

DELLTechnologies



Zet de toon in stijl, waar
uw werk u ook brengt

Dell Pro 7 13/14 laptops en 2-in-1's

13" laptop: P713260 / P713265

13" 2-in-1: P703260 / P703265

14" laptop: P714260 / P714265

14" 2-in-1: P704260 / P704265

Maak kennis met de dunste Dell Pro laptops ooit¹



Dell Pro 7 laptops en 2-in-1's combineren moeiteloos draagbaarheid en prestaties in een slank ontwerp. Pas uw laptop aan uw behoeften aan met premium opties die zijn ontworpen voor uitzonderlijke ervaringen. Het beste van alles is dat u met deze veiligste en meest beheerbare zakelijke pc's in de branche² overal vol vertrouwen kunt werken.



Tot 18% dunner³ en 9% lichter⁴ vergeleken met eerdere generatie

Wissel naadloos tussen kantoor, uw thuiswerkplek en overal daartussenin dankzij onze dunne, lichte ontwerpen. Deze apparaten zijn de dunste 13-inch en 14-inch zakelijke laptops en 2-in-1's in hun klasse⁵. U stopt ze eenvoudig in uw tas om mee te nemen, waar uw werkdag u ook brengt.



Upgrade uw ervaring met premium opties

Panelen met een helderheid van maximaal 500 nits maken het makkelijk om te werken in heldere omgevingen, terwijl de OLED-displayoptie rijke kleuren en contrast biedt. Kies voor een ingebouwd privacyfilter om uw scherm te beschermen tegen nieuwsgierige blikken. De toetsenbordoptie met mini-LED-achtergrondverlichting helpt u in donkere omgevingen te werken zonder dat dit ten koste gaat van de gebruiksduur van de batterij. Laad op aan beide kanten van uw apparaat met een optionele derde Type C-poort.



Voldoende kracht in een slank ontwerp

Met Series 3 Intel® Core™ Ultra en AMD® Ryzen™ AI PRO 400 serie processors biedt de Dell Pro 7 uitstekende prestaties en krachtige AI op het apparaat met Copilot+ PC-ervaringen en NPU's van maximaal 55 TOPS. Snel geheugen tot 8533 MT/s en optionele PCIe SSD Gen 5-storage maakt snelle en soepele multitasking mogelijk. Profiteer van verbeterde koeling met 50% betere luchtstroom dankzij tot 32% grotere ventilatoren.⁶



Gemaakt om lang mee te gaan in veeleisende werkomgevingen

Met Wi-Fi 7 en optionele 4G of 5G biedt de Dell Pro 7 vrijwel overal snelle, betrouwbare connectiviteit. Het onderhoudsvriendelijke, modulaire ontwerp helpt de levensduur van het apparaat te verlengen. Duurzaamheidstests van commerciële kwaliteit en kwantumbestendige BIOS-verificatie beschermen apparaten tegen dagelijkse slijtage en veranderende beveiligingsbedreigingen.

KENMERK	TECHNISCHE SPECIFICATIES	
PRODUCT ¹	Dell Pro 7 13	Dell Pro 7 13 2-in-1
MODELNUMMER	P713260	P703260
CHASSIS	Aluminium (bovenplaat, palmsteun, onderplaat) Aluminium (bovenplaat, palmsteun), lichtgewicht magnesium (onderplaat)	Aluminium (bovenplaat, palmsteun, onderplaat)
PROCESSOROPTIES ¹	Series 3 Intel® Core™ Ultra - Copilot+ PC² Intel® Core™ Ultra 5 322 (6 cores) Intel® Core™ Ultra 5 332 vPro® (6 cores) Intel® Core™ Ultra 5 325 (8 cores) Intel® Core™ Ultra 5 335 vPro® (8 cores) Intel® Core™ Ultra 7 365 vPro® (8 cores) Intel® Core™ Ultra 5 336H vPro® (12 cores) Intel® Core™ Ultra 7 366H vPro® (16 cores)	Series 3 Intel® Core™ Ultra - Copilot+ PC² Intel® Core™ Ultra 5 322 (6 cores) Intel® Core™ Ultra 5 332 vPro® (6 cores) Intel® Core™ Ultra 5 325 (8 cores) Intel® Core™ Ultra 5 335 vPro® (8 cores) Intel® Core™ Ultra 7 365 vPro® (8 cores) Intel® Core™ Ultra 5 336H vPro® (12 cores) Intel® Core™ Ultra 7 366H vPro® (16 cores)
GRAFISCHE KAART ^{1,3}	Series 3 Intel® Core™ Ultra Intel® Graphics, 2Xe met processor met 6 cores Intel® Graphics, 4Xe met processor met 8/12/16 cores	Series 3 Intel® Core™ Ultra Intel® Graphics, 2Xe met processor met 6 cores Intel® Graphics, 4Xe met processor met 8/12/16 cores
BESTURINGSSYSTEEM ¹	Windows 11 Pro Windows 11 Home Ubuntu® Linux® 24.04 LTS	Windows 11 Pro Windows 11 Home Ubuntu® Linux® 24.04 LTS
GEHEUGENOPTIES ^{1,4}	Series 3/3H Intel® Core™ Ultra 16 GB LPDDR5x, 8533 MT/s, dual-channel 32 GB LPDDR5x, 8533 MT/s, dual-channel 64 GB LPDDR5x, 8533 MT/s, dual-channel	Series 3 Intel® Core™ Ultra Intel® Graphics, 2Xe met processor met 6 cores Intel® Graphics, 4Xe met processor met 8 cores
STORAGEOPTIES ^{1,4}	256 GB SSD, TLC 512 GB SSD 512 GB SSD, TLC 512 GB SSD, TLC, klaar voor SED 1 TB SSD 1 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED 2 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED	256 GB SSD, TLC 512 GB SSD 512 GB SSD, TLC 512 GB SSD, TLC, klaar voor SED 1 TB SSD 1 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED 2 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED
BEELDSCHERM ¹	13,3" WUXGA (1920 x 1200), zonder touchscreen, 60 Hz, 400 nits, 62,5% sRGB, antireflectiecoating 13,3" WUXGA (1920 x 1200), met touchscreen, 60 Hz, 400 nits, 100% sRGB, antireflectiecoating, ComfortView Plus (weinig blauw licht) 13,3" WUXGA (1920 x 1200), zonder touchscreen, 500 nits, 20-120 Hz (VRR), 100% sRGB, antireflectiecoating, ComfortView Plus (weinig blauw licht), zeer energiezuinig, lichtgewicht	13,3" WUXGA (1920 x 1200), met touchscreen, 60 Hz, 500 nits, 100% sRGB, antireflectiecoating, veegvast, Gorilla Glass Victus-afdekglas, ondersteuning voor actieve pen

KENMERK	TECHNISCHE SPECIFICATIES	TECHNISCHE SPECIFICATIES
PRODUCT ¹	Dell Pro 7 13	Dell Pro 7 13 2-in-1
MODELNUMMER	P713260	P703260
CONNECTIVITEITSOPTIES ¹	<p>Draadloze LAN-opties⁵ Intel® Wi-Fi 7 BE211, 2x2, draadloze Bluetooth® 6.0-kaart Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, draadloze Bluetooth® 5.3-kaart</p> <p>Opties voor mobiel breedband⁶ 5G – Mediatek® T700 (DW5933e), geschikt voor eSIM 4G LTE – Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e), geschikt voor eSIM</p> <p>Compatibel met Microsoft Modern Standby</p>	<p>Draadloze LAN-opties⁵ Intel® Wi-Fi 7 BE211, 2x2, draadloze Bluetooth® 6.0-kaart Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, draadloze Bluetooth® 5.3-kaart</p> <p>Opties voor mobiel breedband⁶ 5G – Mediatek® T700 (DW5933e), geschikt voor eSIM 4G LTE – Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e), geschikt voor eSIM</p> <p>Compatibel met Microsoft Modern Standby</p>
CAMERA ¹	<p>FHD RGB HDR + IR-camera, 1080p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camera sluiters</p> <p>8 MP RGB HDR + IR-camera, 1440p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camera sluiters</p>	<p>FHD RGB HDR + IR-camera, 1080p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camera sluiters</p> <p>8 MP RGB HDR + IR-camera, 1440p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camera sluiters</p>
AUDIO EN LUIDSPREKERS ¹	2 x 2 W luidsprekers, Cirrus Logic-codec en slimme versterker 2 x microfoons met ruisonderdrukking	2 x 2 W luidsprekers, Cirrus Logic-codec en slimme versterker 2 x microfoons met ruisonderdrukking
POORTEN EN SLOTS ¹	<p>2 x Type-C Thunderbolt™ 4/USB4-poort (40 Gbps) met voeding en DisplayPort™ 2.1</p> <p>1 x Type-C USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) met voeding en DisplayPort™ 1.4 of 1 x Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) met PowerShare</p> <p>1 x Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)</p> <p>1 x HDMI 2.1-poort</p> <p>1 x algemene poort voor headset</p> <p>1 x optionele externe nano-simkaarthouder (alleen WWAN)</p> <p>1 x optionele contact smartcardlezer</p> <p>1 x Wedglock-slot</p>	<p>2 x Type-C Thunderbolt™ 4/USB4-poort (40 Gbps) met voeding en DisplayPort™ 2.1</p> <p>1 x Type-C USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) met voeding en DisplayPort™ 1.4 of 1 x Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) met PowerShare</p> <p>1 x Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)</p> <p>1 x HDMI 2.1-poort</p> <p>1 x algemene poort voor headset</p> <p>1 x optionele externe nano-simkaarthouder (alleen WWAN)</p> <p>1 x optionele contact smartcardlezer</p> <p>1 x Wedglock-slot</p>
BATTERIJ ^{1, 7, 8, 9}	3 cellen, 55,8 Wh, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost 3 cellen, 55,8 Wh, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost	3 cellen, 55,8 Wh, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost 3 cellen, 55,8 Wh, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost
VOEDINGSADAPTER ¹	Dunne USB-C GAN-adapter van 65 W (2-pins, wandmontage) Dunne USB-C GAN-adapter van 65 W USB-C-voedingsadapter van 65 W USB-C-voedingsadapter van 100 W	Dunne USB-C GAN-adapter van 65 W (2-pins, wandmontage) Dunne USB-C GAN-adapter van 65 W USB-C-voedingsadapter van 65 W USB-C-voedingsadapter van 100 W
INVOER	<p>Optioneel beeldscherm voor multitouch met tien vingers</p> <p>Toetsenbord met AI-sneltoetsen, zonder achtergrondverlichting, bestand tegen het morsen van vloeistof</p> <p>Toetsenbord met AI-sneltoetsen, met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof (batterijbesparende mini-LED)</p> <p>Precision Clickpad met support voor multi-touchbewegingen</p>	<p>Optioneel beeldscherm voor multitouch met tien vingers</p> <p>Toetsenbord met AI-sneltoetsen, zonder achtergrondverlichting, bestand tegen het morsen van vloeistof</p> <p>Toetsenbord met AI-sneltoetsen, met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof (batterijbesparende mini-LED)</p> <p>Precision Clickpad met support voor multi-touchbewegingen</p> <p>Dell Pro Premium Actieve Pen - PN7522W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar)</p> <p>Dell Pro Plus Actieve Pen - PN5122W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar)</p>
BEHEERBAARHEID	Intel vPro® beheerbaarheid met Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)	Intel vPro® beheerbaarheid met Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)
BEVEILIGING ¹	<p>Standaard beveiligingsfuncties: FHD IR-camera (compatibel met Windows Hello) TPM 2.0 FIPS-140-3-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd Kwantumbestendig BIOS¹⁰ Chassisopeningsverklikker¹¹ Afdekplaatje voor camera Slot voor vergrendeling</p> <p>Optionele beveiligingsfuncties: Vingerafdruklezer (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Vingerafdruklezer (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Smartcardlezer met ControlVault 3+ Smartcardlezer en NFC/CSC met ControlVault 3+</p>	<p>Standaard beveiligingsfuncties: FHD IR-camera (compatibel met Windows Hello) TPM 2.0 FIPS-140-3-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd Kwantumbestendig BIOS¹⁰ Chassisopeningsverklikker¹¹ Afdekplaatje voor camera Slot voor vergrendeling</p> <p>Optionele beveiligingsfuncties: Vingerafdruklezer (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Vingerafdruklezer (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Smartcardlezer met ControlVault 3+ Smartcardlezer en NFC/CSC met ControlVault 3+</p>
AFMETINGEN EN GEWICHT ^{1, 12, 13}	<p>Breedte: 11,8 inch / 300 mm</p> <p>Diepte: 8,5 inch / 216,3 mm</p> <p>Hoogte (voorzijde) vanaf: 0,42 inch / 10,7 mm</p> <p>Hoogte (achterzijde) vanaf: 0,55 inch / 14 mm</p> <p>Hoogte (maximaal) vanaf: 0,64 inch / 16,35 mm</p> <p>Gewicht: vanaf 2,62 lbs. (1,19 kg)</p>	<p>Breedte: 11,8 inch / 300 mm</p> <p>Diepte: 8,5 inch / 216,3 mm</p> <p>Hoogte (voorzijde) vanaf: 0,43 inch / 10,9 mm</p> <p>Hoogte (achterzijde) vanaf: 0,65 inch / 16,4 mm</p> <p>Hoogte (maximaal) vanaf: 0,71 inch / 17,95 mm</p> <p>Gewicht: vanaf 3,04 lbs. (1,38 kg)</p>
INHOUD VAN DE VERPAKKING ^{1, 14}	Dell Pro 7 13 laptop Stroomadapter Stroomkabel Snelstartgids	Dell Pro 7 13 2-in-1 laptop Stroomadapter Stroomkabel Snelstartgids

KENMERK	TECHNISCHE SPECIFICATIES	
PRODUCT ¹	Dell Pro 7 14	Dell Pro 7 14 2-in-1
MODELNUMMER	P714260	P704260
CHASSIS	Aluminium (bovenplaat, palmsteun, onderplaat) Aluminium (bovenplaat, palmsteun), lichtgewicht magnesium (onderplaat)	Aluminium (bovenplaat, palmsteun, onderplaat)
PROCESSOROPTIES ¹	Series 3 Intel® Core™ Ultra - Copilot+ PC² Intel® Core™ Ultra 5 322 (6 cores) Intel® Core™ Ultra 5 332 vPro® (6 cores) Intel® Core™ Ultra 5 325 (8 cores) Intel® Core™ Ultra 5 335 vPro® (8 cores) Intel® Core™ Ultra 7 365 vPro® (8 cores) Intel® Core™ Ultra 5 336H vPro® (12 cores) Intel® Core™ Ultra 7 366H vPro® (16 cores)	Series 3 Intel® Core™ Ultra - Copilot+ PC² Intel® Core™ Ultra 5 322 (6 cores) Intel® Core™ Ultra 5 332 vPro® (6 cores) Intel® Core™ Ultra 5 325 (8 cores) Intel® Core™ Ultra 5 335 vPro® (8 cores) Intel® Core™ Ultra 7 365 vPro® (8 cores) Intel® Core™ Ultra 5 336H vPro® (12 cores) Intel® Core™ Ultra 7 366H vPro® (16 cores)
GRAFISCHE KAART ^{1,3}	Series 3 Intel® Core™ Ultra Intel® Graphics, 2Xe met processor met 6 cores Intel® Graphics, 4Xe met processor met 8/12/16 cores	Series 3 Intel® Core™ Ultra Intel® Graphics, 2Xe met processor met 6 cores Intel® Graphics, 4Xe met processor met 8/12/16 cores
BESTURINGSSYSTEEM ¹	Windows 11 Pro Windows 11 Home Ubuntu® Linux® 24.04 LTS	Windows 11 Pro Windows 11 Home Ubuntu® Linux® 24.04 LTS
GEHEUGENOPTIES ^{1,4}	Series 3/3H Intel® Core™ Ultra 16 GB LPDDR5x, 8533 MT/s, dual-channel 32 GB LPDDR5x, 8533 MT/s, dual-channel 64 GB LPDDR5x, 8533 MT/s, dual-channel	Series 3 Intel® Core™ Ultra Intel® Graphics, 2Xe met processor met 6 cores Intel® Graphics, 4Xe met processor met 8 cores
STORAGEOPTIES ^{1,4}	256 GB SSD, TLC 512 GB SSD 512 GB SSD, TLC 512 GB SSD, TLC, klaar voor SED 1 TB SSD 1 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED 2 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED	256 GB SSD, TLC 512 GB SSD 512 GB SSD, TLC 512 GB SSD, TLC, klaar voor SED 1 TB SSD 1 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED 2 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED
BEELDSCHERM ¹	14" WUXGA (1920 x 1200), zonder touchscreen, 60 Hz, 400 nits, 62,5% sRGB, antireflectiecoating, energiezuinig 14" WUXGA (1920 x 1200), met touchscreen, 60 Hz, 400 nits, 100% sRGB, antireflectiecoating, ComfortView Plus (weinig blauw licht) 14" WUXGA (1920 x 1200), zonder touchscreen, 1-120 Hz (VRR), 500 nits, 100% sRGB, antireflectiecoating, ComfortView Plus (weinig blauw licht), zeer energiezuinig, lichtgewicht 14" WUXGA (1920 x 1200), zonder touchscreen, OLED, 60 Hz, 300 nits, DCI-P3 90%, antireflectiecoating, ComfortView Plus (weinig blauw licht), lichtgewicht 14" WQXGA (2560 x 1600), zonder touchscreen, 48-120 Hz (VRR), 500 nits, 100% sRGB, antireflectiecoating, ComfortView Plus (weinig blauw licht) 14" WUXGA (1920 x 1200), met touchscreen, privacyfilter, 60 Hz, 500 nits, 100% sRGB, antireflectiecoating, ComfortView Plus (weinig blauw licht)	14" WUXGA (1920 x 1200), met touchscreen, 60 Hz, 500 nits, 100% sRGB, ComfortView Plus (weinig blauw licht), zeer energiezuinig, lichtgewicht, antireflectiecoating, veegvast, Gorilla® Glass Victus-afdekglas, ondersteuning voor actieve pen 14" WQXGA (2560 x 1600), met touchscreen, 60 Hz, 500 nits, 1200:1, 100% sRGB, ComfortView Plus (weinig blauw licht), energiezuinig, antireflectiecoating, veegvast, Gorilla® Glass Victus-afdekglas, ondersteuning voor actieve pen

KENMERK	TECHNISCHE SPECIFICATIES	TECHNISCHE SPECIFICATIES
PRODUCT ¹	Dell Pro 7 14	Dell Pro 7 14 2-in-1
MODELNUMMER	P714260	P704260
CONNECTIVITEITSOPTIES ¹	<p>Draadloze LAN-opties⁵ Intel® Wi-Fi 7 BE211, 2x2, draadloze Bluetooth® 6.0-kaart Intel® Wi-Fi 7 BE201, 2x2, draadloze Bluetooth® 5.4-kaart (alleen serie 2V) Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, draadloze Bluetooth® 5.3-kaart</p> <p>Opties voor mobiel breedband⁶ 5G – Mediatek® T700 (DW5933e), geschikt voor eSIM 4G LTE – Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e), geschikt voor eSIM</p> <p>Compatibel met Microsoft Modern Standby</p>	<p>Draadloze LAN-opties⁵ Intel® Wi-Fi 7 BE211, 2x2, draadloze Bluetooth® 6.0-kaart Intel® Wi-Fi 7 BE201, 2x2, draadloze Bluetooth® 5.4-kaart (alleen serie 2V) Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, draadloze Bluetooth® 5.3-kaart</p> <p>Opties voor mobiel breedband⁶ 5G – Mediatek® T700 (DW5933e), geschikt voor eSIM 4G LTE – Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e), geschikt voor eSIM</p> <p>Compatibel met Microsoft Modern Standby</p>
CAMERA ¹	<p>FHD RGB HDR + IR-camera, 1080p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camera-sluiters</p> <p>8 MP RGB HDR + IR-camera, 1440p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camera-sluiters</p>	<p>FHD RGB HDR + IR-camera, 1080p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camera-sluiters</p> <p>8 MP RGB HDR + IR-camera, 1440p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camera-sluiters</p>
AUDIO EN LUIDSPREKERS ¹	2 x 2 W luidsprekers, Cirrus Logic-codec en slimme versterker 2 x microfoons met ruisonderdrukking	2 x 2 W luidsprekers, Cirrus Logic-codec en slimme versterker 2 x microfoons met ruisonderdrukking
POORTEN EN SLOTS ¹	2 x Type-C Thunderbolt™ 4/USB4-poort (40 Gbps) met voeding en DisplayPort™ 2.1 1 x Type-C USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) met voeding en DisplayPort™ 1.4 of 1 x Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) met PowerShare 1 x Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 1 x HDMI 2.1-poort 1 x algemene poort voor headset 1 x optionele externe nano-simkaarhouder (alleen WWAN) 1 x optionele contact smartcardlezer 1 x optionele vingerafdrukkelezer met aanraakfunctionaliteit op aan/uit-knop 1 x Wedglock-slot	2 x Type-C Thunderbolt™ 4/USB4-poort (40 Gbps) met voeding en DisplayPort™ 2.1 1 x Type-C USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) met voeding en DisplayPort™ 1.4 of 1 x Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) met PowerShare 1 x Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 1 x HDMI 2.1-poort 1 x algemene poort voor headset 1 x optionele externe nano-simkaarhouder (alleen WWAN) 1 x optionele contact smartcardlezer 1 x Wedglock-slot
BATTERIJ ^{1, 7, 8, 9}	3 cellen, 55,8 Wh, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost 3 cellen, 55,8 Wh, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost 3 cellen, 70 Wh, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost 3 cellen, 70 Wh, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost	3 cellen, 55,8 Wh, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost 3 cellen, 55,8 Wh, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost 3 cellen, 70 Wh, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost 3 cellen, 70 Wh, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost
VOEDINGSADAPTER	Dunne USB-C GAN-adapter van 65 W (2-pins, wandmontage) Dunne USB-C GAN-adapter van 65 W USB-C-voedingsadapter van 65 W USB-C-voedingsadapter van 100 W	Dunne USB-C GAN-adapter van 65 W (2-pins, wandmontage) Dunne USB-C GAN-adapter van 65 W USB-C-voedingsadapter van 65 W USB-C-voedingsadapter van 100 W
INVOER	Optioneel beeldscherm voor multitouch met tien vingers Toetsenbord met AI-sneltoetsen, zonder achtergrondverlichting, bestand tegen het morsen van vloeistof Toetsenbord met AI-sneltoetsen, met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof (batterijbesparende mini-LED) Precision Clickpad met support voor multi-touchbewegingen	Optioneel beeldscherm voor multitouch met tien vingers Toetsenbord met AI-sneltoetsen, zonder achtergrondverlichting, bestand tegen het morsen van vloeistof Toetsenbord met AI-sneltoetsen, met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof (batterijbesparende mini-LED) Precision Clickpad met support voor multi-touchbewegingen Dell Pro Premium Actieve Pen - PN7522W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar) Dell Pro Plus Actieve Pen - PN5122W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar)
BEHEERBAARHEID	Intel vPro® beheerbaarheid met Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)	Intel vPro® beheerbaarheid met Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)
BEVEILIGING ¹	<p>Standaard beveiligingsfuncties: FHD IR-camera (compatibel met Windows Hello) TPM 2.0 FIPS-140-3-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd Kwantumbestendig BIOS¹⁰ Chassisopeningsverklapper¹¹ Afdekplaatje voor camera Slot voor vergrendeling</p> <p>Optionele beveiligingsfuncties: Vingerafdrukkelezer (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Vingerafdrukkelezer (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Smartcardlezer met ControlVault 3+ Smartcardlezer en NFC/CSC met ControlVault 3+</p>	<p>Standaard beveiligingsfuncties: FHD IR-camera (compatibel met Windows Hello) TPM 2.0 FIPS-140-3-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd Kwantumbestendig BIOS¹⁰ Chassisopeningsverklapper¹¹ Afdekplaatje voor camera Slot voor vergrendeling</p> <p>Optionele beveiligingsfuncties: Vingerafdrukkelezer (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Vingerafdrukkelezer (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Smartcardlezer met ControlVault 3+ Smartcardlezer en NFC/CSC met ControlVault 3+</p>
AFMETINGEN EN GEWICHT ^{1, 12, 13}	Breedte: 12,4" / 315,5 mm Diepte: 8,9" / 226 mm Hoogte (voorzijde) vanaf: 0,41" / 10,33 mm Hoogte (achterzijde) vanaf: 0,58" / 14,73 mm Hoogte (maximaal) vanaf 0,65" / 16,45 mm Gewicht: vanaf 2,80 lbs. (1,27 kg)	Breedte: 12,4" / 315,5 mm Diepte: 8,9" / 227 mm Hoogte (voorzijde): 0,4" / 10,20 mm Hoogte (achterzijde): 0,63" / 16,10 mm Hoogte (maximaal): 0,69" / 17,40 mm Gewicht: vanaf 3,23 lbs. (1,47 kg)
INHOUD VAN DE VERPAKKING ^{1, 14}	Dell Pro 7 14 laptop Stroomadapter Stroomkabel Snelstartgids	Dell Pro 7 14 2-in-1 laptop Stroomadapter Stroomkabel Snelstartgids

Technische disclaimers

1. Het aanbod kan variëren per land, hardwareconfiguratie en/of besturingssysteem.
2. De Copilot+ PC is uitgerust met een krachtige NPU (meer dan 40 TOPS) die is ontworpen om geavanceerde AI-applicaties lokaal en efficiënter uit te voeren.
3. Het afspelen van HEVC-content (High Efficiency Video Coding) op het systeem en op een extern beeldscherm, en het streamen van HEVC-content wordt ondersteund op configuraties met discrete graphics, geïntegreerd 4K-paneel, Dolby Vision of CyberLink Blue-ray-speler. Bij andere configuraties moet u software, HEVC-codec of mediaspelers van derden afzonderlijk kopen en downloaden om HEVC-inhoud op het systeem af te spelen.
4. GB staat voor 1 miljard bytes en TB staat voor 1 biljoen bytes; de werkelijke capaciteit varieert door vooraf geladen materiaal en de gebruiksomgeving en zal minder zijn dan aangegeven.
5. Wi-Fi 7 vereist de nieuwste Wi-Fi Alliance-certificering, een gecertificeerde apparaatdriver, hardware-updates, een ondersteunde versie van het besturingssysteem en een compatibele router. De router is apart verkrijgbaar. Wi-Fi-connectiviteit is alleen beschikbaar op geselecteerde locaties. Neem voor de beschikbaarheid contact op met uw serviceprovider. De versie van de draadloze Bluetooth-kaart kan variëren, afhankelijk van het besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.
6. Mobiele breedbandantenne en module zijn alleen beschikbaar op het moment dat het systeem wordt gekocht. Mobiel breedband afhankelijk van het breedbandabonnement en dekkinggebied van de serviceprovider; er zijn extra kosten van toepassing. eSim-technologie afhankelijk van de beschikbaarheid van de regionale provider/serviceprovider en het abonnement op het dataplan van de serviceprovider; er zijn extra kosten van toepassing. Neem voor de beschikbaarheid contact op met uw serviceprovider.
7. De aangegeven hoeveelheid wattuur (Wh) is geen indicatie voor de gebruiksduur van de batterij. Met Express Charge 1.0 (EC1.0) kunt u de batterij snel opladen tot 80% capaciteit in 60 minuten of tot 100% capaciteit in 120 minuten. Met Express Charge Boost (ECB) kan de batterij in 20 minuten snel worden opgeladen tot 35% van de capaciteit. Laadpatronen voor EC1.0 en ECB worden gemeten voor het systeem in een uitgeschakelde toestand. Long Life Cycle-batterijopties hebben een oplaadpatroon dat een langere gebruiksduur mogelijk maakt. Batterijopties met een lange levenscyclus zijn geschikt voor 3 jaar gebruik of 1000 ontlad-/oplaadcycli, en Dell biedt een beperkte hardwaregarantie van 3 jaar voor deze batterijopties.
8. Beperkte hardwaregarantie: u kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA, LP, Attn.: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, VS of de webpagina www.dell.com/warranty bezoeken.
9. Een batterij van 55,8 Wh vereist een adapter van minimaal 65 W voor Express Charge of Express Charge Boost. Een batterij van 70 Wh vereist een voedingsadapter van minimaal 100 W voor Express Charge of Express Charge Boost.]
10. Kwantumbestendige BIOS-verificatie beschermt pc's tegen huidige en opkomende cryptografische bedreigingen.
11. De chassisopeningsverklikker detecteert hardware-sabotage op afstand en is geïntegreerd met Dell SafeBIOS Indicators of Attack.
12. De hoogte kan variëren afhankelijk van de configuratie. De maximale hoogte vertegenwoordigt de maximale systeemdikte, exclusief de rubberen voetjes van het systeem.
13. Het gewicht is afhankelijk van configuratie- en productievariëaties.
14. De voedingsadapter en kabel worden mogelijk niet meegeleverd in de regio's EMEA en APJ.

KENMERK	TECHNISCHE SPECIFICATIES	
PRODUCT ¹	Dell Pro 7 13	Dell Pro 7 13 2-in-1
MODELNUMMER	P713265	P703265
CHASSIS	Aluminium (bovenplaat, palmsteun, onderplaat) Aluminium (bovenplaat, palmsteun), lichtgewicht magnesium (onderplaat)	Aluminium (bovenplaat, palmsteun, onderplaat)
PROCESSOROPTIES ²	AMD serie 400 processors met Ryzen™ AI NPU - Copilot+ PC AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 (12 cores, 24 threads) AMD Ryzen™ AI 9 PRO 465 (10 cores, 20 threads) AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (8 cores, 16 threads) AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435 (6 cores, 12 threads)	AMD serie 400 processors met Ryzen™ AI NPU - Copilot+ PC AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 (12 cores, 24 threads) AMD Ryzen™ AI 9 PRO 465 (10 cores, 20 threads) AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (8 cores, 16 threads) AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435 (6 cores, 12 threads)
GRAFISCHE KAART ¹	AMD Radeon™ 890M met AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 / PRO 465 AMD Radeon™ 860M met AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 AMD Radeon™ 840M met AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435	AMD Radeon™ 890M met AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 / PRO 465 AMD Radeon™ 860M met AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 AMD Radeon™ 840M met AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435
BESTURINGSSYSTEEM ¹	Windows 11 Pro, 64-bits Windows 11 Home 64-bits Ubuntu® Linux® 24.04 LTS	Windows 11 Pro, 64-bits Windows 11 Home 64-bits Ubuntu® Linux® 24.04 LTS
GEHEUGENOPTIES ^{1,3}	16 GB LPDDR5X, 8533 MT/s, dual-channel 32 GB LPDDR5X, 8533 MT/s, dual-channel 64 GB LPDDR5X, 8533 MT/s, dual-channel	16 GB LPDDR5X, 8533 MT/s, dual-channel 32 GB LPDDR5X, 8533 MT/s, dual-channel 64 GB LPDDR5X, 8533 MT/s, dual-channel
STORAGEOPTIES ^{1,3,13}	256 GB SSD, TLC 512 GB SSD 512 GB SSD, TLC 512 GB SSD, TLC, SED 1 TB SSD 1 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED 2 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED	256 GB SSD, TLC 512 GB SSD 512 GB SSD, TLC 512 GB SSD, TLC, SED 1 TB SSD 1 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED 2 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED
BEELDSCHERM ¹	13,3" WUXGA (1920 x 1200), zonder touchscreen, 60 Hz, 400 nits, 62,5% sRGB, antireflectiecoating 13,3" WUXGA (1920 x 1200), met touchscreen, 60 Hz, 400 nits, 100% sRGB, antireflectiecoating, ComfortView Plus (weinig blauw licht) 13,3" WUXGA (1920 x 1200), zonder touchscreen, 500 nits, 20-120 Hz (VRR), 100% sRGB, antireflectiecoating, ComfortView Plus (weinig blauw licht), energieuinig, lichtgewicht	13,3" WUXGA (1920 x 1200), met touchscreen, 60 Hz, 500 nits, 100% sRGB, antireflectiecoating, veegvast, Gorilla Glass Victus-afdekglas, ondersteuning voor actieve pen

KENMERK	TECHNISCHE SPECIFICATIES	TECHNISCHE SPECIFICATIES
PRODUCT ¹	Dell Pro 7 13	Dell Pro 7 13 2-in-1
MODELNUMMER	P713265	P703265
CONNECTIVITEITSOPTIES ^{1,4,5}	<p>Draadloze LAN-opties MediaTek Wi-Fi 6E MT7922, 2x2, 802.11ax, draadloze Bluetooth® 5.2-kaart MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2x2, 802.11be, draadloze Bluetooth® 5.4-kaart</p> <p>Opties voor mobiel breedband 5G – Mediatek® T700, geschikt voor eSIM 4G LTE – Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e), geschikt voor eSIM</p> <p>Compatibel met Microsoft Modern Standby</p>	<p>Draadloze LAN-opties MediaTek Wi-Fi 6E MT7922, 2x2, 802.11ax, draadloze Bluetooth® 5.2-kaart MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2x2, 802.11be, draadloze Bluetooth® 5.4-kaart</p> <p>Opties voor mobiel breedband 5G – Mediatek® T700, geschikt voor eSIM 4G LTE – Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e), geschikt voor eSIM</p> <p>Compatibel met Microsoft Modern Standby</p>
CAMERA	<p>FHD RGB HDR + IR-camera, 1080p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camera sluitert</p> <p>8 MP RGB HDR + IR-camera, 1440p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camera sluitert</p>	<p>FHD RGB HDR + IR-camera, 1080p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camera sluitert</p> <p>8 MP RGB HDR + IR-camera, 1440p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camera sluitert</p>
AUDIO EN LUIDSPREKERS	2 x 2 W luidsprekers, Cirrus Logic-codec en slimme versterker 2 x microfoons met ruisonderdrukking	2 x 2 W luidsprekers, Cirrus Logic-codec en slimme versterker 2 x microfoons met ruisonderdrukking
POORTEN EN SLOTS	<p>2x Thunderbolt™ 4-poort (40 Gbps) met DisplayPort™ 2.1 / USB Type-C® / USB4 / voeding</p> <p>1 Type-C USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) met voeding en DisplayPort™ 1.4 of 1 Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) met PowerShare (optioneel)</p> <p>1 Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)</p> <p>1 HDMI 2.1-poort</p> <p>1 Universele poort voor headset</p> <p>1 Kensington Wedgeloek-slot</p> <p>1 vak voor externe nano-simkaart (alleen WWAN)</p> <p>1 contactsmartcardlezer (optioneel)</p>	<p>2x Thunderbolt™ 4-poort (40 Gbps) met DisplayPort™ 2.1 / USB Type-C® / USB4 / voeding</p> <p>1 Type-C USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) met voeding en DisplayPort™ 1.4 of 1 Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) met PowerShare (optioneel)</p> <p>1 Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)</p> <p>1 HDMI 2.1-poort</p> <p>1 Universele poort voor headset</p> <p>1 Kensington Wedgeloek-slot</p> <p>1 vak voor externe nano-simkaart (alleen WWAN)</p> <p>1 contactsmartcardlezer (optioneel)</p>
BATTERIJ ^{6,7}	3 cellen, 55,8 Wh, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost 3 cellen, 55,8 Wh, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost	3 cellen, 55,8 Wh, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost 3 cellen, 55,8 Wh, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost
AC-ADAPTER ¹²	Dunne USB-C GAN-adapter van 65 W (2-pins, wandmontage) USB-C-voedingsadapter van 65 W USB-C-voedingsadapter van 100 W	Dunne USB-C GAN-adapter van 65 W (2-pins, wandmontage) USB-C-voedingsadapter van 65 W USB-C-voedingsadapter van 100 W
INVOER	<p>Optioneel beeldscherm voor multitouch met tien vingers</p> <p>Toetsenbord met AI-sneltoetsen, zonder achtergrondverlichting, bestand tegen het morsen van vloeistof</p> <p>Toetsenbord met AI-sneltoetsen, met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof (batterijbesparende mini-LED)</p> <p>Precision Clickpad met support voor multi-touchbewegingen</p>	<p>Optioneel beeldscherm voor multitouch met tien vingers</p> <p>Toetsenbord met AI-sneltoetsen, zonder achtergrondverlichting, bestand tegen het morsen van vloeistof</p> <p>Toetsenbord met AI-sneltoetsen, met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof (batterijbesparende mini-LED)</p> <p>Precision Clickpad met support voor multi-touchbewegingen</p> <p>Dell Pro Premium Actieve Pen - PN7522W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar)</p> <p>Dell Pro Plus Actieve Pen - PN5122W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar)</p>
BEHEERBAARHEID	Out-of-band (OOB) beheer op afstand voor PRO systemen met AMD-processors AMD DASH (Desktop and mobile Architecture for System Hardware) AIM-T (AMD Integrated Management Technology)	Out-of-band (OOB) beheer op afstand voor PRO systemen met AMD-processors AMD DASH (Desktop and mobile Architecture for System Hardware) AIM-T (AMD Integrated Management Technology)
BEVEILIGING ^{8,9}	<p>Standaard beveiligingsfuncties: TPM 2.0 FIPS-140-3-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd Kwantumbestendig BIOS Verklikkerswitch voor chassisopening Afdekplaatje voor camera Slot voor vergrendeling</p> <p>Optionele beveiligingsfuncties: Vingerafdrukkeuze (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Vingerafdrukkeuze (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Smartcard met ControlVault 3+ Smartcard en NFC/CSC met ControlVault 3+ FHD IR-camera (compatibel met Windows Hello)</p>	<p>Standaard beveiligingsfuncties: TPM 2.0 FIPS-140-3-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd Kwantumbestendig BIOS Verklikkerswitch voor chassisopening Afdekplaatje voor camera Slot voor vergrendeling</p> <p>Optionele beveiligingsfuncties: Vingerafdrukkeuze (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Vingerafdrukkeuze (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Smartcard met ControlVault 3+ Smartcard en NFC/CSC met ControlVault 3+ FHD IR-camera (compatibel met Windows Hello)</p>
AFMETINGEN EN GEWICHT ^{10,11}	<p>Breedte: 11,8 inch / 300 mm</p> <p>Diepte: 8,5 inch / 216,3 mm</p> <p>Hoogte (voorzijde) vanaf: 0,57" / 14,4 mm</p> <p>Hoogte (achterzijde) vanaf: 0,44" / 11,15 mm</p> <p>Hoogte (maximaal) vanaf: 0,65" / 16,35 mm</p> <p>Gewicht: vanaf 2,63 lbs. (1,19 kg)</p>	<p>Breedte: 11,8 inch / 300 mm</p> <p>Diepte: 8,5 inch / 216,3 mm</p> <p>Hoogte (voorzijde) vanaf: 0,67" / 16,97 mm</p> <p>Hoogte (achterzijde) vanaf: 0,45" / 11,51 mm</p> <p>Hoogte (maximaal) vanaf: 0,71" / 17,95 mm</p> <p>Gewicht: vanaf 3,03 lbs. (1,38 kg)</p>
WAT IS INBEGREPEN?	Dell Pro 7 13 laptop Voedingsadapter ¹² Stroomkabel ¹² Snelstartgids	Dell Pro 7 13 2-in-1 laptop Voedingsadapter ¹² Stroomkabel ¹² Snelstartgids

KENMERK	TECHNISCHE SPECIFICATIES	
PRODUCT ¹	Dell Pro 7 14	Dell Pro 7 14 2-in-1
MODELNUMMER	P714265	P704265
CHASSIS	Aluminium (bovenplaat, palmsteun, onderplaat) Aluminium (bovenplaat, palmsteun), lichtgewicht magnesium (onderplaat)	Aluminium (bovenplaat, palmsteun, onderplaat)
PROCESSOROPTIES ²	AMD serie 400 processors met Ryzen™ AI NPU - Copilot+ PC AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 (12 cores, 24 threads) AMD Ryzen™ AI 9 PRO 465 (10 cores, 20 threads) AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (8 cores, 16 threads) AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435 (6 cores, 12 threads)	AMD serie 400 processors met Ryzen™ AI NPU - Copilot+ PC AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 (12 cores, 24 threads) AMD Ryzen™ AI 9 PRO 465 (10 cores, 20 threads) AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (8 cores, 16 threads) AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435 (6 cores, 12 threads)
GRAFISCHE KAART ¹	AMD Radeon™ 890M met AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 / PRO 465 AMD Radeon™ 860M met AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 AMD Radeon™ 840M met AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435	AMD Radeon™ 890M met AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 / PRO 465 AMD Radeon™ 860M met AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 AMD Radeon™ 840M met AMD Ryzen™ AI 5 PRO 435
BESTURINGSSYSTEEM ¹	Windows 11 Pro, 64-bits Windows 11 Home 64-bits Ubuntu® Linux® 24.04 LTS	Windows 11 Pro, 64-bits Windows 11 Home 64-bits Ubuntu® Linux® 24.04 LTS
GEHEUGENOPTIES ^{1,3}	16 GB LPDDR5X, 8533 MT/s, dual-channel 32 GB LPDDR5X, 8533 MT/s, dual-channel 64 GB LPDDR5X, 8533 MT/s, dual-channel	16 GB LPDDR5X, 8533 MT/s, dual-channel 32 GB LPDDR5X, 8533 MT/s, dual-channel 64 GB LPDDR5X, 8533 MT/s, dual-channel
STORAGEOPTIES ^{1,3,13}	256 GB SSD, TLC 512 GB SSD 512 GB SSD, TLC 512 GB SSD, TLC, SED 1 TB SSD 1 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED 2 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED	256 GB SSD, TLC 512 GB SSD 512 GB SSD, TLC 512 GB SSD, TLC, SED 1 TB SSD 1 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED 2 TB krachtige SSD, Gen5, klaar voor SED
BEELDSCHERM ¹	14" WUXGA (1920 x 1200), zonder touchscreen, 60 Hz, 400 nits, 62,5% sRGB, antireflectiecoating, energiezuinig 14" WUXGA (1920 x 1200), met touchscreen, 60 Hz, 400 nits, 100% sRGB, antireflectiecoating, ComfortView Plus (weinig blauw licht) 14" WUXGA (1920 x 1200), zonder touchscreen, 20-120 Hz (VRR), 500 nits, 100% sRGB, antireflectiecoating, ComfortView Plus (weinig blauw licht), zeer energiezuinig, lichtgewicht 14" WUXGA (1920 x 1200), zonder touchscreen, OLED, 60 Hz, 300 nits, DCI-P3 90%, antireflectiecoating, ComfortView Plus (weinig blauw licht), lichtgewicht 14" WQXGA (2560 x 1600), zonder touchscreen, 48-120 Hz (VRR), 500 nits, 100% sRGB, antireflectiecoating, ComfortView Plus (weinig blauw licht) 14" WUXGA (1920 x 1200), met touchscreen, privacyfilter, 60 Hz, 500 nits, 100% sRGB, antireflectiecoating, ComfortView Plus (weinig blauw licht)	14" WUXGA (1920 x 1200), met touchscreen, 60 Hz, 500 nits, 100% sRGB, ComfortView Plus (weinig blauw licht), zeer energiezuinig, lichtgewicht, antireflectiecoating, veegvast, Gorilla® Glass Victus-afdekglas, ondersteuning voor actieve pen 14" WQXGA (2560 x 1600), met touchscreen, 60 Hz, 500 nits, 1200:1, 100% sRGB, ComfortView Plus (weinig blauw licht), energiezuinig, antireflectiecoating, veegvast, Gorilla® Glass Victus-afdekglas, ondersteuning voor actieve pen

KENMERK	TECHNISCHE SPECIFICATIES	TECHNISCHE SPECIFICATIES
PRODUCT ¹	Dell Pro 7 14	Dell Pro 7 14 2-in-1
MODELNUMMER	P714265	P704265
CONNECTIVITEITSOPTIES ^{1,4,5}	<p>Draadloze LAN-opties MediaTek Wi-Fi 6E MT7922, 2x2, 802.11ax, draadloze Bluetooth® 5.2-kaart MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2x2, 802.11be, draadloze Bluetooth® 5.4-kaart</p> <p>Opties voor mobiel breedband 5G – Mediatek® T700, geschikt voor eSIM 4G LTE – Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e), geschikt voor eSIM</p> <p>Compatibel met Microsoft Modern Standby</p>	<p>Draadloze LAN-opties MediaTek Wi-Fi 6E MT7922, 2x2, 802.11ax, draadloze Bluetooth® 5.2-kaart MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2x2, 802.11be, draadloze Bluetooth® 5.4-kaart</p> <p>Opties voor mobiel breedband 5G – Mediatek® T700, geschikt voor eSIM 4G LTE – Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e), geschikt voor eSIM</p> <p>Compatibel met Microsoft Modern Standby</p>
CAMERA	<p>FHD RGB HDR + IR-camera, 1080p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camerafluiter</p> <p>8 MP RGB HDR + IR-camera, 1440p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camerafluiter</p>	<p>FHD RGB HDR + IR-camera, 1080p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camerafluiter</p> <p>8 MP RGB HDR + IR-camera, 1440p bij 30 fps, aanwezigheidsdetectie, temporele noise reduction, camerafluiter</p>
AUDIO EN LUIDSPREKERS	2 x 2 W luidsprekers, Cirrus Logic-codec en slimme versterker 2 x microfoons met ruisonderdrukking	2 x 2 W luidsprekers, Cirrus Logic-codec en slimme versterker 2 x microfoons met ruisonderdrukking
POORTEN EN SLOTS	<p>2x Thunderbolt™ 4-poort (40 Gbps) met DisplayPort™ 2.1 / USB Type-C® / USB4 / voeding</p> <p>1 Type-C USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) met voeding en DisplayPort™ 1.4 of 1 Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) met PowerShare (optioneel)</p> <p>1 Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)</p> <p>1 HDMI 2.1-poort</p> <p>1 Universele poort voor headset</p> <p>1 Kensington Wedglock-slot</p> <p>1 vak voor externe nano-simkaart (alleen WWAN)</p> <p>1 contactsmartcardlezer (optioneel)</p>	<p>2x Thunderbolt™ 4-poort (40 Gbps) met DisplayPort™ 2.1 / USB Type-C® / USB4 / voeding</p> <p>1 Type-C USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) met voeding en DisplayPort™ 1.4 of 1 Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) met PowerShare (optioneel)</p> <p>1 Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)</p> <p>1 HDMI 2.1-poort</p> <p>1 Universele poort voor headset</p> <p>1 Kensington Wedglock-slot</p> <p>1 vak voor externe nano-simkaart (alleen WWAN)</p> <p>1 contactsmartcardlezer (optioneel)</p>
BATTERIJ ^{6,7}	<p>3 cellen, 55,8 Wh, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost</p> <p>3 cellen, 55,8 Wh, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost</p> <p>3 cellen, 70 Wh, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost</p> <p>3 cellen, 70 Wh, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost</p>	<p>3 cellen, 55,8 Wh, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost</p> <p>3 cellen, 55,8 Wh, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost</p> <p>3 cellen, 70 Wh, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost</p> <p>3 cellen, 70 Wh, lange levensduur, geschikt voor ExpressCharge en ExpressCharge Boost</p>
AC-ADAPTER ¹²	Dunne USB-C GAN-adapter van 65 W (2-pins, wandmontage) USB-C-voedingsadapter van 65 W USB-C-voedingsadapter van 100 W	Dunne USB-C GAN-adapter van 65 W (2-pins, wandmontage) USB-C-voedingsadapter van 65 W USB-C-voedingsadapter van 100 W
INVOER	<p>Optioneel beeldscherm voor multitouch met tien vingers</p> <p>Toetsenbord met AI-sneltoetsen, zonder achtergrondverlichting, bestand tegen het morsen van vloeistof</p> <p>Toetsenbord met AI-sneltoetsen, met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof (batterijbesparende mini-LED)</p> <p>Precision Clickpad met support voor multi-touchbewegingen</p>	<p>Optioneel beeldscherm voor multitouch met tien vingers</p> <p>Toetsenbord met AI-sneltoetsen, zonder achtergrondverlichting, bestand tegen het morsen van vloeistof</p> <p>Toetsenbord met AI-sneltoetsen, met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof (batterijbesparende mini-LED)</p> <p>Precision Clickpad met support voor multi-touchbewegingen</p> <p>Dell Pro Premium Actieve Pen - PN7522W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar)</p> <p>Dell Pro Plus Actieve Pen - PN5122W (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar)</p>
BEHEERBAARHEID	Out-of-band (OOB) beheer op afstand voor PRO systemen met AMD-processors AMD DASH (Desktop and mobile Architecture for System Hardware) AIM-T (AMD Integrated Management Technology)	Out-of-band (OOB) beheer op afstand voor PRO systemen met AMD-processors AMD DASH (Desktop and mobile Architecture for System Hardware) AIM-T (AMD Integrated Management Technology)
BEVEILIGING ^{8,9}	<p>Standaard beveiligingsfuncties: TPM 2.0 FIPS-140-3-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd Kwantumbestendig BIOS² Chassisopeningsverklapper³ Afdekplaatje voor camera Slot voor vergrendeling</p> <p>Optionele beveiligingsfuncties: Vingerafdrukkeuze (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Vingerafdrukkeuze (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Smartcard met ControlVault 3+ Smartcard en NFC/CSC met ControlVault 3+ FHD IR-camera (compatibel met Windows Hello)</p>	<p>Standaard beveiligingsfuncties: TPM 2.0 FIPS-140-3-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd Kwantumbestendig BIOS² Chassisopeningsverklapper³ Afdekplaatje voor camera Slot voor vergrendeling</p> <p>Optionele beveiligingsfuncties: Vingerafdrukkeuze (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Vingerafdrukkeuze (in aan/uit-knop) (compatibel met Windows Hello) Smartcard met ControlVault 3+ Smartcard en NFC/CSC met ControlVault 3+ FHD IR-camera (compatibel met Windows Hello)</p>
AFMETINGEN EN GEWICHT ^{10,11}	<p>Breedte: 12,42" / 315,5 mm</p> <p>Diepte: 8,90" / 226,0 mm</p> <p>Hoogte (voorzijde) vanaf: 0,41" / 10,3 mm</p> <p>Hoogte (achterzijde) vanaf: 0,61" / 15,43 mm</p> <p>Hoogte (maximaal) vanaf: 0,65" / 16,45 mm</p> <p>Gewicht: vanaf 2,89 lbs. (1,31 kg)</p>	<p>Breedte: 12,42" / 315,5 mm</p> <p>Diepte: 8,94" / 227 mm</p> <p>Hoogte (voorzijde): 0,40" / 10,2 mm</p> <p>Hoogte (achterzijde): 0,63" / 16,1 mm</p> <p>Hoogte (maximaal): 0,69" / 17,4 mm</p> <p>Gewicht: vanaf 3,23 lbs. (1,47 kg)</p>
WAT IS INBEGREPEN?	Dell Pro 7 13 laptop Voedingsadapter ¹² Stroomkabel ¹² Snelstartgids	Dell Pro 7 13 2-in-1 laptop Voedingsadapter ¹² Stroomkabel ¹² Snelstartgids

Technische disclaimers

1. Het aanbod kan variëren per land, hardwareconfiguratie en/of besturingssysteem.
2. De Copilot+ PC is uitgerust met een krachtige NPU (meer dan 40 TOPS) die is ontworpen om geavanceerde AI-applicaties lokaal en efficiënter uit te voeren.
3. GB staat voor 1 miljard bytes en TB staat voor 1 biljoen bytes; de werkelijke capaciteit varieert door vooraf geladen materiaal en de gebruiksomgeving en zal minder zijn dan aangegeven.
4. Wi-Fi 7 vereist de nieuwste Wi-Fi Alliance-certificering, een gecertificeerde apparaatdriver, hardware-updates, een ondersteunde versie van het besturingssysteem en een compatibele router. De router is apart verkrijgbaar. Wi-Fi-connectiviteit is alleen beschikbaar op geselecteerde locaties. Neem voor de beschikbaarheid contact op met uw serviceprovider. De versie van de draadloze Bluetooth-kaart kan variëren, afhankelijk van het besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.
5. Mobiele breedbandantenne en module zijn alleen beschikbaar op het moment dat het systeem wordt gekocht. Mobiel breedband afhankelijk van het breedbandabonnement en dekkinggebied van de serviceprovider; er zijn extra kosten van toepassing. eSim-technologie afhankelijk van de beschikbaarheid van de regionale provider/serviceprovider en het abonnement op het dataplan van de serviceprovider; er zijn extra kosten van toepassing. Neem voor de beschikbaarheid contact op met uw serviceprovider.
6. De aangegeven hoeveelheid wattuur (Wh) is geen indicatie voor de gebruiksduur van de batterij. Met Express Charge 1.0 (EC1.0) kunt u de batterij snel opladen tot 80% capaciteit in 60 minuten of tot 100% capaciteit in 120 minuten. Met Express Charge Boost (ECB) kan de batterij in 20 minuten snel worden opgeladen tot 35% van de capaciteit. Laadpatronen voor EC1.0 en ECB worden gemeten voor het systeem in een uitgeschakelde toestand. Long Life Cycle-batterijopties hebben een oplaadpatroon dat een langere gebruiksduur mogelijk maakt. Batterijopties met een lange levenscyclus zijn geschikt voor 3 jaar gebruik of 1000 ontlad-/oplaadcycli, en Dell biedt een beperkte hardwaregarantie van 3 jaar voor deze batterijopties.
7. Een batterij van 55,8 Wh vereist een adapter van minimaal 65 W voor Express Charge of Express Charge Boost. Een batterij van 70 Wh vereist een voedingsadapter van minimaal 100 W voor Express Charge of Express Charge Boost.
8. Kwantumbestendige BIOS-verificatie beschermt pc's tegen huidige en opkomende cryptografische bedreigingen.
9. De chassisopeningsverklapper detecteert hardware-sabotage op afstand en is geïntegreerd met Dell SafeBIOS Indicators of Attack.
10. De hoogte kan variëren afhankelijk van de configuratie. De maximale hoogte vertegenwoordigt de maximale systeemdikte, exclusief de rubberen voetjes van het systeem.
11. Het gewicht is afhankelijk van configuratie- en productievatariaties.
12. De voedingsadapter en kabel worden mogelijk niet meegeleverd in de regio's EMEA en APJ.
13. Een Gen 5 SSD werkt met de snelheid van Gen 4 op een Dell Pro 7 met AMD-processor.

Productdisclaimers**Pagina 2 (Maak kennis met de dunste Dell Pro laptops ooit)**

1. Gebaseerd op een interne analyse, februari 2026. De procentuele reductie verschilt per laptopmodel.
2. Best beveiligd is gebaseerd op interne analyse van Dell, oktober 2025 (Intel) en maart 2026 (AMD). Van toepassing op pc's met Intel en AMD-processors. Niet alle functies zijn beschikbaar voor alle pc's. Extra aankoop vereist voor sommige functies. Pc's op basis van Intel zijn gevalideerd door Principled Technologies, juli 2025. Best beheerbaar is gebaseerd op interne analyse van Dell, januari 2026. De best beheerbare zakelijke pc's wanneer de systeembeheerfunctionaliteiten van Dell Update processen, de mogelijkheden van de Dell Manageability Solutions en integraties met beheeroplossingen van derden vergeleken worden met de updateprocessen, mogelijkheden van oplossingen voor systeembeheer en integraties met beheeroplossingen van derden van concurrenten. Beheeroplossing van derden - Microsoft Intune is een afzonderlijke aankoop.
3. In vergelijking met Dell Pro Plus. Op basis van interne analyse, februari 2026. De procentuele reductie verschilt per laptopmodel.
 - a. Dell Pro 7 13 is tot 18% dunner dan de vorige generatie.
 - b. Dell Pro 7 13 2-in-1 is tot 10% dunner dan de vorige generatie.
 - c. Dell Pro 7 14 is tot 17% dunner dan de vorige generatie.
 - d. Dell Pro 7 14 2-in-1 is tot 12% dunner dan de vorige generatie.
4. In vergelijking met Dell Pro Plus. Op basis van interne analyse, februari 2026. De procentuele reductie verschilt per laptopmodel.
 - a. Dell Pro 7 13 is tot 3% lichter dan de vorige generatie.
 - b. Dell Pro 7 13 2-in-1 is tot 4% lichter dan de vorige generatie.
 - c. Dell Pro 7 14 is tot 9% lichter dan de vorige generatie.
 - d. Dell Pro 7 14 2-in-1 is tot 5% lichter dan de vorige generatie.
5. Op basis van interne analyse, februari 2026. De procentuele reductie verschilt per laptopmodel.
 - a. Dell Pro 7 13 is tot 3% lichter dan de vorige generatie.
 - b. Dell Pro 7 13 2-in-1 is tot 4% lichter dan de vorige generatie.
 - c. Dell Pro 7 14 is tot 9% lichter dan de vorige generatie.
 - d. Dell Pro 7 14 2-in-1 is tot 5% lichter dan de vorige generatie.
6. In vergelijking met Dell Pro Plus. Gebaseerd op een interne analyse, februari 2026.
 - a. Dell Pro 7 13: gebaseerd op interne analyse, februari 2026. De data is gebaseerd op een vergelijking met de HP EliteBook 8 G1 13 en Lenovo ThinkPad L13 Gen 6
 - b. Dell Pro 7 13 2-in-1: gebaseerd op interne analyse, februari 2026. De data is gebaseerd op een vergelijking met de HP EliteBook 8 Flip G1 13 en Lenovo ThinkPad L13 2in1 Gen 6.
 - c. Dell Pro 7 14: gebaseerd op interne analyse, februari 2026. De data is gebaseerd op een vergelijking met de HP EliteBook 8 G1 14 en Lenovo ThinkPad T14s Gen 6
 - d. Dell Pro 7 14 2-in-1: gebaseerd op interne analyse, februari 2026. Data zijn gebaseerd op een vergelijking met de Lenovo ThinkPad T14s 2in1 Gen 6