



Dell ThinOS

De veiligste thin clients met Dell ThinOS¹

Dell thin clients met ThinOS

Ontworpen voor uw virtuele werkplek

Het exclusieve ThinOS van Dell is het veiligste thin client-besturingssysteem¹ dat een rijke gebruikerservaring biedt met de nieuwste desktopvirtualisatieprotocollen met hoge prestaties en ondersteuning voor veelgebruikte unified-communicatieoplossingen, zodat gebruikers uitermate productief kunnen blijven.

Veilig ontworpen

Op het lokale apparaat worden geen gevoelige data weergegeven. Dankzij een gesloten architectuur, systeemverharding om aanvalsoppervlakken te beperken, niet-gepubliceerde API's en versleutelde data en bestanden die exclusief door Dell zijn verpakt, is ThinOS virus- en malwarebestendig.

Gebruikersvriendelijk

Dell ThinOS is ideaal voor implementatie in toonaangevende virtuele werkkruimten met een uitgebreide set componenten van Dell software- en technologiepartners. De nieuwe moderne desktopmodus en optimalisatie van veelgevraagde samenwerkingstools verbeteren de gebruikerservaring.

End-to-end expertise

Dell Technologies is uw technologiepartner die overal samen met u werkt en innoveert. Wij beschikken over end-to-end expertise en kunnen alle VDI-componenten leveren, van datacenter tot eindpunt, inclusief een volledige set moderne, krachtige thin client-oplossingen.

Modern beheer

Moeiteloze implementatie en dynamische apparaatconfiguratie en -bewaking voor modern beheer altijd en overal vanuit de cloud.

Verbeterde gebruikerservaring

Werk efficiënt met nieuwe browseropties voor DaaS- en SaaS-toegang en een moderne desktop met een intuïtieve taakbalk voor sessiecontrole. Geïntegreerde optimalisatie voor samenwerkingstools, ondersteuning voor nieuwe apparaattopties en gevalideerde randapparatuur zorgen voor productiviteit en beveiliging die zijn afgestemd op de behoeften van de gebruiker.

Krachtig ecosysteem

Selecteer een thin client-oplossing die beschikbaar is in verschillende vormfactoren, zoals laptop, alles-in-één en desktop, voor betrouwbaar gemak. U kunt ThinOS ook op nieuwe of bestaande pc's en thin clients¹⁴ installeren om te profiteren van een veilige, consistente en volledig beheerde ervaring.

Onmiddellijk van nul naar piekproductiviteit

Wyse Management Suite Pro op Public Cloud configureert, bewaakt en beheert Dell eindpunten centraal en schaalbaar van één tot honderdduizenden apparaten om aan alle implementatieniveaus te voldoen.

Softwareondersteuning


Verhoog de efficiëntie met softwaresupport¹⁷ voor uw complete thin client-oplossing van Dell¹⁸. Krijg hulp met configuraties en probleemoplossing wanneer u Dell ThinOS installeert op niet-Dell apparaten¹⁹.



ThinOS 10

Bredere compatibiliteit,
dezelfde vertrouwde
beveiliging

Kies uw apparaat¹⁴, installeer uw apps¹⁶ en krijg toegang tot de virtuele werkruimte die bij u past.



Til ThinOS naar een hoger niveau. Installeer het op nieuwe of bestaande pc's en thin clients¹⁵ voor een veilige, consistente en volledig beheerde ervaring. Pas uw installatie aan met softwarecomponenten¹⁶ die zijn afgestemd op uw bedrijfsbehoeften en krijg moeiteloos toegang tot DaaS en webapplicaties met nieuwe browseropties.

Stimuleer efficiëntie op schaal met Dell ThinOS


Of u nu apparaten aan het inrichten bent na een fusie, specifieke gebruikssituaties aanpakt of implementaties aanpast aan uw bedrijfsbehoeften, ThinOS stelt u in staat om snel, veilig en met volledige controle aan te passen. Dell ThinOS is een volledig beheerde eindpuntsoftware die klaar is voor de cloud en gebouwd is om de efficiëntie van uw virtuele werkruimten te maximaliseren

Implementeer de apps¹⁶ die u nodig hebt, wanneer u ze nodig hebt

Heeft u de nieuwste broker-client of een specifieke telemetrieagent nodig? Verpak Linux-gebaseerde applicaties van derden⁵ met de App Builder-tool en implementeer deze met Wyse Management Suite.

- Gestroomlijnde flexibiliteit
- Snellere time-to-production
- Strak beheer van de beveiliging en stabiliteit

► [Ontdek hoe Dell ThinOS de waarde voor uw bedrijf maximaliseert](#)



Upgrade naar Dell ThinOS 10

Verbeter de beveiliging en gebruikerservaring en vereenvoudig het dagelijkse beheer met deze moderne, veilige thin client-software.



Upgrade uw in aanmerking komende thin clients naar ThinOS 10 en geniet van een gemoderniseerde architectuur die is gebaseerd op industriestandaarden en die meer flexibiliteit, uitbreidingsmogelijkheden en snellere ondersteuning biedt voor applicaties van derden. Nieuwe commerciële browseropties maken toegang tot moderne virtuele omgevingen mogelijk, waaronder Desktop-as-a-Service-oplossingen. De nauwe integratie met Wyse Management Suite zorgt voor een naadloze overgang met eenvoudige implementatie en beheer.

Ontdek de 5 belangrijkste redenen om te upgraden naar Dell ThinOS 10

1. Het meest veilige besturingssysteem voor thin clients*
2. Naadloze, responsieve gebruikerservaring om de productiviteit te verhogen
3. Veilige browseropties voor eenvoudige toegang tot moderne apps
4. Toekomstbestendige flexibiliteit voor apparaten en softwareopties
5. Vereenvoudigd IT-beheer voor maximale efficiëntie

Dit alles wordt ondersteund door uw vertrouwde technologiepartner, voor volledige expertise op het gebied van thin clients.

► [Meer informatie over ThinOS 10 upgrade >](#)

Dell thin client-oplossingen die in aanmerking komen voor de Dell ThinOS 10 upgrade*

Bureaublad	Laptops
OptiPlex 3000 thin client	Latitude 3440
OptiPlex All-in-One (GenID 7410 en 7420)	Latitude 5440
Wyse 5070 thin client	Latitude 5450
Wyse 5470 All-in-One thin client	Wyse 5470 mobile thin client

*Het apparaat moet worden geconfigureerd met 32 GB eMMC of SSD en 4 GB RAM. Voor volledige informatie raadpleegt u de technische documentatie die is gepubliceerd op www.dell.com/support

Het veiligste thin client OS¹ met Appliance Mode

Dell thin client-oplossingen met Dell ThinOS zijn geoptimaliseerde VDI-eindpunten die speciaal zijn ontworpen voor een beveiligde en naadloze toegang tot gevirtualiseerde desktops en Desktop-as-a-Service-omgevingen met modern IT-beheer.

Minimaliseer het aanvalsoppervlak en krijg gemoedsrust met de exclusieve ThinOS van Dell, ons veiligste thin client-besturingssysteem¹ dat speciaal is gebouwd voor virtuele werkruimten.

Wees veilig vanaf de eerste keer opstarten

Het exclusieve thin client-besturingssysteem van Dell is ontworpen voor veiligheid, zodat risico's worden geminimaliseerd en virtuele desktops en Desktop-as-a-Service-sessies worden beschermd.

Beveiligd beheer

Door gedetailleerd gecentraliseerd beheer van Wyse Management Suite kunt u het beveiligingsbeleid afdwingen, nalevingsinstellingen voor apparaten configureren en het BIOS beheren.

Beveilig eindgebruikersreferenties

Door gebruikersreferenties in RAM op te slaan blijven ze veilig voor malware en worden ze verwijderd bij opnieuw opstarten, wat het risico op onbevoegde toegang vermindert.

Vertrouwd eindpunt

Support voor populaire verificatiemethoden, nalevingsstandaarden en niet-aanhoudende informatie om sessiedata te beschermen en overal met vertrouwen verbinding te maken.

Gesloten architectuur

Er worden geen gevoelige data of persoonlijke informatie op het lokale apparaat blootgesteld. Systeemverharding om kwetsbaarheid voor aanvallen te beperken, niet-gepubliceerde API, en versleutelde data en bestanden die exclusief door Dell zijn verpakt, helpen om virus- en malware te voorkomen.

Beveiligde communicatie


ThinOS garandeert veilige communicatie door SSL-verbindingen te ondersteunen voor alle leveranciersprotocollen en geavanceerde versleutelingsmethoden voor veilige toegang tot bekabelde en draadloze bedrijfsnetwerken.

► [Klik hier om het beknopte overzicht van de beveiligingsvoordelen van Dell ThinOS te lezen](#)

Vereenvoudigde IT-activiteiten

Wyse Management Suite is een flexibele hybrid cloud-oplossing waarmee u altijd en overal oplossingen met Dell thin clients centraal kunt configureren, bewaken, beheren en optimaliseren.

Wyse Management Suite is ideaal voor kleine, middelgrote en grote bedrijven. Met meerdere versies voldoet onze oplossing aan alle implementatieniveaus.



Cloud-first



Toegang tot
webbrowser



Schaalbaarheid &
hoge beschikbaarheid



Automatisering &
rapportage



Administratie op
ondernemingsniveau

Pro versie

Efficiënte hybrid cloudbeheersoplossing Per seat, per jaarabonnement met de optie van on-premises implementatie of public cloud – of een combinatie van beide met toewijzing van zwevende licentie tussen private en public clouds.

[Gratis evaluatieversie](#)

Wyse Management Suite Pro wordt geleverd met Dell ProSupport³ for Software - ProSupport for Software voorziet in 24/7 toegang tot experts op het gebied van geavanceerde technologie in de regio die actie ondernemen om kritieke problemen op te lossen wanneer deze zich voordoen, zodat u zich kunt concentreren op het strategische werk dat uw bedrijf verder brengt.


Standaard versie

Gratis te downloaden. Verbeter uw productiviteit en geniet van gestroomlijnde implementatie en beheer met een gratis on-premise beheertool voor kleine implementaties.

[Vraag een gratis licentie van 1 jaar aan](#)

Een productievere samenwerkingsservaring

Dell ThinOS biedt gebruikers een gestroomlijnde, responsieve desktopervaring, van directe toegang tot veilig browsen en realtime samenwerking.



Verhoog de productiviteit met de moderne ThinOS desktop

De moderne Dell ThinOS desktop biedt een nieuwe kijk op efficiëntie met een slanke, bedrijfseigen gebruikersinterface die is ontworpen voor moeiteloos virtueel werkruimtebeheer. De intuïtieve taakbalk stroomlijnt sessiecontroles en eenvoudige toegang tot apparaatinstellingen, voor een gebruiksvriendelijke en zeer productieve ervaring die is afgestemd op moderne workflows.

► [Klik hier voor de interactieve demo van ThinOS](#)

Geoptimaliseerd voor VDI-, DaaS- en SaaS-omgevingen

Dell ThinOS is speciaal gebouwd voor een naadloze, krachtige gebruikerservaring in virtuele desktopinfrastructuren. Dankzij kant-en-klare ondersteuning voor Citrix®, Microsoft®, Omnisia® en Amazon WorkSpaces kunnen gebruikers direct aan de slag. Krijg snel en veilig toegang tot moderne applicaties via beveiligde browseropties die ontworpen zijn om de productiviteit te verhogen en tegelijkertijd de beveiliging op bedrijfsniveau te behouden en de druk op centrale resources te verminderen.

► [Klik hier voor de interactieve demo van ThinOS](#)

Gezamenlijke gebruikerservaring

Geef de moderne werknemer meer mogelijkheden met naadloze realtime samenwerking via toonaangevende oplossingen voor geïntegreerde communicatie. Dell ThinOS offloadt mediaverwerking efficiënt van de VDI-server, waardoor geoptimaliseerde point-to-point medialevering en geoptimaliseerd resourcegebruik mogelijk is. Het resultaat: soepelere prestaties, minder serverbelasting en een betere gebruikerservaring.

► [Meer informatie over het optimaliseren van unified-communicatie voor VDI met Dell thin clients](#)

Maak uw werkplek compleet met geteste en gevalideerde randapparatuur, ontworpen om naadloos samen te werken en de productiviteit te verhogen.

Maak kennis met de productreeks

Kies een Dell thin client-oplossing voor betrouwbaar gebruiksgemak en 24x7 support vanuit één bron voor de gehele oplossing



OptiPlex 3000 thin client

De OptiPlex 3000 Thin Client levert een stille, duurzame rekenervaring en maakt multitasking eenvoudiger dankzij de ondersteuning voor maximaal drie beeldschermen met 4K-resolutie. Intel® Quad Core processors bieden onmiddellijke en naadloze toegang tot digitale en virtuele werkruimten. Een geheel nieuwe reeks houders biedt flexibiliteit bij de inrichting van een werkomgeving.


► [Bekijk de 360° productdemo >](#)



Dell Pro 24 alles-in-één 35 W QC24251⁴

Een all-in-one desktop van 24 inch met slimme samenwerkingsfuncties, tot de nieuwste Intel® Core™ i5 en ergonomische standaardopties. Kristalheldere afbeeldingen en video worden weergegeven op 24" FHD-beeldschermen met en zonder touchfunctie. Met het TUV-gecertificeerde scherm zonder touchfunctie met weinig blauw licht kunt u comfortabel werken met minder belasting voor uw ogen.

► [Bekijk de 360° productdemo >](#)




Dell Pro 14 laptop PC14250⁵

Modern ontwerp met geavanceerde essentiële productiviteitsfuncties voor elk bedrijf. Een Full HD 14 inch beeldscherm, geïntegreerde ondersteuning voor unified-communicatie en uitgebreide connectiviteitsopties bieden elke dag een productieve gebruikerservaring en snellere en slimmere samenwerking.

► [Bekijk de 360° productdemo >](#)

Breid de ongeëvenaarde beveiliging van ThinOS uit naar al uw apparaten¹⁵

Meer flexibiliteit, volledige controle, verbeterde efficiëntie



Dell Pro

Professionele desktops en laptops met de perfecte balans tussen prestaties, strak design en een sterke toewijding aan duurzaamheid.




Dell Pro Max

Zeer schaalbare, hoogwaardige pc-prestaties leveren het vermogen voor uw reken- en zware grafische applicaties en workloads. We bieden alles, van kleine vormfactoren tot towers en notebooks.



Dell Pro Rugged

Gemaakt met duurzaamheid in gedachten en getest voor productiviteit op locatie of op kantoor.



Platforms van derden

Ondersteun uw unieke gebruiksscenario's en zorg voor consistentie in een bonte verzameling apparaten.

► [Verken de opties](#)

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES	
BESTURINGSSYSTEEM	Dell ThinOS versie 9 (release 2508)	Dell ThinOS versie 10 (release 2508)
IMPLEMENTATIEOPTIES	- Dell thin client-oplossingen vooraf geconfigureerd met ThinOS 9 (installatie in de fabriek) - Upgrade van bestaande thin clients met Dell ThinOS 8.x die aan de vereisten voldoen	- Dell thin client-oplossingen vooraf geconfigureerd met ThinOS 10 (installatie in de fabriek) - Upgrade van bestaande thin clients met Dell ThinOS 9.x die aan de vereisten voldoen - Conversie van een in aanmerking komend Dell of niet-Dell apparaat (installatie door de klant)
DELL THIN CLIENT-OPLOSSINGEN (FABRIEKSINSTALLATIE) ⁷	OptiPlex 3000 thin client	- OptiPlex 3000 thin client - Dell Pro 24 alles-in-één 35 W - QC24251 - Dell Pro 14 laptop - PC14250
ONDERSTEUNDE APPARATEN (INSTALLATIE DOOR DE KLANT OF SOFTWARE-UPGRADE) ^{7, 14}	- OptiPlex 3000 thin client - OptiPlex All-in-One (Gen ID 7420, Gen ID 7410) - Latitude 3440 - Latitude 5440 - Latitude 5450 - Latitude 3420¹² - OptiPlex 5400 All-in-One¹² - Wyse 5070 thin client - Wyse 5070 uitgebreide thin client - Wyse 5470 All-in-One thin client - Wyse 5470 mobile	- Dell Pro en Dell Pro Max systemen vooraf geconfigureerd met Ubuntu 24.04 for Managed Clients voor installatie door de klant (vereist ThinOS versie 10, build 2508 of hoger, WMS Pro en abonnementslicenties) - Dell thin client-oplossingen met ThinOS 9.x kunnen zonder extra kosten worden geüpgraded naar ThinOS 10 - Andere in aanmerking komende Dell en niet-Dell x86 apparaten. Raadpleeg de compatibiliteitslijst en de migratiegids op dell.com/support voor alle details over ondersteunde platformen en configuraties.
LOKALE BROWSEROPTIE		Chrome (optioneel pakket) Firefox (optioneel pakket)
ONDERSTEUNING VOOR VIRTUELE OMGEVING	- Amazon WorkSpaces (via Amazon DCV) of optioneel PCoIP (vereist ThinOS-activeringslicentie beheerd door Wyse Management Suite Pro) - Citrix Virtual Apps and Desktops™ (voorheen XenDesktop/XenApp) - Citrix Workspace™ - Microsoft® Windows Terminal Server - Microsoft® Azure - Microsoft® Azure Virtual Desktops inclusief ondersteuning van Windows 365 - Omniissa Horizon® (voorheen VMware) - Optionele ondersteuning voor HP Anywhere Access met PCoIP (vereist ThinOS-activeringslicentie beheerd door Wyse Management Suite Pro)	Amazon WorkSpaces (via Amazon DCV) Citrix Virtual Apps and Desktops™ (voorheen XenDesktop/XenApp) Citrix Workspace™ Microsoft® Windows Terminal Server Microsoft® Azure Microsoft® Azure Virtual Desktops inclusief ondersteuning van Windows 365 Omniissa Horizon® (voorheen VMware)
OMNISSA HORIZON (VOORHEEN VMWARE)	Omniissa Horizon client Blast extreme/H.264 Blast UDP/BEAT Blast instellingen voor netwerktoestand Blast hoge kleurnauwkeurigheid Support voor realtime audio-video Optimalisatie van Microsoft Teams en SfB USB-omleiding SecureID-verificatie Smartcard-verificatie Ondersteuning voor PCoIP PCoIP relatieve muis TWAIN Unified Access Gateway-ondersteuning met verificatie van apparaatcertificaten SAML-authenticatie (externe identiteitsprovider)	Omniissa Horizon client Blast extreme/H.264 Blast UDP/BEAT Blast instellingen voor netwerktoestand Blast hoge kleurnauwkeurigheid Support voor realtime audio-video Optimalisatie van Microsoft Teams en SfB USB-omleiding SecureID-verificatie Smartcard-verificatie Ondersteuning voor PCoIP PCoIP relatieve muis TWAIN Unified Access Gateway-ondersteuning met verificatie van apparaatcertificaten SAML-authenticatie (externe identiteitsprovider)
CITRIX CLIENT	Citrix Workspace-app Native Storefront-verificatie HDX Mediastream HDX Multi-stream HDX Plug-n-Play HDX 3D, HDX 3D Pro HDX Realtime Optimization Pack (Skype voor Bedrijven) Microsoft Teams VDI-optimalisatie Naadloos Windows Ondersteuning voor Citrix Access Gateway en Citrix Secure Gateway (directe LDAP- of RSA-verificatie) Desktop opnieuw opstarten (XenDesktop) Sessie starten en achterblijven Geoptimaliseerd 2D-tekenen Roaming van gebruikerssessies UDP Audio Schatting van de bandbreedte Monitorrotatie en L-vormige desktop Lokale tekstecho (klikken zonder latentie) Verificatie en omleiding van smartcard/nabijheidskaart Omleiding van browserinhoud (BCR) Enlightened data transport (EDT) Workspace-modus en werkbalk voor desktopweergave Ondersteuning voor SAML/Azure AD Ondersteuning voor app-bescherming in Citrix Native modus	Citrix Workspace-app Native Storefront-verificatie HDX Mediastream HDX Multi-stream HDX Plug-n-Play HDX 3D, HDX 3D Pro HDX Realtime Optimization Pack (Skype voor Bedrijven) Microsoft Teams VDI-optimalisatie Naadloos Windows Ondersteuning voor Citrix Access Gateway en Citrix Secure Gateway (directe LDAP- of RSA-verificatie) Desktop opnieuw opstarten (XenDesktop) Sessie starten en achterblijven Geoptimaliseerd 2D-tekenen Roaming van gebruikerssessies UDP Audio Schatting van de bandbreedte Monitorrotatie en L-vormige desktop Lokale tekstecho (klikken zonder latentie) Verificatie en omleiding van smartcard/nabijheidskaart Omleiding van browserinhoud (BCR) Enlightened data transport (EDT) Workspace-modus en werkbalk voor desktopweergave Ondersteuning voor SAML/Azure AD Ondersteuning voor app-bescherming in Citrix Native modus

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES	
BESTURINGSSYSTEEM	Dell ThinOS versie 9 (release 2508)	Dell ThinOS versie 10 (release 2508)
MICROSOFT-COMPATIBELE CLIENT	Microsoft Azure Virtual Desktop-client Desktop en externe app (immersief) Windows 365 cloud-pc Single Touch Audio in/uit Toewijzing USB-schijf Klembordtekst en object Ondersteuning voor meerdere monitoren H.264-decodering zonder AVC-444 Toewijzing lokale printer NLA Imprivata Microsoft Teams VDI-optimalisatie Zoom VDI-optimalisatie	Microsoft Azure Virtual Desktop-client Desktop en externe app (immersief) Windows 365 cloud-pc Single Touch Audio in/uit Toewijzing USB-schijf Klembordtekst en object Ondersteuning voor meerdere monitoren H.264-decodering zonder AVC-444 Toewijzing lokale printer NLA Imprivata Microsoft Teams VDI-optimalisatie Zoom VDI-optimalisatie
OPTIMALISATIE DOOR UNIFIED-COMMUNICATIE	• Microsoft Teams VDI-optimalisatie (voor Microsoft Azure Virtual Desktop, Citrix en Omnisia) • Microsoft Skype for Business VDI-optimalisatie (voor Citrix en Omnisia) • Zoom Cloud Meetings VDI-optimalisatie (voor Microsoft Azure Virtual Desktop, Citrix en Omnisia) • Cisco Jabber, Webex VDI Meetings Webex Teams • RingCentral • Avaya (softwarepakket beschikbaar van respectievelijke leverancier)	• Microsoft Teams VDI-optimalisatie (voor Microsoft Azure Virtual Desktop, Citrix en Omnisia) • Microsoft Skype for Business VDI-optimalisatie (voor Citrix en Omnisia) • Zoom Cloud Meetings VDI-optimalisatie (voor Microsoft Azure Virtual Desktop, Citrix en Omnisia) • Cisco Jabber, Webex VDI Meetings Webex Teams • RingCentral
GEÏNTEGREERDE CONNECTIVITEIT FUNCTIES	• Open Connect VPN-client • Het captive portal maakt verbinding met openbare WiFi-netwerken mogelijk • Webverificatie voor geselecteerde brokers • Ondersteuning voor imprivata en identiteitsautomatisering QuickAccess (voorheen Healthcast)	• Open Connect VPN-client • Het captive portal maakt verbinding met openbare WiFi-netwerken mogelijk • Webverificatie voor geselecteerde brokers • Ondersteuning voor imprivata en identiteitsautomatisering QuickAccess (voorheen Healthcast)
NETWERKCONNECTIVITEIT	• Ethernet 10/100/1G-ondersteuning • Draadloze 802.11 ondersteuning (2,4 GHz en 5 GHz) 802.1x • Ondersteuning voor glasvezelnetwerk met OptiPlex 3000 thin client en optionele SFP-module en transceiver	• Ethernet 10/100/1G-ondersteuning • Draadloze 802.11 ondersteuning (2,4 GHz en 5 GHz) 802.1x • Ondersteuning voor glasvezelnetwerk met OptiPlex 3000 thin client en optionele SFP-module en transceiver
GEBRUIKERSINTERFACE	Klassieke modus (maakt gebruik van een licht thema): ontworpen voor mensen die gepubliceerde apps en desktops met een kleiner venster gebruiken. Moderne desktopmodus (maakt gebruik van een donker of licht thema): biedt een unieke gebruiksvriendelijke ervaring met vereenvoudigd virtueel sessiebeheer op volledig scherm en apparaatconfiguratie.	Klassieke modus (maakt gebruik van een licht thema): ontworpen voor mensen die gepubliceerde apps en desktops met een kleiner venster gebruiken. Moderne desktopmodus (maakt gebruik van een donker of licht thema): biedt een unieke gebruiksvriendelijke ervaring met vereenvoudigd virtueel sessiebeheer op volledig scherm en apparaatconfiguratie.
TAALONDERSTEUNING VOOR GEBRUIKERSINTERFACE	Engels, Italiaans, Frans, Duits, Spaans, vereenvoudigd en traditioneel Chinees, Koreaans en Japans	Engels, Italiaans, Frans, Duits, Pools, Spaans, vereenvoudigd en traditioneel Chinees, Koreaans en Japans
BEVEILIGINGSFUNCTIES	Gesloten architectuur, geen gepubliceerde API's, geen opdrachtshell, verharde oppervlakken Apparaatspecifieke flash-versleuteling TPM-ondersteuning ¹² Veilig opstarten Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)	Gesloten architectuur, geen gepubliceerde API's, geen opdrachtshell, verharde oppervlakken Apparaatspecifieke flash-versleuteling TPM-ondersteuning ¹² Veilig opstarten Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)
NALEVING	Geschikt voor IPv6 ¹⁰ Geschikt voor FIPS 140-2 ¹⁰	Geschikt voor IPv6 ¹⁰ Geschikt voor FIPS 140-2 ¹⁰
THINOS FIRMWARE	De Dell ThinOS-firmware-update kan gratis worden gedownload op de pagina voor in aanmerking komende thin clients op www.Dell.com/Support. Raadpleeg de releaseopmerkingen op dell.com/support voor een gedetailleerde functiematrix	De Dell ThinOS-firmware-update kan gratis worden gedownload op de pagina voor in aanmerking komende thin clients op www.Dell.com/Support. Raadpleeg de releaseopmerkingen op dell.com/support voor een gedetailleerde functiematrix
SUPPORT VOOR EINDPUNTBEWAKING	Basistelemetriefuncties met Wyse Management Suite 5.3 (of hoger) Support voor bewakingsoplossingen van derden (niet inbegrepen, beschikbaar bij de respectieve leveranciers): • Control-Up VDI Agent • eG Innovations VM Agent • Lakeside Virtual Agent • Liquidware Stratosphere • UXM Endpoint Agent • SNMPv3 with RFC 1213 MIB • SNMPv3 with Private MIB	Basistelemetriefuncties met Wyse Management Suite 5.3 (of hoger) Support voor bewakingsoplossingen van derden (niet inbegrepen, beschikbaar bij de respectieve leveranciers): • Control-Up VDI Agent • eG Innovations VM Agent • Lakeside Virtual Agent • Liquidware Stratosphere • UXM Endpoint Agent • SNMPv3 with RFC 1213 MIB • SNMPv3 with Private MIB
BEHEEROPTIES	Wyse Management Suite 5.3 (of hoger) Pro Edition aanbevolen voor uitgebreid beheer en hybrid cloud-implementatie - Gratis proefversie Wyse Management Suite 5.3 (of hoger) Pro editie biedt ondersteuning voor Wave Deployment om clients in een apparaatgroep selectief bij te werken en Peer-to-Peer Remote Shadow waarmee schaduwen vanuit een private cloud of de public cloud van clientapparaten mogelijk wordt, waaronder externe (thuis)locaties. Wyse Management Suite 5.3 (of hoger) Standard-editie beschikbaar voor algemeen on-premise beheer - Gratis licentie aanvragen	Wyse Management Suite Pro Edition 5.3 (of hoger) aanbevolen voor uitgebreid beheer en hybrid cloud-implementatie - Gratis proefversie Wyse Management Suite Pro Edition 5.3 (of hoger) biedt ondersteuning voor Wave Deployment om clients in een apparaatgroep selectief bij te werken en voor Peer-to-Peer Remote Shadow, waarmee shadowing mogelijk is vanuit een private cloud of de public cloud van clientapparaten, inclusief externe (thuis)locaties. Wyse Management Suite 5.3 (of hoger) Standard-editie beschikbaar voor algemeen on-premise beheer - Gratis licentie aanvragen

Uw thin clientoplossing in 3 eenvoudige stappen

Voldoe aan de veranderende behoeften van werknemers en verhoog de efficiëntie zonder in te leveren op beveiliging met Cloud Client Workspace-software en thin client oplossingen van Dell. Combineer onze thin client-softwareopties met toonaangevende Dell Pro systemen voor een gepersonaliseerde VDI-eindpuntoplossing die slimmere gebruikerservaringen en een betere beveiliging biedt.

1 Selecteer de thin client-software

Dell ThinOS¹

Het veiligste thin client OS* is speciaal gebouwd voor VDI en biedt een probleemloze ervaring voor eindgebruikers en IT.

[Meer informatie >](#)

Windows 11 IoT Enterprise¹

De kracht en het gemak van Windows® in een thin client, geoptimaliseerd door Dell met robuuste beveiligingsfuncties en flexibele beheermogelijkheden.

[Meer informatie >](#)

2 Kies een vormfactor

Vormfactoropties voor laptop, alles-in-één en desktop bieden u de vrijheid om een persoonlijke virtuele werkruimte te maken. Werk overal vol vertrouwen en maak een productievere en collectieve VDI-ervaring mogelijk met onze nieuwe premium apparaten².



OptiPlex 3000 thin client

OptiPlex 3000 Thin Client biedt een stille, duurzame computerervaring voor eenvoudig multitasken.



Dell Pro 24 All-in-One 35W (QC24251)

Strakke, ruimtebesparende alles-in-één thin client-oplossing die prestaties combineert met samenwerkingsfuncties.



Dell Pro 14 (PC14250)

Werk vol vertrouwen met deze betrouwbare laptop, uitgerust met essentiële prestatiekenmerken.



Dell Pro 16 Plus³ (PB16250)

Verhoog de productiviteit met een groot 16 inch beeldscherm en een numeriek toetsenblok voor nauwkeurige gegevensinvoer.

3 Voeg Wyse Management Suite Pro toe

Een oplossing op ondernemingsniveau die voorziet in modern en veilig beheer voor al uw Dell thin clientoplossingen, vanaf elke locatie. Beheer gedistribueerd personeel veilig met een hybrid cloud-oplossing die is ontworpen om aan alle implementatieniveaus te voldoen.


[Klik hier voor meer informatie over Cloud Client Workspace.](#)

* Gebaseerd op een analyse van Dell van Dell ThinOS in Appliance Mode vergeleken met concurrerende producten, januari 2025. CLM-006980

1. Het aanbod kan per land en per configuratie en besturingssysteem verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product.

2. Productafbeeldingen zijn niet op schaal. Raadpleeg de specificaties voor nauwkeurige afmetingen

3. ThinOS 10 is een installatieoptie voor de klant die beschikbaar is voor bepaalde configuratieopties en mogelijkheden van de Dell Pro 16 Plus. ThinOS 10 kan handmatig worden geïnstalleerd vanaf een USB-stick of worden geïmplementeerd op apparaten die worden geleverd met in de fabriek geïnstalleerde Ubuntu 24.04 for Managed Clients. De vereiste ThinOS 10-abonnementslicentie wordt afzonderlijk verkocht.



Ontworpen voor veiligheid

Werk vol vertrouwen vanaf elke locatie met oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld om de beveiliging van uw VDI- en cloudomgevingen te verbeteren.

Uniforme aanpak op het gebied van IT

Modern beheer met implementatie van de hybrid cloud biedt meer controle en flexibiliteit.

Geoptimaliseerde gebruikerservaring

Krijg toegang tot digitale en virtuele werkruimten met ongekende eenvoud en flexibiliteit.

Meer informatie op [Dell.com/CloudClientWorkspace](https://dell.com/CloudClientWorkspace)

Belangrijke informatie/claims

1. Gebaseerd op een analyse van Dell van Dell ThinOS in Appliance Mode vergeleken met concurrerende producten, januari 2025.
2. De Wyse Management Suite Pro-licentie moet geactiveerd worden.
3. De beschikbaarheid en voorwaarden van Dell ProSupport verschillen per regio. Zie dell.com/servicecontracts/global.
4. Het aanbod kan variëren per land, hardwareconfiguratie en/of besturingssysteem. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Raadpleeg voor volledige informatie de productbrochure en/of de technische handleiding op www.dell.com/support.
5. Gebaseerd op een analyse van Dell, januari 2025. Met behulp van Wyse Management Suite 5.0, geautomatiseerde implementatie van de OptiPlex 3000 Thin Client met fabrieksgeïnstalleerde Dell ThinOS 10. De werkelijke resultaten variëren afhankelijk van de configuratie van het systeem, het netwerk en de IT-omgeving.
6. Gebaseerd op een analyse van Dell, januari 2025. Met behulp van Wyse Management Suite 5.0, geautomatiseerde configuratie van de OptiPlex 3000 Thin Client met fabrieksgeïnstalleerde Dell ThinOS 10. De werkelijke resultaten variëren afhankelijk van de configuratie van het systeem, het netwerk en de IT-omgeving.
7. Het aanbod kan variëren per land, hardwareconfiguratie en/of besturingssysteem. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de technische documentatie die is gepubliceerd op www.dell.com/support.
8. Niet alle functies en services zijn beschikbaar in alle landen of verkoopsegmenten of voor alle klanten. Neem contact op met uw Dell Technologies Services-vertegenwoordiger voor beschikbaarheid.
9. PCoIP is alleen beschikbaar voor nieuwe apparaten die worden geleverd met ThinOS 9.1 (of hoger), of apparaten die zijn bijgewerkt vanaf ThinOS 8.6 met PCoIP.
10. Ondersteuning en functies afhankelijk van de klantomgeving en per regio, partnerbroker, VDI-protocol en configuraties.
11. Vereist Wyse Management Suite Pro.
12. Vereist een Dell ThinOS (2303 of hoger) activeringslicentie met Wyse Management Suite Pro en Dell ProSupport for Software licentie, afzonderlijk verkrijgbaar. De Latitude 3320 en OptiPlex 5400 All-in-One-systemen moeten worden geconfigureerd met 8 GB geheugen, 128 GB of hogere capaciteit SSD/HDD en Ubuntu Linux met Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding voor Dell ThinOS-installatie en de ThinOS-activeringslicentie op www.dell.com/support.
13. Onze meest duurzame zakelijke pc is ontwikkeld met 64% meer gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen dan onze modellen van de vorige generatie.
14. De bredere reeks apparaten die in aanmerking komen voor Dell ThinOS-conversie is beperkt tot Intel x86-systemen met een minimale specificatie van 4 GB RAM en 32 GB storage. Vereist Dell ThinOS versie 10 build 2508 of hoger. Voor gedetailleerde informatie over ondersteunde platforms en configuraties raadpleegt u de compatibiliteitslijst en migratiehandleiding die beschikbaar zijn op dell.com/support.

15. Dell ThinOS is een installatieoptie voor de klant met Dell Pro en Dell Pro Max systemen die vooraf zijn geconfigureerd met in de fabriek geïnstalleerde Ubuntu 24.04 for Managed Clients. Alleen een selectie van configuratieopties en -mogelijkheden wordt ondersteund wanneer Dell Pro en Dell Pro Max systemen zijn geconfigureerd met Dell ThinOS. Neem contact op met uw Dell verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie. Andere apparaten, waaronder niet-Dell systemen die in aanmerking komen voor Dell ThinOS-conversie, moeten gebaseerd zijn op Intel x86, minimaal 4 GB RAM en 32 GB storage hebben en met succes de validatie van de compatibiliteitstool doorstaan. Dell ThinOS versie 10, build 2508 of hoger, is vereist. Dell ThinOS 10-abonnement voor Dell hardware of niet-Dell hardware en Wyse Management Suite Pro-licenties worden apart verkocht. Raadpleeg de migratiegids op dell.com/support voor volledige informatie over ondersteunde platforms en configuraties.
16. Om compatibiliteit met Dell ThinOS 10 te garanderen, moeten applicaties van derden compatibel zijn met Ubuntu 24.04 x86 64, een Debian-installatiepakket bevatten en met succes alle OS-afhankelijkheidscontroles in de App Builder-tool doorstaan (afhankelijk van de capaciteit van het clientapparaat). Voor implementatie moet u kiezen tussen de geïsoleerde of native modus. Houd er rekening mee dat applicaties die in de native modus worden uitgevoerd, te maken kunnen krijgen met beperkingen, afhankelijk van hun bedrijfsspecifiek gedrag. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de applicatie grondig te testen om te bevestigen dat ze kunnen worden geïnstalleerd en correct werken op ThinOS 10 voordat u verdergaat met de implementatie. Raadpleeg voor volledige informatie over ondersteunde applicaties de App Builder-gebruikershandleiding die beschikbaar is op dell.com/support.
17. Kies Wyse Management Suite Pro Edition. Hierbij is ProSupport for Software inbegrepen voor efficiënte en deskundige ondersteuning. Voor een overzicht van Dell ProSupport for Client software gaat u naar: https://i.dell.com/sites/csdocuments/Legal_Docs/en/us/dell-prosupport-for-software-client-sd-en.pdf.
18. De complete thin client-oplossing van Dell omvat de OptiPlex 3000 Thin Client, Dell Pro 24 AIO of Dell Pro 14 met Dell ThinOS in de fabriek geïnstalleerd en Wyse Management Suite.
19. Dell ThinOS kan worden geïnstalleerd op apparaten van derden die worden vermeld in de compatibiliteitslijst van Dell ThinOS of die zijn gevalideerd met de compatibiliteitscontroletool. Aangezien deze apparaten niet door Dell worden verkocht, wordt hardwaresupport geleverd door de betreffende leveranciers. Dell biedt alleen softwareondersteuning voor ThinOS en Wyse Management Suite. Voor volledige informatie over in aanmerking komende platforms en configuraties raadpleegt u de Dell ThinOS compatibiliteitslijst en de migratiegids die beschikbaar is op dell.com/support [en een hyperlink naar <https://www.dell.com/support/product-details/en-us/product/wyse-thinos-maintenance/resources/manuals>]