



Latitude 3440 thin client-oplossing



Modern ontwerp met geavanceerde
essentiële productiviteitsfuncties voor
elk bedrijf.

Modern ontwerp met geavanceerde essentiële productiviteitsfuncties voor elk bedrijf

Vol vertrouwen toegang tot VDI-omgevingen met veelzijdige thin client-softwareoplossingen en een breed scala aan essentiële functies die zijn gebouwd voor elk bedrijf en elk budget.

Ideaal voor taakgerichte professionals, docenten en studenten die een geavanceerd curriculum uitvoeren, en gedreven zijn om resultaten te behalen en te streven naar efficiëntie. Zij hebben behoefte aan beveiliging op ondernemingsniveau en samenwerkingsfuncties die hen helpen productief te blijven.

Ontworpen en getest voor naadloze samenwerking

Combineer de Latitude 3440 met bepaalde Dell monitoren van 's werelds beste monitorbedrijf² voor een hoge productiviteit met levendige kleuren op meerdere beeldschermen. Dell monitoren zijn voorzien van vrijwel randloze, TÜV-gecertificeerde beeldschermen en slanke, ergonomische standaardopties.

Beveiligde toegang tot digitale en virtuele werkruimten

Veelzijdige opties voor thin client-besturingssystemen en gecentraliseerde controle vanuit de Wyse Management Suite. Configureer uw Latitude 3440 met Dell ThinOS of Windows 10 IoT Enterprise en geef uw VDI-omgeving meer vermogen met een slimmere gebruikerservaring, betere beveiliging en eenvoudiger IT-beheer.

Opgewaardeerde prestaties

Intel® Core™ processors tot i5*. Biedt een groot aantal geheugenopties.

Veiligste thin client-oplossing met Dell ThinOS¹

Op het lokale apparaat worden geen gevoelige data of persoonlijke informatie weergegeven. Dankzij een gesloten architectuur, systeemverharding om aanvalsoppervlakken te beperken, niet-gepubliceerde API's en versleutelde data en bestanden die exclusief door Dell zijn verpakt, is ThinOS virus- en malwarebestendig.

Werk vol vertrouwen samen

Optionele FHD IR-camera en mechanische sluiters voor privacy.

Meer comfort

Werk comfortabel op het nieuwe clickpad met een verbeterd gevoel voor een hogere productiviteit.

Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E verbindingen

Wi-Fi 6E maakt 7 meer kanalen mogelijk voor meer bandbreedte en snellere, vloeiendere Wi-Fi, met name in gebieden met hoge dichtheid (op basis van OS-optie³).

Duurzaam ontwerp

Met componenten die zijn gemaakt van post-consumpt gerecyclede plastic.

Uitmuntende gebruiksduur

Meerdere batterijopties tot 54 Whr en snel opnieuw laden tot 80% in 75 minuten.



* Het aanbod kan per land en per configuratie en besturingssysteem verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Raadpleeg de technische specificaties voor meer informatie.

Duurzame Dell Latitude 3000 serie

Innovatieve technologie en oplossingen leveren om onze impact op het milieu te verminderen, voor onszelf en onze klanten.

Duurzame materialen

Ons gebruik van duurzame materialen helpt de impact op het milieu van het maken en recyclen ervan te verminderen.*



Latitude 3440

50% gerecycled plastic in de bezel, klep aan de onderkant, batterijbehuizing en buitenzijde voedingsadapter (alleen upsell), 30% gerecycled plastic in de palmsteun.

Innovatieve verpakking

Wordt geleverd in verbeterde 100% gerecyclede of hernieuwbare verpakkingen die 100% recyclebaar zijn.¹ Multipack-verzending beschikbaar voor in aanmerking komende producten.

Ecolabels

Milieulabelnormen stimuleren duurzaamheid door klanten te helpen inzicht te krijgen in elektronische producten en de bedrijven die ze maken. Dit product voldoet aan de volgende normen².



Recyclen

Stel uw IT-apparatuur, ongeacht het merk, veilig en op verantwoorde wijze buiten gebruik met Dell ter ondersteuning van een circulaire economie. Meer informatie vindt u op Dell.com/Recycle

Ontdek hoe we de impact van onze producten en oplossingen verminderen op Dell.com/Sustainable-Devices

* Mogelijkheden verschillen per besturingssysteem. Raadpleeg de technische specificaties voor meer informatie. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product.

Uw thin client-oplossing in 3 eenvoudige stappen

Voldoe aan de veranderende behoeften van werknemers en verhoog de efficiëntie zonder in te leveren op beveiliging met Cloud Client Workspace-software en thin client oplossingen van Dell. Combineer onze thin client-softwareopties met toonaangevende Latitude en OptiPlex systemen voor een gepersonaliseerde VDI-eindpuntoplossing die slimmere gebruikerservaringen en een betere beveiliging biedt.

1

Selecteer de thin client-software

Dell ThinOS¹

Het veiligste thin client-OS*, speciaal gebouwd voor VDI om een probleemloze ervaring te bieden aan zowel eindgebruikers als IT.

[Meer informatie >](#)

Dell Hybrid Client¹

Moderne thin client-software met ongelooflijke flexibiliteit voor beveiligde toegang tot applicaties en data, waar ze ook live zijn: in het datacenter, vanuit de cloud of lokaal op het apparaat.

[Meer informatie >](#)

Windows 10 IoT Enterprise¹

De kracht en het gemak van Windows® in een thin client, geoptimaliseerd door Dell met robuuste beveiligingsfuncties en flexibele beheermogelijkheden.

[Meer informatie >](#)

2

Kies een vormfactor

Vormfactoropties voor laptop, alles-in-één en desktop bieden u de vrijheid om een persoonlijke virtuele werkruimte te maken. Werk overal vol vertrouwen en maak een productievere en collectieve VDI-ervaring mogelijk met onze nieuwe premium apparaten².



OptiPlex 3000 thin client

OptiPlex 3000 thin client biedt een stille, duurzame computerervaring voor eenvoudig multitasken.



OptiPlex All-in-One

Werk comfortabel en in stijl met een elegant nieuw alles-in-één ontwerp met geïntegreerde samenwerkings- en beveiligingsfuncties.



De OptiPlex Microvormfactor¹

Ultra-compacte desktop die is ontworpen voor meer werkruimte. Ondersteunt maximaal 4 beeldschermen.



Latitude 3440 - Latitude 3450¹

Pak taken meteen goed aan met deze moderne laptop die is uitgerust met verbeterde functies.



Latitude 5450

Mobiliteit met schaalbare prestaties en beveiliging, geoptimaliseerd voor VDI.

3

Voeg Wyse Management Suite Pro toe

Een oplossing op ondernemingsniveau die voorziet in modern en veilig beheer voor al uw Dell thin client-oplossingen, vanaf elke locatie. Beheer gedistribueerd personeel veilig met een hybrid cloud-oplossing die is ontworpen om aan alle implementatieniveaus te voldoen. [Meer informatie >](#)

[Klik hier voor meer informatie over Cloud Client Workspace.](#)

* Gebaseerd op een analyse door Dell van Dell ThinOS versus concurrerende producten, januari 2024. CLM-006983

¹ Het aanbod kan per land en per configuratie en besturingssysteem verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de instellingen en specificaties die zijn gepubliceerd op www.dell.com/support. Dell ThinOS is niet beschikbaar voor configuratie met de OptiPlex Microvormfactor en de Latitude 3450. Dell Hybrid Client is niet beschikbaar voor configuratie met de Latitude 3440. Dell Hybrid Client (v2310 of hoger) is binnenkort voor de klant beschikbaar als een installatieoptie die apart wordt verkocht. Hiervoor moet het apparaat zijn geconfigureerd met 8 GB geheugen, 128 GB of hogere capaciteit SSD/HDD en Ubuntu Linux 22.04 met Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Zie de Dell Hybrid Client conversiehandleiding voor versies op www.dell.com/support voor meer informatie over de ondersteunde platforms en configuraties voor de implementatie en conversie van Dell Hybrid Client. Windows 10 IoT Enterprise is niet beschikbaar voor configuratie met de Latitude 3450.

² Productafbeeldingen zijn niet op schaal. Raadpleeg de specificaties voor nauwkeurige afmetingen



Verbeter uw thin client-ervaring met Dell Displays en accessoires

Ontworpen en getest om beter samen te werken

Als 's werelds nr. 1 monitorbedrijf¹, weet Dell als geen ander dat de moderne werkplek vraagt om meer dan alleen thin clients.



A



B



C



D



E

A. Dell 24 USB-C-hubmonitor - P2425HE

B. Dell 27 monitor - E2723HN

C. Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM5221W

D. Dell USB-C-dock - WD19S 130 W

E. Dell EcoLoop Pro rugzak 15 - CP5724S




Niet alle technische specificaties beschikbaar per systeemconfiguratie.

Zoek in [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) naar de gebruikershandleiding van het product of neem contact op met uw verkoopexpert van Dell Technologies.

KENMERK	TECHNISCHE SPECIFICATIES
THIN CLIENT-OPLOSSING ¹	Latitude 3440
THIN CLIENT-BESTURINGSSYSTEEM ¹	Dell ThinOS ¹ Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 ¹
PROCESSOROPTIES ¹	12 ^e generatie Intel® Celeron® 7305, 8 MB cache, 5 cores, 5 threads, tot 1,10 GHz Aanvullende optie alleen beschikbaar met Dell ThinOS: 12 ^e generatie Intel® Core™ i5-1245U, 12 MB cache, 10 cores, 12 threads, tot 4,40 GHz
GEHEUGENOPTIES ^{1,2,3}	8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s, single-channel 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s, dual-channel Tot 32 GB DDR4 3200 MT/s (socket)
CHIPSET ¹	Geïntegreerd met de processor
GRAPHICS ^{1,2}	Geïntegreerd: Intel® Iris® Xe Graphics met Intel® Core™ i5 processors en dual-channel geheugenconfiguratie Intel® UHD Graphics met Intel® Celeron® processors of single-channel geheugen
BEELDSCHERM ¹	14" 16:9 HD (1366 x 768), TN, zonder touchscreen, antischittering, 220 nits, NTSC 45% 14 inch 16:9, FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, zonder touchscreen, antischittering, 250 nits, NTSC 45% 14" 16:9 FHD (1920 x 1080), WVA/IPS, touchscreen, antischittering, 300 nits, NTSC 72%
STORAGEOPTIES ^{1,3}	Tot 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, klasse 35 Tot 512 GB, M.2 2280, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
BEVEILIGING ¹	TPM 2.0 FIPS-140-2-gecertificeerd/TCG-gecertificeerde camera-sluiters Chassis-inbraakdetectie
MULTIMEDIA ¹	FHD+IR-camera + camera-sluiters FHD RGB-camera + camera-sluiters HD RGB-camera + camera-sluiters 2 x luidsprekers, 2 x microfoons Universele audio-aansluiting
POORTEN, SLOTS EN CHASSIS ¹	1 x USB Type-C 3.2 Gen2 met voeding en DisplayPort 1.4 3x USB 3.2 Gen1 (1x met PowerShare) 1x HDMI 1.4 1x RJ-45 Ethernet-poort 1 x Universele audioaansluiting 1x Adapterpoort met plugvoeding Wigvormig slot voor vergrendeling
TOUCHPAD	Precision Clickpad met support voor multi-touchbewegingen
INVOER ¹	Optioneel touchscreen geschikt voor 10 vingers Toetsenbord zonder achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof Toetsenbord met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof
CONNECTIVITEITSOPTIES ¹	Opties voor draadloos LAN: Intel® Wi-Fi 6E (6 GHz) AX211, 2 x 2, Bluetooth 5.3 Aanvullende opties alleen met Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, Bluetooth 5.3
THIN CLIENT-BEHEER ¹	Wyse Management Suite 4.3 (of hoger) Pro Edition aanbevolen voor uitgebreid beheer en hybrid cloudimplementatie - Gratis proefversie Wyse Management Suite 4.3 (of hoger) Standard-editie beschikbaar voor algemeen on-premise beheer - Vraag hier een gratis licentie voor 1 jaar aan
BATTERIJ-OPTIES ^{1,4}	3-cels, 42 Wh, li-ion 3-cels, 54 Wh, li-ion
VOEDINGSOPTIES ¹	Adapter van 65 W, Type-C Adapter van 65 W, plug van 4,5 mm Adapter van 60 W, Type-C, Ultralight Mini Adapter (alleen Japan)
AFMETINGEN EN GEWICHT ^{1,7}	Breedte: 322,2 mm Diepte: 219,4 mm Hoogte (voorzijde): 17,7 mm Hoogte (achterzijde): 19,4 mm Scherm-/bodyverhouding: 84,5% Basisgewicht: 1,54 kg

[GA VERDER NAAR MEER TECHNISCHE SPECIFICATIES >](#)


Niet alle technische specificaties beschikbaar per systeemconfiguratie.

Zoek in [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) naar de gebruikershandleiding van het product of neem contact op met uw verkoopexpert van Dell Technologies.

KENMERK
TECHNISCHE SPECIFICATIES
THIN CLIENT-OPLOSSING¹

Latitude 3440 met Dell ThinOS of Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021

AANBEVOLEN ACCESSOIRES
Dockingstations zijn optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar

Dell USB-C Dock - WD19S
Dell USB-C Dock - WD19S, 130 W

Toetsenbord en muis

Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM5221W
Dell Mobile draadloze muis - MS3320W

Audioheadsets

Dell draadloze headset - WL3024

Beeldschermen

Dell 24 USB-C-hubmonitor - P2422HE
Dell 24 USB-C-hubmonitor - P2425HE
Dell 27 monitor - E2723HN

Webcam

Dell professionele webcam - WB5023

Adapter

Dell 7-in-1 USB-C multiport-adapter - DA310

Rugzak/aktetas

Dell Pro Slim rugzak 15 - PO1520PS
Dell Pro Slim aktetas 15 - PO1520CS

GARANTIE EN SERVICE¹

Beperkte hardwaregarantie⁶, standaard 1 jaar mail-in-service na externe diagnose⁹, optionele uitbreiding van de hardwaregarantie van 3, 4 en 5 jaar en contracten voor Dell ProSupport van 3-5 jaar beschikbaar¹⁰

**NALEVING VAN
REGELGEVING EN
MILIEUVOORSCHRIFTEN¹**

Model van regelgeving: P169G;
Type regelgeving: P169G001
ENERGY STAR
EPEAT-geregistreerd. Voor de specifieke registratie en beoordeling per land, zie www.epeat.net
TCO-gekwalficeerde configuraties beschikbaar
Halogeenvrij/arseenvrij
Bevat geen BFR/PVC⁸

DUURZAAMHEID

30% PCR-plastic in palmsteun
50% PCR-plastic in LCD-bezel
50% PCR-plastic in onderste kap
50% PCR-plastic in batterijframe
50% PCR-plastic in 65 W Type-C-adapter
30% PCR-plastic in 60 W Type-C-adapter (alleen Japan)
Verpakking gemaakt van 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen

Juridische Disclaimers

Pagina nr. 2

1. Gebaseerd op een analyse door Dell van Dell ThinOS versus concurrerende producten, januari 2024.
2. IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3e kwartaal 2023
3. Alleen op het moment van aankoop van het systeem is een draadloze antenne verkrijgbaar. Voor Wi-Fi 6E (ondersteuning van het 6 GHz spectrum) zijn het Windows 11-besturingssysteem of het Dell ThinOS-besturingssysteem en een compatibele router nodig. Wi-Fi 6E-compatibele router moet afzonderlijk worden aangeschaft. Wi-Fi 6E-connectiviteit is alleen beschikbaar op geselecteerde locaties. Neem voor de beschikbaarheid contact op met uw serviceprovider.

Pagina nr. 3

1. Verpakkingen worden gemaakt met tot 94,8% gerecycled materiaal en tot 64,4% aan hernieuwbare inhoud in de vorm van papiervezels. De materiaalsamenstelling varieert per product en grootte. Exclusief optionele items die aan de bestelling zijn toegevoegd en in de doos zijn meegeleverd. Papieren verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled via gemeentelijke recycling, indien beschikbaar. De systeemzak is gemaakt van gerecycled plastic en kan samen met andere dunne plastics worden gerecycled.
2. EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land.

Pagina nr. 5

1. IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3e kwartaal 2023

Juridische disclaimers voor technische specificaties:

1. Het aanbod kan per land en per configuratie en besturingssysteem verschillen. Niet alle technische specificaties beschikbaar per systeemconfiguratie. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de gebruikshandleiding die is gepubliceerd op www.dell.com/support. Dell Hybrid Client (v2310 of hoger) is binnenkort beschikbaar voor de klant als een installatieoptie die apart wordt verkocht. Hiervoor moet het apparaat zijn geconfigureerd met 8 GB geheugen, 128 GB of hogere capaciteit SSD/HDD en Ubuntu Linux 22.04 met Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Zie de Dell Hybrid Client conversiehandleiding voor versies op www.dell.com/support voor meer informatie over de ondersteunde platforms en configuraties voor de implementatie en conversie van Dell Hybrid Client.
2. Systeem met single channel-geheugen wordt weergegeven als Intel UHD graphics. Systeem met dual channel-geheugen wordt weergegeven als Intel Iris Xe Graphics.
3. GB betekent 1 miljard bytes en TB betekent 1 biljoen bytes; mogelijk wordt een aanzienlijk deel van het systeemgeheugen gebruikt om de grafische functie te ondersteunen, afhankelijk van de grootte van het systeemgeheugen en andere factoren.
4. De aangegeven wattuur (Whr) is geen indicatie van de batterijduur.
5. Alleen op het moment van aankoop van het systeem is een draadloze antenne verkrijgbaar. Voor Wi-Fi 6E (ondersteuning van het 6 GHz spectrum) zijn het Windows 11-besturingssysteem of het Dell ThinOS-besturingssysteem en een compatibele router nodig. Wi-Fi 6E-compatibele router moet afzonderlijk worden aangeschaft. Wi-Fi 6E-connectiviteit is alleen beschikbaar op geselecteerde locaties. Neem voor de beschikbaarheid contact op met uw serviceprovider.
6. Beperkte hardwaregarantie: U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten of ga naar www.dell.com/warranty.
7. Het gewicht is afhankelijk van configuratie- en productievevariaties.
8. Voldoet aan de definitie voor 'vrij van polyvinylchloride en gebromeerde vlamvertragers' zoals in de positieverklaring van de iNEMI met betrekking tot de 'definitie van halogeenarme electronics' (vrij van polyvinylchloride en gebromeerde en gechlorideerde vlamvertragers). Plastic onderdelen bevatten minder dan 1000 ppm (0,1%) broom (als broom afkomstig is van gebromeerde vlamvertragers) en minder dan 1000 ppm (0,1%) chloor (als chloor afkomstig is van gechlorideerde vlamvertragers, PVC of PVC-copolymeren). Alle bedrukte printplaten en substraatlaminaaten bevatten in totaal minder broom/chloor dan 1500 ppm (0,15%), met maximaal 900 ppm (0,09%) chloor en maximaal 900 ppm (0,09%) broom.
9. Onsite service na externe diagnose: Diagnose op afstand is de online of telefonische bepaling van de oorzaak van een probleem door een technisch medewerker; mogelijk moet de klant het systeem openen of zijn meerdere of langere sessies noodzakelijk. Als het probleem door de beperkte hardwaregarantie wordt gedekt (www.dell.com/warranty) en niet op afstand kan worden opgelost, wordt doorgaans binnen 1 werkdag na de diagnose op afstand een technicus ingezet en/of onderdeel verzonden. De beschikbaarheid verschilt. Er zijn andere voorwaarden van toepassing.
10. Dell Services: De beschikbaarheid en voorwaarden van Dell Services verschillen per regio. Ga voor meer informatie naar www.dell.com/servicedescriptions.