



Thin client-oplossing met de Latitude 5450

Intel® Core™ Ultra processors

—
Mobiliteit met schaalbare prestaties en beveiliging, geoptimaliseerd voor VDI

Ontworpen voor uw virtuele werkplek

Koppel uw Latitude 5450 met Dell ThinOS, Dell Hybrid Client of Windows 10 IoT Enterprise en geef uw VDI-omgeving meer vermogen met een slimmere gebruikerservaring, betere beveiliging en eenvoudiger IT-beheer.

Een beeldscherm voor elke gebruiker

Kies uit een reeks beeldschermopties, waaronder ComfortView Plus en opties voor een langere gebruiksduur van de batterij

Meest schaalbare mainstream zakelijke laptops

Biedt een breed scala aan prestatieopties, waaronder de nieuwste Intel® Core™ Ultra CPU's en een reeks storage- en geheugenopties

Kleinste mainstream zakelijke laptops ter wereld

De meest duurzame Latitude 5000-serie ooit¹

Dit jaar wordt de Latitude 5000-serie geleverd met 50% gerecycled kobalt in batterijen²

Robuustheid van militaire klasse

Heeft MIL-STD 810H-tests doorstaan

Beveiligde toegang tot digitale en virtuele werkruimten

Veelzijdige opties voor thin client-besturingssystemen en gecentraliseerde controle vanuit de Wyse Management Suite. Configureer uw Latitude 5450 met Dell ThinOS, Dell Hybrid Client of Windows 10 IoT Enterprise en geef uw VDI-omgeving meer vermogen met een slimmere gebruikerservaring, betere beveiliging en eenvoudiger IT-beheer

Veiligste thin client-oplossing met Dell ThinOS³

Op het lokale apparaat worden geen gevoelige data of persoonlijke informatie weergegeven. Dankzij een gesloten architectuur, systeemverharding om aanvalsoppervlakken te beperken, niet-gepubliceerde API's en versleutelde data en bestanden die exclusief door Dell zijn verpakt, is ThinOS virus- en malwarebestendig

Verschillende poortopties

Inclusief Thunderbolt™ 4.0 USB-C, HDMI 2.1 en USB-A met consistente 'generatie-na-generatie' poortplaatsing en oplaadlocaties

Uitstekende gebruiksduur van de batterij

Batterijopties tot 54 Wh, inclusief Long Life Cycle-batterij

Snelle reactietijden

DDR5 geheugen met upgrademogelijkheden tot 32 GB met Dell ThinOS en Windows 10 IoT Enterprise of 64 GB met Dell Hybrid Client

Zie er bij elk videogesprek op uw best uit

De nieuwe HDR TNR4-cameratechnologie legt beelddetails nauwkeurig vast bij zowel helder als weinig licht



► [Bekijk de 360° productdemo](#)



Duurzame innovatie



Duurzame materialen

Ontworpen met tot 19% gerecycled materiaal¹ op basis van gewicht en met verschillende duurzame materialen, waaronder post-consumpt gerecycled plastic, oceaangebonden plastic, bioplastic en teruggewonnen koolstofvezels. Dit jaar worden deze laptops geleverd met 50% gerecycled kobalt in de batterij.²

Wordt geleverd met een adapter die is ontworpen met duurzame materialen, waaronder 95% gerecycled plastic in de behuizing en wisselstroomaansluiting en 98% gerecycled aluminium in de adapterafscherming en thermische module.³

Milieucertificeringen en registraties

Door te voldoen aan milieunormen laten we zien hoe onze producten zich houden aan de specificaties voor energie-efficiëntie en andere uitgebreide klimaatnormen. Deze laptops zijn gecertificeerd voor ENERGY STAR® 8.0 en TCO, en geregistreerd voor Generation 9 en EPEAT Gold met Climate+ aanduidingen.⁶

Verpakking

Deze laptops worden geleverd in een verpakking van 100% gerecyclede of hernieuwbare inhoud die zelf ook 100% recyclebaar is.⁴ Er zijn multipack-opties beschikbaar om de hoeveelheid afval gerelateerd aan verpakkingen en transport te verminderen.⁵



Levenscyclusbeheer

Dell APEX aanbiedingen en Asset Recovery Services maken het voor onze klanten eenvoudiger om op verantwoorde wijze te moderniseren en overprovisioning en e-waste volgens planning en binnen het budget te verminderen.

Dell maakt systeemonderdelen makkelijk toegankelijk, zodat ze snel en eenvoudig kunnen worden vervangen. Zo verlengen we de levensduur van onze producten optimaal.

Meer informatie

<http://www.dell.com/upgrade>

Uw thin client-oplossing in 3 eenvoudige stappen

Voldoe aan de veranderende behoeften van werknemers en verhoog de efficiëntie zonder in te leveren op beveiliging met Cloud Client Workspace-software en thin client-oplossingen van Dell. Combineer onze thin client-softwareopties met toonaangevende Latitude en OptiPlex systemen voor een gepersonaliseerde VDI-eindpuntoplossing die slimmere gebruikerservaringen en een betere beveiliging biedt.

1

Selecteer de thin client-software

Dell ThinOS¹

Het veiligste thin client-OS*, speciaal gebouwd voor VDI om een probleemloze ervaring te bieden aan zowel eindgebruikers als IT.

[Meer informatie >](#)

Dell Hybrid Client¹

Moderne thin client-software met ongelooflijke flexibiliteit voor beveiligde toegang tot applicaties en data, waar ze ook live zijn: in het datacenter, vanuit de cloud of lokaal op het apparaat.

[Meer informatie >](#)

Windows 10 IoT Enterprise¹

De kracht en het gemak van Windows® in een thin client, geoptimaliseerd door Dell met robuuste beveiligingsfuncties en flexibele beheermogelijkheden.

[Meer informatie >](#)

2

Kies een vormfactor

Vormfactoropties voor laptop, alles-in-één en desktop bieden u de vrijheid om een persoonlijke virtuele werkruimte te maken. Werk overal vol vertrouwen en maak een productievere en collectieve VDI-ervaring mogelijk met onze nieuwe premium apparaten².



OptiPlex 3000 Thin Client

OptiPlex 3000 Thin Client biedt een stille, duurzame computerervaring voor eenvoudig multitasken.



OptiPlex All-in-One

Werk comfortabel en in stijl met een elegant nieuw alles-in-één ontwerp met geïntegreerde samenwerkings- en beveiligingsfuncties.



De OptiPlex Microvormfactor¹

Ultra-compacte desktop die is ontworpen voor meer werkruimte. Ondersteunt maximaal 4 beeldschermen.



Latitude 3440 / Latitude 3540¹

Pak taken meteen goed aan met deze moderne laptop die is uitgerust met verbeterde functies.



Latitude 5450

Mobiliteit met schaalbare prestaties en beveiliging, geoptimaliseerd voor VDI.

3

Voeg Wyse Management Suite Pro toe

Een oplossing op ondernemingsniveau die voorziet in modern en veilig beheer voor al uw Dell thin client-oplossingen, vanaf elke locatie. Beheer gedistribueerd personeel veilig met een hybrid cloud-oplossing die is ontworpen om aan alle implementatieniveaus te voldoen.

[Meer informatie >](#)

[Klik hier voor meer informatie over Cloud Client Workspace.](#)

* Gebaseerd op een analyse door Dell van Dell ThinOS versus concurrerende producten, januari 2024. CLM-006983

¹ Het aanbod kan per land en per configuratie en besturingssysteem verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de instellingen en specificaties die zijn gepubliceerd op www.dell.com/support. Dell ThinOS is niet beschikbaar voor configuratie met de OptiPlex Microvormfactor en de Latitude 3450. Dell Hybrid Client is niet beschikbaar voor configuratie met de Latitude 3440. Dell Hybrid Client (v2310 of hoger) is binnenkort voor de klant beschikbaar als een installatieoptie die apart wordt verkocht. Hiervoor moet het apparaat zijn geconfigureerd met 8 GB geheugen, 128 GB of hogere capaciteit SSD/HDD en Ubuntu Linux 22.04 met Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Zie de Dell Hybrid Client conversiehandleiding voor versies op www.dell.com/support voor meer informatie over de ondersteunde platforms en configuraties voor de implementatie en conversie van Dell Hybrid Client. Windows 10 IoT Enterprise is niet beschikbaar voor configuratie met de Latitude 3450. Windows 10 IoT Enterprise is binnenkort beschikbaar met de Latitude 5450.

² Productafbeeldingen zijn niet op schaal. Raadpleeg de specificaties voor nauwkeurige afmetingen



Verbeter uw thin client-ervaring met Dell beeldschermen en accessoires

Ontworpen en getest om beter samen te werken

Als 's werelds nr. 1 monitorbedrijf¹, weet Dell als geen ander dat de moderne werkplek vraagt om meer dan alleen thin clients.



A



B



C

A Dell 24 monitor voor videoconferencing - P2424HEB

B Dell 27 USB-C-hubmonitor - P2723DE

C Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM5221W



D



E

D Dell Thunderbolt™ dockingstation - WD22TB4

E Dell EcoLoop Pro rugzak 15 - CP5723



FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODELNUMMER ¹	Latitude 5450 (laptop)
THIN CLIENT-BESTURINGSSYSTEEM ¹	Dell ThinOS Dell Hybrid Client op Ubuntu® Linux® 22.04 LTS ¹ Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
MATERIAAL EN KLEUR VAN CHASSIS	CFRP (A- en D-kap), Titan Gray Satin
BEELDSCHERM ¹	14 inch 16:9, FHD (1920 x 1080), IPS, zonder touchscreen, met antischittering, 250 nits, 45% NTSC 14,0 inch 16:9 FHD (1920 x 1080), IPS, zonder touchscreen, met antischittering, batterijbesparing, ComfortView Plus, weinig blauw licht, 400 nits, 100% sRGB 14 inch 16:9, FHD (1920 x 1080), IPS, touchscreen, antischittering, 300 nits, 72% NTSC
PROCESSOROPTIES ¹	<p>Intel® Core™ Ultra Intel® Core™ Ultra 5 125U Intel® Core™ Ultra 5 135U Intel® Core™ Ultra 5 125H Intel® Core™ Ultra 5 135H</p> <p>13^e generatie Intel® Core™ (beperkt beschikbaar) 13^e generatie Intel® Core™ i3-1315U 13^e generatie Intel® Core™ i5-1335U 13^e generatie Intel® Core™ i5-1345U</p> <p>Aanvullende opties beschikbaar met Dell Hybrid Client Intel® Core™ Ultra 7 155U Intel® Core™ Ultra 7 165U Intel® Core™ Ultra 7 165H</p> <p>13^e generatie Intel® Core™ (beperkt beschikbaar) 13^e generatie Intel® Core™ i7-1355U 13^e generatie Intel® Core™ i5-1365U</p>
CHIPSET ¹	Geïntegreerd met de processor
GRAPHICS ^{1,3,4}	<p>Intel® graphics met Intel® Core™ Ultra 5 U-serie processors Intel® Arc™ graphics met Intel® Core™ Ultra 5 H-serie processors met dual-channel geheugen Intel® Iris® Xe met single-channel geheugen en 13^e generatie Intel® Core™ i3/i5 of UHD graphics met dual-channel en 13^e generatie Intel® Core™ processors</p> <p>Aanvullende opties beschikbaar met Dell Hybrid Client Intel® graphics met Intel® Core™ Ultra 5 en 7 U-serie processors Intel® Arc™ graphics met Intel® Core™ Ultra 5 en 7 H-serie processors met dual-channel geheugen Intel® Iris® Xe of UHD graphics met 13^e generatie Intel® Core™ processors</p> <p>Optionele NVIDIA® GeForce® RTX™ 2050 (4 GB GDDR6) met Intel® Core™ Ultra 5- en 7H-serie processors</p>
GEHEUGENOPTIES ^{1,5}	<p>8 GB: DDR5, 5600 of 5200 MT/s*, single-channel 16 GB: DDR5, 5600 of 5200 MT/s*, single- of dual-channel 32 GB: DDR5, 5600 of 5200 MT/s*, single- of dual-channel *5200 MT/s met 13^e generatie Intel® Core™ processors en 5600 MT/s met Intel® Core™ Ultra</p> <p>Aanvullende opties beschikbaar met Dell Hybrid Client 64 GB: DDR5, 5600 of 5200 MT/s, dual-channel</p>
STORAGEOPTIES ^{1,6,7}	<p>M.2 2230 256 GB, M.2 2230, TLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD 512 GB, M.2 2230, QLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD 512 GB, M.2 2230, TLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD</p> <p>Aanvullende opties beschikbaar met Dell Hybrid Client 512 GB, M.2 2230, TLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD, zelfversleutelend Opal 2.0 1 TB, M.2 2230, QLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD 1 TB, M.2 2230, TLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD 2 TB, M.2 2230, QLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD</p>
BEHEERSOFTWARE	Wyse Management Suite 4.3 (of hoger) vereist voor uitgebreid beheer en hybrid cloudimplementatie (apart verkrijgbaar). Meer informatie
BEVEILIGING ¹	TPM 2.0 FIPS-140-2-gecertificeerd, TCG-gecertificeerd Verklikkerswitch voor chassispopening Afdekplaatje voor camera
DOCKING ¹	(Dockingstations zijn optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar) Dell Thunderbolt™ Dock - WD22TB4
ACCESSOIRE-OPLOSSINGEN MET CLOUD CLIENT WORKSPACE	<p>Dell 27 USB-C-hub monitor - P2723DE Dell 24 monitor voor videoconferencing - C2423H Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis KM5221W Dell 24 monitor P2423D Dell professionele webcam - WB5023 Dell telefoon met luidspreker - SP3022 Dell 7-in-1 USB-C multiport-adaptor - DA310 Dell 6-in-1 USB-C multiport-adaptor DA305 Dell EcoLoop Pro hoes 11-14 - CV5423 Dell EcoLoop Pro rugzak - CP5723 Dell EcoLoop Pro aktetas 15 - CC5623 Dell EcoLoop Pro Classic aktetas 14 - CC5425C</p> <p>Neem voor de volledige lijst met gekwalificeerde accessoires contact op met uw Dell vertegenwoordiger op www.Dell.com/contactus of raadpleeg de releaseopmerkingen voor Dell ThinOS, Dell Hybrid Client of Windows 10 IoT Enterprise op www.Dell.com/support</p>

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODELNUMMER ¹	Latitude 5450 (laptop)
THIN CLIENT-BESTURINGSSYSTEEM ¹	Dell ThinOS Dell Hybrid Client op Ubuntu® Linux® 22.04 LTS ¹ Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CONNECTIVITEITSOPTIES ¹	Opties voor draadloos LAN⁹: Intel® AX211 Wi-Fi 6E 2x2, BT 5.3 draadloze kaart (beschikbaar met ThinOS en Dell Hybrid Client) Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 2x2, BT 5.3 draadloze kaart (beschikbaar met Windows 10 IoT Enterprise en Dell Hybrid Client) Geen optie voor geïnstalleerde draadloze kaart beschikbaar
CAMERAOPTIES ¹	FHD HDR-camera (High Dynamic Range), TNR (tijdelijke ruisonderdrukking), camera sluit FHD + IR HDR (High Dynamic Range) camera, TNR (tijdelijke ruisonderdrukking), camera sluit
GELUID EN LUIDSPREKERS	2 x hoogwaardige luidsprekers
MICROFOON ¹	2 x microfoons
BATTERIJ-OPTIES ^{9,10}	3-cels, 42 Wh, li-ion 3-cels 42 Wh, li-ion, Long Life Cycle, 3 jaar beperkte hardwaregarantie 3-cels, 54 Wh, li-ion 3-cels 54 Wh, li-ion, Long Life Cycle, 3 jaar beperkte hardwaregarantie
VOEDINGSOPTIES ¹	Ultralight mini-adapter van 60 W, Type-C Ultralight mini-adapter van 60 W, Type-C, 2-pins (alleen Japan) EcoDesign-adapter van 65 W, Type-C Adapter van 100 W, Type-C
POORTEN, SLOTS EN CHASSIS ¹	2 x USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 met voeding en DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen1 (1 x met Power share) 1 x HDMI 2.1 1 x RJ45 1 x Optionele smartcardlezer (contact) 1 x Optionele vingerafdrukkeuze met aanraakfunctionaliteit op de aan/uit-knop 1 x Universele audio-aansluiting Wigvormig slot voor vergrendeling
TOUCHPAD	Precision-clickpad
INVOER ¹	Optioneel touchscreen geschikt voor 10 vingers Toetsenbord zonder achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof Toetsenbord met achtergrondverlichting en bestand tegen het morsen van vloeistof
AFMETINGEN EN GEWICHT ^{1,11}	Breedte: 321,4 mm Hoogte: 19,1 mm Diepte: 212,0 mm Schermratio: 82,9% Basisgewicht: 1,40 kg
WAT IS INBEGREPEN?	Dell 5450 laptop Stroomadapter Stroomkabel Snelstartgids
VERPLICHTINGEN OP HET GEBIED	Model van regelgeving: Latitude 5450: P165G Type wetgeving: P165G002/P165G004/P165G005 TAA-configuraties (Trade Agreements Acts) beschikbaar Dataoverzichten voor productveiligheid, EMC en milieuregels Dell startpagina voor naleving van wetgeving Dell en het milieu



Leider in de branche met duurzame praktijken voor het verkleinen van de impact van onze producten en verpakking op het milieu.

Meer informatie: Dell.com/sustainable-devices

FUNCTIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BESCHRIJVING

<p>DUURZAME MATERIALEN¹</p>	<p>Post-consument gerecycled plastic (PCR) en ITE-afgeleide kunststof uit gesloten kringloop - Chassis Gesloten kringloop/ITE-afgeleid plastic-NA Gerecycled plastic na gebruik door consument: 30% in het deksel van de lcd-hoes, 30% in het lcd-antennevenster, 50% in het lcd-montagekader, 50% in de palmsteun, 50% in het binnenframe, 30% in de onderklep (voor niet-2-in-1-configuraties) 35% in batterijvulling, 50% in batterijbehuizing, 30% in luidsprekerbehuizing</p> <p>Post-consument gerecycled plastic (PCR) - Voedingsadapter: (65 Watt): 95% in adapterbehuizing en AC-ingang (100 Watt): 90% in adapterbehuizing (60 Watt): 50% in adapterbehuizing</p> <p>Gerecycled aluminium - Voedingsadapter: (65 Watt): 98% gerecycled aluminium in thermische afscherming</p> <p>Gerecycled koper - Voedingsadapter: (100 Watt): 50% gerecycled koper in adapterkabel</p> <p>Gerecycled oceaangebonden plastic: 28% oceaangebonden plastic in ventilatorbehuizing</p> <p>Bioplastic: 21% biogebaseerd materiaal in het lcd-deksel, 21% biogebaseerd materiaal in de onderklep (voor niet-2-in-1-configuraties) 42% biogebaseerd materiaal in de voetjes aan de onderkant van het apparaat</p> <p>Teruggewonnen koolstofvezel: 20% in lcd-deksel; 20% in de onderklep (voor niet-2-in-1-configuraties)</p> <p>Gerecycled kobalt: 50% in batterij</p> <p>Gerecyclede en hernieuwbare verpakkingsmaterialen: 100% gerecyclede, hernieuwbare en recyclebare verpakking</p>	<p>Post-consument gerecycled plastic is plastic afval dat wordt gegenereerd door huishoudens, de industrie, bedrijven of instellingen, en hergebruikt in het ontwerp. Plastic met een gesloten kringloop is teruggewonnen plastic van elk afgedankt IT-product dat wordt hergebruikt voor het ontwerp.</p> <p>Door aluminium te recyclen blijft kostbaar materiaal beschikbaar en verdwijnt het niet op stortplaatsen, waar het anders het groeiende probleem van afvalverwerking zou verergeren. Aluminium is duurzaam en wordt niet afgebroken tijdens het recyclingproces, waardoor het een materiaal is dat herhaaldelijk kan worden gerecycled.</p> <p>Het recyclen van koper helpt om eindige natuurlijke hulpbronnen te behouden, omdat het de noodzaak voor aan uitgebreide mijnbouw en het winnen van kopererts vermindert. Dit is namelijk een veel energie-intensiever proces</p> <p>Oceaangebonden plastic wordt verzameld binnen een afstand van 50 km van de kust of uit grote waterwegen die in de oceaan uitmonden. Het gebruik van oceaangebonden plastic vermindert risico's voor het leven in zee en het marine ecosysteem.</p> <p>Bioplastic dat afkomstig is van biologische bronnen en niet van petroleum. Het bioplastic dat in het deksel en de zijplaat wordt gebruikt, is afkomstig van tall-olie, een bijproduct van papierproductie.</p> <p>Teruggewonnen koolstofvezel is afkomstig van afval dat ontstaat bij de productie van koolstofvezel voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Dit wordt beschouwd als een pre-consument gerecycled materiaal.</p> <p>Het grootste deel van het gerecyclede kobalt dat in pc-batterijen wordt gebruikt, is afkomstig van EV-batterijen. De rest is afkomstig van consumentenelektronica. Bronnen van nieuw kobalt raken snel uitgeput en het gebruik van gerecycled kobalt helpt bij het opbouwen van een circulaire economie. Het gebruik van gerecycled kobalt is een minder energie-intensief proces en produceert minder afval dan het delven van nieuw kobalt.</p> <p>Het gebruik van gerecyclede of hernieuwbare materialen zorgt voor minder afval en een lagere impact op het milieu. Materialen kunnen gerecycled en/of hernieuwbaar materiaal bevatten, in de vorm van duurzaam gekweekte vezels.</p>
<p>ECO-LABELS¹</p>	<p>EPEAT Climate™ Ja</p> <p>EPEAT Gold</p> <p>TCO Certified, Gen 9 Ja</p> <p>Energy Star 8.0 Ja</p>	<p>Dit is een aanduiding op productniveau voor EPEAT-geregistreerde producten die voldoen aan de beste klimaatcriteria in de branche.</p> <p>Doordat we voldoen aan wereldwijd erkende eco-certificeringen voor duurzame IT kunnen onze klanten erop vertrouwen dat Dell producten voldoen aan de hoogste specificaties voor energie-efficiëntie en andere klimaatgerelateerde normen. Productregister: https://www.epeat.net/</p> <p>TCO Certified is een toonaangevende duurzaamheidscertificering voor IT-producten, met een uitgebreid systeem van actuele criteria en onafhankelijke verificatie. Productregister: https://tcocertified.com/product-finder/</p> <p>Energy Star 8.0 is een specificatie die de meest energiezuinige pc's erkent. Deze certificering wordt ondersteund door het Environmental Protection Agency (VS).</p>
<p>VERZENDING VIA MULTIPACK¹</p>	<p>Dell Multipack: Ja</p>	<p>De multipacks van Dell kunnen eenvoudiger en efficiënter worden uitgepakt in vergelijking met singlepack-producten, met minder verpakkingsafval en een betere palletoptimalisatie tijdens transport.</p>
<p>ASSET RECOVERY SERVICES⁶</p>	<p>Asset Recovery Services: Ja</p>	<p>Met onze Asset Recovery Services kunnen onze klanten hun verouderde IT-apparatuur op een veilige en duurzame manier via reselling verkopen, recyclen of terugsturen wanneer het leasecontract afloopt. Tegelijkertijd wordt geld vrijgemaakt dat kan worden ingezet voor toekomstige innovatie.</p>



Moderniseer IT met uitgebreide Lifecycle Services en support.

Meer informatie: Dell.com/support

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES	BESCHRIJVING
SUPPORT SERVICES (OPTIONEEL)^{15,16}	ProSupport voor pc's	Laat defecte hardware repareren met de Next Business Day service, met 24x7 technische ondersteuning in de regio voor hardware- en softwareproblemen. Inclusief toegang tot SupportAssist voor proactieve probleemoplossing en AI-gestuurde inzichten voor al uw bedrijfsapparatuur.
	ProSupport Plus voor pc's	Reparatie van defecte hardware met de Next Business Day service, 24x7 prioritaire toegang tot technische ondersteuning in de regio voor hardware- en softwareproblemen PLUS dekking via Accidental Damage, Keep Your Hard Drive en een Service Account Manager (bij 500 apparaten). Inclusief toegang tot SupportAssist voor proactieve en voorspellende automatiseringen en inzichten in uw machinepark op basis van AI.
	ProSupport Flex for PCs	Flexibele opties als aanvulling op uw interne IT (1000 apparaten vereist) - Wijzigen naar: Laat defecte hardware repareren met de Next Business Day service, met 24x7 technische ondersteuning in de regio voor hardware- en softwareproblemen, inclusief een Service Account Manager plus de OPTIE om te kiezen voor dekking via Accidental Damage of Keep Your Hard Drive. Inclusief toegang tot SupportAssist voor proactieve en voorspellende automatiseringen en inzichten in uw machinepark op basis van AI.
IMPLEMENTATIESERVICES (OPTIONEEL)¹⁶	ProDeploy Flex for Client	Met ProDeploy Flex kunnen klanten met specifieke implementatiebehoeften gestandaardiseerde opties combineren om aan hun behoeften te voldoen.
	ProDeploy Essentials for Client	ProDeploy Essentials is gericht op een zo beperkt mogelijke werkonderbreking voor eindgebruikers, van de eerste pc-installatie en voorbereidingen tot de dataoverdracht, op afstand of onsite.
	ProDeploy for Client	ProDeploy werkt samen met IT om gemeenschappelijke aanpassingen van hardware en software toe te passen zodat systemen voldoen aan de juiste IT-specificaties voor beveiliging, software en netwerkprotocollen.
	ProDeploy Plus voor clientsystemen	Met ProDeploy Plus brengen we alles samen om te voorzien in de meeste, zo niet alle behoeften van eindgebruikers. We proberen om zo efficiënt mogelijk te voldoen aan IT-specificaties, terwijl we samenwerken met IT-teams om kant-en-klare systemen te plannen, te configureren en te implementeren met behulp van moderne oplossingen.
	Asset Recovery Services	Stel verouderde IT-apparatuur veilig en op verantwoorde wijze buiten gebruik en maak waarde vrij om nieuwe innovatie te financieren en uw bedrijf te helpen groeien.
	Logistieke services	We kunnen uw producten tot 180 dagen bij ons in het magazijn houden en ze aan u leveren op de dag en het tijdstip dat het beste bij u past. Plan uw IT-resources zodat ze beschikbaar zijn wanneer u ze nodig hebt, precies op de dag dat de nieuwe systemen arriveren. Beschikbaar in NA, EMEA en APJ.
	Configuratieservices	Image laden, assettags plaatsen, BIOS-aanpassen, HDD-partitioneren, software-installatie, laseretsen, databeveiliging.
MANAGE-SERVICES (OPTIONEEL)¹⁶	Lifecycle Hub	Deze service combineert voorraad- en inventarisbeheer met configuratieservices en implementatie-expertise in één totaaloplossing. Dankzij de inbegrepen services voor retourzending, reparatie en revisie helpt Dell Lifecycle Hub om uw werknemers productief te houden, het gebruik van apparaatinventaris te optimaliseren en IT-resources vrij te houden zodat de focus komt te liggen bij uw bedrijfsprioriteiten. Beschikbaar in de VS, Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden, VK.
	De oplossing Managed Detection and Response Pro Plus	Een volledig beheerde 360-graden beveiligingsoplossing die is ontworpen om bedreigingen te voorkomen, snel aanvalspogingen te detecteren en in te dammen, en uw IT-omgeving te helpen herstellen in geval van een inbreuk.
GARANTIE^{15,16}	1 jaar basisgarantie met Hardware Onsite Service Verlengde basisgarantie van 2-5 jaar	
SERVICEVOORWAARDEN¹⁶	1-5 jaar ProSupport Next Business Day Onsite Service 1-5 jaar ProSupport Plus for Client	
ACCIDENTAL DAMAGE¹	1-5 jaar Accidental Damage Services	

Juridische Disclaimers**Pagina nr. 2**

1. Gebaseerd op analyse van Dell in november 2023
2. Gebaseerd op interne analyse, januari 2024. De levertijd is afhankelijk van de regio en de configuratie van de laptop.
3. Gebaseerd op een analyse door Dell van Dell ThinOS versus concurrerende producten, januari 2024.

Pagina nr. 3

1. Gebaseerd op interne analyse, februari 2024. Percentage is gebaseerd op het plastic gewicht van het systeem en kan per model verschillen.
2. Gebaseerd op interne analyse, februari 2024. Gerecycled kobalt: De levertijd is afhankelijk van de regio en laptop en geldt voor de Latitude 3000 die wordt verzonden met een batterij van 54 Wh.
3. Gebaseerd op interne analyse, februari 2024
4. Bevat minimaal 93,6% gerecycled materiaal en 6,1% hernieuwbare materialen. Hernieuwbare materialen in de vorm van vezels uit duurzaam beheerde bossen. Percentages kunnen per regio enigszins verschillen. Exclusief optionele items die aan de bestelling zijn toegevoegd en in de doos worden meegeleverd. Papieren verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled via de gemeentelijke afvaldienst, indien beschikbaar. De systeemtas is gemaakt van gerecycled plastic en kan samen met andere dunne kunststoffen worden gerecycled. Zie lokale recyclingrichtlijnen.
5. Gebaseerd op interne analyse, januari 2024
6. Gebaseerd op interne analyse, januari 2024. Gebaseerd op EPEAT Climate+ classificatie, behaald in alle van toepassing zijnde landen. EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Zie <http://www.epeat.net/> voor informatie over de registratiestatus en -niveaus

Pagina nr. 5

1. IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3e kwartaal 2023

Juridische disclaimers voor technische specificaties:

1. Het aanbod kan per land en per configuratie en besturingssysteem verschillen. Niet alle technische specificaties beschikbaar per systeemconfiguratie. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de gebruikshandleiding die is gepubliceerd op www.dell.com/support. Dell Hybrid Client (v2310 of hoger) is binnenkort beschikbaar voor de klant als een installatieoptie die apart wordt verkocht. Hiervoor moet het apparaat zijn geconfigureerd met 8 GB geheugen, 128 GB of hogere capaciteit SSD/HDD en Ubuntu Linux 22.04 met Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Zie de Dell Hybrid Client conversiehandleiding voor versies op www.dell.com/support voor meer informatie over de ondersteunde platforms en configuraties voor de implementatie en conversie van Dell Hybrid Client.
2. Geheugen, SSD/HDD met capaciteit van 128 GB of hoger en Ubuntu Linux 22.04 met Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler)
3. Intel® Arc™ graphics is alleen beschikbaar op systemen met Intel® Core™ Ultra H-serie processoren en geheugen in dual-channel configuraties (bijv. 2 x 8 GB). Intel® graphics is beschikbaar op systemen met Intel® Core™ Ultra U-serie processoren of Intel® Core™ Ultra H-serie processoren en geheugen in single channel-configuraties. Intel® Iris® Xe graphics is beschikbaar op systemen met 13^e generatie Intel® Core™ i5 en i7 processoren en geheugen in dual-channel configuraties. Intel® UHD graphics is beschikbaar voor systemen met een 13^e generatie Intel® Core™ i3 processor en i5 en i7 processoren en geheugen in single channel-configuraties.
4. GB betekent 1 miljard bytes en TB betekent 1 biljoen bytes; mogelijk wordt een aanzienlijk deel van het systeemgeheugen gebruikt om de grafische functie te ondersteunen, afhankelijk van de grootte van het systeemgeheugen en andere factoren.
5. De geheugensnelheid is afhankelijk van de processor. Geheugen gekoppeld aan Intel® Core™ Ultra processoren werkt op 6400 MT/s (Latitude 5350) of 5600 MT/s (Latitude 5450 en 5550). Geheugen gekoppeld aan 13^e generatie Intel® Core™ processoren werkt op 4800 MT/s (Latitude 5350) of 5200 MT/s (Latitude 5450 en 5550).
6. GB betekent 1 miljard bytes en TB betekent 1 biljoen bytes. De werkelijk beschikbare capaciteit zal minder zijn en hangt af van programma's die vooraf zijn geladen en de besturingsomgeving.
7. Latitude 5550 ondersteunt optionele dual storage. Configuraties met dual storage omvatten één M.2 2230/2280 SSD en één M.2 2230 SSD.
8. Alleen op het moment van aankoop van het systeem is een draadloze antenne verkrijgbaar. Voor WiFi6e (ondersteuning van het 6 GHz spectrum) zijn het Windows 11-besturingssysteem of het Dell ThinOS-besturingssysteem en een compatibele router nodig. WiFi 6E-compatibele router moet afzonderlijk worden aangeschaft. Wi-Fi 6E-connectiviteit is alleen beschikbaar op geselecteerde locaties. Neem contact op met uw serviceprovider voor de beschikbaarheid.
9. De aangegeven hoeveelheid wattuur (Wh) is geen indicatie voor de gebruiksduur van de batterij. Met Express Charge 1.0 (EC1.0) kunt u de batterij snel opladen tot 80% capaciteit in 60 minuten of tot 100% capaciteit in 120 minuten. Met Express Charge Boost (ECB) kan de batterij in 20 minuten snel worden opgeladen tot 35% van de capaciteit. Laadpatronen voor EC1.0 en ECB worden gemeten voor het systeem in een uitgeschakelde toestand. Long Life Cycle-batterijopties hebben een oplaadpatroon dat een langere gebruiksduur mogelijk maakt. Long Life Cycle-batterijopties kunnen 3 jaar of 1000 ontlad-/oplaadcycli meegaan en Dell biedt een beperkte hardwaregarantie van 3 jaar voor deze batterijopties.
10. Beperkte hardwaregarantie: U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten of ga naar www.dell.com/warranty.
11. Het gewicht is afhankelijk van configuratie- en productiever variaties.
12. Voldoet aan de definitie van 'vrij van polyvinylchloride en gebromeerde vlamvertragers' zoals beschreven in de positieverklaring van iNEMI met betrekking tot de 'definitie van halogeenarme electronics' (vrij van polyvinylchloride en gebromeerde en gechlorideerde vlamvertragers). Plastic onderdelen bevatten minder dan 1000 ppm (0,1%) broom (als broom afkomstig is van gebromeerde vlamvertragers) en minder dan 1000 ppm (0,1%) chloor (als chloor afkomstig is van gechlorideerde vlamvertragers of PVC-copolymeren). Alle bedrukte printplaten en substraatlaminaat bevatten in totaal minder broom/chloor dan 1500 ppm (0,15%), met maximaal 900 ppm (0,09%) chloor en maximaal 900 ppm (0,09%) broom.
15. Onsite service na externe diagnose: Diagnose op afstand is de online of telefonische bepaling van de oorzaak van een probleem door een technisch medewerker; mogelijk moet de klant het systeem openen of zijn meerdere of langere sessies noodzakelijk. Als het probleem door de beperkte hardwaregarantie wordt gedekt (www.dell.com/warranty) en niet op afstand kan worden opgelost, wordt doorgaans binnen 1 werkdag na de diagnose op afstand een technicus ingezet en/of onderdeel verzonden. De beschikbaarheid verschilt. Er zijn andere voorwaarden van toepassing.
16. Dell Services: De beschikbaarheid en voorwaarden van Dell Services verschillen per regio. Ga voor meer informatie naar www.dell.com/servicedescriptions.

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beschikbaarheid van het product verschilt per land. Neem contact op met uw Dell vertegenwoordiger voor meer informatie.

Copyright © 2024 Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaren.