

PRECISION

3260 Compact



Klein, maar zonder
compromissen



3260 Compact

Klein, maar zonder compromissen

Een krachtig, maar betaalbaar workstation in een ultrakleine vormfactor.



3260 Compact



Intelligente prestaties

Tot 13e generatie Intel® Core™ i9, 24 (8E+16P) (65W), 64 GB RAM (4800MHz) DDR5; ECC-opties, maximaal NVIDIA RTX 3000 (6GB) grafische kaart

...

Schaalbare opslag tot 9 TB/ RAID-ondersteuning, PCIe Gen 4

...

Dell Optimizer for Precision

...

Geavanceerd thermisch ontwerp



Indrukwekkende productiviteit en ontwerp

Ultrakleine vormfactor, 2,3L

...

Ondersteuning voor USB 3.2 2x2 10 Gbps

...

Ondersteunt tot (7) beeldschermen van 4k, 60Hz, kan 8K pushen (tot 3)

...

Draadloze 6E

...

Bluetooth 5.2 met vPro

...

Oudere poorten



Belangrijke betrouwbaarheid en duurzaamheid

Reliable Memory Technology Pro met ECC-geheugen

...

ISV-certificaties voor prestaties en betrouwbaarheid

...

MIL-STD getest op betrouwbaarheid

...

EPEAT Gold-gequalificeerd

...

Onze verpakking is gemaakt uit 87% gerecycled of hernieuwbaar materiaal



3260 Compact

Dell Optimizer for Precision
Wij maken het intelligent.
Zodat u slimmer kunt werken.

Met Dell Optimizer wordt de manier waarop u werkt gerevolutioneerd door gebruik van de slimste pc's ter wereld¹. Dell Optimizer is de enige software met optimalisatie op basis van AI die leert en reageert op de manier waarop u werkt. De software is speciaal ontworpen om de prestaties van applicaties automatisch te verbeteren, net als de gebruiksduur van de batterij en de instellingen voor audio en privacy. Dit alles gebeurt op de achtergrond⁷ terwijl u gewoon kunt doorwerken.

Gepersonaliseerde prestaties,
speciaal voor hybride taken



Kracht voor creators

Dell Optimizer for Precision biedt veeleisende eindgebruikers ExpressResponse⁶ voor prestatieoptimalisatie van apps die veel storage vereisen. Als u een Precision-gebruiker bent, beschikt u ook over een exclusieve analytics-functie voor workload- en systeeminzichten die gepersonaliseerde prestaties kunnen creëren. U kunt in Analytics ook rapporten genereren om systeemdiagnoses en productiviteitswinst te verkrijgen.



Verbeterde audio

Intelligent Audio biedt verbeterde audio- en microfoonkwaliteit en vermindert achtergrondgeluiden, zodat u vol vertrouwen aan vergaderingen kunt deelnemen, waar u ook samenwerkt. Neurale ruisonderdrukking maakt gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligente technieken om menselijke spraak te onderscheiden van ongewenst lawaai.



Verbeterde prestaties

ExpressResponse⁶ analyseert hoe u uw favoriete apps gebruikt⁷ om de prestaties te verbeteren.



Overall Intelligente privacy

Privacy en beveiliging zijn van groot belang. Houd daarom al uw gevoelige data privé met de meest uitgebreide suite met Intelligent Privacy-functies ter wereld¹. Met detectie van indringers kunt u Safe Screen texturiseren of inschakelen wanneer een indringer wordt gedetecteerd en met Look Away Detect kunt u het pc-scherm donkerder maken volgens het gedrag van de gebruiker.



Sneller aanmelden

Ga sneller aan de slag met ExpressSign-in²: de nabijheidssensor detecteert uw aanwezigheid en de pc wordt uit de slaapstand gehaald voordat Windows Hello u aanmeldt via gezichtsherkenning.



Ongeëvenaarde connectiviteit

ExpressConnect³ is geoptimaliseerd voor de beste connectiviteit en biedt 's werelds eerste gelijktijdige multi-netwerkverbinding om sneller gegevens en video's te downloaden⁴. U kunt ook verbinding maken met het beste beschikbare netwerk⁵ en prioriteit geven aan verkeer voor conferentie-apps, waar u ook werkt.



Vereenvoudigde beheerbaarheid

Verbeter de werkervaring met een eenvoudig te beheren applicatie die een naadloze ervaring biedt voor zowel eindgebruikers als IT-besluitvormers. Met de functie voor modulaire installatieopties configureert u individuele functies en modules van Dell Optimizer die perfect aansluiten op uw werkomgeving. Implementatie-updates en optimalisatie van meerdere externe pc's kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd via een gecentraliseerd beheer.




Langere batterijduur

ExpressChargeTM analyseert uw typische scenario's over voedingsgebruik om de levensduur van de pc-batterij te verbeteren. Met deze software kunnen programma's langer blijven draaien en wordt uw systeem sneller opgeladen wanneer u meer vermogen nodig hebt.



AANBEVOLEN ACCESSOIRES



Dell UltraSharp 27 4K USB-C-hub monitor - U2723QE

Werk het meest productief op een 27-inch monitor met schitterende kleuren en contrast die als eerste in de branche is uitgerust met IPS Black-technologie** en is voorzien van een connectiviteitshub.



CFS22 compacte alles-in-één standaard

Creëer een opgeruimd bureau en plaats uw Dell monitoren veilig met deze compacte alles-in-één standaard die is geoptimaliseerd voor uw comfort.



Dell Pro draadloze headset - WL5022

Werk overal met deze Bluetooth Teams-gecertificeerde headset waarmee u naadloos kunt overschakelen naar uw pc of smartphone en onderweg kunt genieten van kristalhelder geluid.



Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM5221W

Verbeter uw alledaagse productiviteit dankzij een stil en volledig toetsenbord en een muis, met programmeerbare sneltoetsen en een gebruiksduur van de batterij van 36 maanden.



Dell dunne soundbar - SB521A

's Werelds dunste en lichtste soundbar biedt uitzonderlijk helder geluid en een eenvoudige magnetische bevestiging aan uw Dell monitoren voor een opgeruimd bureau.



Dell UltraSharp webcam - WB7022

Ga voor betere videoconferencing met deze 4K-webcam met hoge beeldkwaliteit die zorgt voor een optimale weergave met een grote 4K Sony STARVIS™ CMOS-sensor en AI-autoframing.

PRECISION

3260 Compact

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELNUMMER Precision 3260 Compact

PROCESSOROPTIES¹⁶

13e generatie Intel® Core™ i3-13100, 12 MB cache, 4 cores (4+0), 3,4 GHz tot 4,5 GHz, 60 W

13e generatie Intel® Core™ i5-13400, 20 MB cache, 10 cores (6+4), 2,5 GHz tot 4,6 GHz, 65 W

13e generatie Intel® Core™ i5-13500, 24 MB cache, 14 cores (6+8), 2,5 GHz tot 4,8 GHz, 65 W

13e generatie Intel® Core™ i5-13600, 24 MB cache, 14 cores (6+8), 2,6 GHz tot 5,0 GHz, 65 W

13e generatie Intel® Core™ i7-13700, 30 MB cache, 16 cores (8+8), 2,1 GHz tot 5,2 GHz, 65 W

13e generatie Intel® Core™ i9-13900 vPro®, 36 MB cache, 24 cores (8+16), 2,0 GHz tot 5,6 GHz, 65 W

12e generatie Intel® Core™ i3-12100, 12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3,30 GHz tot 4,30 GHz, 60 W

12e generatie Intel® Core™ i5-12500, 18 MB cache, 6 cores, 12 threads, 2,50 GHz tot 4,40 GHz, 65 W

12e generatie Intel® Core™ i5-12600 vPro®, 18 MB cache, 6 cores, 12 threads, 3,30 GHz tot 4,80 GHz, 65 W

12e generatie Intel® Core™ i7-12700 vPro®, 25 MB cache, 12 cores, 20 threads, 2,10 GHz tot 4,90 GHz, 65 W

12e generatie Intel® Core™ i9-12900 vPro®, 30 MB cache, 16 cores, 24 threads, 2,40 GHz tot 5,10 GHz, 65 W

BESTURINGSSYSTEEM¹⁶

Windows 11 Home, 64 bits

Windows 11 Pro, 64 bits

Windows 11 Pro National Academic, 64 bits

Windows 11 Pro for Workstations, 64 bits

Windows 10 Home, 64 bits

Windows 10 Pro, 64 bits

Windows 10 Pro National Academic, 64 bits

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (alleen OEM)

Windows 10 Pro for Workstations 64 bits

RHEL 8.6

Ubuntu® 18.04 LTS, 64 bits

Ubuntu® 22.04 LTS, 64 bits

GEHEUGENOPTIES^{16,17,18}

8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4800 MHz, non-ECC, single channel

16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4800 MHz, non-ECC, single channel

16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4800 MHz, non-ECC, dual channel

32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4800 MHz, non-ECC, single channel

32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4800 MHz, non-ECC, dual channel

64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4800 MHz, non-ECC, dual channel

16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4800 MHz, ECC, single channel

32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4800 MHz, ECC, single channel

32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4800 MHz, ECC, dual channel

64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4800 MHz, ECC, dual channel

5600 MHz geheugen binnenkort beschikbaar

HARDE SCHIJFSTATIONS^{16,19}

M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe x 4, SSD, klasse 40

M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe x 4, SSD, klasse 40

M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe x 4, SSD, klasse 40

M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe x 4, SSD, klasse 40

M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe x 4, SSD, klasse 50

M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe x 4, SSD, klasse 50

M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe x 4, SSD, klasse 40, zelfversleutelende schijf

GRAFISCHE KAART

Intel® UHD Graphics 730

Intel® UHD Graphics 770

NVIDIA® T400, 2 GB GDDR6, laag profiel

NVIDIA® T400, 4 GB GDDR6, laag profiel

NVIDIA® T1000, 4 GB GDDR6, laag profiel

NVIDIA® T1000, 8 GB GDDR6, laag profiel

NVIDIA® RTX 3000, 6 GB GDDR6

BEELDSCHERM
(WORDT AFZONDERLIJK VERKOCHT)

Dell Collaboration 24 USB-C-hubmonitor - C2422HE

Dell UltraSharp 24 monitor - U2422H

Dell zakelijke beeldschermen, waaronder E-serie, Professional P-serie, UltraSharp en samenwerkingsmonitoren

KLEUR VAN BEHUIZING Dell Standard Black, hars

PRODUCTIVITEIT-SW¹⁶

Microsoft Office proefversie van 30 dagen

Microsoft Office voor Thuisgebruik en Zelfstandigen 2021

Microsoft Office Professional 2021

Dell Optimizer for Precision

Intel Unite®-oplossing (optional)

Microsoft Office Personal Non-Premium

Dell Client Command Suite (DCCS)

Dell PremierColor

BEVEILIGING¹⁶ Certificaatgebaseerde verificatie (CBA)/geverifieerde BIOS-interface (ABI)

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

BEVEILIGING¹⁶

McAfee® Small Business Security proefversie van 30 dagen

Dell Encryption Personal

Dell Encryption Enterprise

Dell Encryption External Media

Dell Data Protection | BitLocker Manager (DDP | BLM)

Dell Trusted Device (SafeBIOS)

Digitale apparaatidentiteit en verificatie van beveiligde onderdelen

Secure BIOS Baseline

Secured-core PC

Support Assist voor pc's

Support Assist OS Recovery (Excalibur)

GARANTIE^{20,21}

1 jaar basisgarantie met onsite service na diagnose op afstand

Verlengde basisgarantie van 2 jaar

Verlengde basisgarantie van 3 jaar

Verlengde basisgarantie van 4 jaar

Verlengde basisgarantie van 5 jaar

1 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service

2 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service

3 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service

4 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service

5 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service

1 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service

2 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service

3 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service

4 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service

5 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service

ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES

1 jaar Accidental Damage Service

2 jaar Accidental Damage Service

3 jaar Accidental Damage Service

4 jaar Accidental Damage Service

5 jaar Accidental Damage Service

TOETSENBOORD¹⁶ Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM5221W

POORTEN, SLOTS EN CHASSIS

Poorten aan voorzijde:

USB 3.2 Gen 2x2 Capable Type C®-poort

USB 3.2 Gen 2-poort met PowerShare

Universele audioaansluiting

Lijnuitgang/lijningang van audiopoort opnieuw toewijzen

Poorten aan achterzijde:

RJ45 Ethernet-poort

USB 3.2 Gen 1-poort

USB 3.2 Gen 1-poort met Smart Power On

(2) USB 3.2 Gen 2-poorten

(3) DisplayPort 1.4a (HBR2)

Optionele poort (PS/2 Serial/HDMI 2.0b/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C met DisplayPort alternatieve modus)

Poort voor voedingsadapter

Voorziening voor beveiligingskabel

Hangslotring

Halfhoog Gen4 PCIe x8-slot

M.2 2230-slot voor Wi-Fi- en Bluetooth-kaart

(2) M.2 2230/2280-slots voor SSD

SATA 3.0-slot voor harde schijf van 2,5 inch

Standaarden en montage (afzonderlijk verkrijgbaar):

Dell hulsbevestiging voor netvoedingsadapter - (180W/240W E5)

Dell Compact All-in-One standaard - CFS22

Dell Dual Monitor Arm - MDA20

Dell VESA-montagebeugel voor aan de wand/onder het bureau met PSU-huls

OPTISCH STATION Geen optisch station

AFMETINGEN EN GEWICHT

VS

Hoogte: 7,48 inch (190 mm)

Breedte: 2,82 inch (71,80 mm)

Diepte: 7,00 inch (178 mm)

Gewicht (maximaal): 4,49 lb (2,03 kg)

Gewicht (minimaal): 3,02 lb (1,37 kg)

Rest van de wereld

Hoogte: 190 mm (7,48 inch)

Breedte: 71,80 mm (2,82 inch)

Diepte: 178 mm (7,00 inch)

Gewicht (maximaal): 2,03 kg (4,49 lb)

Gewicht (minimaal): 1,37 kg (3,02 lb)

MULTIMEDIA¹⁶
(IN DE MEESTE GEVALLEN AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR)

Realtek audiocontroller - ALC3246-CG

Dell dunne soundbar - SB521A

Dell Pro draadloze headset - WL5022

CONNECTIVITEITSOPTIES

Qualcomm WCN6856-DBS, 2x2 MIMO, 3571 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.2

PRECISION

3260 Compact

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

ENERGIEOPTIES

Voedingsadapter van 180 W met plug van 7,4 mm
Voedingsadapter van 240 W met plug van 7,4 mm

NALEIVING VAN WETGEVING EN MILIEUVOORSCHRIFTEN^{22,23}

Dataoverzichten voor productveiligheid, EMC en milieuregels
Dell startpagina voor naleiving van wetgeving
Dell en het milieu

CHIPSET

Intel® W680

HARDWAREBEVEILIGING

Sleuf voor Kensington-beveiligingskabel
Hangslotring
Chassisopeningsverklikker
Ondersteuning voor slot voor vergrendeling
Vergrendelbare kabelafdekkingen
Waarschuwingen voor manipulatie in de toeleveringsketen
SafeID waaronder TPM (Trusted Platform Module) 2.0
Smartcardtoetsenbord (FIPS)
Microsoft 10 Device Guard en Credential Guard (Enterprise SKU)
Microsoft Windows Bitlocker
Gegevens wissen van lokale harde schijf via BIOS (Secure Erase)
Zelfversleutelende opslagstations (Opal, FIPS)
Trusted Platform Module TPM 2.0
China TPM
Intel Secure Boot
Intel Authenticate
SafeBIOS: waaronder Dell Off-host BIOS
Verificatie, BIOS Resilience, BIOS
Herstel en extra BIOS-bedieningselementen

SYSTEEMBEHEER

Intel® Standard Manageability (ISM) non-vPro™
Intel® Endpoint Management Assistant
Geen OOB-beheer
AMT inschakelen/uitschakelen via BIOS
DASH (via AMT en ISM)
OOB extern BIOS-beheer en HDD wissen
Dell Command | Integration Suite for SCCM (DCIS)
Dell Command | Intel® vPro™ Out of Band (DCIV)
Dell Command | Monitor (DCM)
CIM-configuratiefuncties
BIOS-configuratie via Dell Command | Configure en Dell Command | PowerShell Provider
Dell Command | Configure (DCC)
Configuratie van AMT
Dell Command | Update (DCU)
Dell Command | Implementeren (DCD)

OPSLAGCONTROLLER

Intel Rapid Storage Technology
Intel Management Engine (ME) 12.0 of hoger

UITBREIDINGSKAARTEN

Niet ondersteund

DELL PRECISION WORKSTATIONS

Vaste en mobiele workstations van Dell Precision zijn ontworpen met het milieu in gedachten. Waar mogelijk gebruiken we duurzame materialen in onze producten en verpakkingen.



Tot wel 5 typen

gerecycled of hernieuwbare materialen worden gebruikt in de componenten van bepaalde Precision mobiele workstations¹:

+

- Biogebaseerd plastic
- Biologisch rubber
- Oceaanplastic
- Teruggewonnen koolstofvezel
- Plastic dat na gebruik is gerecycled

X

1ste

De Precision 5680 is het eerste Precision mobiele workstation waarbij gerecycled aluminium en aluminium dat is geproduceerd met lage koolstofemissie² in het chassis worden toegepast.

100%

Nieuwe Precision mobiele workstations worden verzonden in verpakkingen van 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen die 100% recyclebaar zijn³.

Ecolabels

Meer dan 30

geregistreerde EPEAT Gold-producten



EPEAT

8.0

ENERGY STAR 8.0



ENERGY STAR®

Gegevens vanaf februari 2023

¹ Gebaseerd op interne analyse. Januari 2023. Van toepassing op Precision 3480, 3580 en 3581.

² Gebaseerd op interne analyse, maart 2023

³ Nieuwe verpakkingen zijn gemaakt met tot 93,2% gerecycled materiaal en tot 61,2% hernieuwbare inhoud in de vorm van papiervezels. De materiaalsamenstelling varieert per product en grootte. Exclusief optionele items die aan de bestelling zijn toegevoegd en in de doos worden meegeleverd. Papier verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled via de gemeentelijke afvaldienst, indien beschikbaar. De systeemtas is gemaakt van gerecycled plastic en kan samen met andere dunne kunststoffen worden gerecycled.

* Gebaseerd op interne analyse, april 2021. Dell Optimizer is beschikbaar op apparaten uit 2020, niet beschikbaar op de OptiPlex 3000 serie, Latitude 3310 2-in-1 en Latitude Chromebook Enterprise. De beschikbaarheid en functionaliteit van functies verschillen per model.

**Gebaseerd op een analyse door Dell van openbaar beschikbare gegevens, augustus 2021.

1 Gebaseerd op interne analyse van Dell met betrekking tot prestaties van pc-software en applicaties van concurrenten. September 2021. Intelligent Privacy is beschikbaar op een selectie van Dell systemen en apparaten.

2 Beschikbaar op de Latitude 9000 serie en bepaalde 7000 series; Precision mobiele workstations uit de 7000 serie en bepaalde 5000 series. Zie de productdetails voor beschikbaarheid.

3 ExpressConnect is beschikbaar bij Dell Optimizer-software versie 2.0 en later. Download de nieuwste versie op <https://www.dell.com/support/home>.

4 Gelijktijdige verbinding via meerdere netwerken (of 'Connection-teamwerk') is een nieuwe connectiviteitsfunctie van ExpressConnect. Hiermee wordt data- en videoverkeer gelijktijdig verzonden en ontvangen via twee of meer bekabelde of draadloze verbindingen. Gebaseerd op interne analyse van Dell.

5 Beste netwerkselectie op basis van signaalsterkte, kanaalcongestie, routertype en andere factoren. Netwerksuggesties op basis van gebruikersreferenties.

6 ExpressResponse moet worden ingeschakeld in de functie Applicaties. DO leert hoe gebruikers de geselecteerde applicatie(s) gedurende meerdere uren gebruiken. Gebaseerd op testen van Dell met Sysmark 2018 als benchmark voor het uitvoeren van productiviteitsapplicaties op een Latitude systeem en met benchmarks voor het evalueren van prestaties op Precision mobiele workstations waarop ISV-applicaties werden uitgevoerd, maart 2020. De verbetering hangt af van de productconfiguratie, het gebruik, de applicatie en andere factoren

7 De gebruiker moet de voorkeursapps eerst invoeren om ze te kunnen analyseren.

8 Gebaseerd op een onderzoek van Forrester in opdracht van Dell Technologies en Intel: 'The Total Economic Impact of Dell's PC as a Service', november 2020 <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/forrester-the-total-economic-impact-of-dells-pc-as-a-service.pdf>

9 Gebaseerd op het onderzoek Total Economic Impact™ dat door Forrester in opdracht van VMware is uitgevoerd: 'The Total Economic Impact™ of VMware Workspace ONE for Windows 10' in september 2018. Resultaten van interviews met VMware Workspace ONE-kanten en/of gebaseerd op een samengestelde organisatie met 12.000 werknemers.

10 Gebaseerd op een testrapport van Principled Technologies, 'Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures' uit april 2018. Getest in opdracht van Dell, uitgevoerd in de Verenigde Staten. De werkelijke resultaten kunnen afwijken. Volledig rapport: <http://facts.pt/L52XKM>

11 Gebaseerd op een rapport van Principled Technologies in opdracht van Dell Technologies, 'Deliver pre-configured systems to end users faster with Dell Provisioning for VMware Workspace ONE', januari 2019, waarin implementatie met behulp van Dell Provisioning for Workspace ONE wordt vergeleken met traditionele implementatie. Resultaten geëxtrapoleerd naar de implementatie van 1000 systemen, een week staat voor zeven volledige werkdagen. De werkelijke resultaten kunnen afwijken.

12 Gebaseerd op interne analyse van Dell uit januari 2019.

13 Gebaseerd op een analyse van Dell uit januari 2021. 21% bioplastisch in het lcd-deksel.

14 EPEAT geregistreerd waar van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land.

15 Gebaseerd op een interne analyse in november 2019.

16 Aanbod kan per regio verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de Technische handleiding die beschikbaar is op www.dell.com/support.

17 Systeemgeheugen en grafische kaart: Afhankelijk van de grootte van het systeemgeheugen en andere factoren kan een groot deel van het systeemgeheugen voor de ondersteuning van de grafische prestaties worden gebruikt.

18 4 GB of meer systeemgeheugencapaciteit: Voor ondersteuning van systeemgeheugen van 4 GB of meer is een 64 bits besturingssysteem vereist.

19 Opslagoptie: GB betekent 1 miljard bytes en TB betekent 1 biljoen bytes. De werkelijk beschikbare capaciteit zal minder zijn en hangt af van programma's die vooraf zijn geladen en de besturingsomgeving.

20 Beperkte hardwaregarantie: U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten of ga naar www.dell.com/warranty.

21 Onsite service na diagnose op afstand: Diagnose op afstand is de online of telefonische bepaling van de oorzaak van een probleem door een technisch medewerker; mogelijk moet de klant het systeem openen of zijn meerdere of langere sessies noodzakelijk. Als het probleem door de beperkte hardwaregarantie wordt gedekt (www.dell.com/warranty) en niet op afstand kan worden opgelost, wordt doorgaans binnen 1 werkdag na de diagnose op afstand een technicus en/of onderdeel verzonden. De beschikbaarheid verschilt. Er zijn andere voorwaarden van toepassing.

22 Raadpleeg www.epeat.net voor de specifieke registratiebeoordeling en deelname per land.

23 Voor een volledige lijst met verklaringen en certificeringen raadpleegt u het Dell dataoverzicht over wetgeving en milieuvorschriften in het gedeelte Handleidingen van de productsupportinformatie www.dell.com/support/home/us/en/19.