



Uwolnij swój potencjał

Dell Precision 7875 Tower

Dell Technologies jest światowym numerem jeden wśród producentów stacji roboczych*

** Na podstawie raportu IDC Workstation Tracker, II kw. 2023 r.

Zyskaj niewiarygodną produktywność



Wyjątkowa wydajność

Zyskaj niesamowitą wydajność aplikacji dzięki najnowszemu procesorowi AMD Ryzen Threadripper Pro z nawet 96 rdzeniami. Model 7875 Tower może również pochwalić się nawet 2 kartami graficznymi o mocy 300 W, 56 TB pamięci masowej i 2 TB pamięci DDR5.

Najwyższy poziom niezawodności

Wszystkie stacje robocze Dell Precision są testowane i certyfikowane przez niezależnych dostawców oprogramowania od kątem potwierdzenia niezawodnej wydajności. Ponadto urządzenie to ma pamięć ECC i nasze popularne oprogramowanie Reliable Memory Technology Pro, które ogranicza liczbę błędów związanych z pamięcią.

Zaawansowane zabezpieczenia

Zmniejsz podatność floty urządzeń na ataki dzięki najbardziej bezpiecznym w branży komputerom klasy komercyjnej*. Rygorystyczne kontrole łańcucha dostaw zapewniają bezpieczeństwo komputerów od pierwszego uruchomienia, a niezrównane zabezpieczenia sprzętowe chronią urządzenia podczas użytkowania.

* Na podstawie wyników wewnętrznej analizy przeprowadzonej przez Dell, wrzesień 2022 r. Nie wszystkie funkcje są dostępne na wszystkich komputerach osobistych. W przypadku niektórych funkcji wymagany jest dodatkowy zakup.

Dell Optimizer for Precision

Dell Optimizer to nasze oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie optymalizacyjne, które uczy się sposobów pracy użytkownika i odpowiednio na nie reaguje. Ponadto automatycznie poprawia działanie aplikacji i urządzeń, wydłuża czas eksploatacji baterii akcesoriów i komputerów osobistych, dostraja ustawienia audio/wideo i chroni prywatność, działając w tle podczas pracy użytkownika.



Zwiększenie produktywności nawet o 28% w przypadku rutynowych zadań¹

Funkcja optymalizacji aplikacji analizuje sposób korzystania z preferowanych aplikacji w celu zwiększenia wydajności, pomagając w efektywnym wykonywaniu zadań.

Oszczędność energii na poziomie do 18%²

Oszczędzanie energii bez uszczerbku dla najwyższej wydajności dzięki funkcji Power Optimization. Osiągnij oszczędność energii po przełączeniu komputera w tryb cichy w ustawieniach zarządzania temperaturą – zapewniając nawet 2,4 W oszczędności energii w porównaniu z trybem domyślnym*.

Dwukrotnie wyższa wydajność sieci³

Funkcja Network Optimization zapewnia pierwsze na świecie jednoczesne połączenie z wieloma sieciami na potrzeby szybszego pobierania danych³ oraz łączy się z najlepszą dostępną siecią⁴.

Dostęp do spersonalizowanych informacji

Nasza funkcja analityczna monitoruje wykorzystanie komputera, analizując zachowanie baterii, pamięci masowej, procesora i pamięci systemu w celu uzyskania oceny niezawodności systemu i historii problemów.

Ulepszony dźwięk

Funkcja Intelligent Audio wykrywa otoczenie i poprawia jakość połączeń konferencyjnych, usuwając niepożądane dźwięki, ostrzegając o słabej jakości głosu i zapewniając lepszą współpracę między użytkownikiem a pozostałymi uczestnikami połączenia.

Inteligentny ekosystem

Zintegrowane aplikacje Dell Display Manager i Dell Peripheral Manager ułatwiają łączenie monitorów i akcesoriów Dell w pary oraz zarządzanie nimi.

► [Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu Dell Optimizer](#)

1. Na podstawie raportu A Principled Technologies, w którym przeprowadzono analizy porównawcze wydajności komputerów na laptopach Dell Latitude 9430 i komputerach stacjonarnych typu all-in-one OptiPlex 7400: „Improve PC app performance, battery charging, and end-user experiences with Dell Optimizer”, czerwiec 2023 r.

2. Na podstawie wyników wewnętrznego badania Dell, w ramach którego przetestowano moc i wydajność modułu zasilania Dell Optimizer. Opublikowane w listopadzie 2022 r. opracowanie dostępne pod adresem <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/maximizing-power-efficiency-with-dell-optimizer-a-case-study.pdf>

3. Najlepsza sieć została wybrana m.in. pod kątem siły sygnału, zagęszczenia ruchu w kanałach i typu routera. Sugestie dotyczące sieci zależą od danych uwierzytelniających użytkownika.

Dell Technologies, najwyższa liczba rdzeni dostępna w stacji roboczej Precision¹.

Inteligentna wydajność

- W najlepszej konfiguracji procesor AMD Ryzen Threadripper Pro z nawet 96 rdzeniami.
- Nawet 2 karty graficzne NVIDIA lub AMD o mocy 300 W (lub pojedyncza karta o potrójnej szerokości i mocy 500 W)
- Pamięć masowa do 56 TB.
- 2 TB pamięci DDR5 5600 MHz.
- Dell Optimizer for Precision to oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, które uczy się sposobu pracy użytkownika w celu zoptymalizowania wydajności stacji roboczej.

Zabezpiecz przestrzeń roboczą za pomocą warstw zabezpieczeń

- Weryfikacja systemu BIOS i oprogramowania wewnętrznego poza hostem.
- Dostępna z przodu, zamykana i wyjmowana pamięć masowa.
- Zamykana obudowa z czujnikiem naruszenia dostępu.
- Dysk samoszyfrujący.
- Gniazdo linki zabezpieczającej.
- Specjalny chip zabezpieczający do przechowywania i przetwarzania danych uwierzytliwiających użytkowników końcowych z TPM 2.0 / ControlVault.

Kieszenie FlexBay

Dostępne z przodu, zamykane kieszenie na pamięć.

Porty z przodu obudowy

Uniwersalne gniazdo audio
2 porty USB 3.2 pierwszej generacji (5 Gbit/s) Type-A
2 porty USB 3.2 drugiej generacji (10 Gbit/s) Type-C
Czytnik kart SD

Wyjątkowy przepływ powietrza

Przednia kratka o strukturze plastra miodu zapewnia doskonały przepływ powietrza.

Zaawansowany system chłodzenia i odprowadzania ciepła

ZŁĄCZA Z TYŁU OBUDOWY

2 porty PS2 (opcjonalnie) – do przewodowej klawiatury i myszy
Szeregowy
Wyjście liniowe audio
2 porty RJ45: 1 GB i 10 GB
3 USB 3.2 Type-A pierwszej generacji (5 Gbit/s)
3 porty USB 3.2 drugiej generacji (10 Gbit/s), Type-C

Ogromne możliwości rozbudowy

Skaluj system, aby sprostać obciążeniom roboczym, dzięki 6 gniazdom rozszerzeń.

Niezawodność

- Pamięć ECC (Error Correction Code).
- Technologia Reliable Memory Technology Pro.
- Certyfikaty ISV.

Materiały przyjazne dla środowiska

- Niektóre komponenty zawierają materiały pochodzące z recyklingu lub odnowione.

▶ [Kliknij tutaj, aby zobaczyć model Precision 7875 w obudowie typu Tower w widoku 360 stopni](#)



Dell Precision 7875 Tower a zrównoważony rozwój

Zbudowana z materiałów przyjaznych dla środowiska

Ta stacja robocza Precision zawiera nawet 41% plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego, w tym plastik z obiegu zamkniętego**.

Nowatorskie opakowanie

Wysyłka w opakowaniu wykonanym co najmniej w 95,8% z materiałów pochodzących z recyklingu lub ze źródeł odnawialnych*.

Certyfikaty środowiskowe

Spełnienie poniższych norm środowiskowych pozwala klientom zaufać naszemu wysiłkom na rzecz zrównoważonego rozwoju i zobaczyć, w jaki sposób nasze produkty są zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi efektywności energetycznej i innymi normami związanymi z klimatem.



Sprawdź, jak zmniejszamy negatywny wpływ naszych produktów i rozwiązań na środowisko
Dell.com/Sustainable-Devices

* 48,3% materiałów pochodzących z recyklingu i 47,5% materiałów odnawialnych w postaci włókna drzewnego pozyskiwanego w sposób przyjazny środowisku. Wartości procentowe mogą się nieznacznie różnić w zależności od regionu. Nie obejmuje to opcjonalnych elementów dodanych do zamówienia i umieszczonych w opakowaniu.

** Na podstawie wyników analizy wewnętrznej, listopad 2023 r. Wartość procentowa zależy od wagi tworzywa sztucznego.

Polecane akcesoria

Akcesoria zaprojektowane, przetestowane i certyfikowane pod kątem bezproblemowej współpracy z systemami firmy Dell. Oferujemy pełne rozwiązania w zakresie produktywności i współpracy.



Monitor Dell UltraSharp 27 4K z koncentratorem USB-C – U2723QE

Ciesz się najwyższą wydajnością dzięki 27-calowemu monitorowi, który oferuje doskonałe kolory i kontrast, a także jako pierwszy w branży obsługuje technologię IPS Black i stanowi centrum łączności¹.



Monitor Dell UltraSharp 32 HDR PremierColor | UP3221Q

Twórz treści w jakości HDR na pierwszym profesjonalnym monitorze ze strefami wygaszania z 2000 minidiod LED².



Ramię na dwa monitory Dell – MDA20

Możesz szybko zamontować ramię na dwa monitory Dell – MDA20, aby uzyskać kompleksowe rozwiązanie do montażu monitorów.



Kamera internetowa Dell UltraSharp | WB7022

Ulepsz swoje wideokonferencje dzięki wydajnej, inteligentnej kamerze internetowej 4K, która zapewnia doskonałe wrażenia dzięki matrycy CMOS Sony STARVIS™ 4K i funkcji automatycznego kadrowania za pomocą sztucznej inteligencji.



Wąska listwa dźwiękowa do konferencji Dell | SB522A

Skoncentruj się na rozmowie dzięki pierwszej na świecie listwie dźwiękowej z certyfikatem Microsoft Teams i funkcją redukcji szumów wspomaganą sztuczną inteligencją³.



Zestaw z bezprzewodową klawiaturą i myszą do wielu urządzeń Dell Premier | KM7321W

Ta pełnowymiarowa klawiatura premium oraz wyprofilowana mysz z programowalnymi przyciskami i 36-miesięcznym czasem eksploatacji baterii umożliwiają bezproblemowe wykonywanie wielu zadań na 3 urządzeniach⁴.



HTC VIVE Pro 2 – gogle VR

Karta graficzna i dźwięk na najwyższym poziomie zapewniają wciągającą rozgrywkę w trybie PC-VR. Przemysłowa i pragmatyczna ergonomia zapewnia płynną i wygodną immersję.



Manipulator 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise | 3DX-700056

Zapewnij sobie niezrównaną nawigację w 3D dzięki najbardziej ergonomicznie zaprojektowanemu produktowi, jaki kiedykolwiek stworzyła firma 3Dconnexion.

► Poznaj rozwiązania na miarę przyszłości

1. Na podstawie przeprowadzonej przez Dell analizy porównywalnych monitorów, czerwiec 2020 r.

2. Na podstawie przeprowadzonej przez Dell analizy publicznie dostępnych danych, lipiec 2020 r.

3. Określenie „najbardziej inteligentna” wynika z tego, że smukła listwa dźwiękowa do konferencji Dell to jedyna listwa dźwiękowa z certyfikatem Microsoft Teams z funkcją redukcji szumów wspomaganą sztuczną inteligencją. Na podstawie analizy porównawczej listew dźwiękowych z certyfikatem Microsoft Teams, sierpień 2022 r.

4. Na podstawie przeprowadzonej przez Dell w listopadzie 2020 r. analizy obliczeń dotyczących modeli użytkowania baterii. Wyniki mogą się różnić w zależności od zastosowania i warunków.

CECHA	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NUMER MODELU ¹	Precision 7875 Tower
OPCJE PROCESORÓW ¹	AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro 7995WX, rdzenie: 96, wątki: 192, 2,5 – 5,10 GHz, 350 W AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro 7985WX, rdzenie: 64, wątki: 128, 3,2 – 5,10 GHz, 350 W AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro 7975WX, rdzenie: 32, wątki: 64, 4,0 – 5,30 GHz, 350 W AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro 7965WX, rdzenie: 24, wątki: 48, 4,2 – 5,30 GHz, 350 W AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro 7955WX, rdzenie: 16, wątki: 32, 4,5 – 5,30 GHz, 350 W AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro 7945WX, rdzenie: 12, wątki: 24, 4,7 – 5,30 GHz, 350 W
SYSTEM OPERACYJNY ¹	Windows 10 22H2 Windows 11 SV1 Windows 11 SV2 Ubuntu® 22.04 LTS, wersja 64-bitowa Ubuntu® 20.04 LTS, wersja 64-bitowa Red Hat® Enterprise Linux® 9.3
OPCJE PAMIĘCI ^{1,2,3}	16 GB: 1 × 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 32 GB: 2 × 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 64 GB: 4 × 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 64 GB: 2 × 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 128 GB: 8 × 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 128 GB: 4 × 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 256 GB: 8 × 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 256 GB: 4 × 64 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 512 GB: 8 × 64 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 512 GB: 4 × 128 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 768 GB: 6 × 128 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 1024 GB: 8 × 128 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 1024 GB: 4 × 256 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 1536 GB: 6 × 256 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 2048 GB: 8 × 256 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 8 gniazd DIMM: Do 256 GB na gniazdo Maksymalna szybkość: 5200 MT/s z funkcją ECC (obsługiwana przez moduł 5600) Maksymalna pojemność: 2 TB
ZASILANIE	Wewnętrzny zasilacz 1350 W o sprawności Platinum (wejście C20) Wewnętrzny zasilacz 1000 W o sprawności Platinum (wejście C14)
GRAFIKA ^{1,13}	NVIDIA: NVIDIA® RTX™ 6000 Ada, 48 GB pamięci DDR6 NVIDIA® RTX™ 5000 Ada, 24 GB pamięci GDDR6 (dostępna po wprowadzeniu na rynek) NVIDIA® RTX™ 4000 Ada, 20 GB pamięci GDDR6 (dostępna po wprowadzeniu na rynek) NVIDIA® RTX™ 2000 Ada, 12 GB pamięci GDDR6 (dostępna po wprowadzeniu na rynek) NVIDIA® RTX™ A6000 z 48 GB pamięci GDDR6 NVIDIA® RTX™ A4000 z 16 GB pamięci GDDR6 NVIDIA® RTX™ A2000 z 12 GB pamięci GDDR6 NVIDIA® T1000 z 8 GB pamięci DDR6 NVIDIA® T400 z 4 GB pamięci DDR6 AMD: AMD Radeon™ Pro W7900 z 48 GB pamięci GDDR6 – (dostępna po wprowadzeniu na rynek) AMD Radeon™ Pro W7700 z 16 GB pamięci GDDR6 – (dostępna po wprowadzeniu na rynek) AMD Radeon™ Pro W7600 z 8 GB pamięci GDDR6 AMD Radeon™ Pro W7500 z 8 GB pamięci GDDR6 AMD Radeon™ Pro W6400 z 4 GB pamięci GDDR6 AMD Radeon™ Pro W6300 z 2 GB pamięci GDDR6 Uwaga: Urządzenie Precision 7875 Tower nie jest wyposażone w zintegrowaną kartę graficzną. Do wyświetlenia obrazu wymagana jest autonomiczna karta graficzna.
OPROGRAMOWANIE BIUROWE	Microsoft Office Home and Business – licencja komercyjna Microsoft Office 2021 Professional – licencja komercyjna Dell Optimizer for Precision
BEZPRZEWODOWE	Karta sieci bezprzewodowej Qualcomm WCN6856-DBS, 2x2 MIMO, 3571 Mbit/s, 2,4 / 5 / 6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth 5.3
OPCJE PAMIĘCI MASOWEJ	12 TB, 7200 obr./min, 3,5", SATA, HDD 8 TB, 7200 obr./min, 3,5", SATA, HDD 4 TB, 7200 obr./min, 3,5", SATA, HDD Dysk HDD SATA 3,5", 7200 RPM, 2 TB Dysk HDD SATA 3,5", 7200 RPM, 1 TB 2,4 TB, 10 000 obr./min, 2,5-calowy dysk twardy SAS Enterprise 1,2 TB, 10 000 obr./min, 2,5-calowy dysk twardy SAS Enterprise 600 GB, 15 000 obr./min, 2,5-calowy dysk twardy SAS Enterprise Dysk SSD PCIe NVMe czwartej generacji x4 M.2 2280, Class 40, 4 TB Dysk SSD PCIe NVMe czwartej generacji x4 M.2 2280, Class 40, 2 TB Dysk SSD PCIe NVMe czwartej generacji x4 M.2 2280, Class 40, 1 TB Dysk SSD M.2 2280 PCIe x4 czwartej generacji NVMe Class 40 o pojemności 512 GB Dysk SED M.2 2280 PCIe x4 czwartej generacji NVMe Class 40 o pojemności 1 TB Dysk SED PCIe NVMe czwartej generacji x4 M.2 2280, Class 40, 512 GB M.2 2230, 256 GB, PCIe czwartej generacji x4 NVMe, dysk SSD, Class 35 M.2 2230, 256 GB, PCIe czwartej generacji x4 NVMe, dysk SED, Class 35
OPCJE NAPĘDÓW OPTYCZNYCH	Brak napędu optycznego Napęd optyczny 8x DVD-ROM 9,5 mm Napęd optyczny 8x DVD+/-RW 9,5 mm Napęd optyczny 16x DVD+/-RW o połowie wysokości

CECHA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PORTY I GNIAZDA

Przód:
 (2) porty USB 3.2 pierwszej generacji
 Port USB 3.2 Type-C drugiej generacji z obsługą standardu PowerShare
 Port USB 3.2 Type-C drugiej generacji
 Port słuchawek (gniazdo słuchawek i mikrofonu)

Tył:
 (3) porty USB 3.2 Type-C drugiej generacji
 (2) porty USB 3.2 pierwszej generacji
 Port USB 3.2 Gen 1 z funkcją Smart Power On
 Port Ethernet RJ45 (1 GbE)
 Port Ethernet RJ45 (10 GbE)
 Wyjście liniowe
 Port szeregowy (opcjonalnie)
 2 porty PS2 (opcjonalnie)

Rozszerzenie:
 1 gniazdo PCIe x16 piątej generacji na kartę o pełnej wysokości
 Gniazdo PCIe x16 czwartej generacji na kartę o pełnej wysokości
 2 gniazda PCIe x8 czwartej generacji na kartę o pełnej wysokości
 Gniazdo PCIe x8 piątej generacji na kartę o pełnej wysokości
 Gniazdo PCIe x8 czwartej generacji na kartę o pełnej wysokości (okablowanie x4)

SATA:
 2 gniazda SATA 3.0 na 3,5-calowy / 2,5-calowy dysk twardy
 2 gniazda SATA 3.0 na zewnętrzne kieszenie FlexBay
 Gniazdo SATA 3.0 na napęd optyczny

M.2:
 2 gniazda M.2 2230/2280 na dysk SSD PCIe NVMe czwartej generacji
 2 gniazda M.2 2230/2280 na zewnętrzne kieszenie FlexBay PCIe NVMe czwartej generacji
 Gniazdo na kartę SD (z przodu)

DŹWIĘK

Kontroler audio Realtek, ALC3246
 1 głośnik wewnętrzny

WYMIARY

Stany Zjednoczone
 Wysokość: 17,42 in (442,70 mm) / 17,58 in (446,60 mm) z wystającymi gumowymi nóżkami
 Szerokość: 6,79 in (172,60 mm) / 6,94 in (176,50 mm) z wystającymi gumowymi nóżkami
 Głębokość: 18,30 in (465,00 mm) / 19,19 in (487,50 mm) z wystającym mechanizmem blokady
Masa: Maksymalnie: 56,34 lb (25,57 kg); minimalnie: 40,39 lb (18,34 kg)

Reszta świata
 Wysokość: 442,70 mm (17,42 in) / 446,60 mm (17,58 in) z wystającymi gumowymi nóżkami
 Szerokość: 172,60 mm (6,79 in) / 176,50 mm (6,94 in) z wystającymi gumowymi nóżkami
 Głębokość: 465,00 mm (18,30 in) / 487,50 mm (19,19 in) z wystającym mechanizmem blokady
Masa: Maksymalnie: 25,57 kg (56,34 lb), minimalnie: 18,34 kg (40,39 lb)

BEZPIECZEŃSTWO

McAfee® Small Business Security — 30-dniowa wersja próbna
 McAfee® Small Business Security — 12-miesięczna subskrypcja
 McAfee® Small Business Security — 36-miesięczna subskrypcja
 Dell Encryption Personal
 Dell Encryption Enterprise
 Dell Encryption External Media
 Dell BitLocker Manager
 Dell SafeGuard and Response VMW Carbonblack Endpoint Standard
 SafeBIOS
 Secure Supply Chain (dawniej D-Pedigree)

GWARANCJA^{9,10}

3-letnia gwarancja podstawowa z serwisem sprzętu na miejscu / u klienta po przeprowadzeniu zdalnej diagnozy
 4-letnia gwarancja podstawowa z serwisem sprzętu na miejscu / u klienta po przeprowadzeniu zdalnej diagnozy
 5-letnia gwarancja podstawowa z serwisem sprzętu na miejscu / u klienta po przeprowadzeniu zdalnej diagnozy
 3-letnia usługa ProSupport z serwisem na miejscu w następnym dniu roboczym
 4-letnia usługa ProSupport z serwisem na miejscu w następnym dniu roboczym
 5-letnia usługa ProSupport z serwisem na miejscu w następnym dniu roboczym
 3-letnia usługa ProSupport Plus for Client z serwisem na miejscu w następnym dniu roboczym
 4-letnia usługa ProSupport Plus for Client z serwisem na miejscu w następnym dniu roboczym
 5-letnia usługa ProSupport Plus for Client z serwisem na miejscu w następnym dniu roboczym

USŁUGA ACCIDENTAL
DAMAGE SERVICE

3-letnia usługa ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami
 4 lata usługi Accidental Damage
 5 lat usługi Accidental Damage

ZGODNOŚĆ
Z PRZEPISAMI^{8,12}

Bezpieczeństwo produktu, zgodność elektromagnetyczna oraz zestawienia danych dotyczących ochrony środowiska
 Strona dotycząca zgodności produktów firmy Dell z przepisami
 Firma Dell i ochrona środowiska

* Na podstawie raportu IDC Workstation Tracker, II kw. 2023 r.

- Zawartość ofert może być różna w poszczególnych regionach. Niektóre elementy mogą być dostępne po wprowadzeniu produktu na rynek. Pełne informacje o ten temat można znaleźć w przewodniku technicznym opublikowanym na stronie www.dell.com/support.
- Pamięć systemowa i karta graficzna: Do obsługi funkcji graficznych wykorzystywana może być znaczna część pamięci systemowej (w zależności od rozmiaru tej pamięci i innych czynników).
- Pamięć systemowa o pojemności co najmniej 4 GB: Do obsługi 4 GB lub więcej pamięci systemowej jest wymagany 64-bitowy system operacyjny.
- Niektóre wersje systemu Microsoft Windows mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji Bluetooth 4.2
- Opcje pamięci masowej: 1 GB = 1 miliard bajtów, a 1 TB = 1 bilion bajtów; rzeczywista pojemność jest mniejsza i może być różna w zależności od wstępnie zapisanych na dysku danych i środowiska systemu operacyjnego.
- Układ TPM jest dostępny w wybranych regionach.
- Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach firmy Dell na stronie www.Dell.com/security.
- Stan rejestracji i uczestnictwa w poszczególnych krajach można sprawdzić na stronie www.epeat.net.
- Ograniczona gwarancja na sprzęt: w celu uzyskania egzemplarza ograniczonej gwarancji na sprzęt należy napisać na adres Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA lub odwiedzić stronę www.dell.com/warranty.
- Serwis na miejscu po przeprowadzeniu zdalnej diagnozy: zdalne diagnozowanie polega na określeniu przyczyny problemu przez technika podczas sesji online lub przez telefon, a także może wymagać dostępu klienta do wnętrza systemu i wiązać się z kilkoma dłuższymi sesjami. Jeśli problem jest objęty Ograniczoną gwarancją na sprzęt (www.dell.com/warranty) i nie zostanie rozwiązany zdalnie, do klienta zostanie wysłany technik lub niezbędna część, zwykle w ciągu jednego dnia roboczego od zakończenia zdalnej diagnozy. Dostępność usługi jest różna. Obowiązują inne warunki.
- Usługi Dell: dostępność i warunki usług Dell różnią się w zależności od regionu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.dell.com/servicesdescriptions.
- Pełną listę deklaracji i certyfikatów można znaleźć w arkuszu danych firmy Dell dotyczącym przepisów i ochrony środowiska, znajdującym się w sekcji instrukcji dotyczących produktów pod adresem www.dell.com/support/home/us/en/19.