

OptiPlex All in one

Trabalhe com conforto e estilo com um novo design elegante e recursos integrados de segurança e colaboração inteligente.



30
YEARS
DELL OPTIPLEX

DELL Technologies

All in one

A inteligência unida à simplicidade

Experimente máxima colaboração e desempenho com novo design, elegante e fácil de configurar.

O OptiPlex mais potente já criado

O Intel vPro com processadores Intel® Core™ 13ª Geração, até i9 65W, oferece desempenho de nível empresarial que acelera a produtividade e minimiza os riscos de segurança, aproveitando tecnologias de gravação no silício¹

Design elegante

Novos chassis cinza-prata ou escuro (com base na opção de configuração)

Conexões inteligentes

Até USB 3.2 Tipo C nativo de Gen2x2 (20 Gb), USB 3.2 de 2ª geração (10 Gb) com fácil acesso no painel lateral

Acesso seguro a espaços de trabalho digitais e virtuais

Com soluções de thin client habilitadas pelo Dell Cloud Client Workspace¹⁵

Processe cargas de trabalho com gráficos avançados com placa gráfica AMD dedicada opcional

Inovação sustentável Com plástico reciclado pós-consumo e Modern Standby; Certificações EPEAT Gold, ENERGY STAR e TCO (em configurações selecionadas)

Videoconferências de nível superior

A câmera opcional IR de 5 MP com Express Sign-In e Intelligent Privacy oferece colaboração segura enquanto seu perfil de inclinação automática mantém os usuários na frente e no centro durante as videochamadas.

Trabalhe com conforto o dia todo

Painéis expansivos não sensíveis ao toque e com certificação TÜV Low Blue Light

Mais inteligente com o Dell Optimizer²

Conectividade e desempenho de aplicativos mais intuitivos e as melhores experiências de áudio com cancelamento de ruído

Ouçã e seja ouvido


2 microfones e 2 alto-falantes com Intelligent Audio oferecem a melhor colaboração

Fácil de gerenciar

Com um único BIOS nas novas configurações AI I-in-One

Mais rápido e mais expansível

Disponível com até duas unidades de armazenamento SSD M.2, compatível com RAID e memória DDR5 de até 64 GB.



All in one

Sustentabilidade no OptiPlex

O OptiPlex é uma plataforma líder em inovação sustentável e utiliza o conteúdo mais reciclado de todos os PCs Dell, com até 59,6% de plástico reciclado e material de loop fechado no design.¹



Design

Primeiras

O OptiPlex foi o primeiro produto Dell fabricado com materiais reciclados, em 2007.²

Material sustentável

Nosso uso de material sustentável ajuda a reduzir o impacto ambiental da fabricação e da reciclagem.⁴



Até 54% de plástico reciclado pós-consumo

Inovação em embalagens

87%

87% das embalagens da Dell são feitas de materiais reciclados ou renováveis.³

O OPTIPLEX TEM

Mais de 120

produtos com registro EPEAT*



Mais de 40

configurações TCO certified



8.0

ENERGY STAR® em todo o portfólio



All in one

Dell Optimizer

Nós o fizemos inteligente. Você o torna seu.

Em um mundo em que é possível trabalhar de qualquer lugar e em que utilizar os PCs comerciais mais inteligentes do mundo* não é suficiente, o Dell Optimizer está levando a inteligência personalizada para o restante do ecossistema Dell.

Com o Dell Optimizer, você pode realizar o que quiser com a inteligência integrada que aprende e se adapta à maneira como você trabalha.

Eleve a experiência de trabalho com desempenho personalizado que se estende do OptiPlex para os dispositivos dentro do seu espaço de trabalho.



Ouçá e seja ouvido melhor do que nunca

O Intelligent Audio reduz o ruído de fundo e otimiza as experiências de áudio, agora com recursos mais impressionantes: **O ruído neural e o cancelamento de eco** removem de modo inteligente ruídos de fundo e ecos dos participantes nas conferências. **O recurso Voice Quality Monitoring** verifica o som da voz durante as conferências e avisa quando a qualidade está baixa.



Aumento no desempenho dos aplicativos

O **ExpressResponse** analisa como você usa seus aplicativos preferidos para aumentar o desempenho.



O **ExpressConnect** oferece a primeira conexão simultânea de várias redes do mundo**, para transferências e downloads mais rápidos. Ele também otimiza a conectividade e a largura de banda para oferecer uma experiência de conferência mais clara e produtiva.



Um ecossistema inteligente

Aproveite emparelhamento e gerenciamento fáceis dos monitores e acessórios Dell com a **integração do Dell Display Manager e Dell Peripheral Manager**.




Transições perfeitas de espaço de trabalho e privacidade aprimorada

O **ExpressSign-in** liga seu PC quando você se aproxima e o bloqueia quando se afasta. O **Intelligent Privacy** aplica textura na tela quando um intruso é detectado e a escurece quando você se afasta. (Disponível em configurações selecionadas do OptiPlex All-in-One com câmera IR de 5 MP opcional; também disponível em determinados monitores e webcams Dell com sensores de proximidade).

Com o Dell Optimizer, a otimização e a coleta de dados seguem um processo rigoroso para garantir a privacidade e a segurança.

Clique aqui para saber mais sobre o Dell Optimizer.

* Com base em análise da Dell, outubro de 2022. O Dell Optimizer não está disponível nos modelos OptiPlex Série 3000, Latitude Chromebook Enterprise e dispositivos com Linux. A disponibilidade e a funcionalidade dos recursos podem variar com o modelo. Para obter mais informações, acesse: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

MONITORES E DISPOSITIVOS DE ENTRADA



Monitor Dell UltraSharp 24 – U2422H

Eleve seu trabalho a novos patamares com esse monitor FHD de 23,8" que tem ampla cobertura de cores. Inclui ComfortView Plus, uma tela sempre ligada com baixa emissão de luz azul integrada, bem como velocidades rápidas de conectividade e transferência.



Monitor Dell 24 – P2423D

Mantenha o foco com um monitor QHD de 23,8 polegadas otimizado para fornecer detalhes e clareza de alto desempenho.



Teclado e mouse de colaboração Dell Premier — KM900

O 1º teclado com certificação Zoom* do mundo, com controles de toque dedicados para colaboração sem esforço em chamadas do Zoom.

* Com base em uma análise da Dell de dados públicos sobre teclados da concorrência para Zoom Rooms, de agosto de 2022.



Teclado e mouse universal sem fio Dell Premier — KM7321W

Realize facilmente várias tarefas em três dispositivos com este conjunto de teclado premium de tamanho padrão, mouse com atalhos programáveis e 36 meses de duração da bateria.



Headset Dell Premier ANC sem fio — WL7022

Colabore tranquilamente em qualquer lugar usando este headset sem fio certificado para o Teams, com cancelamento de ruído ativo e sensores inteligentes que ativam e desativam automaticamente o microfone durante a chamada.

SUPORTES DE USO ESPECÍFICO



Suporte com altura ajustável para OptiPlex Entry 24 All-in-One

Com a capacidade de inclinar e elevar o monitor para o nível de visualização ideal, você pode garantir que seu espaço de trabalho esteja o mais confortável possível.



Suporte com altura ajustável para OptiPlex Premier 24 All-in-One

Eleve, incline e gire seu All-in-One Plus na vertical ou na horizontal para aproveitar a melhor exibição.



OptiPlex Premier 24 All-in-One com altura ajustável e suporte para compartimento flexível (unidade ODD)

Uma conveniente unidade de disco óptico é integrada à base desse suporte de altura ajustável personalizado para o OptiPlex Plus. Maximize a produtividade e trabalhe em seu nível de visualização ideal.

Consulte o ecossistema completo de periféricos nas páginas a seguir de especificações técnicas por configuração

All in one

O OptiPlex All-in-One oferece 3 configurações básicas

A configuração básica determina o conjunto de recursos personalizáveis disponíveis para este PC.



OptiPlex All-in-One Plus

Chassi prata elegante, câmera IR FHD ou 5 MP com express sign-in e Intelligent Privacy, áudio de 2x5 watts e placas gráficas dedicadas opcionais para vídeo de alto desempenho e aplicativos profissionais com potência básica do processador de 65 watts e memória DDR5.



OptiPlex All-in-One

Chassi cinza escuro e câmera FHD com potência básica do processador de alto desempenho de 65 watts e memória DDR5.



OptiPlex All-in-One (Energy Efficient Processor)

Chassi cinza escuro e câmera FHD com eficiência no uso de energia, alimentação básica do processador de 35 watts, memória DDR4 e uma unidade de distribuição de energia externa.

All in one

RECURSO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DO MODELO	OptiPlex All-in-One Plus 7410
OPÇÕES DE PROCESSADOR*	Intel® core™ i3-13100 de 13ª Geração (cache de 12 MB, 4 cores, 8 threads, 3,40 GHz a 4,50 GHz turbo, 60 W) Intel® core™ i5-13400 de 13ª Geração (cache de 20 MB, 10 cores, 16 threads, 2,50 GHz a 4,60 GHz turbo, 65 W) Intel® core™ i5-13500 vPro® de 13ª Geração (cache de 24 MB, 14 cores, 20 threads, 2,50 GHz a 4,80 GHz turbo, 65 W) Intel® core™ i5-13600 vPro® de 13ª Geração (cache de 24 MB, 14 cores, 20 threads, 2,70 GHz a 5,00 GHz turbo, 65 W) Intel® core™ i7-13700 vPro® de 13ª Geração (cache de 30 MB, 16 cores, 24 threads, 2,10 GHz a 5,10 GHz turbo, 65 W) Intel® core™ i9-13900 vPro® de 13ª Geração (cache de 36 MB, 24 cores, 32 threads, 2,00 GHz a 5,20 GHz turbo, 65 W)
SISTEMA OPERACIONAL*	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro National Academic Downgrade para Windows 11 Pro (imagem do Windows 10) Windows 10 CMIT (CMGE) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits
SISTEMA OPERACIONAL THIN CLIENT ¹³⁵	Dell Hybrid Client no Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits
OPÇÕES DE MEMÓRIA^{12,3}	DDR5 de 8 GB (1 de 8 GB), 4.800 MHz, single channel DDR5 de 16 GB (1 de 16 GB), 4.800 MHz, single channel DDR5 de 16 GB (2 de 8 GB), 4.800 MHz, dual channel DDR5 de 32 GB (1 de 32 GB), 4.800 MHz, single channel DDR5 de 32 GB (2 de 16 GB), 4.800 MHz, dual channel DDR5 de 64 GB (2 de 32 GB), 4.800 MHz, dual channel
OPÇÕES DE ARMAZENAMENTO¹⁵	M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Classe 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Classe 35 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Classe 35 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Classe 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Classe 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, Classe 40 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, unidade com criptografia automática, Classe 35 M.2 2280, 512 GB, NVMe PCIe, SSD, unidade com criptografia automática, classe 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, unidade com criptografia automática, Classe 40
PLACA DE VÍDEO	Integrada: Placa gráfica Intel® UHD 730 com processador Intel® Core™ i3/i5 de 13ª geração Placa gráfica Intel® UHD 770 com processador Intel® Core™ i5/i7/i9 de 13ª geração Dedicada: AMD Radeon™ RX 6500, 4 GB, GDDR6
TELA OPÇÕES (O)	23,8 polegadas, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, antirreflexo, painel não sensível ao toque com certificação TUV Low Blue Light, 99% sRGB, 250 nits, IPS, ComfortView Plus 23,8 polegadas, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, antirreflexo, painel sensível ao toque com certificação TUV Low Blue Light, 99% sRGB, 300 nits, IPS, compatível com stylus, ComfortView Plus
SUPORTES	Suporte com altura ajustável para OptiPlex Premier 24 All-in-One OptiPlex Premier 24 All-in-One com altura ajustável e suporte para compartimento flexível (unidade ODD) Suporte fixo para OptiPlex Premier 24 All-in-One
PERIFÉRICOS ECOSSISTEMA	Monitor Dell 24 – P2423D Monitor Dell UltraSharp 24 — U2422H Teclado e mouse universal sem fio Dell Premier — KM7321W Teclado e mouse de colaboração Dell Premier — KM900 Headset ANC sem fio Dell Premier — Blazer — WL7022
COR DO CHASSI	Silver

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DO MODELO	OptiPlex All-in-One 7410
OPÇÕES DE PROCESSADOR*	Intel® Pentium® Gold G7400 (cache de 6 MB, 2 cores, 4 threads, até 3,70 GHz, 46 W) Intel® core™ i3-13100 de 13ª Geração (cache de 12 MB, 4 cores, 8 threads, 3,40 GHz a 4,50 GHz turbo, 60 W) Intel® core™ i5-13400 de 13ª Geração (cache de 20 MB, 10 cores, 16 threads, 2,50 GHz a 4,60 GHz turbo, 65 W) Intel® core™ i5-13500 vPro® de 13ª Geração (cache de 24 MB, 14 cores, 20 threads, 2,50 GHz a 4,80 GHz turbo, 65 W) Intel® core™ i5-13600 vPro® de 13ª Geração (cache de 24 MB, 14 cores, 20 threads, 2,70 GHz a 5,00 GHz turbo, 65 W) Intel® core™ i7-13700 vPro® de 13ª Geração (cache de 30 MB, 16 cores, 24 threads, 2,10 GHz a 5,10 GHz turbo, 65 W)
SISTEMA OPERACIONAL*	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro National Academic Downgrade para Windows 11 Pro (imagem do Windows 10) Windows 10 CMIT (CMGE) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits
SISTEMA OPERACIONAL THIN CLIENT ¹³⁵	Dell Thin OS Dell Hybrid Client no Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 de 64 bits (em breve)
OPÇÕES DE MEMÓRIA^{12,3}	DDR5 de 8 GB (1 de 8 GB), 4.800 MHz, single channel DDR5 de 16 GB (1 de 16 GB), 4.800 MHz, single channel DDR5 de 16 GB (2 de 8 GB), 4.800 MHz, dual channel DDR5 de 32 GB (1 de 32 GB), 4.800 MHz, single channel DDR5 de 32 GB (2 de 16 GB), 4.800 MHz, dual channel DDR5 de 64 GB (2 de 32 GB), 4.800 MHz, dual channel
OPÇÕES DE ARMAZENAMENTO¹⁵	M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Classe 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Classe 35 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Classe 35 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Classe 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Classe 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, Classe 40 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, Unidade com criptografia automática, Classe 35 M.2 2280, 512 GB, NVMe PCIe, SSD, unidade com criptografia automática, classe 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, unidade com criptografia automática, Classe 40
PLACA DE VÍDEO	Integrada: Placa gráfica Intel® UHD 710 com processador Intel® Pentium® Gold Placa gráfica Intel® UHD 730 com processador Intel® Core™ i3/i5 de 13ª geração Placa gráfica Intel® UHD 770 com processador Intel® Core™ i5/i7 de 13ª geração
TELA OPÇÕES (O)	23,8 polegadas, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, antirreflexo, painel não sensível ao toque com certificação TUV Low Blue Light, 99% sRGB, 250 nits, IPS, ComfortView Plus 23,8 polegadas, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, antirreflexo, painel sensível ao toque com certificação TUV Low Blue Light, 99% sRGB, 300 nits, IPS, compatível com stylus, ComfortView Plus
SUPORTES	Suporte com altura ajustável para OptiPlex Entry 24 All-in-One Suporte fixo para OptiPlex Entry 24 All-in-One
PERIFÉRICOS ECOSSISTEMA	Monitor Dell 24 – P2423D Monitor Dell UltraSharp 24 — U2422H Teclado e mouse universal sem fio Dell Premier — KM7321W Headset estéreo Dell Pro — WH3022
COR DO CHASSI	Preto texturizado

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DO MODELO	OptiPlex All-in-One 7410 (Energy Efficient Processor)
OPÇÕES DE PROCESSADOR*	Intel® Pentium® Gold G7400T (cache de 6 MB, 2 cores, 4 threads, até 3,10 GHz, 35 W) Intel® Celeron® G6900T (cache de 4 MB, 2 núcleos, 2 threads, 2,80 GHz, 35 W) Intel® core™ i3-13100T de 13ª Geração (cache de 12 MB, 4 cores, 8 threads, 2,50 GHz a 4,20 GHz turbo, 35 W) Intel® core™ i5-13400T de 13ª Geração (cache de 20 MB, 10 cores, 16 threads, 1,30 GHz a 4,40 GHz turbo, 35 W) Intel® core™ i5-13500T vPro® de 13ª Geração (cache de 24 MB, 14 cores, 20 threads, 1,60 GHz a 4,60 GHz turbo, 35 W) Intel® core™ i5-13600T vPro® de 13ª Geração (cache de 24 MB, 14 cores, 20 threads, 1,80 GHz a 4,80 GHz turbo, 35 W)
SISTEMA OPERACIONAL*	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro National Academic Downgrade para Windows 11 Pro (imagem do Windows 10) Windows 10 CMIT (CMGE) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits
SISTEMA OPERACIONAL THIN CLIENT ¹³⁵	Dell Thin OS Dell Hybrid Client no Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 de 64 bits (em breve)
OPÇÕES DE MEMÓRIA^{12,3}	DDR4 de 4 GB, (1 de 4 GB), 3.200 MHz, single channel DDR4 de 8 GB (1 de 8 GB), 3.200 MHz, single channel DDR4 de 16 GB (1 de 16 GB), 3.200 MHz, single channel DDR4 de 16 GB (2 de 8 GB), 3.200 MHz, dual channel DDR4 de 32 GB (1 de 32 GB), 3.200 MHz, single channel DDR4 de 32 GB (2 de 16 GB), 3.200 MHz, dual channel DDR4 de 64 GB (2 de 32 GB), 3.200 MHz, dual channel
OPÇÕES DE ARMAZENAMENTO¹⁵	Disco rígido SATA de 2,5", 1 TB, 7.200 rpm M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Classe 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Classe 35 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Classe 35 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Classe 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Classe 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, Classe 40 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, unidade com criptografia automática, Classe 35 M.2 2280, 512 GB, NVMe PCIe, SSD, unidade com criptografia automática, classe 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, unidade com criptografia automática, Classe 40
PLACA DE VÍDEO	Integrada: Placa gráfica Intel® UHD 710 com processador Pentium® Gold Intel® e processador Celeron® Intel® Placa gráfica Intel® UHD 730 com processador Intel® Core™ i3/i5 de 13ª geração Placa gráfica Intel® UHD 770 com processador Intel® Core™ i5 de 13ª geração
TELA OPÇÕES (O)	23,8 polegadas, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, antirreflexo, painel não sensível ao toque com certificação TUV Low Blue Light, 99% sRGB, 250 nits, IPS, ComfortView Plus 23,8 polegadas, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, antirreflexo, painel sensível ao toque com certificação TUV Low Blue Light, 99% sRGB, 300 nits, IPS, compatível com caneta, ComfortView Plus
SUPORTES	Suporte com altura ajustável para OptiPlex Entry 24 All-in-One Suporte Fixo para OptiPlex Entry 24 All-in-One
PERIFÉRICOS ECOSSISTEMA	Monitor Dell 24 – P2423D Monitor Dell UltraSharp 24 — U2422H Teclado e mouse universal sem fio Dell Premier — KM7321W Headset estéreo Dell Pro — WH3022
COR DO CHASSI	Preto texturizado

All in one

RECURSO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DO MODELO OptiPlex All-in-One Plus 7410

SOFTWARE DE PRODUTIVIDADE¹

Dell Command
Dell Digital Delivery — Client Cirrus
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020 Perpétuo - Consumidor
Adobe Acrobat Standard Perpétuo - Comercial 2020
Adobe Acrobat Std Perpétuo - EM - Consumidor 2020
Adobe Acrobat Standard DC ass. 12 meses - Comercial
Adobe Acrobat Standard 2020 - Consumidor
Plano de fotografia do Adobe Creative Cloud - assinatura de 12 meses
Adobe Lightroom - assinatura de 12 meses
Pacote Adobe Photoshop Elements 2023 e Premier Elements 2023, Comercial
CyberLink PowerDirector
Cyberlink PowerDirector e PhotoDirector 365 Commercial
Token SW da Dell
Editor de PDF Foxit
MS Office - Sem opção Fed & Premier, SKUs comercial
MS Office - Sem MOD de produtividade para o Japão
M365 Personal
M365 Family
Anexo Digital do MS Office Upsell Home & Business 2021 - Comercial
Anexo Digital do MS Office Upsell Professional 2021 - Comercial
Anexo Digital do MS Office Upsell Home & Student 2021
Anexo Digital do MS Office Home & Business Non Premium (JPN) - Consumidor
Anexo Digital do MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 (JPN) - Comercial
Anexo Digital MS Office Professional Non Premium (JPN) - Comercial
Workspace ONE

SOFTWARE DE SEGURANÇA²

Complemento do SafeSupply Chain
Agente do Dell Trusted Device
Absolute Control (Pro) - opções de 1, 3, 4 e 5 anos
Absolute Resilience (Premium) - opções de 1, 3, 4 e 5 anos
Absolute Resilience (Premium), SLED - opções de 1, 3, 4 e 5 anos
Absolute Visibility (Standard) - opções de 1, 3, 4 e 5 anos
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

SEGURANÇA DE HARDWARE

Slot do cabo de segurança Kensington
Interruptor de invasão para chassis
Trusted Platform Module (TPM dedicado ativado)
SafeBIOS com BIOS Verification fora do host da Dell
Resiliência do BIOS
Recuperação do BIOS e controles adicionais do BIOS
SafeID, incluindo Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Unidades com criptografia automática (SED)
Teclado com smart card (FIPS)
D-Pedigree (Secure Supply Chain Functionality)

GARANTIA^{3,0}

3 anos de garantia básica com manutenção de hardware no local após diagnóstico remoto
Extensão da garantia básica de 2 a 5 anos
1 a 5 anos de ProSupport com manutenção no local no próximo dia útil
1 a 5 anos de ProSupport Plus para clientes com manutenção no local no próximo dia útil

ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES

1 a 5 anos de Serviço contra Danos Acidentais

PORTAS

Direita:
1 porta USB 3.2 de 2ª geração com PowerShare
Lado esquerdo:
1 porta de áudio universal
Abaixo da tela:
1 slot de cartão SD 4.0
1 porta USB 3.2 Type-C® Gen 2x2
Painel traseiro:
2 portas USB 3.2 de 2ª geração
2 portas USB 3.2 de 1ª geração com Smart Power On
1 porta de saída de áudio, com redistribuição de tarefas
1 porta DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3, até 5.120 x 3.200 a 60 Hz
1 porta HDMI-in 1.4b/HDCP 1.4, até 1920 x 1080 a 60 Hz
1 porta HDMI-out 2.1/HDCP 2.3, até 4096 x 2160 a 60 Hz
1 porta RJ45 Ethernet de 10/100/1000 Mbps

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OptiPlex All-in-One 7410

Dell Command
Dell Digital Delivery — Client Cirrus
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020 Perpétuo - Consumidor
Adobe Acrobat Standard Perpétuo - Comercial 2020
Adobe Acrobat Std Perpétuo - EM - Consumidor 2020
Adobe Acrobat Standard DC ass. 12 meses - Comercial
Adobe Acrobat Standard 2020 - Consumidor
Plano de fotografia do Adobe Creative Cloud - assinatura de 12 meses
Adobe Lightroom - assinatura de 12 meses
Pacote Adobe Photoshop Elements 2023 e Premier Elements 2023, Comercial
CyberLink PowerDirector
Cyberlink PowerDirector e PhotoDirector 365 Commercial
Token SW da Dell
Editor de PDF Foxit
MS Office - sem opção Fed & Premier, SKUs comercial
MS Office - sem MOD de produtividade para o Japão
M365 Personal
M365 Family
Anexo Digital do MS Office Upsell Home & Business 2021 - Comercial
Anexo Digital do MS Office Upsell Professional 2021 - Comercial
Anexo Digital do MS Office Upsell Home & Student 2021
Anexo Digital do MS Office Home & Business Non Premium (JPN) - Consumidor
Anexo Digital do MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 (JPN) - Comercial
Anexo Digital MS Office Professional Non Premium (JPN) - Comercial
Workspace ONE

Complemento do SafeSupply Chain
Agente do Dell Trusted Device
Absolute Control (Pro) - opções de 1, 3, 4 e 5 anos
Absolute Resilience (Premium) - opções de 1, 3, 4 e 5 anos
Absolute Resilience (Premium), SLED - opções de 1, 3, 4 e 5 anos
Absolute Visibility (Standard) - opções de 1, 3, 4 e 5 anos
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

Slot do cabo de segurança Kensington
Interruptor de invasão para chassis
Trusted Platform Module (TPM dedicado ativado)
SafeBIOS com BIOS Verification fora do host da Dell
Resiliência do BIOS
Recuperação do BIOS e controles adicionais do BIOS
SafeID, incluindo Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Unidades com criptografia automática (SED)
Teclado com smart card (FIPS)
D-Pedigree (Secure Supply Chain Functionality)

1 ano de garantia básica com manutenção de hardware no local após diagnóstico remoto
Extensão da garantia básica de 2 a 5 anos
1 a 5 anos de ProSupport com manutenção no local no próximo dia útil
1 a 5 anos de ProSupport Plus para clientes com manutenção no local no próximo dia útil

1 a 5 anos de Serviço contra Danos Acidentais

Direita:

1 porta USB 3.2 de 2ª geração com PowerShare
Lado esquerdo:
1 porta de áudio universal
Abaixo da tela:
1 slot de cartão SD 4.0
1 porta USB 3.2 Type-C de 2ª geração
Painel traseiro:
2 portas USB 3.2 de 2ª geração
2 portas USB 3.2 de 1ª geração com Smart Power On
1 porta de saída de áudio, com redistribuição de tarefas
1 porta DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3, até 5.120 x 3.200 a 60 Hz
1 porta HDMI-in 1.4b/HDCP 1.4, até 1920 x 1080 a 60 Hz
1 porta HDMI-out 2.1/HDCP 2.3, até 4096 x 2160 a 60 Hz
1 porta RJ45 Ethernet de 10/100/1000 Mbps

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OptiPlex All-in-One 7410 (Energy Efficient Processor)

Dell Command
Dell Digital Delivery — Client Cirrus
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020 Perpétuo - Consumidor
Adobe Acrobat Standard Perpétuo - Comercial 2020
Adobe Acrobat Std Perpétuo - EM - Consumidor 2020
Adobe Acrobat Standard DC ass. 12 meses - Comercial
Adobe Acrobat Standard 2020 - Consumidor
Plano de fotografia do Adobe Creative Cloud - assinatura de 12 meses
Adobe Lightroom - assinatura de 12 meses
Pacote Adobe Photoshop Elements 2023 e Premier Elements 2023, Comercial
CyberLink PowerDirector
Cyberlink PowerDirector e PhotoDirector 365 Commercial
Token SW da Dell
Editor de PDF Foxit
MS Office - Sem opção Fed & Premier, SKUs comercial
MS Office - Sem MOD de produtividade para o Japão
M365 Personal
M365 Family
Anexo Digital do MS Office Upsell Home & Business 2021 - Comercial
Anexo Digital do MS Office Upsell Professional 2021 - Comercial
Anexo Digital do MS Office Upsell Home & Student 2021
Anexo Digital do MS Office Home & Business Non Premium (JPN) - Consumidor
Anexo Digital do MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 (JPN) - Comercial
Anexo Digital MS Office Professional Non Premium (JPN) - Comercial
Workspace ONE

Complemento do SafeSupply Chain
Agente do Dell Trusted Device
Absolute Control (Pro) - opções de 1, 3, 4 e 5 anos
Absolute Resilience (Premium) - opções de 1, 3, 4 e 5 anos
Absolute Resilience (Premium), SLED - opções de 1, 3, 4 e 5 anos
Absolute Visibility (Standard) - opções de 1, 3, 4 e 5 anos
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

Slot do cabo de segurança Kensington
Interruptor de invasão para chassis
Trusted Platform Module (TPM dedicado ativado)
SafeBIOS com BIOS Verification fora do host da Dell
Resiliência do BIOS
Recuperação do BIOS e controles adicionais do BIOS
SafeID, incluindo Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Unidades com criptografia automática (SED)
Teclado com smart card (FIPS)
D-Pedigree (Secure Supply Chain Functionality)

1 ano de garantia básica com manutenção de hardware no local após diagnóstico remoto
Extensão da garantia básica de 2 a 5 anos
1 a 5 anos de ProSupport com manutenção no local no próximo dia útil
1 a 5 anos de ProSupport Plus para clientes com manutenção no local no próximo dia útil

1 a 5 anos de Serviço contra Danos Acidentais

Direita:

1 porta USB 3.2 de 2ª geração com PowerShare
Lado esquerdo:
1 porta de áudio universal
Abaixo da tela:
1 slot de cartão SD 4.0
1 porta USB 3.2 Type-C de 2ª geração
Painel traseiro:
2 portas USB 3.2 de 1ª geração
2 portas USB 2.0 com Smart Power On
1 porta de saída de áudio, com redistribuição de tarefas
1 porta DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3, até 5.120 x 3.200 a 60 Hz
1 porta RJ45 Ethernet de 10/100/1000 Mbps

OPTIPLEX

All in one

RECURSO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DO MODELO OptiPlex All-in-One Plus 7410

SLOTS 1 slot M.2 2230 para cartão combinado WiFi e Bluetooth
2 slots M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido PCIe

DIMENSÕES

Dimensões para os EUA
Altura (frontal): 13,95 pol. (354,3 mm)
Altura (posterior): 13,95 pol. (354,3 mm)
Largura: 21,26 pol. (540 mm)
Profundidade: 2,28 pol. (57,90 mm)
Peso inicial, com suporte: 8,23 kg (18,13 lb)
Peso (máximo), com suporte: 21,22 lb (9,63 kg)
Peso inicial, sem suporte: 6,33 kg (13,95 lb)
Peso (máximo), sem suporte: 6,76 kg (14,90 lb)

Dimensões ROW
Altura (frontal): 354,3 mm (13,95 pol.)
Altura (posterior): 354,3 mm (13,95 pol.)
Largura: 540 mm (21,26 pol.)
Profundidade: 57,90 mm (2,28 pol.)
Peso inicial, com suporte: 8,23 kg (18,13 lb)
Peso (máximo), com suporte: 9,63 kg (21,22 lb)
Peso inicial, sem suporte: 6,33 kg (13,95 lb)
Peso (máximo), sem suporte: 6,76 kg (14,90 lb)

CÂMERA 1080p a 30 fps, câmera FHD
Câmera 1920p a 30 fps 5MP RGB + câmera 360p a 30 fps nHD IR

ÁUDIO Controlador de áudio Realtek, ALC3289
Dois alto-falantes estéreo, 5 W x 2 = 10 W

SEM FIO Intel® AX201, 2x2, MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), placa sem fio Bluetooth®

Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), placa sem fio Bluetooth®

Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), placa sem fio Bluetooth®

BATERIA PRIMÁRIA N/D

ENERGIA Unidade de distribuição de energia (PSU) interna de 160 W, 85% de eficiência, 80 Plus Bronze
Unidade de distribuição de energia (PSU) interna de 240 W, 92% de eficiência, 80 Plus Platinum

SUSTENTABILIDADE MATERIAL Feito com plástico reciclado pós-consumo
Embalagem feita com material reciclado ou renovável
Configurações registradas da EPEAT disponíveis
Configurações qualificadas da ENERGY STAR disponíveis
Configurações com certificação TCO 9.0 disponíveis
Configurações compatíveis com CEC MEPS dos EUA disponíveis
Configurações compatíveis com MEPS da Austrália e da Nova Zelândia disponíveis
CEL
WEEE
Japan Energy Law
E-standby da Coreia do Sul
RoHS da União Europeia
RoHS da China

REGULAMENTAÇÃO ^{8,12} Data sheets de segurança do produto, da EMC e ambientais
Home page de conformidade regulamentar da Dell
A Dell e o meio ambiente

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OptiPlex All-in-One 7410

1 slot M.2 2230 para cartão combinado WiFi e Bluetooth
2 slots M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido PCIe

Dimensões para os EUA
Altura (frontal): 13,95 pol. (354,3 mm)
Altura (posterior): 13,95 pol. (354,3 mm)
Largura: 21,26 pol. (540 mm)
Profundidade: 2,28 pol. (57,90 mm)
Peso inicial, com suporte: 7,51 kg (16,55 lb)
Peso (máximo), com suporte: 9,19 kg (20,25 lb)
Peso inicial, sem suporte: 5,61 kg (12,37 lb)
Peso (máximo), sem suporte: 6,32 kg (13,93 lb)

Dimensões ROW
Altura (frontal): 354,3 mm (13,95 pol.)
Altura (posterior): 354,3 mm (13,95 pol.)
Largura: 540 mm (21,26 pol.)
Profundidade: 57,90 mm (2,28 pol.)
Peso inicial, com suporte: 7,51 kg (16,55 lb)
Peso (máximo), com suporte: 9,19 kg (20,25 lb)
Peso inicial, sem suporte: 5,61 kg (12,37 lb)
Peso (máximo), sem suporte: 6,32 kg (13,93 lb)

1080p a 30 fps, câmera FHD

Controlador de áudio Realtek, ALC3289
Dois alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W

Intel® AX201, 2x2, MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), placa sem fio Bluetooth®

Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), placa sem fio Bluetooth®

Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), placa sem fio Bluetooth®

N/D

Unidade de distribuição de energia (PSU) interna de 160 W, 85% de eficiência, 80 Plus Bronze

Feito com plástico reciclado pós-consumo
Embalagem feita com material reciclado ou renovável
Configurações registradas da EPEAT disponíveis
Configurações qualificadas da ENERGY STAR disponíveis
Configurações com certificação TCO 9.0 disponíveis
Configurações compatíveis com CEC MEPS dos EUA disponíveis
Configurações compatíveis com MEPS da Austrália e da Nova Zelândia disponíveis
CEL
WEEE
Japan Energy Law
E-standby da Coreia do Sul
RoHS da União Europeia
RoHS da China

Data sheets de segurança do produto, da EMC e ambientais
Home page de conformidade regulamentar da Dell
A Dell e o meio ambiente

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OptiPlex All-in-One 7410 (Energy Efficient Processor)

1 slot SATA para disco rígido de 2,5 pol
1 slot M.2 2230 para cartão combinado WiFi e Bluetooth
1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido PCIe

Dimensões para os EUA
Altura (frontal): 13,95 pol. (354,3 mm)
Altura (posterior): 13,95 pol. (354,3 mm)
Largura: 21,26 pol. (540 mm)
Profundidade: 2,28 pol. (57,90 mm)
Peso inicial, com suporte: 7,51 kg (16,55 lb)
Peso (máximo), com suporte: 9,19 kg (20,25 lb)
Peso inicial, sem suporte: 5,61 kg (12,37 lb)
Peso (máximo), sem suporte: 6,32 kg (13,93 lb)

Dimensões ROW
Altura (frontal): 354,3 mm (13,95 pol.)
Altura (posterior): 354,3 mm (13,95 pol.)
Largura: 540 mm (21,26 pol.)
Profundidade: 57,90 mm (2,28 pol.)
Peso inicial, com suporte: 7,51 kg (16,55 lb)
Peso (máximo), com suporte: 9,19 kg (20,25 lb)
Peso inicial, sem suporte: 5,61 kg (12,37 lb)
Peso (máximo), sem suporte: 6,32 kg (13,93 lb)

1080p a 30 fps, câmera FHD

Controlador de áudio Realtek, ALC3246
Dois alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W

Intel® AX201, 2x2, MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), placa sem fio Bluetooth®

Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), placa sem fio Bluetooth®

Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), placa sem fio Bluetooth®

N/D

Adaptador CA de 130 W, conector cilíndrico de 7,4 mm
Adaptador CA de 180 W, conector cilíndrico de 7,4 mm

Feito com plástico reciclado pós-consumo
Embalagem feita com material reciclado ou renovável
Configurações registradas da EPEAT disponíveis
Configurações qualificadas da ENERGY STAR disponíveis
Configurações com certificação TCO 9.0 disponíveis
Configurações compatíveis com CEC MEPS dos EUA disponíveis
Configurações compatíveis com MEPS da Austrália e da Nova Zelândia disponíveis
CEL
WEEE
Japan Energy Law
E-standby da Coreia do Sul
RoHS da União Europeia
RoHS da China

Data sheets de segurança do produto, da EMC e ambientais
Home page de conformidade regulamentar da Dell
A Dell e o meio ambiente

Avisos de isenção de responsabilidade do produto

Página 2

Referências de desempenho finais pendentes.

Fonte: * Com base em análise da Dell, outubro de 2022. O Dell Optimizer não está disponível nos modelos OptiPlex Série 3000, Latitude Chromebook Enterprise e dispositivos com Linux. A disponibilidade e a funcionalidade dos recursos podem variar com o modelo. Para obter mais informações, acesse: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.

Isenção de responsabilidade: A oferta pode variar conforme o país, a configuração e o sistema operacional. Alguns itens podem ser disponibilizados após a introdução do produto. No lançamento, o Dell ThinOS e o Dell Hybrid Client são opções de instalação do cliente vendidas separadamente e exigem que o dispositivo seja configurado com 8 GB.

Página 3

Fonte: A porcentagem é do peso total de plástico no produto e pode variar por modelo.

Fonte: Com base em análise interna, fevereiro de 2023, CLM-007154

+ A porcentagem é do peso total de plástico no produto e pode variar por modelo. Com base em análise interna, fevereiro de 2023, CLM-007352

3. O OptiPlex é o portfólio de desktops mais sustentável da Dell, com base em uma análise interna da Dell, de outubro de 2021 (áreas de inovação, dos materiais e da porcentagem de plástico reciclado e de loop fechado) CLM-003453.

*Registro EPEAT conforme aplicável. O registro EPEAT varia com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro por país.

* Com base em uma análise da Dell de dados públicos sobre teclados da concorrência para Zoom Rooms, de agosto de 2022.

1. As ofertas podem variar com a região. Alguns itens podem ser disponibilizados após a introdução do produto. Para obter informações completas, consulte Configuração e Especificações, publicado em www.dell.com/support.
2. Memória do sistema e placa gráfica: Uma parte significativa da memória do sistema pode ser usada para comportar recursos gráficos, dependendo do tamanho da memória do sistema e de outros fatores.
3. Capacidade de memória do sistema de 8 GB ou mais: É necessário ter um sistema operacional de 64 bits para oferecer suporte à memória de sistema de 8 GB ou mais.
4. Algumas versões do Microsoft Windows talvez não suportem totalmente o recurso Bluetooth 4.2
5. Opção de armazenamento: 1 GB equivale a 1 bilhão de bytes e 1 TB equivale a 1 trilhão de bytes. A capacidade real depende do material pré-carregado e do ambiente operacional, podendo ser menor.
6. O TPM está disponível em algumas regiões.
7. Computrace: Esta não é uma oferta da Dell. Determinadas condições se aplicam. Para obter informações completas, consulte os termos e condições em www.ijackforlaptops.com.
8. Consulte www.epeat.net para ver a participação e a classificação de registros em países específicos.
9. Garantia Limitada de Hardware: Para obter uma cópia da Garantia limitada de hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou consulte www.dell.com/warranty.
10. Serviço no local após diagnóstico remoto: O diagnóstico remoto é a determinação da causa do problema feita pelo técnico on-line/por telefone; pode envolver o acesso do cliente à parte interna do sistema e sessões múltiplas ou prolongadas. Se o problema tiver a cobertura da Garantia Limitada de Hardware (www.dell.com/warranty) e não for resolvido remotamente, um técnico e/ou a peça serão enviados normalmente em até um dia útil após a conclusão do diagnóstico remoto. A disponibilidade pode variar. Outras condições se aplicam.
11. Serviços Dell: A disponibilidade e os termos dos Serviços Dell variam com a região. Para obter mais informações, acesse www.dell.com/servicesdescriptions.
12. Para ver a lista completa de declarações e certificações, consulte a data sheet de padrões ambientais e regulamentares da Dell, encontrada na seção Manuais das informações de suporte a produtos, em www.dell.com/support/home/us/en/19.
13. A oferta pode variar conforme o país, a configuração e o sistema operacional. Alguns itens podem ser disponibilizados após a introdução do produto. No lançamento, o Dell ThinOS e o Dell Hybrid Client são opções de instalação do cliente vendidas separadamente e exigem que o dispositivo seja configurado com memória de 8 GB, SSD/HDD de 128 GB ou mais capacidade e Ubuntu Linux 22.04 com o Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler).