

OPTIPLEX

Micro

Produtividade inteligente em
um design mínimo e modular



DELL Technologies

30 YEARS
DELL OPTIPLEX

Micro

A inteligência unida à simplicidade

Libere seu espaço de trabalho com um desktop supercompacto e as mais versáteis opções de montagem do OptiPlex

O OptiPlex mais potente até agora

A Intel vPro® com a 13ª geração de processadores Intel® Core™ até i9 com 65 W oferece desempenho de classe empresarial que acelera a produtividade e minimiza os riscos de segurança ao utilizar tecnologias integradas ao silício¹

Mais inteligente com o Dell Optimizer²

Experiências mais intuitivas de áudio, conectividade e desempenho do aplicativo

Fácil de gerenciar

Com um único BIOS nas novas configurações de micro, formato pequeno e torre

Opção de Wi-Fi 6E

Prepare a TI para o futuro com as velocidades mais rápidas do setor³

Memória e armazenamento mais rápidos em capacidade total

Tecnologia de memória DDR5 de última geração com até 64 GB e até duas opções de SSD M.2 de 4ª geração

Colaboração avançada e conectada

Microunidades, telas grandes e soluções de conferência para qualquer espaço de trabalho

Conectividade inteligente

USB 3.2 Type-C nativo de geração 2x2 (20 Gbps) e até 3 DisplayPorts com portas de vídeo opcionais disponíveis

Suporte nativo para até quatro telas

Sem a necessidade de placas gráficas adicionais

Acesso seguro a espaços de trabalho digitais e virtuais

Com soluções de thin client habilitadas pelo Dell Cloud Client Workspace¹³

Inovação sustentável

Com plástico reciclado pós-consumo, aço e modo de espera moderno; certificações EPEAT Gold, ENERGY STAR e TCO 9.0 (em determinadas configurações)

Espaço de trabalho limpo e organizado

Com o micro, crie uma solução com Power Delivery via cabo único Type-C (35 W) habilitada por um monitor Dell com hub USB-C montado de maneira organizada em um suporte all in one para micro



Micro

Sustentabilidade no OptiPlex micro

O OptiPlex é uma plataforma líder em inovação sustentável da família de PCs comerciais da Dell que emprega até 59,6% de plástico reciclado e material de loop fechado em seu design.¹



Multipack

100%

As soluções multipack da Dell agrupam vários produtos em um só pacote e são feitas com até 100% de papelão corrugado renovável e reciclado.²

Material sustentável

Nosso uso de material sustentável ajuda a reduzir o impacto ambiental da fabricação e reciclagem.*



- 58,2% de plástico reciclado pós-consumo**
- 13% de plástico de áreas costeiras no ventilador e no respectivo compartimento

** 59,6% de plástico reciclado pós-consumo no OptiPlex micro Formato Plus

Inovação em embalagens

87%

87% das embalagens da Dell são feitas de materiais reciclados ou renováveis.²

O OPTIPLEX TEM

Mais de 120

produtos com registro EPEAT*



Mais de 40

configurações TCO certified



8.0

ENERGY STAR® em todo o portfólio



Micro

Dell Optimizer

Nós o fizemos inteligente. Você o torna seu.

No universo de trabalho de qualquer lugar, onde utilizar os PCs comerciais mais inteligentes do mundo* não é suficiente, o Dell Optimizer está levando a inteligência personalizada para o restante do ecossistema Dell.

Com o Dell Optimizer, você pode realizar o que quiser com a inteligência integrada que aprende e se adapta à maneira como você trabalha.

Aprimore sua experiência de trabalho com um desempenho personalizado que se estende do OptiPlex para os dispositivos dentro de seu espaço de trabalho.



Ouça e seja ouvido melhor do que nunca

O **Intelligent Audio** reduz os ruídos de fundo e otimiza as experiências de áudio, disponível agora com mais recursos impressionantes: O **cancelamento neural de ruídos e ecos** remove de modo inteligente os ruídos de fundo e ecos dos participantes nas chamadas de conferência. O **recurso Voice Quality Monitoring** verifica a qualidade de sua voz durante as chamadas de conferência e avisa quando a qualidade está baixa.



Aumento no desempenho dos aplicativos

O **ExpressResponse** analisa como você usa seus aplicativos preferidos para aumentar o desempenho.



Conectividade inigualável

O **ExpressConnect** oferece a primeira conexão do mundo com várias redes ao mesmo tempo** para acelerar as transferências e os downloads. Ele também otimiza a conectividade e a largura de banda para garantir que as conferências sejam mais claras e produtivas.



Um ecossistema inteligente

Aproveite a facilidade de emparelhamento e gerenciamento dos monitores e acessórios da Dell com a integração do **Dell Display Manager** e **Dell Peripheral Manager**.



Transições perfeitas entre espaços de trabalho e privacidade aprimorada

O **ExpressSign-in** desperta o PC quando você se aproxima e o bloqueia quando você se afasta. O **recurso Intelligent Privacy** texturiza a tela quando um olhar externo é detectado e a escurece quando você olha para outro lugar. (Disponível em determinadas configurações do OptiPlex All-in-One com câmera IR opcional de 5 MP; disponível também em determinados monitores e webcams da Dell com sensores de proximidade)

Com o Dell Optimizer, a otimização e a coleta de dados seguem um processo rigoroso para garantir a privacidade e a segurança.

Clique aqui para saber mais sobre o Dell Optimizer.

* Com base em análise da Dell, outubro de 2022. O Dell Optimizer não está disponível nos modelos OptiPlex Série 3000, Latitude Chromebook Enterprise e dispositivos com Linux. A disponibilidade e a funcionalidade dos recursos podem variar com o modelo. Para obter mais informações, acesse: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



Monitor Dell 27 — P2723D

Mantenha o foco com um monitor QHD de 27 polegadas otimizado para oferecer detalhes e clareza de alto desempenho.



Monitor Dell UltraSharp 24 com hub USB-C — U2422HE

Eleve seu trabalho a patamares inéditos com este monitor FHD de 23,8 polegadas, que oferece uma brilhante cobertura de cores, ComfortView Plus, USB-C e conectividade Ethernet.



Teclado e mouse universal sem fio Dell Premier — KM7321W

Tenha uma experiência multitarefa perfeita em três dispositivos, com atalhos programáveis e 36 meses de duração da bateria.

* Com base em uma análise da Dell de informações disponíveis publicamente sobre teclados da concorrência para Zoom Rooms, agosto de 2022.



Teclado e mouse colaborativos Dell Premier — KM900

O primeiro teclado do mundo com certificação para Zoom* e controles de toque dedicados para garantir a colaboração descomplicada nas chamadas do Zoom.

* Com base em uma análise da Dell de informações disponíveis publicamente sobre teclados da concorrência para Zoom Rooms, agosto de 2022.



Viva-voz Dell — SP3022A

Faça conferências extremamente claras com o viva-voz mais inteligente do mundo certificado para o Microsoft Teams.*

* Com base em uma análise da Dell que compara modelos de viva-voz da concorrência para conferências pessoais, setembro de 2021.



Headset sem fio Dell Pro — WL5022

Aproveite a liberdade das conexões sem fio e a clareza de áudio superior com este headset certificado para o Teams, que oferece controles práticos de chamada. Alterne perfeitamente entre o PC, o tablet ou o smartphone.



Suporte vertical para desktop da Dell

Posicione verticalmente seu sistema no desktop para aumentar a estabilidade.



Montagem VESA dupla da Dell com suporte para adaptador

Libere completamente seu espaço de trabalho com uma solução de montagem atrás do monitor. Use com o Dell MSA20 ou o Dell MDA20 para obter o máximo de suporte.



Montagem VESA de parede/sob a mesa da Dell com capa para PSU

Monte seu sistema na parede ou sob uma superfície e abrigue com segurança o adaptador de energia do sistema.



Montagem VESA de OptiPlex All-in-One micro para monitores Série E com extensor de base

Monte facilmente seu micro para monitores Dell Série E específicos.



Braço de monitor único da Dell — MSA20

Maximize seu espaço na mesa de trabalho com um braço elegante que oferece suporte à montagem do sistema e do monitor.



Suporte all in one para micro da Dell — MFS22

Use este suporte compacto e ajustável para montar seu OptiPlex micro com segurança atrás do monitor e criar um espaço de trabalho limpo e livre da confusão dos cabos.



Criado para espaços de trabalho híbridos

Crie uma solução com Power Delivery via cabo único Type-C que fornece ao micro conexão para energia, vídeos e dados (35 W) a partir de um monitor Dell com hub USB-C (90 W), juntamente com o suporte all in one para micro — MFS22, tudo em uma instalação limpa sobre a mesa de trabalho.

Micro

O OptiPlex micro oferece duas configurações básicas

A configuração básica determina o conjunto de recursos personalizáveis disponíveis para esse PC.



OptiPlex micro Plus

Desktop de alto desempenho com a nova memória DDR5, 5 portas USB nativas, inclusive 1 USB-C e 3 DisplayPort nativas.



OptiPlex Micro

Desktop comercial padrão que inclui memória DDR4, 6 portas USB nativas, 1 DisplayPort nativa e 1 HDMI nativa.

RECURSO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DO MODELO ¹	OptiPlex micro Plus 7010	OptiPlex micro 7010
OPÇÕES DE PROCESSADOR ¹	Intel® Core™ i3-13100T de 13ª geração (cache de 12 MB, 4 núcleos, 8 threads, 2,50 GHz a 4,20 GHz turbo, 35 W) Intel® Core™ i3-13100 de 13ª geração (cache de 12 MB, 4 núcleos, 8 threads, 3,40 GHz a 4,50 GHz turbo, 60 W) Intel® Core™ i5-13400T de 13ª geração (cache de 20 MB, 10 núcleos, 16 threads, 1,30 GHz a 4,40 GHz turbo, 35 W) Intel® Core™ i5-13400 de 13ª geração (cache de 20 MB, 10 núcleos, 16 threads, 2,50 GHz a 4,60 GHz turbo, 65 W) Intel® Core™ i5-13500T de 13ª geração com vPro® (cache de 24 MB, 14 núcleos, 20 threads, 1,60 GHz a 4,60 GHz turbo, 35 W) Intel® Core™ i5-13500 de 13ª geração com vPro® (cache de 24 MB, 14 núcleos, 20 threads, 2,50 GHz a 4,80 GHz turbo, 65 W) Intel® Core™ i5-13600T de 13ª geração com vPro® (cache de 24 MB, 14 núcleos, 20 threads, 1,80 GHz a 4,80 GHz turbo, 35 W) Intel® Core™ i5-13600 de 13ª geração com vPro® (cache de 24 MB, 14 núcleos, 20 threads, 2,70 GHz a 5,00 GHz turbo, 65 W) Intel® Core™ i7-13700T de 13ª geração com vPro® (cache de 30 MB, 16 núcleos, 24 threads, 1,40 GHz a 4,80 GHz turbo, 35 W) Intel® Core™ i7-13700 de 13ª geração com vPro® (cache de 30 MB, 16 núcleos, 24 threads, 2,10 GHz a 5,20 GHz turbo com a tecnologia Intel Turbo Boost Max, 65 W) Intel® Core™ i9-13900 de 13ª geração com vPro® (cache de 36 MB, 24 núcleos, 32 threads, 2,00 GHz a 5,50 GHz turbo com a tecnologia Intel Turbo Boost Max, 65 W)	Intel® Pentium® Gold G7400T (cache de 6 MB, 2 núcleos, 4 threads, até 3,10 GHz, 35 W) Intel® Celeron® G6900T (cache de 4 MB, 2 núcleos, 2 threads, até 2,80 GHz, 35 W) Intel® Core™ i3-13100T de 13ª geração (cache de 12 MB, 4 núcleos, 8 threads, 2,50 GHz a 4,20 GHz turbo, 35 W) Intel® Core™ i5-13400T de 13ª geração (cache de 20 MB, 10 núcleos, 16 threads, 1,30 GHz a 4,40 GHz turbo, 35 W) Intel® Core™ i5-13500T de 13ª geração com vPro® (cache de 24 MB, 14 núcleos, 20 threads, 1,60 GHz a 4,60 GHz turbo, 35 W) Intel® Core™ i5-13600T de 13ª geração com vPro® (cache de 24 MB, 14 núcleos, 20 threads, 1,80 GHz a 4,80 GHz turbo, 35 W) Intel® Core™ i7-13700T de 13ª geração com vPro® (cache de 30 MB, 16 núcleos, 24 threads, 1,80 GHz a 4,80 GHz turbo, 35 W)
SISTEMA OPERACIONAL ¹	Windows 11 Home Windows 11 Pro Downgrade para Windows 11 (imagem do Windows 10) Windows 11 Pro National Education Windows 11 CMIT Government Edition (somente na China) Kylin Linux® Desktop versão 10.1 (somente na China) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS Windows 10 Pro, 64 bits	Windows 11 Home Windows 11 Pro Downgrade para Windows 11 (imagem do Windows 10) Windows 11 Pro National Education Windows 11 CMIT Government Edition (somente na China) Kylin Linux® Desktop versão 10.1 (somente na China) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS Windows 10 Pro, 64 bits Dell Hybrid Client no Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits
SISTEMAS OPERACIONAIS DE THIN CLIENT ^{1,4}	N/D	
OPÇÕES DE MEMÓRIA ^{1,2,3}	DDR5 de 8 GB (1 de 8 GB), 4.800 MHz, single channel DDR5 de 16 GB (1 de 16 GB), 4.800 MHz, single channel DDR5 de 16 GB (2 de 8 GB), 4.800 MHz, dual channel DDR5 de 32 GB (1 de 32 GB), 4.800 MHz, single channel DDR5 de 32 GB (2 de 16 GB), 4.800 MHz, dual channel DDR5 de 64 GB (2 de 32 GB), 4.800 MHz, dual channel	DDR4 de 4 GB (1 de 4 GB), 3.200 MHz, single channel DDR4 de 8 GB (1 de 8 GB), 3.200 MHz, single channel DDR4 de 8 GB (2 de 4 GB), 3.200 MHz, dual channel DDR4 de 16 GB (1 de 16 GB), 3.200 MHz, single channel DDR4 de 16 GB (2 de 8 GB), 3.200 MHz, dual channel DDR4 de 32 GB (1 de 32 GB), 3.200 MHz, single channel DDR4 de 32 GB (2 de 16 GB), 3.200 MHz, dual channel DDR4 de 64 GB (2 de 32 GB), 3.200 MHz, dual channel
DRIVES DE HDS PRIMÁRIOS ^{1,5}	SSD M.2 2230 de 512 GB, PCIe NVMe, classe 25 SSD M.2 2230 de 1 TB, PCIe NVMe, classe 25 SSD M.2 2230 de 256 GB, PCIe NVMe, classe 35 SSD M.2 2230 de 512 GB, PCIe NVMe, classe 35 SSD M.2 2230 de 1 TB, PCIe NVMe, classe 35 SSD M.2 2230 de 256 GB, PCIe NVMe, criptografia automática, classe 35 SSD M.2 2280 de 512 GB, PCIe NVMe, classe 40 SSD M.2 2280 de 1 TB, PCIe NVMe, classe 40 SSD M.2 2280 de 2 TB, PCIe NVMe, classe 40 SSD M.2 2280 de 512 GB, PCIe NVMe, criptografia automática, classe 40 SSD M.2 2280 de 1 TB, PCIe NVMe, criptografia automática, classe 40	Disco rígido SATA de 2,5 polegadas, 500 GB, 7.200 RPM Disco rígido SATA de 2,5 polegadas, 1 TB, 7.200 RPM SSD M.2 2230 de 512 GB, PCIe NVMe, classe 25 SSD M.2 2230 de 1 TB, PCIe NVMe, classe 25 SSD M.2 2230 de 256 GB, PCIe NVMe, classe 35 SSD M.2 2230 de 512 GB, PCIe NVMe, classe 35 SSD M.2 2230 de 1 TB, PCIe NVMe, classe 35 SSD M.2 2230 de 256 GB, PCIe NVMe, criptografia automática, classe 35 SSD M.2 2280 de 512 GB, PCIe NVMe, classe 40 SSD M.2 2280 de 1 TB, PCIe NVMe, classe 40 SSD M.2 2280 de 2 TB, PCIe NVMe, classe 40 SSD M.2 2280 de 512 GB, PCIe NVMe, criptografia automática, classe 40 SSD M.2 2280 de 1 TB, PCIe NVMe, criptografia automática, classe 40
PLACA GRÁFICA	Placa gráfica Intel® UHD 730 com processadores Intel® Core™ i5-13400, i5-13400T, i3-13100 e i3-13100T de 13ª geração Placa gráfica Intel® UHD 770 com processadores Intel® Core™ i9-13900, i9-13900T, i7-13700, i7-13700T, i5-13600, i5-13600T, i5-13500 e i5-13500T de 13ª geração	Placa gráfica Intel® UHD 710 com processadores Intel® Pentium® Gold G7400T e Intel® Celeron® G6900T Placa gráfica Intel® UHD 730 com processadores Intel® Core™ i3-13100T e i5-13400T de 13ª geração Placa gráfica Intel® UHD 770 com processadores Intel® Core™ i5-13500T, i5-13600T e i7-13700T de 13ª geração
TELA	N/D	N/D

OPTIPLEX

Micro

RECURSO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DO MODELO¹	OptiPlex micro Plus 7010
SUPORTES E MONTAGENS	Montagem VESA all in one da Dell para monitores Série E com extensor de base — micro/thin client Montagem VESA dupla da Dell com suporte para adaptador — micro/thin client Suporte all in one para micro da Dell — MFS22 Braço de monitor único da Dell — MSA20 Suporte vertical para desktop da Dell — micro/thin client Montagem VESA de parede/sob a mesa da Dell com capa para PSU — micro/thin client
ECOSSISTEMA DE PERIFÉRICOS	Monitor Dell 24 — P2422H Monitor Dell UltraSharp 24 — U2422H Monitor Dell 27 — P2723DE Monitor Dell UltraSharp 24 com hub USB-C — U2422HE Teclado e mouse universal sem fio Dell Premier — KM7321W Teclado e mouse colaborativos Dell Premier — KM900 Headset sem fio Dell Pro — WL5022 Webcam Dell UltraSharp — WB7022 Webcam Dell Pro — WB5023 Viva-voz Dell — SP3022 Viva-voz móvel com adaptador da Dell — MH3021P
COR DO CHASSI	Preto padrão da Dell, resina
PORTAS	Parte frontal: 1 porta USB 3.2 de 2ª geração com PowerShare 1 porta USB 3.2 Type-C® Gen 2x2 1 conector de áudio universal 1 porta de entrada/saída de áudio para retarefas Parte traseira: 1 porta Ethernet RJ45 1 porta de vídeo opcional (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a/VGA/USB Type-C com DisplayPort em modo alternativo) 1 porta PS2/serial opcional 1 porta USB 3.2 de 1ª geração com Smart Power On 2 portas USB 3.2 de 2ª geração 3 DisplayPort 1.4a (HBR2) 1 porta para adaptador de energia
SLOTS	1 slot M.2 2230 para placa de Bluetooth e Wi-Fi 2 slots para SSD M.2 2230 ou M.2 2280, PCIe de geração 4x4
DIMENSÕES	Dimensões para os EUA Altura: 182 mm (7,17 polegadas) Largura: 36 mm (1,42 polegadas) Profundidade: 178 mm (7,01 polegadas) Peso (mínimo): 1,07 kg (2,36 lb) Peso (máximo): 1,31 kg (2,89 lb) Dimensões ROW Altura: 182 mm (7,17 polegadas) Largura: 36 mm (1,42 polegadas) Profundidade: 178 mm (7,01 polegadas) Peso (mínimo): 1,07 kg (2,36 lb) Peso (máximo): 1,31 kg (2,89 lb)
CÂMERA	N/D
ÁUDIO¹	Controlador de áudio Realtek, ALC3246-CG, áudio de alta definição
SEM FIO	Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2.400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), cartão sem fio para Bluetooth® Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1.201 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), cartão sem fio para Bluetooth®
BATERIA PRIMÁRIA	N/D
UNIDADE ÓPTICA	8 DVD-ROM (opcional) 8 DVD+/-RW (opcional)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OptiPlex micro 7010
Montagem VESA all in one da Dell para monitores Série E com extensor de base — micro/thin client Montagem VESA dupla da Dell com suporte para adaptador — micro/thin client Suporte all in one para micro da Dell — MFS22 Braço de monitor único da Dell — MSA20 Suporte vertical para desktop da Dell — micro/thin client Montagem VESA de parede/sob a mesa da Dell com capa para PSU — micro/thin client
Monitor Dell 24 — P2422H Monitor Dell 27 com hub USB-C — P2723DE Monitor Dell 24 com hub USB-C — P2423DE Monitor Dell 24 para videoconferência — C2424HE Monitor Dell UltraSharp 24 — U2422H Monitor Dell UltraSharp 24 com hub USB-C — U2422HE Teclado e mouse sem fio Dell Pro — KM5221W Teclado e mouse sem fio Dell Pro (brancos) — KM5221W Webcam Dell UltraSharp — WB7022 Headset sem fio Dell Pro — WL5022 Webcam Dell Pro 2K — WB5023 Viva-voz Dell — SP3022 Headset estéreo Dell Pro — WH3022 Viva-voz móvel com adaptador da Dell — MH3021P
Preto padrão da Dell, resina
Parte frontal: 2 portas USB 3.2 de 1ª geração 1 conector de áudio universal Parte traseira: 1 porta Ethernet RJ45 1 porta de vídeo opcional (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C com DisplayPort em modo alternativo e Power Delivery) 1 porta PS2/serial opcional 1 porta USB 2.0 1 porta USB 2.0 com Smart Power On 2 portas USB 3.2 de 1ª geração 1 DisplayPort 1.4a (HBR2) 1 porta HDMI 1.4b (1920 x 1200 a 60 Hz) 1 porta para adaptador de energia 1 slot M.2 2230 para placa de Bluetooth e Wi-Fi 1 slot para SSD M.2 2230 ou M.2 2280, PCIe de geração 3x4 1 slot SATA para disco rígido de 2,5 polegadas
Dimensões para os EUA Altura: 182 mm (7,17 polegadas) Largura: 36 mm (1,42 polegadas) Profundidade: 178 mm (7,01 polegadas) Peso (mínimo): 1,09 kg (2,41 lb) Peso (máximo): 1,34 kg (2,95 lb) Dimensões ROW Altura: 182 mm (7,17 polegadas) Largura: 36 mm (1,42 polegadas) Profundidade: 178 mm (7,01 polegadas) Peso (mínimo): 1,09 kg (2,41 lb) Peso (máximo): 1,34 kg (2,95 lb)
N/D
Controlador de áudio Realtek, ALC3246, áudio de alta definição
Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2.400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), cartão sem fio para Bluetooth® Realtek RTL8821CE, 1x1 MIMO, 433 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), cartão sem fio para Bluetooth® Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1.201 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), cartão sem fio para Bluetooth®
N/D
8 DVD RW, linha compacta de 9,5 mm (opcional) 8 DVD-ROM, linha compacta de 9,5 mm (opcional)

RECURSO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DO MODELO ¹	OptiPlex micro Plus 7010
ENERGIA	Adaptador CA de 130 W, conector cilíndrico de 7,4 mm Adaptador CA de 180 W, conector cilíndrico de 7,4 mm
SUSTENTABILIDADE	Feito com plástico reciclado e material de loop fechado Embalagem feita com material reciclado e renovável Ofertas de multipack direto da fábrica Configurações registradas da EPEAT disponíveis Configurações qualificadas da ENERGY STAR disponíveis Configurações com certificação TCO 8.0 disponíveis Configurações compatíveis com CEC MEPS dos EUA disponíveis Configurações compatíveis com MEPS da Austrália e da Nova Zelândia disponíveis CEL WEEE Japan Energy Law E-standby da Coreia do Sul RoHS da União Europeia RoHS da China
REGULAMENTAÇÃO [REG] ^{8,12}	Data sheets de segurança do produto, da EMC e ambientais Home page de conformidade com normas da Dell A Dell e o meio ambiente
GARANTIA ^{9,10}	3 anos de garantia básica com serviço de hardware no local após diagnóstico remoto 4 anos de extensão da garantia básica 5 anos de extensão da garantia básica 3 anos de ProSupport com serviço no local no próximo dia útil 4 anos de ProSupport com serviço no local no próximo dia útil 5 anos de ProSupport com serviço no local no próximo dia útil 3 anos de ProSupport Plus for Client com serviço no local no próximo dia útil 4 anos de ProSupport Plus for Client com serviço no local no próximo dia útil 5 anos de ProSupport Plus for Client com serviço no local no próximo dia útil
MANUTENÇÃO DE DANO ACIDENTAL	3 anos de Manutenção de dano acidental 4 anos de Manutenção de dano acidental 5 anos de Manutenção de dano acidental
SOFTWARE DE SEGURANÇA ⁶	Complemento do SafeSupply Chain Agente do Dell Trusted Device Absolute Control (Pro) — opções de 1, 3, 4 e 5 anos Absolute Resilience (Premium) — opções de 1, 3, 4 e 5 anos Absolute Resilience (Premium), SLED — opções de 1, 3, 4 e 5 anos Absolute Visibility (Standard) — opções de 1, 3, 4 e 5 anos McAfee Business Protection Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black CrowdStrike Falcon
HARDWARE DE SEGURANÇA	Slot do cabo de segurança Kensington Anel de cadeado Suporte a slot de trava de segurança de chassi Interruptor de invasão para chassi Alertas de violação da cadeia de suprimentos SafeID, incluindo Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Teclado com smart card (FIPS) Microsoft Windows Bitlocker Limpeza de dados do disco rígido local por meio do BIOS (Secure Erase) Unidades de armazenamento com criptografia automática (Opal, FIPS) Trusted Platform Module TPM 2.0 TPM China Intel Secure Boot Intel Authenticate

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OptiPlex micro 7010
Adaptador CA de 65 W, conector cilíndrico de 4,5 mm Adaptador CA de 90 W, conector cilíndrico de 4,5 mm
Feito com plástico reciclado e material de loop fechado Embalagem feita com material reciclado e renovável Ofertas de multipack direto da fábrica Configurações registradas da EPEAT disponíveis Configurações qualificadas da ENERGY STAR disponíveis Configurações com certificação TCO 8.0 disponíveis Configurações compatíveis com CEC MEPS dos EUA disponíveis Configurações compatíveis com MEPS da Austrália e da Nova Zelândia disponíveis CEL WEEE Japan Energy Law E-standby da Coreia do Sul RoHS da União Europeia RoHS da China
Data sheets de segurança do produto, da EMC e ambientais Home page de conformidade com normas da Dell A Dell e o meio ambiente
1 ano de garantia básica com serviço de hardware no local após diagnóstico remoto 2 anos de Extensão da garantia básica 3 anos de Extensão da garantia básica 4 anos de Extensão da garantia básica 5 anos de Extensão da garantia básica 1 ano de ProSupport com serviço no local no próximo dia útil 2 anos de ProSupport com serviço no local no próximo dia útil 3 anos de ProSupport com serviço no local no próximo dia útil 4 anos de ProSupport com serviço no local no próximo dia útil 5 anos de ProSupport com serviço no local no próximo dia útil 1 ano de ProSupport Plus for Client com serviço no local no próximo dia útil 2 anos de ProSupport Plus for Client com serviço no local no próximo dia útil 3 anos de ProSupport Plus for Client com serviço no local no próximo dia útil 4 anos de ProSupport Plus for Client com serviço no local no próximo dia útil 5 anos de ProSupport Plus for Client com serviço no local no próximo dia útil
1 ano de Manutenção de dano acidental 2 anos de Manutenção de dano acidental 3 anos de Manutenção de dano acidental 4 anos de Manutenção de dano acidental 5 anos de Manutenção de dano acidental
Complemento do SafeSupply Chain Agente do Dell Trusted Device Absolute Control (Pro) — opções de 1, 3, 4 e 5 anos Absolute Resilience (Premium) — opções de 1, 3, 4 e 5 anos Absolute Resilience (Premium), SLED — opções de 1, 3, 4 e 5 anos Absolute Visibility (Standard) — opções de 1, 3, 4 e 5 anos McAfee Business Protection Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black CrowdStrike Falcon
Slot do cabo de segurança Kensington Anel de cadeado Suporte a slot de trava de segurança de chassi Interruptor de invasão para chassi Alertas de violação da cadeia de suprimentos SafeID, incluindo Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Teclado com smart card (FIPS) Microsoft Windows Bitlocker Limpeza de dados do disco rígido local por meio do BIOS (Secure Erase) Unidades de armazenamento com criptografia automática (Opal, FIPS) Trusted Platform Module TPM 2.0 TPM China Intel Secure Boot Intel Authenticate

RECURSO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DO MODELO¹ OptiPlex micro Plus 7010

SOFTWARE DE PRODUTIVIDADE

Dell Command
Dell Digital Delivery — Client Cirrus
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020 (vitalício) — consumidor
Adobe Acrobat Standard (vitalício) — comercial 2020
Adobe Acrobat Standard (vitalício) — EM — consumidor 2020
Adobe Acrobat Standard DC (assinatura de 12 meses) — comercial
Adobe Acrobat Standard 2020 — consumidor
Adobe Creative Cloud Photography Plan — assinatura de 12 meses
Adobe Lightroom — assinatura de 12 meses
Pacote Adobe Photoshop Elements 2023 e Premier Elements 2023 — comercial
CyberLink PowerDirector
CyberLink PowerDirector e PhotoDirector 365 — comercial
Token de software da Dell
Foxit PDF Editor
Microsoft Office — opção sem Fed e Premier, SKUs comuns
Microsoft Office — sem MOD de produtividade para o Japão
Microsoft 365 Personal
Microsoft 365 Family
Microsoft Office Home & Business 2021 (venda digital complementar) — comercial
Microsoft Office Professional 2021 (venda digital complementar) — comercial
Microsoft Office Home & Student 2021 (venda digital complementar)
Microsoft Office Home & Business (não premium, complemento digital, Japão) — consumidor
Microsoft Office Home & Business 2021 (não premium, complemento digital, Japão) — comercial
Microsoft Office Professional (não premium, complemento digital, Japão) — comercial
Workspace ONE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OptiPlex micro 7010

Dell Command
Dell Digital Delivery — Client Cirrus
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020 (vitalício) — consumidor
Adobe Acrobat Standard (vitalício) — comercial 2020
Adobe Acrobat Standard (vitalício) — EM — consumidor 2020
Adobe Acrobat Standard DC (assinatura de 12 meses) — comercial
Adobe Acrobat Standard 2020 — consumidor
Adobe Creative Cloud Photography Plan — assinatura de 12 meses
Adobe Lightroom — assinatura de 12 meses
Pacote Adobe Photoshop Elements 2023 e Premier Elements 2023 — comercial
CyberLink PowerDirector
CyberLink PowerDirector e PhotoDirector 365 — comercial
Token de software da Dell
Foxit PDF Editor
Microsoft Office — opção sem Fed e Premier, SKUs comuns
Microsoft Office — sem MOD de produtividade para o Japão
Microsoft 365 Personal
Microsoft 365 Family
Microsoft Office Home & Business 2021 (venda digital complementar) — comercial
Microsoft Office Professional 2021 (venda digital complementar) — comercial
Microsoft Office Home & Student 2021 (venda digital complementar)
Microsoft Office Home & Business (não premium, complemento digital, Japão) — consumidor
Microsoft Office Home & Business 2021 (não premium, complemento digital, Japão) — comercial
Microsoft Office Professional (não premium, complemento digital, Japão) — comercial
Workspace ONE

Avisos de isenção do produto:

Página 2

- 1 Referências de desempenho finais pendentes
- 2 Fonte: * Com base em análise da Dell, outubro de 2022. O Dell Optimizer não está disponível nos modelos OptiPlex Série 3000, Latitude Chromebook Enterprise e dispositivos com Linux.
A disponibilidade e a funcionalidade dos recursos podem variar com o modelo. Para obter mais informações, acesse: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.
- 3 Isenção de responsabilidade: A operação do Wi-Fi 6E de 6 GHz requer o uso de produtos Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) com sistemas operacionais e roteadores/APs/gateways compatíveis com Wi-Fi 6E, além de alocação de espectro regional e certificações normativas obrigatórias. Não está disponível em todos os mercados. Acesse [intel.com/PerformanceIndex](https://www.intel.com/PerformanceIndex) (Conectividade) para obter mais informações.
- 4 Isenção de responsabilidade: A oferta pode variar conforme o país, a configuração e o sistema operacional. Alguns itens podem ser disponibilizados após a introdução do produto. No lançamento, o Dell ThinOS e o Dell Hybrid Client são opções de instalação pelo cliente vendidas separadamente e exigem que o dispositivo seja configurado com 8 GB

Página 3

- 1 Fonte: Com base em uma análise interna da Dell, fevereiro de 2023; o peso varia de acordo com o modelo
- 2 Material renovável na forma de fibra de papel com certificação FSC (The Forest Stewardship Council) extraída de florestas gerenciadas de modo responsável (não disponível para o OptiPlex All-in-One).* registro EPEAT conforme aplicável.
A certificação *EPEAT varia de acordo com o país. Consulte www.epeat.net para obter o status do registro por país.

Notas técnicas:

1. As ofertas podem variar com a região. Alguns itens podem ser disponibilizados após a introdução do produto. Para obter informações completas, consulte Configuração e Especificações publicadas em www.dell.com/support.
2. Memória do sistema e placa gráfica: Uma parte significativa da memória do sistema pode ser usada para dar suporte a recursos gráficos, dependendo do tamanho da memória do sistema e de outros fatores.
3. Capacidade de memória do sistema de 4 GB ou mais: É necessário ter um sistema operacional de 64 bits para comportar a memória do sistema de 4 GB ou mais.
4. Algumas versões do Microsoft Windows talvez não comportem totalmente o recurso Bluetooth 4.2
5. Opção de armazenamento: 1 GB equivale a 1 bilhão de bytes e 1 TB equivale a 1 trilhão de bytes. A capacidade real depende do material pré-carregado e do ambiente operacional, podendo ser menor.
6. O TPM está disponível em algumas regiões.
7. Computrace: Esta não é uma oferta da Dell. Determinadas condições se aplicam. Para obter detalhes completos, consulte os termos e condições em www.ijackforlaptops.com.
8. Consulte www.epeat.net para ver a participação e a classificação de registros em países específicos.
9. Garantia Limitada de Hardware: Para obter uma cópia da Garantia limitada de hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou acesse www.dell.com/warranty.
10. Serviço no local após diagnóstico remoto: O diagnóstico remoto é a determinação da causa do problema feita pelo técnico on-line/por telefone; pode envolver o acesso do cliente à parte interna do sistema e sessões múltiplas ou prolongadas. Se o problema tiver a cobertura da Garantia Limitada de Hardware (www.dell.com/warranty) e não for resolvido remotamente, será providenciado o envio de um técnico e/ou da peça, normalmente em até um dia útil após a conclusão do diagnóstico remoto. A disponibilidade pode variar. Outras condições se aplicam.
11. Serviços Dell: A disponibilidade e os termos dos Serviços Dell variam com a região. Para obter mais informações, acesse www.dell.com/servicedescriptions.
12. Para ver a lista completa de declarações e certificações, consulte a data sheet de padrões ambientais e regulamentares da Dell, encontrada na seção Manuais das informações de suporte a produtos, em www.dell.com/support/home/us/en/19.
13. Isenção de responsabilidade: A oferta pode variar conforme o país, a configuração e o sistema operacional. Alguns itens podem ser disponibilizados após a introdução do produto. No lançamento, o Dell ThinOS e o Dell Hybrid Client são opções de instalação pelo cliente vendidas separadamente e exigem que o dispositivo seja configurado com 8 GB de memória, SSD/disco rígido com 128 GB de capacidade ou mais e Ubuntu Linux 22.04 com Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler).
14. A oferta pode variar conforme o país, a configuração e o sistema operacional. Alguns itens podem ser disponibilizados após a introdução do produto. No lançamento, o Dell ThinOS e o Dell Hybrid Client são opções de instalação pelo cliente vendidas separadamente e exigem que o dispositivo seja configurado com 8 GB de memória, SSD/disco rígido com 128 GB de capacidade ou mais e Ubuntu Linux 22.04 com Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler).