




Produtividade o dia todo

Monitor de 24" Dell | **P2425H**
Monitor de 24" Dell | **P2425H sem suporte¹**

A empresa de monitores nº 1 do mundo*

* Os monitores Dell são considerados nº 1 do mundo há nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, do 3º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.
1 A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país. Entre em contato com o representante da Dell para obter mais informações.

Monitor com certificação 4 estrelas para conforto visual¹



Tenha maior conforto visual e uma conectividade perfeita com este monitor Full HD de 23,8".

Conforto visual aprimorado

O monitor tem a certificação TÜV Rheinland® de 4 estrelas para conforto visual, o padrão mais recente do setor para conforto visual que ajuda a reduzir os sinais de fadiga visual.

Aproveite as vantagens do ComfortView Plus aprimorado, um recurso integrado que reduz a emissão de luz azul para menos de 35%, enquanto permite a exibição de cores vibrantes com uma cobertura sRGB de 99% e uma taxa de atualização de 100 Hz, que proporciona imagens de movimento mais agradáveis e nítidas.

Fácil de conectar

Conecte diversos acessórios a uma variedade de portas, incluindo DisplayPort 1.2, VGA, HDMI e uma porta USB-C de acesso rápido com alimentação de até 15 W.

Veja o trabalho com clareza

Com a tecnologia In-Plane Switching (IPS), este monitor conta com um amplo ângulo de visão de 178°/178°, para que você trabalhe com cores consistentes e qualidade de imagem de praticamente qualquer ângulo.

Alcance pretos mais profundos e brancos mais brilhantes com a taxa de contraste de 1500:1.

¹ Com base na certificação TÜV Rheinland® Eye Comfort.




Conforto visual aprimorado

Mantenha a produtividade enquanto garante o conforto visual. A taxa de atualização de 100 Hz proporciona imagens com movimentos fluidos, enquanto o ComfortView Plus aprimorado reduz as baixas emissões nocivas de luz azul, permitindo que você veja cores vibrantes com 99% de cobertura sRGB.



Visualização superior em qualquer lugar

Veja imagens consistentes em ângulos de visão ampliados com a tecnologia In-Plane Switching (IPS) e imagens detalhadas com taxa de contraste de 1500:1 nesse monitor Full HD.



Várias tarefas com facilidade

Aumente a eficiência com o Dell Display Manager, que permite organizar vários aplicativos na tela.



Fácil de conectar

Conecte diversos acessórios a uma variedade de portas, incluindo uma porta USB-C de acesso rápido para downstream com alimentação de até 15 W.

▶ [Clique aqui para saber mais.](#)

A empresa de monitores nº 1 do mundo*

Oferecemos monitores de classe mundial que passaram por rigorosos processos de desenvolvimento e testes minuciosos para garantir um desempenho confiável. Tenha tranquilidade com opções de garantia e suporte incomparáveis. Com uma abordagem avançada para o meio-ambiente, nossos monitores seguem padrões ambientais e são feitos com material sustentável.

* Os monitores Dell são considerados nº 1 do mundo há nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, do 3º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.



Na vanguarda da sustentabilidade

Materiais sustentáveis

Cuidadosamente criado com materiais sustentáveis, incluindo 85% de plástico reciclado¹ com plástico reciclado pós-consumo e plástico derivado de equipamentos de TI de loop fechado, 50% de aço reciclado², 100% de alumínio reciclado² e pelo menos 20% de vidro reciclado³.

Inovação em embalagens

Enviado com menos plástico⁴ em uma caixa feita com materiais recicláveis e 100% renováveis⁵. A Dell está mudando para uma solução de proteção derivada inteiramente de fibras mais sustentáveis.

Padrões elevados

A Dell Technologies tem o portfólio mais abrangente do setor com produtos que alcançaram a designação EPEAT Climate+⁶. O monitor atende aos mais altos padrões ambientais e tem o registro EPEAT Gold com a designação Climate+ relacionada a práticas recomendadas do setor para descarbonização⁷.

Conservação de energia

O uso do modo PowerNap no Dell Display Manager reduz o uso de energia em até 14,8%⁸.

1 A porcentagem usa como base o peso plástico do sistema e pode variar conforme o modelo. 60% de plástico reciclado pós-consumo, 25% de plástico derivado de equipamentos de TI de loop fechado. Plástico reciclado pós-consumo derivado de ITE. Materiais derivados de produtos descartados listados na categoria Equipamentos de TI e telecomunicações no Anexo II, Parte 3 da Diretiva 2012/19/EU da UE (diretiva WEEE) 40 e de televisões. Com base em uma análise interna, janeiro de 2024.

2 100% de alumínio reciclado: Suporte do monitor. 50% de aço reciclado: Chassi do monitor. Com base em uma análise interna, janeiro de 2024.

3 Aplicável a todos os novos monitores lançados em 2024. O vidro reciclado está presente no painel do monitor. Com base em uma análise interna, janeiro de 2024.


4 Com base em uma análise interna, janeiro de 2024. Aplica-se a todos os novos monitores das Séries P e S lançados em 2024. Os 22% de redução média no uso de plástico é baseada na remoção de espuma de EPE.

5 Aplicável a todos os monitores Dell lançados desde 2023. Feitos de origens combinadas de FSC, que são uma combinação de materiais de florestas com certificação FSC, conteúdo reciclado e/ou madeira com controle FSC. Com base em análise interna de agosto de 2023.

6 Com base nas designações EPEAT Climate+ alcançadas em todos os países aplicáveis. Registro EPEAT, conforme aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro e os níveis por país. Dados disponíveis em outubro de 2023.

7 Com base em uma análise interna, de novembro de 2023. Com base nas designações EPEAT Climate+ alcançadas em todos os países aplicáveis. Registro EPEAT, conforme aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para consultar o status do registro e os níveis por país.

8 O cálculo pressupõe o uso de monitor 10 horas por dia, incluindo 1,5 hora de tempo de inatividade com a tela no modo de suspensão quando a proteção de tela do dispositivo está ativada. Com base em análise interna de maio de 2023.



Conforto o dia todo

Tenha uma experiência de visualização perfeita e concentre-se em sua tarefa com um design de borda ultrafina.



Limpe seu espaço de trabalho

Tenha mais espaço em sua mesa, graças à pequena base do monitor, e oculte os cabos colocando-os na riser¹.



Fácil de usar

Navegue pelo menu na tela e ajuste as configurações com um controle prático de joystick.




Acesso rápido


A porta USB-C para downstream permite transferências rápidas de dados e carregamento de até 15 W de potência.

Trabalhe com conforto

Tenha conforto personalizado com inclinação¹, rotação¹, giro¹ e ajuste da altura¹ do monitor (máximo de 150 mm).



¹ Não aplicável ao monitor de 24" Dell – P2425H sem suporte.



Dell Display Manager

Aumente a eficiência com recursos que permitem organizar a tela, personalizar as configurações do monitor e simplificar o gerenciamento.

Faça multitarefas com eficiência

Organize sua tela com EasyArrange e salve perfis com EasyArrange Memory.

Gerenciamento fácil

Gerencie seu parque de monitores usando recursos de gerenciamento remoto que são automáticos, abrangentes e compatíveis com várias ferramentas¹.


Personalize como quiser

Acesse rapidamente seus recursos e funções favoritos com o iniciador de menus e as teclas de atalho.

[Fazer download do Dell Display Manager](#)

¹ Ferramentas que incluem SCCM/Intune e scripts de interface de linha de comando.

Portas e slots



- 1** Slot da trava de segurança¹
- 2** Conector de energia
- 3** HDMI
- 4** Trava de suporte
- 5** DisplayPort 1.2
- 6** Porta VGA

- 7** USB 3.2 Type-B para upstream de 1ª geração
- 8** 3 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração para downstream
- 9** Porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração para downstream (PD de até 15 W)
- 10** Slots da soundbar

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

MODELO	Monitor de 24" Dell — P2425H
TAMANHO DA VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	60,47 cm (23,8")
ÁREA DE EXIBIÇÃO PREDEFINIDA (H X V)	20,75" x 11,67" (527,04 mm x 296,46 mm)
TIPO DE PAINEL	Tecnologia IPS (In-Plane Switching)
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	Antirreflexo com resistência 3H
RESOLUÇÃO MÁXIMA PREDEFINIDA	1920 x 1080
TAXA DE ATUALIZAÇÃO	Até 100 Hz
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,2745 mm x 0,2745 mm
PIXELS POR POLEGADA (PPI)	92,53
TAXA DE CONTRASTE	1500:1 (típica)
TAXA DE PROPORÇÃO	16:9
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	Sistema LED com borda iluminada
BRILHO	250 cd/m ² (típico)
TEMPO DE RESPOSTA	5 ms cinza a cinza (modo rápido) 8 ms cinza a cinza (modo normal)
SUPOORTE A CORES	Gama de cores: 99% de sRGB Profundidade de cores: Até 16,7 milhões de cores
TUV EYE COMFORT	Sim, 4 estrelas
SEM CINTILAÇÃO	Sim
CONECTIVIDADE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 porta HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (compatível com até Full HD 1920 x 1080, 100 Hz, TMDS conforme especificado para HDMI 1.4) • 1 DP 1.2 (HDCP 1.4) • 1 VGA • 1 USB 3.2 Type-B upstream de 1ª geração • 3 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração para downstream • 1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração para downstream, com PD de até 15 W (somente dados)
POWER DELIVERY VIA USB	Sim, até 15 W via porta USB-C para downstream
AJUSTES	Altura: Até 150 mm (5,9") Inclinação: -5° a 21° Rotação: -45° a 45° Giro: -90° a 90°
COMPATIBILIDADE COM O DELL DISPLAY MANAGER	Sim, com EasyArrange
GERENCIAMENTO REMOTO DE ATIVOS	Sim

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

ESPECIFICAÇÕES — DETALHES DE SERVIÇO/SUPOORTE	Três anos de Garantia Limitada de Hardware com Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium
TENSÃO EXIGIDA	100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típica)
CONSUMO DE ENERGIA (OPERACIONAL) (TÍPICO)	0,3 W (modo desligado) 0,3 W (modo de espera) 11,7 W (modo ligado) 65 W (máx.) 12,0 W (Pon) 38,4 kWh (TEC)
SAÍDA DE ÁUDIO	Soundbar opcional (vendida separadamente)
ALTURA COM O SUPORTE (COMPACTADO ~ ESTENDIDO)	364,00 mm ~ 496,53 mm (14,33" ~ 19,55")
LARGURA COM O SUPORTE	538,64 mm (21,21")
PROFUNDIDADE COM O SUPORTE	181,75 mm (7,16")
ALTURA SEM O SUPORTE	314,23 mm (12,37")
LARGURA SEM O SUPORTE	538,64 mm (21,21")
PROFUNDIDADE SEM O SUPORTE	50,03 mm (1,97")
PESO (SOMENTE PAINEL — PARA MONTAGEM VESA)	3,12 kg (6,88 lb)
PESO (COM A EMBALAGEM)	6,78 kg (14,95 lb)
SEGURANÇA	Slot de trava de segurança (com base no Kensington Security Slot™)
PADRÕES DE CONFORMIDADE	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor com certificação ENERGY STAR® • EPEAT® GOLD • EPEAT® Climate+ • TCO Certified Displays • TCO Certified Edge • Compatível com RoHS • Monitor sem BFR/PVC (exceto cabos externos) • Vidro sem arsênico e painel sem mercúrio
INTERFACE DE MONTAGEM DA TELA PLANA	VESA (100 mm x 100 mm)
FAIXA DE TEMPERATURA	Operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Não operacional: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
FAIXA DE UMIDADE	Operacional: 10% a 80% (sem condensação) Não operacional: 5% a 90% (sem condensação)
ALTITUDE	Operacional: Máximo de 5.000 m (16.404 pés) Não operacional: Máximo de 12.192 m (40.000 pés)
O QUE ESTÁ INCLuíDO?	1 painel do monitor 1 base e riser do suporte 1 cabo de alimentação 1 cabo de DP para DP de 1,8 m 1 cabo de USB 3.2 Type-A para B (upstream) de 1ª geração de 1,8m 1 cabo de HDMI para HDMI de 1,8 m 1 guia de instalação rápida 1 Informações regulamentares, ambientais e de segurança

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
MODELO	Monitor de 24" Dell – P2425H sem suporte ¹
TAMANHO DA VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	60,47 cm (23,8")
ÁREA DE EXIBIÇÃO PREDEFINIDA (H X V)	20,75" x 11,67" (527,04 mm x 296,46 mm)
TIPO DE PAINEL	Tecnologia IPS (In-Plane Switching)
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	Antirreflexo com resistência 3H
RESOLUÇÃO MÁXIMA PREDEFINIDA	1920 x 1080
TAXA DE ATUALIZAÇÃO	Até 100 Hz
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,2745 mm x 0,2745 mm
PIXELS POR POLEGADA (PPI)	92,53
TAXA DE CONTRASTE	1500: 1 (típica)
TAXA DE PROPORÇÃO	16:9
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	Sistema LED com borda iluminada
BRILHO	250 cd/m ² (típico)
TEMPO DE RESPOSTA	5 ms cinza a cinza (modo rápido) 8 ms cinza a cinza (modo normal)
SUPOORTE A CORES	Gama de cores: 99% de sRGB Profundidade de cores: Até 16,7 milhões de cores
TUV EYE COMFORT	Sim, 4 estrelas
SEM CINTILAÇÃO	Sim
CONECTIVIDADE	<ul style="list-style-type: none"> 1 porta HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (compatível com até Full HD 1920 x 1080, 100 Hz, TMDS conforme especificado para HDMI 1.4) 1 DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 VGA 1 USB 3.2 Type-B upstream de 1ª geração 3 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração para downstream 1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração para downstream, com PD de até 15 W (somente dados)
POWER DELIVERY VIA USB	Sim, até 15 W via porta USB-C para downstream
COMPATIBILIDADE COM O DELL DISPLAY MANAGER	Sim, com EasyArrange

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
GERENCIAMENTO REMOTO DE ATIVOS	Sim
ESPECIFICAÇÕES – DETALHES DE SERVIÇO/SUPOORTE	Três anos de Garantia Limitada de Hardware com Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium
TENSÃO EXIGIDA	100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típica)
CONSUMO DE ENERGIA (OPERACIONAL) (TÍPICO)	0,3 W (modo desligado) 0,3 W (modo de espera) 11,7 W (modo ligado) 65 W (máx.) 12 W (Pon) 38,4 kWh (TEC)
SAÍDA DE ÁUDIO	Soundbar opcional (vendida separadamente)
ALTURA SEM O SUPORTE	314,23 mm (12,37")
LARGURA SEM O SUPORTE	538,64 mm (21,21")
PROFUNDIDADE SEM O SUPORTE	50,03 mm (1,97")
PESO (SOMENTE PAINEL – PARA MONTAGEM VESA)	3,12 kg (6,88 lb)
PESO (COM A EMBALAGEM)	5,34 kg (11,77 lb)
SEGURANÇA	Slot de trava de segurança (com base no Kensington Security Slot™)
PADRÕES DE CONFORMIDADE	<ul style="list-style-type: none"> Monitor com certificação ENERGY STAR® EPEAT® GOLD EPEAT® Climate+ TCO Certified Displays TCO Certified Edge Compatível com RoHS Monitor sem BFR/PVC (exceto cabos externos) Vidro sem arsênico e painel sem mercúrio
INTERFACE DE MONTAGEM DA TELA PLANA	VESA (100 mm x 100 mm)
FAIXA DE TEMPERATURA	Operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Não operacional: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
FAIXA DE UMIDADE	Operacional: 10% a 80% (sem condensação) Não operacional: 5% a 90% (sem condensação)
ALTITUDE	Operacional: Máximo de 5.000 m (16.404 pés) Não operacional: Máximo de 12.192 m (40.000 pés)
O QUE ESTÁ INCLuíDO?	1 painel do monitor 1 cabo de alimentação 1 cabo de DP para DP de 1,8 m 1 cabo de USB 3.2 Type-A para B (upstream) de 1ª geração de 1,8m 1 cabo de HDMI para HDMI de 1,8 m 1 guia de instalação rápida 1 Informações regulamentares, ambientais e de segurança

1 A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país. Entre em contato com o representante da Dell para obter mais informações.

Confiabilidade garantida

Como a empresa nº 1 no mundo em monitores*, temos orgulho de nosso compromisso inabalável com a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.

Troca de Painel Premium

A Troca de Painel Premium¹ da Dell permite uma substituição gratuita do monitor durante a Garantia Limitada de Hardware², mesmo que haja apenas um pixel danificado.

Serviço de Troca Avançada

Este monitor vem com 3 anos de Serviço de Troca Avançada³. Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante os 3 anos da Garantia Limitada de Hardware.²

ProSupport

Faça upgrade para o suporte técnico especializado 24x7 por telefone com a opção do Dell ProSupport.⁴

Integração ideal

O monitor Dell foi projetado para funcionar perfeitamente com nosso PC e acessórios. Acesse a página de suporte para saber mais.



* Os monitores Dell são considerados nº 1 do mundo há nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, do 3º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

1 Aplicável aos monitores de desktop Dell UltraSharp, Série P e Série C.

2 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Estados Unidos, ou acesse <https://www.dell.com/warranty>.

3 Troca Avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone. Os prazos de envio podem variar com a localização e para monitores de 55" e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, será cobrada uma taxa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

4 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes. Em alguns países, os horários do suporte da região podem variar. O suporte fora do horário comercial pode ser fornecido em um idioma diferente do idioma local.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. A disponibilidade do produto varia com o país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2024 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer aos respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum. Thunderbolt e o logotipo Thunderbolt são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países.