



Monitor sensível ao toque com conectividade superior

Monitor Dell 24 com hub USB-C e touchscreen | **P2424HT**

A empresa de monitores nº 1 do mundo*

* Os monitores da Dell são considerados nº 1 do mundo por nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1º trimestre de 2023. De 2014 a 2022.

Monitor sensível ao toque com conectividade superior



Trabalhe com eficiência no primeiro monitor touchscreen de 23,8 polegadas do mundo com conectividade RJ45* e suporte articulado.

Realize mais tarefas

Experimente a produtividade ao seu alcance com até 10 pontos de toque. Anote documentos com facilidade usando movimentos simples de toque, deslizar e pinçar, que são naturais e intuitivos.

Mantenha-se conectado em qualquer espaço de trabalho

Seja por meio de hotdesking no escritório ou em casa, você pode otimizar o espaço de trabalho usando esses monitores com hub USB-C que ativam o notebook e entregam a ele até 90 W, conectam você à Ethernet e a uma série de outros dispositivos, além de serem cuidadosamente projetados com um sistema de gerenciamento de cabos que ajuda a organizar o espaço de trabalho.

Cores e conforto garantidos

Aumente o conforto ocular com o ComfortView Plus, uma tela de luz azul baixa integrada e sempre ativa que reduz as emissões potencialmente prejudiciais de luz azul sem sacrificar a cor.

Hub de produtividade

Mantenha a atividade e a conexão com até 90 W por meio de USB-C® e amplas opções de conectividade, como RJ45 para conectividade Ethernet — tudo isso em uma configuração organizada.

Veja e faça mais

Mantenha a produtividade com a resolução FHD (1920 x 1080) em um monitor de 23,8".

Consistência de cores oferecida como padrão

Veja cores consistentes e vibrantes em um ângulo de visão ampliado graças à tecnologia In-Plane Switching (IPS). Com 99% de cobertura sRGB, você enxerga cores precisas desde o primeiro instante.

Capacidade de gerenciamento aprimorada

Pass-through do endereço MAC¹, inicialização PXE e Wake-on-LAN integrados.

10 pontos de toque intuitivos

Proporcione uma experiência mais ágil e natural com gestos de toque, deslizar e pinça, tudo em um estalar de dedos.

Conectividade abrangente


Conecte-se facilmente a vários dispositivos usando diversas portas de conectividade, inclusive DisplayPort, HDMI e portas USB SuperSpeed de 5 Gbit/s com acesso rápido.

Design funcional

Visualize praticamente de borda a borda com o painel ultrafino em três lados e áudio claro com alto-falante integrado de 3 W com saída superior.

Padrões ambientais

Registro no ENERGY STAR®, TCO Certified Edge e EPEAT® Gold



Otimize o conforto visual com o

ComfortView Plus

integrado, que reduz as emissões nocivas de luz azul sem comprometer as cores.

Controle por joystick fácil de usar

Para navegar pelo menu na tela (OSD)

Ajuste conforme suas preferências

O suporte articulado permite que você incline no sentido horizontal e vertical, gire e ajuste a altura (até 110 mm).

Produtividade imediata

Ligue seu PC Dell por meio do monitor, mesmo com a tampa do notebook fechada, usando o Dell Power Sync, disponível em alguns PCs Dell.²

▶ [Clique na imagem ou aqui para reproduzir o vídeo Dell 24 Touch Hub USB-C Monitor – P2424HT.](#)

¹ O recurso de pass-through do endereço MAC é testado para funcionar com a maioria dos sistemas de PC Dell. A funcionalidade em sistemas não Dell pode variar.

² O Dell Power Sync no monitor Dell USB-C é um recurso que inicia o sistema, mesmo quando a tampa do notebook está fechada. No momento, ele só está disponível em determinados PCs Dell. Verifique seu PC Dell para garantir a compatibilidade do recurso.

Conectividade que estimula a produtividade

Este monitor hub USB-C com touchscreen oferece muitas opções de conectividade, inclusive USB-C (Power Delivery de até 90 W), RJ45 para acesso com fio à Ethernet, USB SuperSpeed para transferência de dados rápida e muito mais.



1 A Dell adere às especificações e ao protocolo padrão USB-C. A funcionalidade com sistemas USB-C de marcas não Dell pode variar.

2 O recurso de sincronização de energia deste monitor Dell USB-C permite a inicialização e o despertar sob demanda em PCs Dell compatíveis. Verifique seu PC Dell para garantir o suporte a esse recurso.

3 O recurso de pass-through do endereço MAC é testado para funcionar com a maioria dos sistemas de PC Dell. A funcionalidade em sistemas não Dell pode variar.


Projetado para você

Este monitor apresenta um design articulado de gerenciamento de cabos e suporte que oculta os cabos no riser do monitor.



Ajuste conforme suas preferências

O suporte articulado resistente permite que você incline no sentido horizontal e vertical, gire e suba facilmente (até 110 mm) sem interferir no fluxo do cabo. Esse monitor é durável e tem almofadas na borda inferior para proteger contra batidas.




Controle por joystick fácil de usar

Navegue no menu na tela e ajuste as configurações com o controle de joystick fácil de usar.

Projetado sob medida

A base pequena e o elegante sistema de gerenciamento de cabos ocultam os cabos no riser do monitor.

Dell Display Manager



Maior capacidade de realizar multitarefa

Organize sua tela com EasyArrange e salve perfis com EasyArrange Memory.

Uma implementação tranquila

Gerencie sua frota de monitores usando recursos automáticos, abrangentes e compatíveis com várias ferramentas. ¹

Personalização conveniente

Acesse rapidamente seus recursos e funções favoritos com o iniciador de menus e as teclas de atalho.

Fazer download do Dell Display Manager

¹ Ferramentas que incluem SCCM/Intune e scripts de interface de linha de comando.



Sustentabilidade nos monitores Dell

Padrões ambientais

Este monitor usa 85% de plástico PCR (reciclado pós-consumo) no design¹ e atende às normas ambientais mais recentes, como ENERGY STAR® e TCO Certified Edge, além do registro EPEAT® Gold².

Embalagem ecológica

Projetados pensando no meio ambiente, os monitores comerciais Dell são fornecidos em embalagens de papelão até 90% reciclável.³

Conservação de energia

Economize energia quando seu monitor não está em uso com o PowerNap⁴, um recurso que escurece a tela ou a coloca em modo de suspensão quando não é usada.

1 Pelo peso total das peças de plástico no produto. Não inclui placas de circuito impresso, etiquetas, cabos, conectores, componentes eletrônicos, componentes ópticos, componentes ESD, adesivos de componentes EMI e revestimentos.

2 Registro EPEAT, conforme aplicável. O registro EPEAT varia com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro por país.

3 A caixa externa/embalagem de amortecimento corrugada e fibras recicladas na embalagem de monitores comerciais Dell (exceto a Série D) são feitas de material de papelão virgem e corrugado. Não inclui amortecimento de poliestireno e sacolas plásticas.

4 Viabilizado pelo Dell Display Manager



Acessórios recomendados



Headset sem fio Dell Pro | WL5022


Aproveite a liberdade das conexões sem fio quando estiver longe do PC usando este headset com certificação para o Teams que oferece controles de chamada práticos. Alterne de forma simples entre PC, tablet e smartphone e experimente uma clareza de áudio superior em qualquer lugar.



Teclado e mouse sem fio Dell Pro | KM5221W

Aprimore sua produtividade durante o dia todo com o conjunto de teclado e mouse sem fio com RF 2,4 GHz. Com 12 teclas programáveis e um clique de roda de rolagem programável, você ganha acesso rápido a aplicativos, pastas e funções usados com frequência.

Portas e slots



- 1** Conector de energia
- 2** Slot da trava de segurança¹
- 3** Recurso de trava de suporte
- 4** HDMI
- 5** DisplayPort 1.2
- 6** Porta USB 3.2 Type-C upstream de 1ª geração

- 7** Porta USB 3.2 Type-A downstream de 1ª geração (x2)
- 8** Saída de linha de áudio
- 9** RJ45
- 10** Porta USB 3.2 Type-A downstream de 1ª geração
- 11** Porta USB 3.2 Type-C downstream de 1ª geração

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
MODELO	Monitor Dell 24 com hub USB-C e touchscreen – P2424HT
TAMANHO DA VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	23,8 polegadas (60,47 cm)
TIPO DE PAINEL	Tecnologia IPS (In-Plane Switching)
ÂNGULOS DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	Tratamento antirreflexo do revestimento rígido (3H) do polarizador frontal
RESOLUÇÃO MÁXIMA PREDEFINIDA	Full HD (1920 x 1080) a 60 Hz
TAXA DE PROPORÇÃO	16:9
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,2745 mm x 0,2745 mm
PIXELS POR POLEGADA (PPI)	93
BRILHO	300 cd/m ² (típico)
TAXA DE CONTRASTE	1.000:1 (típico)
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	Sistema LED com borda iluminada
TEMPO DE RESPOSTA	5 ms cinza a cinza (rápido) 8 ms cinza a cinza (normal)
GAMA DE CORES	99% de sRGB
PROFUNDIDADE DE CORES	Até 16,78 milhões
BAIXA EMISSÃO DE LUZ AZUL	Sim, ComfortView Plus com certificação TÜV
SEM CINTILAÇÃO	Sim, sem cintilação e com certificação TÜV
INTERFACES	<ul style="list-style-type: none"> • 1 HDMI¹ (HDCP 1.4) • 1 DP 1.2 (HDCP 1.4) • 1 RJ45 • 1 saída de áudio (conector de 3,5 mm) • 1 USB 3.2 Type-C de 1ª geração (com PD de até 90 W) • 2 USB 3.2 Type-A downstream de 1ª geração • 1 USB 3.2 Type-C downstream de 1ª geração (com PD de até 15 W) • 1 USB 3.2 Type-A downstream de 1ª geração (com BC1.2 de até 10 W)
AJUSTES	Altura, rotação, inclinação horizontal e inclinação vertical
AJUSTE DE ALTURA	Até 110,52 mm (4,35 polegadas)
ÂNGULO DE ROTAÇÃO	-30° / 30°
ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO HORIZONTAL	-4° / 4°
ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO VERTICAL	-5° / +60°
INTERFACE PARA MONTAGEM VESA	100 mm x 100 mm
FUNCIONALIDADE DE TOQUE	10 pontos de toque para sistemas operacionais Windows e MacOS Touchscreen de 3 pontos para Linux
ÁUDIO	1 mono de 3 W

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
SUporte DO SOFTWARE DE PRODUTIVIDADE	DDM com Dell EasyArrange
SLOT DA TRAVA DE SEGURANÇA	Sim, com base no Kensington Security Slot™
OUTROS	Sincronização do botão liga/desliga da Dell (DPBS)
TENSÃO EXIGIDA	100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/2,0 A (típico)
CONSUMO DE ENERGIA	0,3 W (modo desligado) ² 0,5 W (modo de espera) ² 18 W (modo ativado) ² 190 W (máx.) ³
DIMENSÕES (A x L x P) – MONITOR COMPLETO	320,98 mm x 538,80 mm x 248,87 mm (12,64 polegadas x 21,21 polegadas x 9,80 polegadas)
DIMENSÕES (A x L x P) – SOMENTE PAINEL (PARA MONTAGEM VESA)	320,98 mm x 538,80 mm x 54,10 mm (12,64 polegadas x 21,21 polegadas x 2,13 polegadas)
PESO – MONITOR COMPLETO	7,86 kg (17,33 lb)
PESO (SOMENTE PAINEL – PARA MONTAGEM VESA)	3,86 kg (8,51 lb)
CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR®	Sim
COMPATÍVEL COM EPEAT®	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9 e TCO Certified Edge
COMPATÍVEL COM RoHS	Sim
FAIXA DE TEMPERATURA	Operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
FAIXA DE UMIDADE	Operacional: 10% a 80% (sem condensação)
O QUE ESTÁ INCLUIDO?	<ul style="list-style-type: none"> 1 painel de monitor 1 riser de suporte 1 base de suporte 1 proteção para cabos 1 cabo de alimentação 1 cabo DP 1.2, DP para DP (1,8 m) 1 cabo USB 3.2 Type-C upstream de 1ª geração (1,8 m) 1 cabo USB 3.2 Type-C para A upstream de 1ª geração (1,8 m) 1 guia de instalação rápida Informações regulamentares, ambientais e de segurança
GARANTIA PADRÃO	Garantia Limitada de Hardware de três anos com Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium.

1 Compatível com até 1920 x 1080 de Full HD a 60 Hz, conforme especificado no HDMI 1.4.

2 Como definido na EU 2019/2021 e na EU 2019/2013.

3 Brilho máximo e configuração de contraste com carregamento máximo de energia em todas as portas USB.

Confiabilidade garantida

Como a empresa nº 1 no mundo em monitores*, temos orgulho de nosso compromisso inabalável com a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.

Troca de Painel Premium

A Troca de Painel Premium¹ da Dell permite uma substituição gratuita do monitor durante a Garantia Limitada de Hardware², mesmo que haja apenas um pixel danificado.

Serviço de Troca Avançada

Este monitor vem com 3 anos de Serviço de Troca Avançada³. Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante os 3 anos da Garantia Limitada de Hardware.²

ProSupport

Faça upgrade para o suporte técnico especializado 24x7 por telefone com a opção do Dell ProSupport.⁴



* Os monitores da Dell foram classificados como nº 1 do mundo por nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1º trimestre de 2023. De 2014 a 2022.

1 Aplicável aos monitores de desktop Dell UltraSharp, Série P e Série C.

2 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Estados Unidos, ou acesse <https://www.dell.com/warranty>.

3 Troca Avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone. Os prazos de envio podem variar com a localização e para monitores de 55" e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, será cobrada uma taxa. Consulte [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

4 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes. Em alguns países, os horários do suporte da região podem variar. O suporte fora do horário comercial pode ser fornecido em um idioma diferente do idioma local.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. A disponibilidade do produto varia com o país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2023 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.