



Produtividade o dia todo

Monitor USB-C Hub de 27" Dell | **P2725HE**

A empresa de monitores nº 1 do mundo*

* Os monitores Dell são considerados nº 1 do mundo há nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, do 3º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

Monitor com certificação 4 estrelas em conforto visual¹



Esse monitor hub Full HD de 27" proporciona maior conforto visual e alimentação de até 90 W.

Maior conforto visual

O monitor tem a certificação TÜV Rheinland® de 4 estrelas para conforto visual, o padrão mais recente do setor para conforto visual que ajuda a reduzir os sinais de fadiga visual.

Aproveite as vantagens do ComfortView Plus aprimorado, um recurso integrado que reduz a emissão de luz azul para menos de 35%, enquanto permite a exibição de cores vibrantes com uma cobertura sRGB de 99% e uma taxa de atualização de 100 Hz, que proporciona imagens de movimento mais agradáveis e nítidas.

Conecte-se à produtividade

Simplifique seu espaço de trabalho com esse monitor USB-C® Hub que desperta seu notebook e fornece até 90 W de alimentação.

Com amplas opções de conectividade, inclusive RJ45, você pode obter conexão estável com a Ethernet e conectar diversos outros dispositivos, tudo isso de maneira organizada.

Veja o trabalho com clareza

Com a tecnologia In-Plane Switching (IPS), esse monitor conta com um amplo ângulo de visão de 178°/178°, para que você trabalhe com cores consistentes e qualidade de imagem de praticamente qualquer ângulo.

Obtenha pretos mais profundos e brancos mais brilhantes com taxa de contraste de 1500:1.

¹ Com base na certificação TÜV Rheinland® Eye Comfort.



Maior conforto visual

Mantenha a produtividade enquanto garante o conforto visual. A taxa de atualização de 100 Hz proporciona imagens com movimentos fluidos, e o ComfortView Plus aprimorado reduz as baixas emissões nocivas de luz azul e, ao mesmo tempo, permite que você veja cores vibrantes com cobertura 99% de sRGB.



Visualização superior em qualquer lugar

Veja imagens consistentes em ângulos de visão ampliados com a tecnologia In-Plane Switching (IPS) e imagens detalhadas com taxa de contraste de 1500:1 nesse monitor Full HD.



Realize facilmente tarefas simultâneas

Aumente a eficiência com o Dell Display Manager, que permite organizar vários aplicativos na tela. Veja mais por meio da conexão em cadeia usando um segundo monitor via conectividade DisplayPort.



Seu hub de conectividade

Mantenha os cabos organizados com a conectividade USB-C que transmite dados e vídeo, além de fornecer alimentação de até 90 W. Obtenha conexão Ethernet estável para sua rede com RJ45 que vem com inicialização PXE, pass-thru de endereço MAC¹ e recursos Wake-on-LAN. Conecte seus acessórios por meio de uma ampla variedade de portas, inclusive uma porta USB-C para downstream de acesso rápido que oferece até 15 W de energia.

▶ [Clique aqui para explorar mais.](#)

A empresa de monitores nº 1 do mundo*

Oferecemos monitores de classe mundial que passaram por rigorosos processos de desenvolvimento e testes minuciosos para garantir um desempenho confiável. Tenha tranquilidade com opções de garantia e suporte incomparáveis. Com uma abordagem voltada ao meio ambiente, nossos monitores seguem padrões ambientais e são feitos com material sustentável.

* Os monitores Dell são considerados nº 1 do mundo há nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, do 3º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.
 1 O recurso de pass-through do endereço MAC é testado para funcionar com a maioria dos sistemas de PC Dell. A funcionalidade em sistemas não Dell pode variar.



Na vanguarda da sustentabilidade

Materiais sustentáveis

Cuidadosamente criado com materiais sustentáveis, incluindo 85% de plástico reciclado¹ com plástico reciclado pós-consumo e plástico derivado de equipamentos de TI de loop fechado, 50% de aço reciclado², 100% de alumínio reciclado² e pelo menos 20% de vidro reciclado³.

Inovação em embalagens

Enviado com menos plástico⁴ em uma caixa feita com materiais recicláveis e 100% renováveis⁵. A Dell está mudando para uma solução de proteção derivada inteiramente de fibras mais sustentáveis.

Padrões elevados

A Dell Technologies tem o portfólio mais abrangente do setor com produtos que alcançaram a designação EPEAT Climate+⁶. O monitor atende aos mais altos padrões ambientais e tem o registro EPEAT Gold com a designação Climate+ relacionada a práticas recomendadas do setor para descarbonização⁷.

Conservação de energia

O uso do modo PowerNap no Dell Display Manager reduz o uso de energia em até 14,8%⁸.

¹ A porcentagem usa como base o peso plástico do sistema e pode variar conforme o modelo. 60% de plástico reciclado pós-consumo, 25% de plástico derivado de equipamentos de TI de loop fechado. Plástico reciclado pós-consumo derivado de equipamentos de TI: Materiais derivados de produtos descartados listados na categoria Equipamentos de TI e telecomunicações no Anexo II, Parte 3 da Diretiva 2012/19/EU da UE (diretiva WEEE) 40 e televisão. Com base em uma análise interna, de janeiro de 2024.

² 100% de alumínio reciclado: Suporte do monitor, 50% de aço reciclado: Chassi do monitor. Com base em uma análise interna, de janeiro de 2024.

³ Aplicável a todos os novos monitores lançados em 2024. O vidro reciclado está presente no painel do monitor. Com base em uma análise interna, de janeiro de 2024.

⁴ Com base em uma análise interna, de janeiro de 2024. Aplica-se a todos os novos monitores das Séries P e S lançados em 2024. Os 22% de redução média no uso de plástico são baseados na remoção de espuma de EPE.

⁵ Aplicável a todos os monitores Dell lançados desde 2023. Feitos de origens combinadas de FSC, que são uma combinação de materiais de florestas com certificação FSC, conteúdo reciclado e/ou madeira com controle FSC. Com base em uma análise interna, de agosto de 2023.

⁶ Com base nas designações EPEAT Climate+ alcançadas em todos os países aplicáveis. Registro EPEAT, conforme aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro e os níveis por país. Dados disponíveis em outubro de 2023.

⁷ Com base em uma análise interna, de novembro de 2023. Com base nas designações EPEAT Climate+ alcançadas em todos os países aplicáveis. Registro EPEAT, conforme aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro e os níveis por país.

⁸ O cálculo pressupõe o uso de monitor 10 horas por dia, incluindo 1,5 hora de tempo de inatividade com a tela no modo de suspensão quando a proteção de tela do dispositivo está ativada. Com base em uma análise interna, de maio de 2023.



Conforto para o dia inteiro

Tenha uma experiência de visualização perfeita na configuração de duas telas com design de bordas ultrafinas.



Espaço de trabalho limpo

Tenha mais espaço em sua mesa, graças à pequena base do monitor, e oculte os cabos colocando-os na riser.



Fácil de usar

Navegue pelo menu na tela e ajuste as configurações com um controle prático por joystick.





Acesso rápido

A porta USB-C para downstream permite transferências rápidas de dados e carregamento de até 15 W de energia.

Trabalhe com conforto

Tenha conforto personalizado com inclinação, rotação, giro e ajuste da altura do monitor (máximo de 150 mm).





Dell Display Manager

Aumente a eficiência com recursos que permitem organizar a tela, personalizar as configurações do monitor e simplificar o gerenciamento.

Realize multitarefas com eficiência

Organize a tela com EasyArrange e salve perfis com EasyArrange Memory.

Gerenciamento fácil

Gerencie seu parque de monitores usando recursos de gerenciamento remoto que são automáticos, abrangentes e compatíveis com várias ferramentas¹.

Personalize como quiser

Acesse rapidamente seus recursos e funções favoritos com o iniciador de menus e as teclas de atalho.


Compatibilidade

O Dell Display Manager é compatível apenas com sistemas operacionais Windows. No macOS®, faça download do software Dell Display and Peripheral Manager.

Fazer download do Dell Display Manager

¹ Ferramentas que incluem SCCM/Intune e scripts de interface de linha de comando.

Portas e slots



- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | Slot da trava de segurança ¹ | 7 | Porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração para upstream |
| 2 | Conector de energia | 8 | 3 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração para downstream |
| 3 | HDMI | 9 | RJ45 |
| 4 | Trava de suporte | 10 | USB 3.2 Type-C de 1ª geração para downstream (PD de até 15 W) |
| 5 | DisplayPort (entrada) | 11 | Slots para soundbar |
| 6 | DisplayPort (saída) | | |

¹ Com base no Kensington Security Slot™

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	DO RECURSO
MODELO	Monitor USB-C Hub de 27" Dell – P2725HE
TAMANHO DA VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	68,60 cm (27,0")
ÁREA DE EXIBIÇÃO PREDEFINIDA (H X V)	597,89 mm x 336,31 mm (23,54" x 13,24")
TIPO DE PAINEL	Tecnologia In-Plane Switching (IPS)
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	Antirreflexo com resistência 3H
RESOLUÇÃO MÁXIMA PREDEFINIDA	1920 x 1080
TAXA DE ATUALIZAÇÃO	Até 100 Hz
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,3114 x 0,3114 mm
PIXELS POR POLEGADA (PPI)	81,57
TAXA DE CONTRASTE	1500: 1 (típica)
TAXA DE PROPORÇÃO	16:9
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	Sistema LED com borda iluminada
BRILHO	300 cd/m ² (típica)
TEMPO DE RESPOSTA	5 ms cinza a cinza (modo rápido) 8 ms cinza a cinza (modo normal)
SUPORTE A CORES	Gama de cores: 99% de sRGB Profundidade de cores: Até 16,7 milhões de cores
TUV EYE COMFORT	Sim, 4 estrelas
SEM CINTILAÇÃO	Sim
CONECTIVIDADE	<ul style="list-style-type: none"> 1 porta HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (compatível com até Full HD 1920 x 1080, 100 Hz, TMDS conforme especificado para HDMI 1.4) 1 porta DP 1.4 (HDCP 1.4) 1 porta DP de saída (1.4) com MST (HDCP 1.4) 1 porta RJ45 1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração para upstream (modo alternativo com DP1.4) com PD de até 90 W 3 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração para downstream 1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração para downstream com PD de até 15 W (somente dados)
POWER DELIVERY VIA USB	Sim, até 90 W via porta USB-C para upstream (modo alternativo com DP 1.4) e até 15 W via porta USB-C para downstream
AJUSTES	Altura: Até 150 mm (5,9") Inclinação: -5° ~ 21° Giro: -45° ~ 45° Rotação: -90° ~ 90°
DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO EM CADEIA	Sim
DELL POWER BUTTON SYNC	Sim, via porta USB Type-C para upstream
COMPATIBILIDADE COM O DELL DISPLAY MANAGER	Sim, com o EasyArrange
GERENCIAMENTO REMOTO DE ATIVOS	Sim

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	DO RECURSO
ESPECIFICAÇÕES – INFORMAÇÕES DE SERVIÇO/SUPORTE	Três anos de Garantia Limitada de Hardware com Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium
TENSÃO EXIGIDA	100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ±3 Hz/2 A (típica)
CONSUMO DE ENERGIA (OPERACIONAL) (TÍPICO)	0,3 W (modo desligado) 0,4 W (modo de espera) 1,9 W (modo de espera em rede) 16,2 W (modo ligado) 180 W (máx.) 16,6 W (Pon) 54,9 kWh (TEC)
SAÍDA DE ÁUDIO	Soundbar opcional (vendida separadamente)
ALTURA COM O SUPORTE (COMPACTADO ~ ESTENDIDO)	384,56 mm ~ 534,56 mm (15,14" ~ 21,05")
LARGURA COM O SUPORTE	610,68 mm (24,04")
PROFUNDIDADE COM O SUPORTE	192,28 mm (7,57")
ALTURA SEM O SUPORTE	354,71 mm (13,97")
LARGURA SEM O SUPORTE	610,68 mm (24,04")
PROFUNDIDADE SEM O SUPORTE	50,03 mm (1,97")
PESO (SOMENTE PAINEL – PARA MONTAGEM VESA)	4,36 kg (9,61 lb)
PESO (COM A EMBALAGEM)	8,67 kg (19,11 lb)
SEGURANÇA	Slot de trava de segurança (com base no Kensington Security Slot™)
PADRÕES DE CONFORMIDADE	<ul style="list-style-type: none"> Monitor com certificação ENERGY® STAR EPEAT® GOLD EPEAT® Climate+ TCO Certified Displays TCO Certified Edge Compatível com RoHS Monitor sem BFR/PVC (exceto cabos externos) Vidro sem arsênico; painel sem mercúrio
INTERFACE DE MONTAGEM DA TELA PLANA	VESA (100 mm x 100 mm)
FAIXA DE TEMPERATURA	Operacional: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Não operacional: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
FAIXA DE UMIDADE	Operacional: 10% ~ 80% (sem condensação) Não operacional: 5% ~ 90% (sem condensação)
ALTITUDE	Operacional: Máximo de 5.000 m (16.404 pés) Não operacional: Máximo de 12.192 m (40.000 pés)
O QUE ESTÁ INCLUIDO?	1 painel do monitor 1 riser e base do suporte 1 cabo de alimentação 1 cabo DP para DP, 1,8 m 1 cabo USB 3.2 Type-C para C de 2ª geração, 1,0 m 1 braçadeira para cabos 1 guia de instalação rápida 1 Informações regulamentares, ambientais e de segurança

Confiabilidade garantida

Como a empresa nº 1 no mundo em monitores*, temos orgulho de nosso compromisso inabalável com a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.

Troca de Painel Premium

A Troca de Painel Premium¹ da Dell permite uma substituição gratuita do monitor durante a Garantia Limitada de Hardware², mesmo que haja apenas um pixel danificado.

Serviço de Troca Avançada

Este monitor vem com 3 anos de Serviço de Troca Avançada³. Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante os 3 anos da Garantia Limitada de Hardware².

ProSupport

Faça upgrade para o suporte técnico especializado 24x7 por telefone com a opção do Dell ProSupport⁴.

Integração ideal

O monitor Dell foi projetado para funcionar perfeitamente com nosso PC e acessórios. Acesse a página de suporte para saber mais.



* Os monitores Dell são considerados nº 1 do mundo há nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, do 3º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

1 Aplicável aos monitores de desktop Dell UltraSharp, Série P e Série C.

2 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Estados Unidos, ou acesse <https://www.dell.com/warranty>.

3 Troca Avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone. Os prazos de envio podem variar com a localização e para monitores de 55" e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, será cobrada uma taxa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

4 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes. Em alguns países, os horários do suporte da região podem variar. O suporte fora do horário comercial pode ser fornecido em um idioma diferente do idioma local.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. A disponibilidade do produto varia com o país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2024 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer aos respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum. Thunderbolt e o logotipo Thunderbolt são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países.