



# Produtividade o dia todo

Monitor com hub USB-C Dell Pro 27 Plus

MODEL: P2725HE

A empresa de monitores nº 1 do mundo\*

# Monitor com certificação 4 estrelas para conforto visual<sup>1</sup>



Esse monitor hub Full HD de 27" proporciona maior conforto visual e alimentação de até 90 W.

## Maior conforto visual

O monitor tem a certificação TÜV Rheinland® de 4 estrelas para conforto visual, o padrão mais recente do setor para conforto visual que ajuda a reduzir os sinais de fadiga ocular.

Aproveite as vantagens do ComfortView Plus aprimorado, um recurso integrado que reduz a emissão de luz azul para menos de 35%, ao mesmo tempo em que exibe cores vibrantes com uma cobertura sRGB de 99% e uma taxa de atualização de 100 Hz, proporcionando imagens em movimento mais agradáveis e nítidas.

## Conecte-se à produtividade

Simplifique seu espaço de trabalho com esse monitor USB-C® Hub que desperta seu notebook e fornece até 90 W de alimentação.

Com amplas opções de conectividade, inclusive RJ45, você pode obter conexão estável com a Ethernet e conectar diversos outros dispositivos, tudo isso em de maneira organizada.

## Veja o trabalho com clareza

Com a tecnologia In-Plane Switching (IPS), esse monitor conta com um amplo ângulo de visão de 178°/178°, para que você trabalhe com cores consistentes e qualidade de imagem de praticamente qualquer ângulo.

Obtenha pretos mais profundos e brancos mais brilhantes com taxa de contraste de 1500:1.

<sup>1</sup> Com base na certificação TÜV Rheinland® Eye Comfort.




**Maior conforto visual**

Mantenha a produtividade enquanto garante o conforto visual. A taxa de atualização de 100 Hz proporciona imagens com movimentos fluídos, e o ComfortView Plus aprimorado reduz as baixas emissões nocivas de luz azul e, ao mesmo tempo, permite que você veja cores vibrantes com cobertura 99% de sRGB.



**Visualização superior em qualquer lugar**

Veja imagens consistentes em ângulos de visão ampliados com a tecnologia In-Plane Switching (IPS) e imagens detalhadas com taxa de contraste de 1500:1 nesse monitor Full HD.



**Realize facilmente tarefas simultâneas**

Aumente a eficiência com o Dell Display and Peripheral Manager, que permite organizar vários aplicativos na tela. Veja mais por meio da conexão em cadeia usando um segundo monitor via conectividade DisplayPort.



**Seu hub de conectividade**


Mantenha os cabos organizados com a conectividade USB-C que transmite dados e vídeo, além de fornecer alimentação de até 90 W. Obtenha conexão Ethernet estável para sua rede com RJ45 que vem com inicialização PXE, pass-thru de endereço MAC<sup>1</sup> e recursos Wake-on-LAN. Conecte seus acessórios por meio de uma ampla variedade de portas, inclusive uma porta USB-C para downstream de acesso rápido que oferece até 15 W de energia.

▶ [Clique aqui para explorar mais.](#)

**A empresa de monitores nº 1 do mundo\***

Oferecemos monitores de classe mundial que passaram por rigorosos processos de desenvolvimento e testes minuciosos para garantir um desempenho confiável. Tenha tranquilidade com opções de garantia e suporte incomparáveis. Com uma abordagem voltada ao meio ambiente, nossos monitores seguem padrões ambientais e são feitos com material sustentável.

\* Os monitores Dell são considerados nº 1 do mundo há 10 anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, do 3º trimestre de 2024. De 2014 a 2024. CLM-005299  
 1 O recurso de pass-through do endereço MAC é testado para funcionar com a maioria dos sistemas de PC Dell. A funcionalidade em sistemas não Dell pode variar.



# Na vanguarda da sustentabilidade

## Materiais sustentáveis

Cuidadosamente criado com materiais sustentáveis, incluindo 85% de plástico reciclado<sup>1</sup> com plástico reciclado pós-consumo e plástico derivado de equipamentos de TI de loop fechado, 50% de aço reciclado<sup>2</sup>, 100% de alumínio reciclado<sup>2</sup> e pelo menos 20% de vidro reciclado<sup>3</sup>.

## Inovação em embalagens

Enviado com menos plástico<sup>4</sup> em uma caixa feita com materiais recicláveis e 100% renováveis<sup>5</sup>. A Dell está mudando para uma solução de proteção derivada inteiramente de fibras mais sustentáveis.

## Padrões elevados

A Dell Technologies tem o portfólio mais abrangente do setor com produtos que alcançaram a designação EPEAT Climate+<sup>6</sup>. O monitor atende aos mais altos padrões ambientais e tem o registro EPEAT Gold com a designação Climate+ relacionada a práticas recomendadas do setor para descarbonização<sup>7</sup>.

## Conservação de energia

O uso do modo PowerNap no Dell Display and Peripheral Manager reduz o uso de energia em até 14,8%.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> A porcentagem usa como base o peso plástico do sistema e pode variar conforme o modelo. 60% de plástico reciclado pós-consumo, 25% de plástico derivado de ITE de loop fechado. Plástico reciclado pós-consumo derivado de equipamentos de TI: Materiais derivados de produtos descartados que fazem parte da categoria Equipamentos de TI e telecomunicações do Anexo II, Parte 3 da Diretiva da UE 2012/19/UE (Diretiva WEEE) 40 e televisões. Com base em análise interna, de janeiro de 2024.

<sup>2</sup> Alumínio 100% reciclado: Suporte do monitor. 50% de aço reciclado: Chassi do monitor. Com base em análise interna, de janeiro de 2024.

<sup>3</sup> Aplicável a todos os novos monitores lançados em 2024. O vidro reciclado está presente no painel do monitor. Com base em análise interna, de janeiro de 2024.


<sup>4</sup> Com base em análise interna, de janeiro de 2024. Aplica-se a todos os novos monitores das Séries P e S que serão lançados em 2024. Os 22% de redução média no uso de plástico são baseados na remoção de espuma de EPE.

<sup>5</sup> Aplicável a todos os monitores Dell lançados desde 2023. Feitos de origens combinadas de FSC, que são uma combinação de materiais de florestas com certificação FSC, conteúdo reciclado e/ou madeira com controle FSC. Com base em análise interna, agosto de 2023.

<sup>6</sup> Com base nas designações EPEAT Climate+ alcançadas em todos os países aplicáveis. Registro EPEAT, conforme aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para ver o status do registro e os níveis por país. Dados disponíveis em outubro de 2023.

<sup>7</sup> Com base em uma análise interna, de novembro de 2023. Com base nas designações EPEAT Climate+ alcançadas em todos os países aplicáveis. Registro EPEAT, conforme aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para consultar o status do registro e os níveis por país.

<sup>8</sup> O cálculo pressupõe o uso de monitor 10 horas por dia, incluindo 1,5 hora de tempo de inatividade com a tela no modo de suspensão quando a proteção de tela do dispositivo está ativada. Com base em uma análise interna de maio de 2023.



# Conforto para o dia inteiro

Tenha uma experiência de visualização perfeita na configuração de duas telas com design de bordas ultrafinas.



### Espaço de trabalho limpo

Tenha mais espaço em sua mesa, graças à pequena base do monitor, e oculte os cabos colocando-os na riser.



### Fácil de usar

Navegue pelo menu na tela e ajuste as configurações com um controle prático de joystick.





### Acesso rápido

A porta USB-C para downstream permite transferências rápidas de dados e carregamento de até 15 W de energia.

### Trabalhe com conforto

Tenha conforto personalizado com inclinação, rotação, giro e ajuste da altura do monitor (máximo de 150 mm).





# Dell Display and Peripheral Manager

Experimente o aplicativo exclusivo e inovador da Dell para otimizar o desempenho de todo o espaço de trabalho de seu PC Dell.<sup>1</sup>

## Maximize a produtividade

O EasyArrange organiza aplicativos lado a lado em telas com partições predefinidas, aprimorando a multitarefa. O EasyArrange Memory salva e restaura perfis de aplicativos manualmente, de acordo com a programação ou na inicialização.

## Personalize suas visualizações

Trabalhe com conforto, de dia ou de noite. Automatize as configurações de brilho e contraste de acordo com sua programação.

## Mais gerenciável


Amplie o gerenciamento de toda o seu parque de telas e periféricos client Dell com atualizações de firmware simplificadas e recursos expandidos da interface de linha de comando.<sup>2</sup>

[Download do Dell Display and Peripheral Manager](#)

<sup>1</sup> Com base em uma análise interna da Dell de fevereiro de 2025.

<sup>2</sup> As atualizações de firmware para implementação na frota estão disponíveis para os monitores com hub Dell Pro Plus

# Portas e slots



- 1** Slot da trava de segurança<sup>1</sup>
- 2** Conector de energia
- 3** HDMI
- 4** Trava de suporte
- 5** DisplayPort (entrada)
- 6** DisplayPort (saída)

- 7** Porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração para upstream
- 8** 3 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração para downstream
- 9** Porta Ethernet RJ45, 1 GbE
- 10** USB 3.2 Type-C de 1ª geração para downstream (PD de até 15 W)
- 11** Slots para soundbar

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
MODELO	Monitor com hub USB-C Dell Pro 27 Plus - P2725HE
TAMANHO DA VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	68,60 cm (27,0")
ÁREA DE EXIBIÇÃO PREDEFINIDA (H X V)	597,89 mm x 336,31 mm (23,54" x 13,24")
TIPO DE PAINEL	Tecnologia In-Plane Switching (IPS)
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	Antirreflexo com resistência 3H
RESOLUÇÃO MÁXIMA PREDEFINIDA	1920 X 1080
TAXA DE ATUALIZAÇÃO	Até 100 Hz
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,3114 mm x 0,3114 mm
PIXELS POR POLEGADA (PPI)	81,57
TAXA DE CONTRASTE	1500: 1 (típica)
TAXA DE PROPORÇÃO	16:9
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	Sistema LED com borda iluminada
LUMINOSIDADE	300 cd/m <sup>2</sup> (típico)
TEMPO DE RESPOSTA	5 ms cinza a cinza (modo rápido) 8 ms cinza a cinza (modo normal)
SUPOORTE A CORES	Gama de cores: 99% de sRGB Profundidade de cores: Até 16,7 milhões de cores
TUV EYE COMFORT	Sim, 4 estrelas
SEM CINTILAÇÃO	Sim
CONNECTIVIDADE	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 porta HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (compatível com até FHD de 1920 x 1080, 100 Hz, TMDS conforme especificado em HDMI 1.4)</li> <li>1 DP 1.4 (HDCP 1.4)</li> <li>1 porta DP de saída (1.4) com MST (HDCP 1.4)</li> <li>1 porta Ethernet RJ45, 1 GbE</li> <li>1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração para upstream (modo alternativo com DP1.4) com PD de até 90 W</li> <li>3 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração para downstream</li> <li>1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração para downstream com PD de até 15 W (somente dados)</li> </ul>
POWER DELIVERY VIA USB	Sim, até 90 W via porta USB-C para upstream (modo alternativo com DP 1.4) e até 15 W via porta USB-C para downstream
AJUSTES	Altura: até 150 mm (5,9 pol.) Inclinação: -5° ~ 21° Rotação: -45° ~ 45° Giro: -90° ~ 90°
DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO EM CADEIA	Sim
DELL POWER BUTTON SYNC	Sim, via porta USB Type-C para upstream
COMPATIBILIDADE DO DELL DISPLAY AND PERIPHERAL MANAGER	Sim, com Easy Arrange
GERENCIAMENTO REMOTO DE ATIVOS	Sim
ESPECIFICAÇÕES – DETALHES DE SERVIÇO/SUPOORTE	Três anos de Garantia Limitada de Hardware com Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
TENSÃO EXIGIDA	100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/2 A (típica)
CONSUMO DE ENERGIA (OPERACIONAL) (TÍPICO)	0,3 W (modo desligado) 0,4 W (modo de espera) 1,9 W (modo de espera em rede) 16,2 W (modo ligado) 180 W (máx.) 16,6 W (Pon) 54,9 kWh (TEC)
SAÍDA DE ÁUDIO	Soundbar opcional (vendida separadamente)
ALTURA COM SUPORTE (COMPACTADO ~ ESTENDIDO)	384,56 mm ~ 534,56 mm (15,14" ~ 21,05")
LARGURA COM O SUPORTE	610,68 mm (24,04")
PROFUNDIDADE COM O SUPORTE	192,28 mm (7,57")
ALTURA SEM O SUPORTE	354,71 mm (13,97")
LARGURA SEM O SUPORTE	610,68 mm (24,04")
PROFUNDIDADE SEM O SUPORTE	50,03 mm (1,97")
PESO (SOMENTE PAINEL – PARA MONTAGEM VESA)	4,36 kg (9,61 lb)
PESO (COM A EMBALAGEM)	8,67 kg (19,11 lb)
SEGURANÇA	Slot de trava de segurança (com base no Kensington Security Slot™)
NORMAS DE CONFORMIDADE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor com certificação ENERGY® STAR</li> <li>EPEAT® GOLD</li> <li>EPEAT® Climate+</li> <li>TCO Certified Displays</li> <li>TCO Certified Edge</li> <li>Compatível com RoHS</li> <li>Monitor sem BFR/PVC (exceto cabos externos)</li> <li>Vidro sem arsênico e sem mercúrio (somente painel)</li> </ul>
INTERFACE DE MONTAGEM DA TELA PLANA	VESA (100 mm x 100 mm)
FAIXA DE TEMPERATURA	Operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Não operacional: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
FAIXA DE UMIDADE	Operacional: 10% a 80% (sem condensação) Não operacional: 5% ~ 90% (sem condensação)
ALTITUDE	Operacional: Máxima de 5.000 m (16.404 pés) Não operacional: Máxima de 12.192 m (40.000 pés)
O QUE ESTÁ INCLUÍDO?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 painel do monitor</li> <li>1 riser e base do suporte</li> <li>1 cabo de alimentação</li> <li>1 cabo DP para DP, 1,8 m</li> <li>1 cabo USB 3.2 Type-C para C de 2ª geração, 1,0 m</li> <li>1 braçadeira para cabos</li> <li>1 guia de instalação rápida</li> <li>1 Informações regulamentares, ambientais e de segurança</li> </ul>

# Confiabilidade garantida

Como a empresa nº 1 no mundo em monitores\*, temos orgulho de nosso compromisso sólido com a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.

## Troca de Pannel Premium

A Troca de Pannel Premium da Dell<sup>1</sup> permite uma substituição gratuita do monitor na duração da Garantia Limitada de Hardware<sup>2</sup>, mesmo que haja apenas um pixel com defeito.

## Serviço de Troca Avançada

Este monitor vem com 3 anos de Serviço de Troca Avançada<sup>3</sup>. Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante os 3 anos da Garantia Limitada de Hardware.<sup>2</sup>

## ProSupport

Faça upgrade para o suporte técnico especializado 24x7 por telefone com a opção do Dell ProSupport.<sup>4</sup>

## Integração ideal

O monitor Dell foi projetado para funcionar perfeitamente com nosso PC e acessórios. Acesse a página de suporte para saber mais.



\* Os monitores Dell são considerados nº 1 do mundo há 10 anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, do 3º trimestre de 2024. De 2014 a 2024. CLM-005299

1 Aplicável aos monitores de desktop Dell UltraSharp, Série P e Série C.

2 Para obter uma cópia da Garantia limitada de hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou acesse <https://www.dell.com/warranty>.

3 Advanced Exchange: a Dell enviará a você um monitor de reposição no próximo dia útil na maioria dos casos, se for considerado necessário após diagnóstico por telefone/on-line. Os prazos de envio podem variar por local e para monitores a partir de 55". Se a unidade com defeito não for devolvida, uma taxa será cobrada. Acesse [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

4 A disponibilidade pode variar. Acesse [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support) para obter detalhes. Em alguns países, os horários do suporte na região podem variar. O suporte local após o horário comercial pode ser prestado em um idioma diferente do falado na região.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. A disponibilidade do produto varia com o país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2025 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum. Thunderbolt e o logotipo Thunderbolt são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países.