

Conecte-se como se estivesse lá

Monitor para videoconferência Dell Pro 27 Plus

MODEL: P2724DEB



A empresa de monitores nº 1 do mundo*



*Os monitores Dell são considerados nº 1 do mundo há 10 anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, do 3º trimestre de 2024. De 2014 a 2024. CLM-005299

Conecte-se como se estivesse lá



O primeiro monitor para videoconferência QHD de 27" do mundo certificado para Microsoft Teams e Zoom.¹

Colaboração sem esforço

Passe sempre uma imagem impecável, usando uma webcam inteligente com sensor QHD Sony STARVIS™ 2K. Conte com foco automático, ajustes de luz e nitidez visual aprimorada. Comunique-se claramente usando microfones de array duplo com cancelamento de eco e dois alto-falantes de 5 W integrados.

Conexões mais fáceis

Proteja as interações com a desativação automática da câmera e inicie seu trabalho o quanto antes com o Dell ExpressSign-in, que detecta quando você está perto e faz log-in via Windows Hello. Inicie facilmente reuniões no Teams neste monitor Certificado pelo Microsoft Teams.

Produtividade elevada

Simplifique seu espaço de trabalho usando este monitor com USB-C Hub, que conecta você à Ethernet e a uma série de outros dispositivos.

¹ Com base em uma análise interna, de junho de 2023.

Conecte-se como se estivesse lá

Passa sempre uma imagem impecável usando uma webcam inteligente com sensor QHD Sony STARVIS™ 2K e lentes de vários elementos que oferecem imagens nítidas.

Comunique-se claramente

por meio de microfones com cancelamento de eco e dois alto-falantes de 5 W integrados na posição ideal.

Incrível clareza visual

Tenha até 1,07 bilhão de cores consistentes e vibrantes com 99% de sRGB em ângulos de visão ampliados e contínuos, graças à tecnologia In-Plane Switching (IPS).

Inicie facilmente reuniões

no Teams pressionando os controles de toque neste monitor Certificado pelo Microsoft Teams.



Ajuste conforme suas preferências

Ajuste de inclinação, rotação, giro e altura (máximo de 150 mm).

Conecte duas fontes de PC

e realize multitarefa com eficiência usando o **KVM automático**. Além disso, para aumentar a eficiência, adicione um segundo monitor usando o recurso de **conexão em cadeia**.

Conecte-se a vários

dispositivos com **USB-C** (Power Delivery de até 90 W), **RJ45** (Ethernet), **USB SuperSpeed de 5 Gbit/s** e **portas de acesso rápido**.

O recurso integrado **ComfortView Plus** reduz as emissões nocivas de luz azul sem comprometer as cores.

Normas ambientais ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, registro EPEAT® Gold.

▶ Veja o monitor para videoconferência Dell Pro 27 Plus em 360°

Conecte-se como se estivesse lá



Chame a atenção do mundo

A webcam inteligente inclui um sensor QHD Sony STARVIS™ 2K e lentes de vários elementos que produzem imagens nítidas.

Comunique-se claramente com dois microfones que têm cancelamento de eco integrado e dois alto-falantes de 5 W posicionados estrategicamente no topo do monitor para propiciar uma experiência de áudio imersiva.

Com certificação do Microsoft Teams, você pode participar de reuniões e responder a notificações com apenas um toque no painel de controle de acesso rápido.

O melhor visual, sempre

Experimente o foco automático com enquadramento automático por IA, cores reais até mesmo em um ambiente com pouca iluminação por meio do HDR de sobreposição digital e imagens sem desfoque de movimento com redução de ruído de vídeo 3D/2D. Decida como os outros vão ver você, personalizando suas configurações de webcam com o Dell Display and Peripheral Manager.

Grave e reproduza conteúdo de vídeo de alta qualidade em QHD a 30 quadros por segundo (fps) ou FHD a 60 fps. Incline a câmera ajustável (0 a 20°) até o ângulo desejado e personalize até que ponto permitirá a exibição de seu ambiente, ajustando o campo de visão para 78°.

Segurança sem esforço


O protetor manual da webcam e o conveniente botão de mudo do microfone neste monitor certificado para Zoom ajudam a garantir que você só vai comunicar o que quiser e quando quiser.

Comece a trabalhar rapidamente com o Dell Express Sign-in, graças a um sensor de proximidade que detecta sua presença quando você está próximo e usa o Windows Hello™¹ para fazer log-in automaticamente. Quando você se afasta, ele bloqueia o sistema, incrementando a segurança.

O Dell Display and Peripheral Manager está disponível para [download](#). O Dell Display and Peripheral Manager é compatível apenas com os sistemas operacionais Microsoft Windows 10, 11 e 11 em ARM. Visite o site para ver uma lista completa de compatibilidade e suporte ao sistema operacional.

Máxima produtividade com recursos de multitarefa

Aumente a produtividade e realize multitarefa com eficiência usando o KVM integrado.



Realize multitarefas com mais eficiência

Conecte duas fontes de PC, e o recurso KVM automaticamente alternará facilmente o controle para o segundo PC conectado. Use o KVM (teclado, vídeo e mouse) para controlar os dois PCs com um só conjunto de teclado e mouse.



Aumente sua produtividade

Aumente a eficiência ao adicionar um segundo monitor usando a conexão em cadeia Dell Express com a conectividade DisplayPort.

Conectividade que estimula a produtividade

Os monitores com hub USB-C oferecem diversas opções de conectividade, inclusive USB-C (Power Delivery de até 90 W), RJ45 para acesso com fio à Ethernet, USB SuperSpeed para transferência de dados rápida e muito mais.



Conecte-se à rede

O RJ45 oferece conexão Ethernet estável com sua rede.



Simplifique seu espaço de trabalho

Mantenha os cabos organizados com a conectividade USB-C que transmite dados e vídeo, além de fornecer até 90 W¹ para alimentar uma ampla variedade de notebooks.



Conveniência e rapidez

As portas USB-C de acesso rápido e USB SuperSpeed de 5 Gbit/s viabilizam transferências de dados rápidas e carregamento de até 15 W².

Seu hub para connectivity



Fácil de gerenciar

Obtenha capacidade de gerenciamento aprimorada com passagem⁴ de endereço MAC, inicialização PXE e Wake-on-LAN integrados.



Produtividade imediata

Basta pressionar o botão liga/desliga que o recurso de sincronização de alimentação inicia o monitor e o PC Dell conectado.³

¹ A Dell adere às especificações e ao protocolo padrão USB-C. A funcionalidade com sistemas USB-C de marcas não Dell pode variar.

² Via porta USB-C de acesso rápido.

³ O recurso de sincronização de energia deste monitor Dell USB-C permite a inicialização e o despertar sob demanda em PCs Dell compatíveis. Verifique seu PC Dell para garantir o suporte a esse recurso.

⁴ O recurso de pass-through do endereço MAC é testado para funcionar com a maioria dos sistemas de PC Dell. A funcionalidade em sistemas não Dell pode variar.

Projetado para você

Este elegante monitor para videoconferência é adequado a ambientes domésticos e de escritório.



Projetado sob medida


Uma base pequena e um elegante sistema de gerenciamento de cabos que oculta os cabos na riser do monitor.

Fácil de usar


Navegue pelo menu na tela e ajuste as configurações com um controle prático de joystick.

Trabalhe com conforto

Tenha conforto personalizado com inclinação, rotação, giro e ajuste da altura do monitor (máximo de 150 mm).



Dell Display and Peripheral Manager



Experimente o aplicativo exclusivo e inovador da Dell para otimizar o desempenho de todo o espaço de trabalho de seu PC Dell.¹

Maximize a produtividade

Organize facilmente aplicativos lado a lado em telas com partições predefinidas, aprimorando a multitarefa. O EasyArrange Memory salva e restaura perfis de aplicativos manualmente, de acordo com a programação ou na inicialização.

Personalize suas visualizações

Trabalhe com conforto, de dia ou de noite. Automatize as configurações de brilho e contraste de acordo com sua programação.

Mais gerenciável

Amplie o gerenciamento de toda a sua linha de telas e periféricos client Dell com atualizações de firmware simplificadas e recursos expandidos da interface de linha de comando.²

[Download do Dell Display and Peripheral Manager](#)

¹ Com base em uma análise interna da Dell de fevereiro de 2025.

² As atualizações de firmware para implementação na frota estão disponíveis para os monitores com hub Dell Pro Plus



Acessórios recomendados



Headset Dell Pro sem fio
MODEL: WL3024

Experimente uma comunicação clara com este headset sem fio com cancelamento de ruído baseado em IA, projetado com foco na produtividade e no conforto para conferências o dia todo.



Teclado e mouse Dell Pro
MODEL: KM5221W

Aumente a produtividade com esta combinação de teclado sem fio de tamanho padrão e bordas finas e mouse ambidestro com até 36 meses¹ de duração da bateria.



Suporte articulado Dell Pro para um monitor
MODEL: MSA20

Conecte o monitor ao braço praticamente sem ferramentas. Aproveite a flexibilidade e os recursos avançados de gerenciamento de cabos em um pequeno espaço ocupado.

¹ Com base em uma análise da Dell sobre os cálculos do modelo de uso da duração da bateria, de novembro de 2020. Os resultados variam com o uso, as condições operacionais e outros fatores.



Sustentabilidade nos monitores Dell

Normas ambientais

Este monitor Dell usa 85% de plástico PCR (reciclado pós-consumo) e 90% de alumínio reciclado no design¹ e atende às normas ambientais mais recentes, como ENERGY STAR® e TCO Certified Edge, além do registro EPEAT® Gold².

Embalagem ecológica

Os monitores Dell são enviados em caixas feitas com conteúdo 100% renovável que também é 100% reciclável.³

Conservação de energia

Economize energia com o PowerNap⁴, um recurso que escurece o monitor ou o coloca em modo de suspensão quando ele não está em uso.


1 De acordo com o peso total das peças de plástico no produto. Exclui placas de circuito impresso, rótulos, cabos, conectores, componentes eletrônicos, componentes ópticos, componentes ESD, adesivos de componentes EMI e revestimentos.

2 Registro EPEAT, conforme aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro por país.

3 Aplicável a todos os monitores Dell lançados desde 2023. Feitos de origens combinadas de FSC, que são uma combinação de materiais de florestas com certificação FSC, conteúdo reciclado e/ou madeira com controle FSC. Com base em análise interna, agosto de 2023.

4 Habilitado para o Dell Display and Peripheral Manager

Portas e slots



- 1** Slot da trava de segurança¹
- 2** Conector de energia
- 3** HDMI
- 4** DisplayPort 1.4
- 5** Porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração para upstream
- 6** Saída DP
- 7** USB 3.2 Type-B para upstream de 1ª geração

- 8** USB 3.2 Type-A para downstream de 1ª geração
- 9** Porta Ethernet RJ45, 1 GbE
- 10** Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm
- 11** USB 3.2 Type-C para downstream de 1ª geração
- 12** Recurso de trava de suporte

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
MODELO	Monitor para videoconferência Dell Pro 27 Plus – P2724DEB
TAMANHO DA VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	68,47 cm (27,0")
TIPO DE PAINEL	Tecnologia In-Plane Switching (IPS)
ÂNGULOS DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	Tratamento antirreflexo do revestimento rígido (3H) do polarizador frontal
RESOLUÇÃO MÁXIMA PREDEFINIDA	QHD (2560 x 1440) a 60 Hz
TAXA DE PROPORÇÃO	16:9
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,2331 mm x 0,2331 mm
PIXELS POR POLEGADA (PPI)	109
LUMINOSIDADE	350 cd/m ² (típico)
TAXA DE CONTRASTE	1.000:1 (típica)
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	LED
TEMPO DE RESPOSTA	5 ms de cinza a cinza (rápido) 8 ms de cinza a cinza (normal)
GAMA DE CORES	99% sRGB
PROFUNDIDADE DE CORES	Até 16,7 milhões
BAIXA EMISSÃO DE LUZ AZUL	Sim, ComfortView Plus com certificação TÜV
SEM CINTILAÇÃO	Sim, sem cintilação e com certificação TÜV
CONECTIVIDADE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 HDMI¹ (HDCP 1.4) • 1 DP 1.4 (HDCP 1.4) • 1 Saída DP com MST • 1 porta Ethernet RJ45, 1 GbE • 1 entrada combinada de 3,5 mm para fone de ouvido e microfone • 1 USB 3.2 Type-C de 1ª geração (modo alternativo com DP 1.4 upstream, Power Delivery de até 90 W) • 1 USB 3.2 Type-B upstream de 1ª geração • 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração para downstream • 1 USB 3.2 Type-C para downstream de 1ª geração com Power Delivery de até 15 W • 1 USB 3.2 Type-A para downstream de 1ª geração com BC1.2 de até 2A
AJUSTES	Altura, inclinação, rotação e giro
AJUSTE DE ALTURA	Até 150 mm (5,9")
ÂNGULO DE INCLINAÇÃO VERTICAL	-5°/21°
ÂNGULO DE ROTAÇÃO	45°/45° bidirecional
ÂNGULO DE GIRO	90°/90° bidirecional
INTERFACE PARA MONTAGEM VESA	100 mm x 100 mm
CÂMERA INTEGRADA	1 câmera RGB de 4 MP + infravermelho 2K a 30 fps (FHD a 60 fps)
MICROFONES INTEGRADOS	2 microfones digitais
ALTO-FALANTE INTEGRADO	2 x 5 W
KVM AUTOMÁTICO	Sim
CONEXÃO EM CADEIA	Sim, compatível com Multi-Stream Transport (MST) e Multi-Monitor Sync (MMS)

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
OUTROS	Dell Power Button Sync (DPBS)
SOFTWARE INCLuíDO	Dell Display and Peripheral Manager
SLOT DA TRAVA DE SEGURANÇA	Sim, com base no Kensington Security Slot™
TENSÃO EXIGIDA	100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/2,5 A (máx.)
CONSUMO DE ENERGIA	0,3 W (modo desligado) 0,3 W (modo de espera) 0,9 W (modo de espera em rede) 26,0 W (modo ligado) 210 W (máx.)
DIMENSÕES (A X L X P) – MONITOR COMPLETO	440,79 mm x 611,78 mm x 230,00 mm (17,35 x 24,09 x 9,10 pol.)
DIMENSÕES (A X L X P) – SOMENTE PAINEL (PARA MONTAGEM VESA)	415,82 mm x 611,78 mm x 59,61 mm (16,37 x 24,09 x 2,35 pol.)
PESO – MONITOR COMPLETO	8,27 kg (18,2 lb)
PESO – SOMENTE PAINEL (PARA MONTAGEM VESA)	5,65 kg (12,46 lb)
CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR	Sim
COMPATÍVEL COM EPEAT	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9 e TCO Certified Edge
COMPATÍVEL COM RoHS	Sim
FAIXA DE TEMPERATURA	Operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
FAIXA DE UMIDADE	Operacional: 10% a 80% (sem condensação)
O QUE ESTÁ INCLuíDO?	1 painel de monitor 1 riser de suporte 1 base de suporte 1 cabo de alimentação 1 cabo DP para DP (1,8 m) 1 cabo USB 3.2 Type-C para C de 2ª geração (1 m) 1 cabo USB 3.2 upstream Type-A para B de 1ª geração (1,8 m) 1 guia de instalação rápida Informações regulamentares, ambientais e de segurança
GARANTIA PADRÃO	Garantia Limitada de Hardware de três anos com Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium

1 Compatível com até QHD 2560 x 1440 a 60 Hz, conforme especificado em HDMI 1.4.

Confiabilidade garantida

Como a empresa nº 1 no mundo em monitores*, temos orgulho de nosso compromisso sólido com a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.

Troca de Painel Premium

A Troca de Painel Premium da Dell¹ permite uma substituição gratuita do monitor na duração da Garantia Limitada de Hardware², mesmo que haja apenas um pixel com defeito.

Serviço de Troca Avançada

Este monitor vem com 3 anos de Serviço de Troca Avançada³. Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante os 3 anos da Garantia Limitada de Hardware.²

ProSupport

Faça upgrade para o suporte técnico especializado 24x7 por telefone com a opção do Dell ProSupport.⁴



*Os monitores Dell são considerados nº 1 do mundo há 10 anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, do 3º trimestre de 2024. De 2014 a 2024. CLM-005299

1 Aplicável aos monitores de desktop Dell UltraSharp, Série P e Série C.

2 Para obter uma cópia da Garantia limitada de hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou acesse <https://www.dell.com/warranty>.

3 Advanced Exchange: a Dell enviará a você um monitor de reposição no próximo dia útil na maioria dos casos, se for considerado necessário após diagnóstico por telefone/on-line. Os prazos de envio podem variar por local e para monitores a partir de 55". Se a unidade com defeito não for devolvida, uma taxa será cobrada. Acesse [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

4 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes. Em alguns países, os horários do suporte na região podem variar. O suporte local após o horário comercial pode ser prestado em um idioma diferente do falado na região.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. A disponibilidade do produto varia com o país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2025 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.