



Produtividade imersiva

Monitor curvo Dell 34 com hub USB-C | **P3424WE**

A empresa de monitores nº 1 do mundo*

* Os monitores da Dell foram classificados como nº 1 do mundo por nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1º trimestre de 2023. De 2014 a 2022.

Produtividade imersiva



Experimente uma imersão inigualável com este monitor curvo com tela WQHD, fornecimento de energia USB-C de até 90 W e conectividade Ethernet RJ45.

Veja mais e faça mais

Ganhe mais detalhes e clareza no seu trabalho nesta tela curva WQHD (3440 x 1440) ultra-ampla de 34 polegadas. Com bordas ultrafinas em três lados, você pode mergulhar totalmente em suas tarefas sem distrações.

Mantenha-se conectado em qualquer espaço de trabalho

Seja por meio de hotdesking no escritório ou em casa, você pode otimizar o espaço de trabalho usando esses monitores com hub USB-C que ativam e proporcionam ao notebook até 90 W, conectam você à Ethernet e a uma série de outros dispositivos, além de serem cuidadosamente projetados com um sistema de gerenciamento de cabos que ajuda a organizar o espaço de trabalho.

Cores e conforto sem contrapartidas

Otimize o conforto ocular com o ComfortView Plus, uma tela com baixa emissão nociva de luz azul integrada sem comprometer a cor.

Hub de produtividade

Mantenha a atividade e a conexão com até 90 W por meio de USB-C® e amplas opções de conectividade, como RJ45 para conectividade Ethernet – tudo isso em uma configuração organizada.

Veja e faça mais

Veja mais e trabalhe melhor em casa ou no escritório com esta tela curva WQHD ultra-ampla de 34 polegadas (3440 x 1440).

A consistência das cores vem de fábrica

Veja cores consistentes e vibrantes em um ângulo de visão ampliado habilitado pela tecnologia In-Plane Switching (IPS). Com 99% de cobertura sRGB, você enxerga cores precisas desde o primeiro instante.

Capacidade de gerenciamento aprimorada

Passagem de endereço MAC¹, inicialização PXE e Wake-on-LAN integrados.

Realize multitarefas com eficiência

Conecte duas fontes de PC ao monitor ao mesmo tempo com o Picture-by-Picture (PbP)/ Picture-in-Picture (PiP) e o KVM.

Conectividade abrangente

Conecte-se facilmente a vários dispositivos usando diversas portas de conectividade, inclusive DisplayPort, HDMI e portas USB SuperSpeed de 5 Gbit/s com acesso rápido.

Design funcional

Design com bordas ultrafinas nos três lados, uma base pequena e gerenciamento de cabos aprimorado para deixar sua mesa organizada em casa ou no escritório.

Padrões ambientais

Registro no ENERGY STAR®, TCO Certified Edge e EPEAT® Gold

Otimize o conforto visual com o **ComfortView Plus** integrado, que reduz as emissões nocivas de luz azul sem comprometer as cores.

Controle por joystick fácil de usar

Para navegar pelo menu na tela (OSD)

Ajuste do seu jeito

Ajuste a inclinação horizontal e vertical, a rotação e a altura (máximo de 150 mm)

Produtividade imediata

Ligue seu PC Dell por meio do monitor, mesmo com a tampa do notebook fechada, usando o Dell Power Sync, disponível em alguns PCs Dell.²



▶ [Clique na imagem ou aqui para reproduzir o monitor curvo Dell 34 com hub USB-C – vídeo P3424WE.](#)

¹ O recurso de pass-through do endereço MAC é testado para funcionar com a maioria dos sistemas de PC Dell. A funcionalidade em sistemas não Dell pode variar.

² O Dell Power Sync no monitor Dell USB-C é um recurso que inicia o sistema, mesmo quando a tampa do notebook está fechada. No momento, ele só está disponível em determinados PCs Dell. Verifique seu PC Dell para garantir a compatibilidade do recurso.

Máxima produtividade com recursos de multitarefa

Aumente a produtividade com um monitor ultra-amplio e realize multitarefas de modo eficiente com os recursos KVM, Picture by Picture e Picture in Picture integrados.



Visualização imersiva

Aumente sua produtividade com o monitor curvo WQHD+ de 34" que favorece o campo de visão e permite que você veja mais de seu trabalho.



Realize multitarefas com mais eficiência

Conecte duas fontes de PC, e o recurso Auto KVM alternará facilmente o controle para o segundo PC conectado. Use o KVM (teclado, vídeo e mouse) para controlar os dois PCs com um só conjunto de teclado e mouse.




Exiba conteúdo de duas fontes

Visualize o conteúdo de duas fontes de PC com os recursos Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP). O KVM permite que você controle os dois PCs com um só conjunto de teclado e mouse.

Conectividade que estimula a produtividade

Este monitor com hub USB-C oferece muitas opções de conectividade, inclusive USB-C (Power Delivery de até 90 W), RJ45 para acesso com fio à Ethernet, USB SuperSpeed para transferência de dados rápida e muito mais.




1 A Dell adere às especificações e ao protocolo padrão USB-C. A funcionalidade com sistemas USB-C de marcas não Dell pode variar.

2 O recurso de sincronização de energia deste monitor Dell USB-C permite a inicialização e o despertar sob demanda em PCs Dell compatíveis. Verifique seu PC Dell para garantir o suporte a esse recurso.

3 O recurso de pass-through do endereço MAC é testado para funcionar com a maioria dos sistemas de PC Dell. A funcionalidade em sistemas não Dell pode variar.

Projetado para você

Este elegante monitor apresenta uma base pequena e um design de gerenciamento de cabos que os oculta no riser do monitor, deixando um espaço de mesa organizado no escritório ou home office.



Controle por joystick fácil de usar

Navegue no menu na tela e ajuste as configurações com o controle de joystick fácil de usar.

Projetado sob medida


A base pequena e o elegante sistema de gerenciamento de cabos ocultam os cabos no riser do monitor.

Ajuste conforme suas preferências

Experimente um conforto personalizado com inclinação, giro e ajuste da altura do monitor (máximo de 150 mm).



Dell Display Manager



Interface do usuário intuitiva e moderna

Nova e moderna interface do usuário para facilitar o uso e a personalização de recursos com o Menu Launcher.

Produtividade em todos os níveis

O EasyArrange permite que você organize facilmente vários aplicativos lado a lado em uma ou mais telas com 48 partições de janela predefinidas e a capacidade de personalizar até cinco janelas, oferecendo recursos multitarefa aprimorados. O EasyArrange Memory guarda o posicionamento dos seus programas e aplicativos nos layouts e os restaura quando você seleciona o layout preferencial.

Fique em dia

Receba notificações automáticas a qualquer momento sobre novas atualizações no firmware do monitor¹ e no software.

Otimize a experiência diante da tela

Tenha uma experiência de cores perfeitamente uniforme no monitor combinando a predefinição de cores do próprio monitor¹ e o perfil ICC compatível.

Fácil configuração e compartilhamento de acessórios

Configure um conjunto único de teclado e mouse para ser compartilhado facilmente entre vários PCs com o assistente USB KVM.¹ O menu de acesso rápido ou a tecla de atalho permitem alternar entre PCs com rapidez e conveniência.

Fácil implementação

O DDM é compatível com ferramentas de gerenciamento como SCCM, InTune e scripts de interface de linha de comando, para facilitar a integração e a implementação de TI com gerenciamento de ativos.

Fazer download do Dell Display Manager



Sustentabilidade nos monitores Dell

Padrões ambientais

Este monitor usa 85% de plástico PCR (reciclado pós-consumo) no design¹, 90% de alumínio reciclado e atende às normas ambientais mais recentes, como ENERGY STAR® e TCO Certified Edge, além de ter o registro EPEAT® Gold.²

Embalagem ecológica

Projetados com foco no meio ambiente, os monitores comerciais Dell têm alguns componentes de embalagem feitos de material até 90% reciclado.³

Conservação de energia

Economize energia quando seu monitor não está em uso com o PowerNap⁴, um recurso que escurece a tela ou a coloca em modo de suspensão quando não é usada.

1 Pelo peso total das peças de plástico no produto. Não inclui placas de circuito impresso, etiquetas, cabos, conectores, componentes eletrônicos, componentes ópticos, componentes ESD, adesivos de componentes EMI e revestimentos.

2 Registro EPEAT, conforme aplicável. O registro EPEAT varia com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro por país.

3 A caixa externa/embalagem de amortecimento corrugada e fibras recicladas na embalagem de monitores comerciais Dell (exceto a Série D) são feitas de material de papelão virgem e corrugado. Não inclui amortecimento de poliestireno e sacolas plásticas.

4 Viabilizado pelo Dell Display Manager



Acessórios recomendados



Soundbar Dell Slim | SB521A

A soundbar¹ mais fina e leve do mundo oferece clareza de áudio excepcional e fácil fixação magnética em monitores Dell selecionados, garantindo uma mesa organizada.



Braço de monitor único Dell | MSA20

Aproveite um conjunto de montagem praticamente sem ferramentas e de fácil instalação com o braço para um único monitor Dell – MSA20. O Dell Quick Release permite que você encaixe sem ferramentas o monitor Dell Série P no braço.




Conjunto de teclado e mouse universal sem fio Dell | KM7120W

Altere facilmente entre três dispositivos a qualquer momento com um clique do botão e melhore sua produtividade com a duração da bateria de 36 meses.²

¹ Com base em uma análise da Dell sobre as especificações disponíveis ao público de soundbars comparáveis que podem ser conectadas a monitores, de julho de 2020.

² Com base em uma análise da Dell sobre os cálculos do modelo de uso da duração da bateria, novembro de 2020. Os resultados variam com o uso, as condições operacionais e outros fatores.

Portas e slots



- 1** Slot da trava de segurança¹
- 2** Conector de energia
- 3** HDMI
- 4** DisplayPort 1.2
- 5** Recurso de trava do suporte
- 6** USB 3.2 Type-C upstream de 1ª geração

- 7** USB 3.2 Type-B upstream de 1ª geração
- 8** USB 3.2 Type-A downstream de 1ª geração (x2)
- 9** RJ45
- 10** USB 3.2 Type-A downstream de 1ª geração (x2)
- 11** Slots de soundbar

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
MODELO	Monitor curvo Dell 34 com hub USB-C – P3424WE
TAMANHO DA VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	34,14 polegadas (86,72 cm)
TIPO DE PAINEL	Tecnologia IPS (In-Plane Switching)
ÂNGULOS DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	Antirreflexo com resistência 3H
RAIO DA CURVA	3.800R (típico)
RESOLUÇÃO MÁXIMA PREDEFINIDA	WQHD (3440 x 1440) a 60 Hz
TAXA DE PROPORÇÃO	21:9
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,2325 mm x 0,2325 mm
PIXELS POR POLEGADA (PPI)	109,24
BRILHO	300 cd/m ² (típico)
TAXA DE CONTRASTE	1.000:1 (típico)
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	Sistema de iluminação de borda de LED branco
TEMPO DE RESPOSTA	5 ms cinza a cinza (rápido) 8 ms cinza a cinza (normal)
GAMA DE CORES	99% de sRGB
PROFUNDIDADE DE CORES	Até 1,07 bilhão
BAIXA EMISSÃO DE LUZ AZUL	Sim, ComfortView Plus com certificação TÜV
SEM CINTILAÇÃO	Sim, sem cintilação e com certificação TÜV
INTERFACES	<ul style="list-style-type: none"> • 1 HDMI¹ (HDCP 2.3) • 1 DP 1.2 (HDCP 2.3) • 1 RJ45 • 1 USB 3.2 Type-C de 1ª geração (com PD de até 90 W) • 1 USB 3.2 Type-B upstream de 1ª geração • 4 USB 3.2 Type-A downstream de 1ª geração
AJUSTES	Altura, rotação, inclinação horizontal e inclinação vertical
AJUSTE DE ALTURA	Até 150 mm (5,9 polegadas)
ÂNGULO DE ROTAÇÃO	-30° / 30°
ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO HORIZONTAL	-4° / 4°
ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO VERTICAL	-5° / +21°
INTERFACE PARA MONTAGEM VESA	100 mm x 100 mm
KVM	Sim
PICTURE-BY-PICTURE (PBP) E PICTURE-IN-PICTURE (PIP)	Sim
SUORTE DO SOFTWARE DE PRODUTIVIDADE	DDM com Dell EasyArrange

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
SLOT DA TRAVA DE SEGURANÇA	Sim, com base no Kensington Security Slot™
SOUNDBAR OPCIONAL	Sim
OUTROS	Sincronização do botão liga/desliga da Dell (DPBS)
TENSÃO EXIGIDA	100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/2,0 A (típico)
CONSUMO DE ENERGIA	0,3 W (modo desligado) ² 0,3 W (modo de espera) ² 0,7 W (modo de espera em rede) ² 31,7 W (modo ativado) ² 180 W (máx.) ³
DIMENSÕES (A x L x P) – MONITOR COMPLETO	391,1 mm x 815,7 mm x 237,4 mm (15,40 polegadas x 32,11 polegadas x 9,35 polegadas)
DIMENSÕES (A x L x P) – SOMENTE PAINEL (PARA MONTAGEM VESA)	365,4 mm x 815,7 mm x 58,1 mm (14,39 polegadas x 32,11 polegadas x 2,29 polegadas)
PESO – MONITOR COMPLETO	10,17 kg (22,42 lb)
PESO (SOMENTE PAINEL – PARA MONTAGEM VESA)	6,95 kg (15,32 lb)
CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR®	Sim
COMPATÍVEL COM EPEAT®	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9 e TCO Certified Edge
COMPATÍVEL COM RoHS	Sim
FAIXA DE TEMPERATURA	Operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
FAIXA DE UMIDADE	Operacional: 20% a 80% (sem condensação)
O QUE ESTÁ INCLuíDO?	1 painel de monitor 1 riser de suporte 1 base de suporte 1 cabo de alimentação 1 cabo DP 1.2, DP para DP (1,8 m) 1 cabo USB 3.2 Type-C para C de 1ª geração (1,8 m) 1 cabo USB 3.2 Type-A para B upstream de 1ª geração (1,8 m) 1 presilha 1 guia de instalação rápida Informações regulamentares, ambientais e de segurança
GARANTIA PADRÃO	Garantia Limitada de Hardware de três anos com Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium.

1 Compatível com até WQHD 3440x1440 a 60 Hz, conforme especificado em HDMI 2.1.

2 Como definido na EU 2019/2021 e na EU 2019/2013.

3 Brilho máximo e configuração de contraste com carregamento máximo de energia em todas as portas USB.

Confiabilidade garantida

Como a empresa nº 1 no mundo em monitores*, temos orgulho de nosso compromisso inabalável com a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.

Troca de Painel Premium

A Troca de Painel Premium¹ da Dell permite uma substituição gratuita do monitor durante a Garantia Limitada de Hardware², mesmo que haja apenas um pixel danificado.

Serviço de Troca Avançada

Este monitor vem com 3 anos de Serviço de Troca Avançada³. Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante os 3 anos da Garantia Limitada de Hardware.²

ProSupport

Faça upgrade para o suporte técnico especializado 24x7 por telefone com a opção do Dell ProSupport.⁴



* Os monitores da Dell foram classificados como nº 1 do mundo por nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1º trimestre de 2023. De 2014 a 2022.

¹ Aplicável aos monitores de desktop Dell UltraSharp, Série P e Série C.

² Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Estados Unidos, ou acesse <https://www.dell.com/warranty>.

³ Troca Avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone. Os prazos de envio podem variar com a localização e para monitores de 55" e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, será cobrada uma taxa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

⁴ A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes. Em alguns países, os horários do suporte da região podem variar. O suporte fora do horário comercial pode ser fornecido em um idioma diferente do idioma local.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. A disponibilidade do produto varia com o país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2023 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.