

Colaboração ao seu alcance em 4K

Monitor Dell 55 4K com touchscreen interativa | P5524QT

A empresa de monitores nº 1 do mundo*

* Os monitores Dell são considerados nº 1 do mundo há nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1º trimestre de 2023. De 2014 a 2022.

Colaboração ao seu alcance em 4K



Estimule a colaboração usando este monitor 4K de 55" com touchscreen interativa.

Unindo as equipes

Coopere ativamente com seus colegas de equipe na mesma sala ou em um local remoto com este brilhante monitor 4K de 55" com 20 pontos de toque, alto-falantes duplos integrados de 10 W e caneta de ponta dupla.

Conectividade, instalação e gerenciamento convenientes

Opções abrangentes de conectividade, inclusive USB-C®, instalação fácil e capacidade de gerenciamento de rede.

Exclusivo da Dell. Inclusive para todos.

Recurso exclusivo Dell Screen Drop, projetado de modo a melhorar a acessibilidade para usuários que trabalham em alturas diferentes.

Conecte. Apresente. Colabore.

A conveniência do All in One

Integração perfeita com um Dell OptiPlex Micro opcional, permitindo que a TI selecione a melhor opção para as necessidades dos negócios.

Gerencie seus espaços de reunião

Com as portas RS232, RJ45 e HDMI CEC, você pode usar ferramentas de gerenciamento remoto para fazer a manutenção e controlar seu monitor de formato grande com um sistema de controle de rede.

Conecte-se com a produtividade

Transforme seu monitor em um hub de produtividade com amplas opções de conectividade, inclusive HDMI, DP e USB-C (com até 90 W de fornecimento de energia), que oferece energia, áudio e vídeo — tudo em uma configuração organizada.

Apresentações impressionantes

Seja na cadeira ou em pé, veja cores consistentes na tela graças ao ângulo de visão ampliado oferecido pela tecnologia In-Plane Switching (IPS).

Claramente cativante

Experimente imagens e texto 4K excepcionalmente nítidos com a tecnologia de dimensionamento do monitor. A tela ComfortView, com revestimentos antirreflexo e antimanchas, aumenta a legibilidade e oferece uma experiência visual ampliada.

Interação instantânea

Com o recurso InGlass™ de 20 pontos de toque, vários usuários podem interagir com a tela ao mesmo tempo.

Escreva com estilo


Imitando uma ferramenta de escrita mais natural, a caneta de ponta dupla tem design ergonômico e fácil de pegar, ponta de escrita fina e um apagador de alta precisão. Além disso, ela se encaixa magneticamente na lateral da tela, para nunca ser colocada no lugar errado.

Colaboração com o toque dos seus dedos

Faça anotações com os dedos e apague com a palma da mão. A rejeição da palma permite que os usuários apoiem as mãos naturalmente na tela sem deixar marcas indesejadas.

Exclusivo Dell Screen Drop

Melhore a acessibilidade para usuários de diferentes alturas usando o Dell Screen Drop.¹



Exclusivo Dell Screen Drop

Aumente a acessibilidade para usuários de diferentes alturas.

Padrões ambientais

ENERGY STAR® e EPEAT® (Silver).

Integração perfeita com as Dell Meeting Space Solutions

Este monitor com touchscreen interativa foi testado e validado para funcionar com ecossistemas completos de salas de conferência que incluem áudio de alta qualidade, vídeo e controle de sala, habilitados pelo OptiPlex Micro.

▶ [Clique na imagem ou aqui para reproduzir o vídeo do monitor Dell 55 4K com touchscreen interativa — P5524QT.](#)

Dell Display Manager



Maior capacidade de realizar multitarefa

Organize sua tela com EasyArrange e salve perfis com EasyArrange Memory.

Navegação fácil

Compartilhe um único teclado, mouse e monitor entre vários PCs com o assistente KVM em USB. ¹ Alterne rapidamente entre PCs com o menu de acesso rápido ou as teclas de atalho.

Uma implementação tranquila

Gerencie seu parque de monitores usando recursos automáticos, abrangentes e compatíveis com várias ferramentas. ²


Personalização conveniente

Acesse rapidamente seus recursos e funções favoritos com o iniciador de menus e as teclas de atalho.

Fazer download do Dell Display Manager

¹ O KVM (teclado, vídeo, mouse) só está disponível em monitores selecionados. Para monitores que não são compatíveis com o KVM em USB, o recurso de fonte de entrada é uma alternativa. Você pode compartilhar várias fontes de entrada com um monitor, mas não pode compartilhar um só teclado e um mouse.

² Ferramentas que incluem SCCM/Intune e scripts de interface de linha de comando.



Sustentabilidade nos monitores Dell

Padrões ambientais

Este monitor usa 85% de plástico PCR (reciclável pós-consumo) no design¹, 90% de alumínio reciclado, atende às mais recentes normas ambientais, como ENERGY STAR® e tem o registro EPEAT® Gold².

Embalagem ecológica

Os monitores comerciais Dell vêm com alguns componentes de embalagem feitos de material 90% reciclado.³

Conservação de energia

Economize energia quando seu monitor não está em uso com o PowerNap⁴, um recurso que escurece a tela ou a coloca em modo de suspensão quando não é usada.

1 Pelo peso total das peças de plástico no produto. Não inclui placas de circuito impresso, etiquetas, cabos, conectores, componentes eletrônicos, componentes ópticos, componentes ESD, adesivos de componentes EMI e revestimentos.

2 Registro EPEAT, conforme aplicável. O registro EPEAT varia com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro por país.

3 Aplica-se ao material de embalagem da caixa externa e da almofada de papel, com base em uma análise interna, outubro de 2022.

4 Viabilizado pelo Dell Display Manager



Acessórios recomendados



Dell OptiPlex Micro

O Dell OptiPlex em formato micro proporciona uma experiência all in one quando combinado com um software de conferência. Ele permite que videoconferências, quadros de comunicações, apresentações e outros aplicativos sejam executados diretamente no monitor para oferecer uma experiência de reunião simplificada.



Montagem de tela fixa na parede Chief Large Fusion LSA1U


Essa montagem reforçada com recursos de instalação rápida prende firmemente telas pesadas para proteger o investimento dos usuários. O ajuste de conexões ajuda a alinhar verticalmente a tela.



Câmera para salas de conferência Logitech MeetUp

Essa câmera de conferência HD all in one apresenta um design compacto, um campo de visão amplo, lente grande angular motorizada e processamento de áudio integrado projetado especificamente para salas pequenas. A tecnologia RightSight ajusta automaticamente a posição e o zoom da câmera para que todos possam ser vistos.

Portas e slots



- | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | HDMI | 8 | Porta de carregamento USB |
| 2 | DisplayPort | 9 | RJ45 |
| 3 | USB Type-C/DisplayPort | 10 | Suporte para OptiPlex |
| 4 | RS232 | 11 | Slot de trava de segurança |
| 5 | Saída de áudio ¹ | 12 | Alto-falantes |
| 6 | USB 3.1 upstream | 13 | Botão liga/desliga |
| 7 | USB 3.1 downstream | | |

¹ A porta de saída de áudio não é compatível com fones de ouvido.

| RECURSO | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |
|---|---|
| MODELO | Monitor Dell 55 4K com touchscreen interativa – P5524QT |
| TAMANHO DA VISUALIZAÇÃO DIAGONAL | 138,787 cm (54,64 polegadas) |
| ÁREA DE EXIBIÇÃO PREDEFINIDA (H X V) | 1.209,6 mm x 680,4 mm (47,62 polegadas x 26,79 polegadas) |
| TIPO DE PAINEL | IPS |
| REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR | 7H, antimancha, antirreflexo |
| RESOLUÇÃO MÁXIMA PREDEFINIDA | 3840 x 2160 a 60 Hz |
| ÂNGULO DE VISÃO | 178° vertical/178° horizontal |
| DISTÂNCIA ENTRE PIXELS | 0,315 mm (largura) x 0,315 mm (altura) |
| PIXELS POR POLEGADA (PPI) | 81 |
| TAXA DE CONTRASTE | 1.300 a 1 (típica) |
| TAXA DE PROPORÇÃO | 16:9 |
| TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO | LED |
| BRILHO | 350 cd/m ² (típico) |
| TEMPO DE RESPOSTA | 9 ms cinza a cinza no modo normal |
| PRONTO PARA HDR | N/D |
| CONECTIVIDADE | <ul style="list-style-type: none"> • 1 DP 1.2 • 1 USB Type-C • 3 HDMI • 3 portas USB 3.1 downstream • 1 porta USB 3.1 downstream com recurso de carregamento BC 1.2 • 3 portas USB 3.1 upstream • 1 saída de linha de áudio analógica 2.0 • 1 RJ45 • 1 RS232 |
| AJUSTES | N/D |
| PBP/PIP | N/D |
| TECLADO, VÍDEO E MOUSE (KVM) | N/D |
| DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO EM CADEIA | N/D |
| SAÍDA DE ÁUDIO | Sim |
| ALTO-FALANTE INTEGRADO | 2 de 10 W |
| COMPATIBILIDADE COM O DELL DISPLAY MANAGER | Sim |
| ESPECIFICAÇÕES – DETALHES DE SERVIÇO/SUORTE | Três anos de Serviço de troca avançada |

| RECURSO | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |
|--|---|
| GAMA DE CORES | 72% de NTSC |
| ALTURA SEM O SUPORTE | 769,78 mm (30,31 pol.) |
| LARGURA SEM O SUPORTE | 1.298,98 mm (51,14 pol.) |
| PROFUNDIDADE SEM O SUPORTE | 78,7 mm (3,10 pol.) |
| PESO (SOMENTE PAINEL – PARA MONTAGEM VESA) | 34,5 kg (76,06 lb) |
| PESO (COM CABOS E O SUPORTE MONTADO) | 35,5 kg (78,26 lb) |
| PESO (COM A EMBALAGEM) | 41,7 kg (91,93 lb) |
| SEGURANÇA | Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente) (com base no Kensington Security Slot™) |
| PADRÕES DE CONFORMIDADE | <ul style="list-style-type: none"> • Monitor com certificação ENERGY STAR® • Compatível com RoHS |
| INTERFACE DE MONTAGEM DA TELA PLANA | Orifícios de montagem VESA (300 mm x 400 mm) |
| FAIXA DE TEMPERATURA | Operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Não operacional: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
| FAIXA DE UMIDADE | Operacional: 10% a 80% (sem condensação) Não operacional: 5% a 90% (sem condensação) |
| ALTITUDE | Operacional: Máximo de 5.000 m (16.404 pés) Não operacional: Máximo de 12.192 m (40.000 pés) |
| TENSÃO EXIGIDA | Entrada: 100 a 240 VCA/50 ou 60 Hz ± 3 Hz/5,5 A (máxima) Resultado: 100 a 240 VCA/50 ou 60 Hz ± 3 Hz/2,0 A (máx.) |
| CONSUMO DE ENERGIA EM OPERAÇÃO NORMAL | 0,3 W (modo desligado) ¹ 0,5 W (modo de espera) ¹ 1,5 W (modo de espera em rede) ¹ 77,1 W (modo ligado) ¹ 320 W (máximo) ² 65,15 W (Pon) ³ Não aplicável (TEC) ³ |
| O QUE ESTÁ INCLUÍDO? | Monitor 1 suporte do OptiPlex 1 controle remoto e baterias (2 AAA) 1 suporte para controle remoto 2 canetas 3 organizadores de cabo 3 fixadores de fio para câmera 2 pontas de caneta 1 cabo de alimentação 1 cabo de alimentação para conectar um sistema OptiPlex ao monitor 1 cabo USB Type-C 1 cabo HDMI 1 cabo DP (DP para DP) 1 cabo USB 3.1 upstream Instruções de download do software FlatFrog Board Guia de início rápido Informações regulamentares, ambientais e de segurança |

1 Como definido na EU 2019/2021 e na EU 2019/2013.

2 Brilho máximo e configuração de contraste com carregamento máximo de energia em todas as portas USB.

3 Pon: Consumo de energia no modo ligado conforme definido na Energy Star 8.0. TEC: Consumo total de energia em kWh conforme definido na Energy Star 8.0.

Confiabilidade garantida

Como a empresa nº 1 no mundo em monitores*, temos orgulho de nosso compromisso inabalável com a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.

Serviço de Troca Avançada

Este monitor vem com três anos de Serviço de Troca Avançada.¹ Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante os três anos de Garantia Limitada de Hardware.²

ProSupport

Faça upgrade para o suporte técnico especializado 24x7 por telefone com a opção do Dell ProSupport.³



* Os monitores Dell são considerados nº 1 do mundo há nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1º trimestre de 2023. De 2014 a 2022.

1 Troca Avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone. Os prazos de envio podem variar com a localização e para monitores de 55" e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, será cobrada uma taxa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

2 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Estados Unidos, ou consulte <https://www.dell.com/warranty>.

3 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes. Em alguns países, os horários do suporte da região podem variar. O suporte fora do horário comercial pode ser fornecido em um idioma diferente do idioma local.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. A disponibilidade do produto varia com o país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2024 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.