

Colaboração ao seu alcance em 4K

Monitor Dell 75 4K com touchscreen interativa – P7524QT

A empresa de monitores nº 1 do mundo*

* Os monitores Dell são considerados nº 1 do mundo há nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1º trimestre de 2023. De 2014 a 2022.

Colaboração ao seu alcance em 4K



Colaboração em tempo real neste monitor 4K com touchscreen interativa de 75".

Unindo as equipes

Coopere ativamente com seus colegas de equipe na mesma sala ou em um local remoto usando este brilhante monitor 4K de 75" com 20 pontos de toque, alto-falantes duplos integrados de 20 W e caneta de ponta dupla.

Configuração e gerenciamento simples

Conectividade conveniente com instalação fácil e capacidade de gerenciamento de rede.

Exclusivo da Dell. Inclusivo para todos.

Recurso exclusivo Dell Screen Drop, projetado de modo a melhorar a acessibilidade para usuários que trabalham em alturas diferentes.

Colaboração mais rápida e inteligente

Apresentações impressionantes

Seja na cadeira ou em pé, veja cores consistentes na tela graças ao ângulo de visão ampliado oferecido pela tecnologia In-Plane Switching (IPS).

Claramente cativante

Experimente imagens e texto 4K excepcionalmente nítidos com a tecnologia de dimensionamento do monitor. A tela ComfortView, com revestimentos antirreflexo e antimanchas, aumenta a legibilidade e oferece uma experiência visual ampliada.

A conveniência do All in One

Integração perfeita com um Dell OptiPlex Micro opcional, permitindo que a TI selecione a melhor opção para as necessidades dos negócios.

Gerencie seus espaços de reunião

Com as portas RS232, RJ45 e HDMI CEC, você pode usar ferramentas de gerenciamento remoto para fazer a manutenção e controlar seu monitor de formato grande com um sistema de controle de rede.

Conecte-se com a produtividade

Transforme seu monitor em um hub de produtividade com amplas opções de conectividade, inclusive HDMI e DP – tudo em uma configuração organizada.

Integração perfeita com as Dell Meeting Space Solutions

Este monitor com touchscreen interativa foi testado e validado para funcionar com ecossistemas completos de salas de conferência que incluem áudio de alta qualidade, vídeo e controle de sala, habilitados pelo OptiPlex Micro.

Padrões ambientais ENERGY STAR®

Exclusivo Dell Screen Drop

Melhore a acessibilidade para usuários de diferentes alturas usando o Dell Screen Drop.¹

Interação instantânea


Com o recurso InGlass™ de 20 pontos de toque, vários usuários podem interagir com a tela ao mesmo tempo.

Escreva com estilo

Imitando uma ferramenta de escrita mais natural, a caneta de ponta dupla tem design ergonômico e fácil de pegar, ponta de escrita fina e um apagador de alta precisão. Além disso, ela se encaixa magneticamente na lateral da tela, para nunca ser colocada no lugar errado.

Colaboração com o toque dos seus dedos

Faça anotações com os dedos e apague com a palma da mão. A rejeição de palma permite que os usuários apoiem as mãos naturalmente na tela sem deixar marcas indesejadas.



▶ [Clique na imagem ou aqui para reproduzir o vídeo do monitor com touchscreen interativa Dell 75 4K – P7524QT.](#)

Dell Display Manager



Maior capacidade de realizar multitarefa

Organize sua tela com EasyArrange e salve perfis com EasyArrange Memory.

Navegação fácil

Compartilhe um único teclado, mouse e monitor entre vários PCs com o assistente KVM em USB. ¹ Alterne rapidamente entre PCs com o menu de acesso rápido ou as teclas de atalho.

Uma implementação tranquila

Gerencie seu grupo de monitores usando recursos automáticos, abrangentes e compatíveis com várias ferramentas. ²

Personalização conveniente

Acesse rapidamente seus recursos e funções favoritos com o iniciador de menus e as teclas de atalho.

Fazer download do Dell Display Manager

¹ O KVM (teclado, vídeo, mouse) só está disponível em monitores selecionados. Para monitores que não são compatíveis com o KVM em USB, o recurso de fonte de entrada é uma alternativa. Você pode compartilhar várias fontes de entrada com um monitor, mas não pode compartilhar um só teclado e um mouse.

² Ferramentas que incluem SCCM/InTune e scripts de interface de linha de comando.



Sustentabilidade nos monitores Dell

Padrões ambientais

Este monitor usa 85% de plástico PCR (reciclável pós-consumo) no design¹, 90% de alumínio reciclado e atende às mais recentes normas ambientais, como ENERGY STAR®.

Embalagem ecológica

Os monitores comerciais Dell vêm com alguns componentes de embalagem feitos de material 90% reciclado.²

Conservação de energia


Economize energia quando seu monitor não está em uso com o PowerNap³, um recurso que escurece o monitor ou o coloca em modo de suspensão quando ele não está sendo usado.

1 Pelo peso total das peças de plástico no produto. Não inclui placas de circuito impresso, etiquetas, cabos, conectores, componentes eletrônicos, componentes ópticos, componentes ESD, adesivos de componentes EMI e revestimentos.

2 Aplica-se ao material de embalagem da caixa externa e da almofada de papel, com base em uma análise interna, outubro de 2022

3 Viabilizado pelo Dell Display Manager

Acessórios recomendados



Dell OptiPlex Micro

O Dell OptiPlex Micro proporciona uma experiência all in one quando combinado com um software de conferência. Ele permite que videoconferências, quadros de comunicações, apresentações e outros aplicativos sejam executados diretamente no monitor para oferecer uma experiência de reunião simplificada.



Câmera de conferência e alto-falantes Logitech Rally

Veja e ouça melhor com vídeo de qualidade de estúdio, clareza de voz incomparável e automação RightSense para ter reuniões melhores. O sistema audiovisual all in one apresenta a Rally Premium Conferencecam com lente Ultra HD, zoom HD de 15x, áudio modular e tecnologia RightSight de enquadramento automático.



Suporte de chão com altura ajustável manual Chief Large FUSION – LFAUB

Este suporte de chão com AV tem bordas arredondadas e recursos elegantes para conferir uma sensação mais suave e profissional, perfeito para ambientes corporativos e de sala de aula. A altura pode ser ajustada por uma pessoa com a mão ou uma furadeira.



Montagem de tela fixa na parede Chief Large Fusion LSA1U


Essa montagem reforçada com recursos de instalação rápida prende firmemente telas pesadas para proteger os investimentos dos usuários. O ajuste de conexões ajuda a alinhar verticalmente a tela.



Carrinho AV móvel com altura ajustável manual Large Fusion™ – LPAUB

Este carrinho Fusion AV móvel tem bordas arredondadas e recursos elegantes para conferir uma sensação mais suave e profissional, perfeito para ambientes corporativos e de sala de aula. A altura pode ser ajustada por uma pessoa com a mão ou usando uma broca hexagonal de 1/2" na furadeira.

Portas e slots



- | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | HDMI (3) | 8 | Porta de carregamento USB |
| 2 | DisplayPort | 9 | RS232 |
| 3 | VGA | 10 | RJ45 |
| 4 | Entrada de áudio | 11 | Suporte para OptiPlex |
| 5 | Saída de áudio ¹ | 12 | Slot de trava de segurança |
| 6 | USB 3.0 upstream (3) | 13 | Alto-falantes |
| 7 | USB 3.0 downstream (3) | 14 | Botão liga/desliga |

¹ A porta de saída de áudio não é compatível com fones de ouvido.

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
MODELO	Monitor Dell 75 4K com touchscreen interativa – P7524QT
TAMANHO DA VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	189,273 cm (74,52")
ÁREA DE EXIBIÇÃO PREDEFINIDA (H X V)	1.649,664 mm x 927,936 mm (64,95" x 36,53")
TIPO DE PAINEL	IPS
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	9H, antimancha, antirreflexo
RESOLUÇÃO MÁXIMA PREDEFINIDA	3840 x 2160 a 60 Hz
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,429 mm x 0,429 mm
PIXELS POR POLEGADA (PPI)	59
TAXA DE CONTRASTE	1.200 para 1 (típica)
TAXA DE PROPORÇÃO	16:9
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	LED
BRILHO	350 cd/m ² (típico)
TEMPO DE RESPOSTA	8 ms, cinza a cinza (típico)
PRONTO PARA HDR	N/D
CONECTIVIDADE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 DP 1.2 • 1 VGA • 3 HDMI • 3 portas USB 3.0 downstream • 1 porta USB 3.0 downstream com recurso de carregamento USB BC1.2 • 3 portas USB 3.0 upstream • 1 saída de linha de áudio analógica 2.0 • 1 entrada de linha de áudio analógica 2.0 • 1 RJ45 • 1 RS232
AJUSTES	N/D
PBP/PIP	N/D
TECLADO, VÍDEO E MOUSE (KVM)	N/D
DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO EM CADEIA	N/D
SAÍDA DE ÁUDIO	Sim
ALTO-FALANTE INTEGRADO	2 de 20 W
COMPATIBILIDADE COM O DELL DISPLAY MANAGER	Sim
ESPECIFICAÇÕES – DETALHES DE SERVIÇO/SUORTE	Três anos de Serviço de troca avançada
GAMA DE CORES	72% de NTSC
ALTURA SEM O SUPORTE	1.017,44 mm (40,06")

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
LARGURA SEM O SUPORTE	1.735,02 mm (68,31")
PROFUNDIDADE SEM O SUPORTE	79,1 mm (3,11")
PESO (SOMENTE PAINEL – PARA MONTAGEM VESA)	64 kg (141,10 lb)
PESO (COM CABOS E O SUPORTE MONTADO)	65,2 kg (143,74 lb)
PESO (COM A EMBALAGEM)	76,6 kg (168,87 lb)
SEGURANÇA	Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente) (com base no Kensington Security Slot™)
PADRÕES DE CONFORMIDADE	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor com certificação ENERGY STAR® • Compatível com RoHS
INTERFACE DE MONTAGEM DA TELA PLANA	Orifícios de montagem VESA (400 mm x 400 mm)
FAIXA DE TEMPERATURA	Operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Não operacional: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
FAIXA DE UMIDADE	Operacional: 10% a 80% (sem condensação) Não operacional: 5% a 90% (sem condensação)
ALTITUDE	Operacional: Máximo de 5.000 m (16.404 pés) Não operacional: Máximo de 12.192 m (40.000 pés)
TENSÃO EXIGIDA	Entrada: 100 a 240 VCA/50 ou 60 Hz ± 3 Hz/5,5 A (máxima) Resultado: 100 a 240 VCA/50 ou 60 Hz ± 3 Hz/2,0 A (máxima)
CONSUMO DE ENERGIA EM OPERAÇÃO NORMAL	0,3 W (modo desligado) ¹ 0,5 W (modo de espera) ¹ 140 W (no ligado) ¹ 290 W (máx.) ² 120,7 W (Pon) ³ Não aplicável (TEC) ³
O QUE ESTÁ INCLuíDO?	Monitor 1 suporte do OptiPlex 1 controle remoto e baterias (2 AAA) 1 suporte para controle remoto 2 canetas 3 organizadores de cabo 2 pontas de caneta 1 cabo de alimentação 1 cabo de alimentação para conectar um sistema OptiPlex ao monitor 1 cabo HDMI 1 cabo DP (DP para DP) 1 cabo USB 3.0 upstream 1 cabo VGA Instruções de download do software FlatFrog Board Guia de início rápido Informações regulamentares, ambientais e de segurança

1 Como definido na EU 2019/2021 e na EU 2019/2013.

2 Brilho máximo e configuração de contraste com carregamento máximo de energia em todas as portas USB.

3 Pon: Consumo de energia no modo ligado conforme definido na Energy Star 8.0. TEC: Consumo total de energia em kWh conforme definido na Energy Star 8.0.

Confiabilidade garantida

Como a empresa nº 1 no mundo em monitores*, temos orgulho de nosso compromisso inabalável com a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.

Serviço de Troca Avançada

Este monitor vem com três anos de Serviço de Troca Avançada.¹ Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante os três anos de Garantia Limitada de Hardware.²

ProSupport

Faça upgrade para o suporte técnico especializado 24x7 por telefone com a opção do Dell ProSupport.³



* Os monitores Dell são classificados como nº 1 do mundo há nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1º trimestre de 2023. De 2014 a 2022.

1 Troca Avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone. Os prazos de envio podem variar com a localização e para monitores de 55" e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, será cobrada uma taxa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

2 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Estados Unidos, ou acesse <https://www.dell.com/warranty>.

3 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes. Em alguns países, os horários do suporte da região podem variar. O suporte fora do horário comercial pode ser fornecido em um idioma diferente do idioma local.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. A disponibilidade do produto varia com o país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2024 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.