



Novo nível de conforto visual

Monitor Dell UltraSharp 27 com Hub Thunderbolt™ — **U2724DE**

A empresa de monitores nº 1 do mundo*

Eleve o nível do seu conforto visual



Experimente um novo nível de conforto visual e produtividade com este monitor com hub certificado pela TÜV Rheinland para conforto ocular com nível cinco estrelas.¹ Projetado com ampla conectividade e o poder do Thunderbolt 4.

Conforto visual aprimorado

Proteja seus olhos contra emissões prejudiciais de luz azul sem sacrificar a cor com o ComfortView Plus aprimorado, que reduz a luz azul prejudicial para menos de 35%. Combinado com a taxa de atualização de 120 Hz e sensor de luz ambiente, ele alcança a certificação de 5 estrelas da TÜV Rheinland para proporcionar conforto ocular o dia todo. Experimente pretos mais profundos com taxa de contraste de 2.000:1 em um painel IPS Black. Veja cores vibrantes com 98% de DCI-P3, 98% de Display P3, 100% de sRGB e 100% de espaço de cores BT.709, além de calibrar facilmente suas cores com o software Dell Color Management.

Conexões mais fáceis

Simplifique a produtividade com um único cabo Thunderbolt 4 que transmite sinais de dados e vídeo e, ao mesmo tempo, fornece até 90 W de potência e velocidades de 2,5 GbE com conectividade RJ45 para uma conexão de rede rápida e estável. Aumente sua produtividade conectando dois PCs e realize multitarefas simultâneas em ambos os PCs com KVM, Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP).

Design premium

Projetado com acabamento premium, este monitor conta com um sistema integrado de gerenciamento de cabos que reduz a aglomeração de fios. Ele é ajustável para se adequar à sua maneira de trabalhar e para proporcionar conforto o dia todo. Desenvolvido com práticas sustentáveis para gerar o desempenho de que você precisa e, ao mesmo tempo, atender aos critérios EPEAT® Gold, ENERGY STAR® e TCO Certified Edge para monitores.

¹ Com base na certificação TÜV Rheinland's® Eye Comfort, agosto de 2023.

Contraste excepcional

Veja cores incríveis e pretos com desempenho superior a uma taxa de contraste de 2.000:1 com a tecnologia de painel IPS Black.

Aprecie uma visão mais clara

Resolução QHD (2560 x 1440) em um monitor de 27".

Sensor de luz ambiente

O sensor de luz ambiente integrado otimiza de maneira inteligente o brilho e a temperatura das cores com base em seus ambientes.

A tela ComfortView Plus

aprimorada reduz as emissões nocivas de luz azul para menos de 35% sem prejudicar o desempenho das cores.

Ethernet rápida e estável

Atinja até 2,5 GbE pela porta RJ45 que vem com inicialização PXE, pass-through de endereço Mac¹ e recursos Wake-on-Lan.

Brilho verdadeiro

Aproveite 1,07 bilhão de cores e uma ampla cobertura de cores em todos os padrões do setor, inclusive 98% de DCI-P3, 98% de Display P3, 100% de sRGB e 100% de BT.709.

Conecte facilmente acessórios e dispositivos com **portas de acesso rápido USB-A e USB-C**.

Conectividade abrangente

Mantenha a conexão a vários dispositivos com as portas Thunderbolt 4 (Power Delivery de até 90 W), USB-A, DP1.4 e HDMI.

Conecte duas fontes de PC e seja eficiente em multitarefa com **Picture-by-Picture/ Picture-in-Picture e KVM** (com **Auto KVM**).

Ajuste conforme suas preferências

Ajuste de inclinação, rotação e altura (máximo de 150 mm).

ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, registro EPEAT® Gold.



¹ O recurso de pass-through do endereço MAC é testado para funcionar com a maioria dos sistemas de PC Dell. A funcionalidade em sistemas não Dell pode variar.

Contraste excepcional e cores impressionantes



Contraste excepcional

Veja cores incríveis e pretos mais profundos a uma taxa de contraste de 2.000:1 com a tecnologia de painel IPS Black. Com um ângulo de visão ampliado de 178°/178°, as imagens permanecem espetaculares em praticamente qualquer ângulo.

Brilho verdadeiro

Com 1,07 bilhão de cores e uma ampla gama de cores (98% de DCI-P3, 98% de Display P3, 100% de sRGB e 100% de BT.709), todas as cores se sobressaem.

Dell Color Management

Calibre facilmente as cores do monitor com o novo software Dell Color Management¹, desenvolvido em parceria com a certificação Calman. Crie e armazene perfis de cores predefinidos que você pode salvar e usar posteriormente no monitor e personalize o software Dell Color Management de acordo com sua programação, com um recurso integrado de agendador automático.

¹ Compatível com colorímetro externo (indicado abaixo), vendido separadamente. Telas em modo retrato: C6 HDR2000, X-Rite: i1Display Pro, i1Display Pro Plus, Klein Instruments: K10, Calibrate: ColorChecker Display Pro, ColorChecker Display Plus.

Conectividade que estimula a produtividade

Os monitores com hub Thunderbolt oferecem diversas opções de conectividade, inclusive Thunderbolt 4 (Power Delivery de até 90 W), RJ45 para acesso com fio à Ethernet, USB de ultravelocidade para transferência de dados rápida e muito mais.



¹ A Dell adere às especificações e ao protocolo padrão USB-C. A funcionalidade com sistemas USB-C de marcas não Dell pode variar.

² Via porta USB-C de acesso rápido.

³ O recurso de sincronização de energia deste monitor Dell USB-C permite a inicialização e o despertar sob demanda em PCs Dell compatíveis. Verifique seu PC Dell para garantir o suporte a esse recurso.

⁴ O recurso de pass-through do endereço MAC é testado para funcionar com a maioria dos sistemas de PC Dell. A funcionalidade em sistemas não Dell pode variar.



Sustentabilidade nos monitores Dell

Padrões ambientais

Este monitor usa 85% de plástico PCR (reciclado pós-consumo) no design¹, 90% de alumínio reciclado e atende às normas ambientais mais recentes, como ENERGY STAR® e TCO Certified Edge, além de ter o registro EPEAT® Gold².

Embalagem ecológica

Os monitores Dell são enviados em caixas feitas com 100% de conteúdo renovável, que também é 100% reciclável.³

Conservação de energia

Economize energia com o PowerNap⁴, um recurso que escurece o monitor ou o coloca em modo de suspensão quando ele não está em uso.

¹ Pelo peso total das peças de plástico no produto. Não inclui placas de circuito impresso, etiquetas, cabos, conectores, componentes eletrônicos, componentes ópticos, componentes ESD, adesivos de componentes EMI e revestimentos.


² Registro EPEAT, conforme aplicável. O registro EPEAT varia com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro por país.

³ Aplica-se a todos os monitores Dell lançados desde 2023. Feitos de origens combinadas de FSC, que são uma combinação de materiais de florestas com certificação FSC, conteúdo reciclado e/ou madeira com controle FSC. Com base em análise interna, agosto de 2023.

⁴ Viabilizado pelo Dell Display Manager.

Projetado para você

Criado com acabamento premium em prata platinado, este elegante monitor Dell UltraSharp 27 com Hub Thunderbolt foi projetado para ambientes domésticos e empresariais.



Fácil de usar

Navegue pelo menu na tela e ajuste as configurações com um controle prático de joystick.


Trabalhe com conforto

Experimente um conforto personalizado com inclinação, giro e ajuste da altura do monitor (máximo de 150 mm).

Projetado sob medida

Uma base pequena e um elegante sistema de gerenciamento de cabos que oculta os cabos na riser do monitor.

Dell Display Manager



Interface do usuário intuitiva e moderna

Nova e moderna interface do usuário para facilitar o uso e a personalização de recursos com o Menu Launcher.

Produtividade em todos os níveis

O EasyArrange permite que você organize facilmente vários aplicativos lado a lado em uma ou mais telas com 48 partições de janela predefinidas e a capacidade de personalizar até cinco janelas, oferecendo recursos multitarefa aprimorados. O EasyArrange Memory guarda o posicionamento dos seus programas e aplicativos nos layouts e os restaura quando você seleciona o layout preferencial.

Fique em dia

Receba notificações automáticas a qualquer momento sobre novas atualizações no firmware do monitor¹ e no software.

Otimize a experiência diante da tela

Tenha uma experiência de cores perfeitamente uniforme no monitor combinando a predefinição de cores do próprio monitor¹ e o perfil ICC compatível.

Fácil configuração e compartilhamento de acessórios


Configure um conjunto único de teclado e mouse para ser compartilhado facilmente entre vários PCs com o assistente USB KVM.¹ O menu de acesso rápido ou a tecla de atalho permitem alternar entre PCs com rapidez e conveniência.

Fácil implementação

O DDM é compatível com ferramentas de gerenciamento como SCCM, InTune e scripts de interface de linha de comando, para facilitar a integração e a implementação de TI com gerenciamento de ativos.

Fazer download do Dell Display Manager

Portas e slots



- | | | | |
|----------|--|-----------|---|
| 1 | Slot da trava de segurança ¹ | 9 | Porta USB Type-C para upstream (USB de ultravelocidade de 10 Gbps, USB 3.2 de 2ª geração) |
| 2 | Conector de energia | 10 | 2 portas USB Type-A para downstream (USB de ultravelocidade de 10 Gbps, USB 3.2 de 2ª geração) |
| 3 | HDMI (HDCP 1.4) (compatível com QHD 2560 x 1440 TMDS de 120 Hz, VRR conforme especificado em HDMI2.1) | 11 | Saída de áudio |
| 4 | DisplayPort 1.4 | 12 | Porta USB Type-A para downstream (USB de ultravelocidade de 10 Gbps, USB 3.2 de 2ª geração) |
| 5 | Trava do suporte | 13 | Porta RJ45 |
| 6 | DisplayPort 1.4 (saída) | 14 | Porta USB Type-A para downstream (USB de ultravelocidade de 10 Gbps, USB 3.2 de 2ª geração) com carregamento BC1.2 |
| 7 | Porta Thunderbolt™ 4 para downstream (15 W) para encadeamento em série | 15 | Porta USB Type-C para downstream (USB de ultravelocidade de 10 Gbps, USB 3.2 de 2ª geração) com carregamento (15 W) |
| 8 | Porta Thunderbolt™ 4 para upstream (vídeo + dados). Modo alternativo com DisplayPort 1.4 e Power Delivery de até 90 W. | | |

1 Com base no Kensington Security Slot™

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
MODELO	Monitor Dell UltraSharp 27 com hub Thunderbolt™ – U2724DE
TAMANHO DA VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	684,7 mm (27 pol.)
ÁREA DE EXIBIÇÃO PREDEFINIDA (H X V)	596,74 mm x 335,66 mm (23,49 pol. x 13,21 pol.)
TIPO DE PAINEL	Tecnologia IPS Black
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	Antirreflexo com resistência 3H
RESOLUÇÃO MÁXIMA PREDEFINIDA	2560 x 1440 a 120 Hz
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,2331 mm x 0,2331 mm
PIXELS POR POLEGADA (PPI)	108,97
TAXA DE CONTRASTE	2.000 para 1 (típica)
TAXA DE PROPORÇÃO	16:9
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	LED
BRILHO	350 cd/m ² (típica)
TEMPO DE RESPOSTA	8 ms (normal) 5 ms (rápido)
SENSOR DE LUZ AMBIENTE	Sim, o brilho automático e a temperatura da cor se ajustam
CERTIFICAÇÃO TÜV EYE COMFORT	5 estrelas
CONECTIVIDADE	<ul style="list-style-type: none"> 1 DP 1.4 (DRR para Microsoft Windows) (compatível com 2 QHD de 120 Hz e 8 bits) 1 saída DP 1 HDMI (HDCP 1.4) (compatível com QHD 2560 x 1440 TMDS de 120 Hz, VRR, conforme especificado no HDMI 2.1) 1 Thunderbolt™ 4 para downstream (15 W) para saída de vídeo em conexão em cadeia 1 Thunderbolt™ 4 para upstream (modo Thunderbolt e alternativo com DisplayPort 1.4, porta USB 3.2 de 2ª geração para upstream, Power Delivery (PD) de até 90 W) 1 USB-C para upstream (somente dados, USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbps) 3 portas USB-A (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s) 1 saída de áudio 1 RJ45 (2,5 GbE) <p>Acesso rápido:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta USB-A (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s) com B.C 1.2 1 USB-C (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s, 15 W)
AJUSTES	Altura ajustável (150 mm) Inclinação (-5° a 21°) Rotação (-45° a 45°) Giro (-90° a 90°)
PBP/PIP	Sim
TECLADO, VÍDEO E MOUSE (KVM)	Sim
DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO EM CADEIA	Sim
SAÍDA DE ÁUDIO	1 saída de áudio ¹
ALTO-FALANTE INTEGRADO	Não
COMPATIBILIDADE COM O DELL DISPLAY MANAGER	Sim, EasyArrange e outros recursos importantes

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ESPECIFICAÇÕES – DETALHES DE SERVIÇO/SUORTE	3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium
GAMA DE CORES	<ul style="list-style-type: none"> 100% sRGB 100% de BT.709 98% de Display P3 98% de DCI-P3 1,07 bilhão de cores Delta E < 2 (média) (sRGB, BT.709, Display P3, DCI-P3)
ALTURA COM O SUPORTE (COMPACTADO ~ ESTENDIDO)	385,58 mm ~ 535,58 mm (15,18 pol. ~ 21,09 pol.)
LARGURA COM O SUPORTE	612,24 mm (24,10 pol.)
PROFUNDIDADE COM O SUPORTE	192,28 mm (7,57 pol.)
ALTURA SEM O SUPORTE	352,51 mm (13,88 pol.)
LARGURA SEM O SUPORTE	612,24 mm (24,10 pol.)
PROFUNDIDADE SEM O SUPORTE	50,12 mm (1,97 pol.)
PESO (SOMENTE PAINEL – PARA MONTAGEM VESA)	5,23 kg (11,53 lb)
PESO (COM CABOS E O SUPORTE MONTADO)	7,37 kg (16,25 lb)
PESO (COM A EMBALAGEM)	10,21 kg (22,51 lb)
SEGURANÇA	Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente) Slot de trava de segurança antifurto do suporte (para fixar o suporte ao monitor usando um parafuso)
PADRÕES DE CONFORMIDADE	<ul style="list-style-type: none"> Monitor com certificação ENERGY STAR® Registro EPEAT®, conforme aplicável. O registro EPEAT varia com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro por país. TCO Certified e TCO Certified Edge Compatível com RoHS Monitor sem BFR/PVC (exceto cabos externos). Vidro sem arsênico, e apenas o painel não tem mercúrio
INTERFACE DE MONTAGEM DA TELA PLANA	Orifícios de montagem VESA (100 mm x 100 mm – atrás da tampa VESA conectada)
FAIXA DE TEMPERATURA	Operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Não operacional: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
FAIXA DE UMIDADE	Operacional: 10% a 80% (sem condensação) Não operacional: 5% a 90% (sem condensação)
ALTITUDE	Operacional: Máximo de 5.000 m (16.404 pés) Não operacional: Máximo de 12.192 m (40.000 pés)
TENSÃO EXIGIDA	100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/2,65 A (típica)
CONSUMO DE ENERGIA EM OPERAÇÃO NORMAL	0,3 W (modo desligado) ² 0,5 W (modo de espera) ² 1,5 W (modo de espera em rede) ² 24,4 W (modo ligado) ² 225 W (máx.) ³ 18,9 W (Pon) ⁴ 65 kWh (TEC) ⁴
O QUE ESTÁ INCLuíDO?	Monitor, riser e base do suporte 1 cabo de alimentação 1 cabo DP (DP para DP) – 1,8 m 1 cabo USB-A para USB-C de 2ª geração – 1 m 1 cabo Thunderbolt™ 4 – 1 m Guia de instalação rápida Informações regulamentares, ambientais e de segurança Relatório de calibração de fábrica

1 O uso de fone de ouvido não é compatível com o conector da linha de saída de áudio.

2 Conforme definido na EU 2019/2021 e na EU 2019/2013.

3 Brilho máximo e configuração de contraste com carregamento máximo de energia em todas as portas USB.

4 Pon: Consumo de energia no modo ligado conforme definido na Energy Star 8.0. TEC: Consumo total de energia em kWh conforme definido na Energy Star 8.0.

Confiabilidade garantida

Como a empresa nº 1 no mundo em monitores*, temos orgulho de nosso compromisso inabalável com a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.

Troca de Painel Premium

A Troca de Painel Premium¹ da Dell permite uma substituição gratuita do monitor durante a Garantia Limitada de Hardware², mesmo que haja apenas um pixel danificado.

Serviço de Troca Avançada

Este monitor vem com 3 anos de Serviço de Troca Avançada³. Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante os 3 anos da Garantia Limitada de Hardware.²

ProSupport

Faça upgrade para o suporte técnico especializado 24x7 por telefone com a opção do Dell ProSupport.⁴



* Os monitores Dell são considerados nº 1 do mundo há nove anos! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

- 1 Aplicável aos monitores de desktop Dell UltraSharp, Série P e Série C.
- 2 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Estados Unidos, ou acesse <https://www.dell.com/warranty>.
- 3 Troca Avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone. Os prazos de envio podem variar com a localização e para monitores de 55 pol. e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, uma taxa será cobrada. Consulte [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).
- 4 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes. Em alguns países, os horários do suporte da região podem variar. O suporte fora do horário comercial pode ser fornecido em um idioma diferente do idioma local.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2023 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum. Thunderbolt e o logotipo Thunderbolt são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países.