

MONITOR DELL
ULTRASHARP
MONITOR 30 COM
HUB USB-C

U3023E

Faça mais



**A EMPRESA Nº 1 DO MUNDO
EM MONITORES***

DELL Technologies

MONITOR ULTRASHARP U3023E

Faça mais

Realize mais com este monitor 16:10 de 30", que oferece uma ampla cobertura de cores, recursos multitarefa e uma série de portas de conectividade.



Veja mais. Com menos rolagem da barra lateral.

Expanda sua visualização neste monitor WQXGA (2.560 x 1.660) 16:10 de 30", que oferece 11% a mais de espaço físico na tela do que um monitor QHD 16:9. Veja 1,07 bilhão de cores em um amplo espectro, com cobertura de cores DCI-P3 de 95% e sRGB de 100%. Melhore o conforto visual com o ComfortView Plus integrado e sempre ativo, que reduz as emissões de luz azul sem comprometer as cores.

Produtividade máxima

Simplifique qualquer espaço de trabalho usando este monitor com hub USB-C que conecta você à Ethernet e a uma série de outros dispositivos. Aumente a produtividade com uma instalação de dois monitores e seja eficiente na multitarefa com KVM, Picture-by-Picture e Picture-in-Picture.

Criado com habilidade

Sofisticado e com acabamento premium, este monitor é bom para qualquer ambiente. Desfrute de visualizações de borda a borda com o design InfinityEdge praticamente sem bordas. Trabalhe confortavelmente o dia inteiro neste monitor fácil de usar e com ajustabilidade total.

MONITOR ULTRASHARP U3023E

Veja mais com menos rolagem neste monitor WQXGA (2.560 x 1.660) 16:10 de 30"

Cores reais
Veja 1,07 bilhão de cores em um amplo espectro, com cobertura de cores DCI-P3 de 95% e sRGB de 100%

O InfinityEdge **praticamente sem bordas** oferece uma visualização perfeita em vários monitores

Conecte em cadeia dois monitores WQXGA e obtenha qualidade de imagem incomparável com a tecnologia **DSC (Display Stream Compression)**

Otimize o conforto visual com o **ComfortView Plus** integrado, que reduz as emissões nocivas de luz azul sem comprometer o desempenho das cores

Ajuste do seu jeito
Ajuste a inclinação, a rotação, o giro e a altura (máximo de 150 mm)

Controle por joystick fácil de usar
Para navegar pelo menu na tela (OSD)

Este monitor hub para aumentar a produtividade conta com **USB-C** (Power Delivery de até 90 W), **RJ45** (Ethernet com fio), **USB superveloz de 10 Gbit/s** e portas frontais de **acesso rápido**

Acabamento premium em prata platinado
Para uma aparência elegante que complementa a casa e o escritório

ENERGY STAR®
TCO Certified Edge, registro EPEAT® Gold

Conecte duas origens de PC e seja eficiente na multitarefa com **Picture-by-Picture/Picture-in-Picture** e **KVM** (com **Auto KVM**)

[▶ Clique aqui para conhecer o monitor Dell UltraSharp 30 com hub USB-C — U3023E](#)

U3023E

Conectividade que gera produtividade

Os monitores com hub USB-C oferecem amplas opções de conectividade, inclusive USB-C (Power Delivery de até 90 W), RJ45 para acesso com fio à Ethernet, USB superveloz para transferência de dados rápida e muito mais.



MONITOR ULTRASHARP U3023E

Trabalhe no conteúdo de dois PCs conectados para garantir a eficiência multitarefa

Produtividade total


- Conecte duas origens de PC, e o recurso Auto KVM alterna perfeitamente o controle para o segundo PC conectado.
- Use KVM (teclado, vídeo e mouse) para controlar os dois PCs com um único teclado e mouse.
- Visualize o conteúdo dos dois PCs ao mesmo tempo com Picture-by-Picture (PBP) e Picture-in-Picture (PIP).

Picture-in-Picture (PIP)

Trabalhe em aplicativos de um PC e visualize conteúdo em uma janela no outro PC.

Picture-by-Picture (PBP)

Visualize conteúdo de duas origens de PC diferentes lado a lado na tela, como na instalação de dois monitores.



MONITOR ULTRASHARP U3023E

Aumente sua produtividade

Com uma instalação de dois monitores Dell, os usuários podem aumentar a produtividade em até 21%.⁵

Aumente a produtividade

Para obter qualidade de imagem incomparável, conecte em cadeia dois monitores com a tecnologia DSC (Display Stream Compression).

Praticamente sem bordas

O design InfinityEdge praticamente sem bordas oferece uma visualização perfeita na instalação com vários monitores.

Instalação fácil

As configurações de OSD (Onscreen Menu Display) de um monitor podem ser sincronizadas entre monitores conectados para facilitar a instalação de vários monitores.⁶



MONITOR ULTRASHARP U3023E

Design melhorado

Criado com acabamento premium em prata platinado, este elegante monitor Dell UltraSharp brilha em ambientes domésticos e de escritório.



Projetado sob medida

A base pequena e o elegante sistema de gerenciamento de cabos ocultam os cabos na riser do monitor.

Controle por joystick fácil de usar

Navegue no menu na tela e ajuste as configurações com o controle de joystick fácil de usar.

Fique mais à vontade

Usufrua do conforto personalizado com inclinação, rotação, giro e ajuste da altura do monitor (máximo de 150 mm).



MONITOR ULTRASHARP U3023E

Maior produtividade

O Dell Display Manager aumenta a produtividade diária por ferramentas abrangentes de gerenciamento que proporcionam uma experiência ideal diante da tela, gerenciamento eficiente da tela e execução de multitarefas com facilidade e sem esforço.

Produtivo em todos os níveis

O EasyArrange permite que você organize facilmente vários aplicativos lado a lado em uma ou mais telas com 38 partições de janela predefinidas e a capacidade de personalizar até cinco janelas, oferecendo recursos multitarefa aprimorados.

O segredo da praticidade

as teclas de atalho podem economizar ainda mais tempo, permitindo que você defina facilmente as configurações de gerenciamento do monitor e possa trabalhar com mais rapidez.

Transições perfeitas

o recurso de restauração automática memoriza onde você parou para que os aplicativos sejam retomados de onde você os deixou, mesmo depois da desconexão.

Compatibilidade expandida


Com suporte para vários sistemas operacionais⁷, o Dell Display Manager colabora com sua produtividade no trabalho.

Mais formas de gerenciar

Os relatórios de gerenciamento de ativos permitem que os gerentes de TI capturem e monitorem com rapidez as informações do monitor e configurem vários monitores de uma só vez em uma instalação única.

Saiba mais

[Dell Display Manager.](#)





ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



Headset ANC sem fio Dell Premier | WL7022

Colabore facilmente em qualquer lugar com este headset sem fio certificado para o Teams que traz cancelamento de ruído ativo e sensores inteligentes para ligar e desligar automaticamente o microfone em sua chamada.



Soundbar Dell Slim para conferência | SB522A

Tenha conferências claras e com pouco ruído de fundo com a soundbar certificada para o MS Teams mais inteligente do mundo.**



Teclado e mouse universal sem fio Dell Premier | KM7321W

Execute multitarefa perfeitamente em três dispositivos com este conjunto premium de teclado de tamanho completo e mouse desenvolvido com atalhos programáveis e 36 meses de duração da bateria.⁸

MONITOR ULTRASHARP

U3023E

Sustentabilidade nos monitores Dell



Padrões ambientais

Este monitor é composto por 85% de plástico reciclável no projeto⁹ e atende às normas ambientais mais recentes, como ENERGY STAR®, TCO Certified Edge e registro EPEAT® Gold¹⁰.

Embalagem ecológica

Projetados com o meio ambiente em mente, os monitores comerciais Dell são enviados em embalagens de papelão 100% recicláveis.¹¹

Conservação de energia

Economize energia quando seu monitor não estiver em uso com o PowerNap¹², um recurso que escurece ou coloca o monitor em modo de suspensão quando ele não é usado.

MONITOR ULTRASHARP U3023E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MONITOR ULTRASHARP 30 COM HUB USB-C — U3023E


TAMANHO DE VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	75,62 cm 30 polegadas
ÁREA DE EXIBIÇÃO PREDEFINIDA (H X V)	641,28 mm x 400,8 mm (15,78" x 25,25")
RESOLUÇÃO MÁXIMA DE PREDEFINIÇÃO	2.560 x 1.600 a 60 Hz
TIPO DE PAINEL	Tecnologia In-Plane Switching
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	Tratamento antirreflexo do revestimento rígido (3H) do polarizador frontal
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,2505 mm x 0,2505 mm
PIXEL POR POLEGADA (PPI)	101,4
TAXA DE CONTRASTE	1000 para 1 (típica)
TAXA DE PROPORÇÃO	16:10
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	LED
LUMINOSIDADE	350 cd/m ² (típico)
GAMA DE CORES	sRGB de 100%, DCI-P3 de 95%, Delta E < 2 (média) para sRGB, 1,07 bilhão de cores
TEMPO DE RESPOSTA	5 ms cinza a cinza no modo rápido 8 ms cinza a cinza no modo normal
CONNECTIVIDADE	<ul style="list-style-type: none">• 1 DP 1.4 (HDCP 1.4)• 1 HDMI 1.4 (HDCP 1.4)• 1 USB-C com suporte a DSC (DP 1.4) Power Delivery de até 90 W, switch upstream de 2/4 lanes• 1 porta USB-C upstream (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s)• 1 saída DP• 3 portas USB-A downstream supervelozes (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s)• 1 porta USB-A superveloz (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s) com B.C 1.2• 1 porta USB-C downstream (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s, carregamento de até 15 W)• 1 saída de áudio analógico 2.0 (conector de 3,5 mm)• 1 portas RJ45
AJUSTABILIDADE	Altura ajustável (150 mm), Inclinação (-5° a 21°) Rotação (-30° a 30°) Giro (-90° a 90°)
PBP/PIP	PbP (Sim) PIP (Sim)
TECLADO, VÍDEO E MOUSE (KVM)	Sim, KVM e Auto-KVM
DISPONIBILIDADE DE ENCADEAMENTO EM SÉRIE	Sim
SAÍDA DE ÁUDIO	1 saída de áudio ¹⁷
ALTO-FALANTE INTEGRADO	Não
COMPATIBILIDADE COM DELL DISPLAY MANAGER	Sim, EasyArrange e outros recursos importantes
ESPECIFICAÇÕES: DETALHES DE SERVIÇO/SUORTE	3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium
ALTURA COM SUPORTE (COMPACTADO ~ ESTENDIDO)	472,7 mm ~ 622,7 mm 18,61" ~ 24,52"
LARGURA COM O SUPORTE	655,9 mm 25,82"
PROFUNDIDADE COM O SUPORTE	230 mm 9,06"
ALTURA SEM O SUPORTE	418,6 mm 16,48"
LARGURA SEM O SUPORTE	655,9 mm 25,82"
PROFUNDIDADE SEM O SUPORTE	53 mm 2,09"
PESO (SOMENTE PAINEL — PARA MONTAGEM VESA)	6,48 kg 14,29 lb

MONITOR ULTRASHARP U3023E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MONITOR ULTRASHARP 30 COM HUB USB-C — U3023E

PESO (COM CABOS E O SUPORTE MONTADO)	11,13 kg 24,54 lb
PESO (COM A EMBALAGEM)	15,05 kg 33,18 lb
SEGURANÇA	Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente) Slot de segurança antifurto do suporte (para fixar o suporte ao monitor usando um parafuso)
PADRÕES DE COMPATIBILIDADE	<ul style="list-style-type: none">· Monitor com certificação ENERGY STAR®· Com registro EPEAT® Gold, quando aplicável· Compatível com RoHS· Telas TCO Certified· Sem BFR/PVC (sem halogênio, exceto cabos externos)· Vidro sem arsênico, e apenas o painel não tem mercúrio
INTERFACE DE MONTAGEM DA TELA PLANA	Orifícios de montagem VESA (100 mm x 100 mm — atrás da tampa VESA conectada)
FAIXA DE TEMPERATURA	Operacional: 0°C a 40°C (32°F a 104°F) Não operacional: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
FAIXA DE UMIDADE	Operacional: 10% a 80% (sem condensação) Não operacional: 5% a 90% (sem condensação) — Armazenamento e envio
ALTITUDE	Operacional: Máximo de 5.000 m (16.404 pés) Não operacional: Máximo de 12.192 m (40.000 pés)
TENSÃO EXIGIDA	100 a 240 VCA, 50 ou 60 Hz + 3 Hz, 2,8 A (máx.)
CONSUMO DE ENERGIA EM OPERAÇÃO NORMAL	0,2 W (modo desligado) 0,3 W (modo de espera) 26,6 W (modo ligado) 210 W (máx.)
O QUE ESTÁ INCLUÍDO	Monitor, suporte elevado e base 1 cabo de alimentação 1 Type-C (cabo C-C) — 1 m 1 cabo DP (DP para DP) — 1,8 m 1 USB superveloz (Type-A para Type-C) Relatório de calibração de fábrica Guia de instalação rápida Informações de segurança, ambientais e regulamentares

PORTAS E SLOTS



- | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| 1 Slot de trava de segurança*** | 5 Porta USB-C (vídeo + dados) | 9 3 portas USB supervelozes de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração) | 12 Porta USB-C downstream |
| 2 Conector de alimentação | 6 Porta DP (saída) | 10 RJ45 | 13 Trava de suporte |
| 3 Porta HDMI | 7 Porta de saída de áudio | 11 USB superveloz de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração) | 14 Slots de montagem da soundbar Dell |
| 4 DisplayPort (entrada) | 8 Porta USB-C upstream (somente dados) | | |

MONITOR ULTRASHARP

U3023E

Confiabilidade garantida

Como a empresa nº 1 no mundo em monitores*, temos orgulho de nosso compromisso com a qualidade e a satisfação de nossos clientes.



Troca de painel Premium

A Troca de Painel Premium da Dell¹³ permite uma substituição gratuita do monitor durante o período de Garantia Limitada de Hardware¹⁴, mesmo que apenas um pixel luminoso seja encontrado.

Serviço de Troca Avançada

Seu monitor vem com três anos de Serviço de Troca Avançada¹⁵. Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante os três anos da Garantia Limitada de Hardware.¹⁴

ProSupport

Faça upgrade para o suporte técnico especializado 24x7 por telefone com a opção do Dell ProSupport.¹⁶

* A Dell é a marca nº 1 do mundo em monitores pelo 8º ano consecutivo (do 2º trimestre de 2013 ao 3º trimestre de 2021)! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3º trimestre de 2021.

** "Mais inteligente" com base na soundbar Dell Slim para conferência, sendo a única soundbar certificada para o Microsoft Teams com cancelamento de ruído por IA. Com base em uma análise comparativa das soundbars certificadas para o Microsoft Teams — agosto de 2021. Os recursos da soundbar Dell Slim para conferência comparados com aqueles das soundbars certificadas para o MS Teams: Poly Sync 40, Poly Sync 20.

*** Com base no Kensington Security Slot™

^ Com base em uma análise da Dell de dados disponíveis publicamente, agosto de 2021.

1 A Dell adere às especificações e ao protocolo padrão USB-C. A funcionalidade com sistemas USB-C de marcas não Dell pode variar.

2 Via porta USB-C de acesso rápido.

3 O recurso de sincronização de energia deste monitor Dell USB-C permite a inicialização e o despertar sob demanda em PCs Dell compatíveis. Verifique seu PC Dell para garantir o suporte a esse recurso.

4 A funcionalidade de passagem do endereço MAC é testada para funcionar com a maioria dos sistemas de PC Dell. A funcionalidade em sistemas de outras marcas pode variar.

5 Fonte: Com base no relatório da Principled Technologies encomendado pela Dell, novembro de 2018. Os resultados reais variam. Relatório completo:

https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

6 Limitado a determinadas funções de OSD; aplica-se a monitores com conexão em cadeia via DP. Consulte o guia do usuário para obter a lista completa.

7 Disponível para Windows 10 e posterior, e Mac OS 10.12 e posterior. Consulte dell.com/ddm ou a lista completa de compatibilidade e suporte a sistemas operacionais

8 Com base em uma análise da Dell dos cálculos do modelo de uso da duração da bateria, novembro de 2020. Os resultados variam com o uso, as condições operacionais e outros fatores.

9 De acordo com o peso total das peças de plástico no produto. Exclui placas de circuito impresso, rótulos, cabos, conectores, componentes eletrônicos, componentes ópticos, componentes ESD, adesivos de componentes EMI e revestimentos.

10 Registro EPEAT conforme aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte www.epeat.net para obter o status do registro por país.

11 A caixa externa/embalagem de amortecimento corrugada e fibras recicladas na embalagem de monitores comerciais Dell (exceto a Série D) são feitas de material de papelão virgem e corrugado. Exclui amortecimento de poliestireno e sacolas plásticas.

12 Viabilizado pelo Dell Display Manager

13 Aplicável aos monitores de desktop Dell UltraSharp, Série P e Série C.

14 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, ou acesse <https://www.dell.com/warranty>.

15 Troca avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/por telefone. Os prazos de envio podem variar de acordo com a localização e para monitores de 55" ou tamanho superior. Se a unidade com defeito não for devolvida, haverá uma taxa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

16 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes. Em alguns países, os horários do suporte regional podem variar. O suporte fora do horário comercial pode ser fornecido em um idioma diferente do idioma local.

17 Conexão aos alto-falantes. O uso de fone de ouvido não é compatível com a porta de saída de áudio.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio. A disponibilidade do produto varia por país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2022 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.