



A produtividade nunca foi tão vibrante

Monitor curvo Dell UltraSharp 38 com hub USB-C | **U3824DW**

A empresa de monitores nº 1 do mundo*

* Os monitores Dell são considerados nº 1 no mundo há 9 anos (2014 a 2022). Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 4º trimestre de 2022

A produtividade nunca foi tão vibrante



Mergulhe em um mundo tão bonito quanto prático neste monitor WQHD+ de 37,5 polegadas com tecnologia de painel IPS Black.

Visualização imersiva, contraste excepcional

Aumente sua produtividade usando este monitor curvo WQHD+ de 37,5" com tecnologia de painel IPS Black que favorece o campo de visão e, ao mesmo tempo, oferece qualidade de imagem consistente, menos desvio de cor e pretos mais profundos com taxa de contraste de 2.000:1. Veja cores vibrantes com 98% de DCI-P3 e espaço de cores Display P3 e, ao mesmo tempo, reduza a exposição à baixa emissão de luz azul sem sacrificar as cores, graças ao ComfortView Plus.

Produtividade conectada

Simplifique seu espaço de trabalho com um monitor hub USB-C que desperta e alimenta seu notebook, além de permitir uma conexão ininterrupta com a Ethernet. Conecte-se a diversos dispositivos com ampla conectividade. Conecte-se e trabalhe simultaneamente em dois PCs com recursos KVM, Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP).

Criado com maestria

Projetado com acabamento premium, este monitor conta com um sistema integrado de gerenciamento de cabos que reduz a aglomeração de fios. Ele é ajustável para se adequar à sua maneira de trabalhar e para proporcionar conforto o dia todo. Reduza a baixa emissão de luz azul sem sacrificar o desempenho das cores, graças ao ComfortView Plus. Desenvolvido com práticas sustentáveis para gerar o desempenho de que você precisa e, ao mesmo tempo, atender aos critérios EPEAT® Gold, ENERGY STAR® e TCO Certified Edge para monitores.

Ethernet rápida e estável

Atinja até 2,5 GbE pela porta RJ45 que vem com inicialização PXE, pass-through de endereço Mac¹ e recursos Wake-on-Lan. O recurso de bloqueio da RJ45 lhe dá a flexibilidade de bloquear a Ethernet com fio em determinado PC e, ao mesmo tempo, continuar trabalhando em entradas duplas de PC.

Conecte facilmente acessórios e dispositivos com **portas de acesso rápido USB-A e USB-C**.

Contraste excepcional

Veja cores incríveis e pretos com desempenho superior a uma taxa de contraste de 2.000:1 com a tecnologia de painel IPS Black.

Tela curva imersiva com uma nitidez excepcional

Resolução WQHD+ (3840 x 1600) em um monitor de 37,5".



A tela integrada **ComfortView Plus** reduz as emissões nocivas de luz azul sem prejudicar o desempenho das cores.

Brilho verdadeiro

Produza imagens realistas com 1,07 bilhão de cores e ampla gama de cores, inclusive 98% de DCI-P3 e 98% de Display P3.

Conectividade abrangente

Mantenha a conexão com vários dispositivos por meio das portas USB-C® (com até 90 W de Power Delivery), USB-A, DP1.4 e HDMI.

Conecte duas fontes de PC e seja eficiente em multitarefa com **Picture-by-Picture/Picture-in-Picture** e **KVM** (com **Auto KVM**).

Ajuste para seu conforto

Incline, gire e alinhe a altura (120 mm no máximo).

ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, registro EPEAT® Gold.

▶ [Clique aqui ou na imagem para conhecer o monitor curvo Dell UltraSharp 49 com hub USB-C.](#)

Exiba imagens brilhantes com a revolucionária tecnologia IPS Black



Contraste excepcional

Veja cores incríveis e pretos mais profundos a uma taxa de contraste de 2.000:1 com a tecnologia de painel IPS Black. Com um ângulo de visão ampliado de 178°/178°, as imagens permanecem espetaculares em praticamente qualquer ângulo.

Brilho verdadeiro

Com uma resolução WQHD de 3840 x 1600, 1,07 bilhão de cores e uma ampla gama de cores (100% de sRGB, 98% de DCI-P3 e 98% de Display P3), todas as cores e detalhes se destacam.

Conforto visual aprimorado

O ComfortView Plus, uma tela integrada e sempre ativa, reduz as emissões de luz azul potencialmente nocivas sem prejudicar a exibição das cores.

Máxima produtividade com recursos de multitarefa

Aumente a produtividade com um monitor ultra-amplio e realize multitarefas de modo eficiente com os recursos KVM, Picture by Picture e Picture in Picture integrados.



Visualização imersiva

Aumente sua produtividade com o monitor curvo WQHD+ de 37,5" que favorece o campo de visão e permite que você veja mais de seu trabalho.



Realize multitarefas com mais eficiência

Conecte duas fontes de PC, e o recurso Auto KVM alternará facilmente o controle para o segundo PC conectado. Use o KVM (teclado, vídeo e mouse) para controlar os dois PCs com um só conjunto de teclado e mouse.



Exiba conteúdo de duas fontes

Visualize o conteúdo de duas fontes de PC com os recursos Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP). O KVM permite que você controle os dois PCs com um só conjunto de teclado e mouse.

Conectividade que estimula a produtividade

Os monitores com hub USB-C oferecem diversas opções de conectividade, inclusive USB-C (Power Delivery de até 90 W), RJ45 de 2,5 GbE para acesso com fio à Ethernet, USB SuperSpeed para agilizar a transferência de dados e muito mais.



Conecte-se à sua rede

O RJ45 de 2,5 GbE oferece conexão Ethernet estável com sua rede.



Simplifique seu espaço de trabalho

Mantenha os cabos organizados com a conectividade USB-C que transmite dados e vídeo, além de fornecer até 90 W para alimentar uma ampla variedade de notebooks.



Conveniência e rapidez

As portas USB-C de acesso rápido e USB SuperSpeed de 10 Gbit/s viabilizam transferências de dados rápidas e carregamento de até 15 W¹ de energia.



Fácil de gerenciar

Tenha capacidade de gerenciamento aprimorada com pass-through³ de endereço MAC, inicialização PXE e Wake-on-LAN integrados.



Produtividade imediata

Basta pressionar o botão liga/desliga que o recurso de sincronização de alimentação inicia o monitor e o PC Dell conectado.²

Seu hub para conectividade

¹ Via porta USB-C de acesso rápido.

² O recurso de sincronização de energia deste monitor Dell USB-C permite a inicialização e o despertar sob demanda em PCs Dell compatíveis. Verifique seu PC Dell para garantir o suporte a esse recurso.

³ O recurso de pass-through do endereço MAC é testado para funcionar com a maioria dos sistemas de PC Dell. A funcionalidade em sistemas não Dell pode variar.



Sustentabilidade em monitores Dell

Liderando o setor em práticas sustentáveis nos nossos produtos, nas embalagens e na cadeia de suprimentos.

Padrões ambientais

Este monitor usa 85% de plástico PCR (reciclado pós-consumo) no design¹, 90% de alumínio reciclado² e atende às normas ambientais mais recentes, como ENERGY STAR[®] e TCO Certified Edge, além de ter o registro EPEAT[®] Gold³.

Embalagem ecológica

Atualmente, os monitores comerciais Dell vêm com alguns componentes de embalagem feitos de material 90% reciclado.⁴

Conservação de energia

Economize energia com o PowerNap⁵, um recurso que escurece o monitor ou o coloca em modo de suspensão quando ele não está em uso.

¹ Pelo peso total das peças de plástico no produto. Não inclui placas de circuito impresso, etiquetas, cabos, conectores, componentes eletrônicos, componentes ópticos, componentes ESD, adesivos de componentes EMI e revestimentos.

² Com base em uma análise interna, outubro de 2022.

³ Registro EPEAT, onde aplicável. O registro EPEAT varia com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro por país.

⁴ Aplica-se ao material de embalagem da caixa externa e da almofada de papel, com base em uma análise interna, outubro de 2022.

⁵ Viabilizado pelo Dell Display Manager.

Projetado para você

Criado com acabamento premium de prata platinado, este elegante monitor curvo Dell UltraSharp 38 com hub USB-C foi projetado para ambientes domésticos e de escritório.



Projetado sob medida

Uma base pequena e um elegante sistema de gerenciamento de cabos que oculta os cabos na riser do monitor.

Fácil de usar

Navegue pelo menu na tela e ajuste as configurações com um controle prático de joystick.

Trabalhe com conforto

Experimente um conforto personalizado com inclinação, giro e ajuste da altura do monitor (máximo de 120 mm).



Dell Display Manager



Interface do usuário intuitiva e moderna

Nova e moderna interface do usuário para facilitar o uso e a personalização de recursos com o Menu Launcher.

Produtividade em todos os níveis

O EasyArrange permite que você organize facilmente vários aplicativos lado a lado em uma ou mais telas com 48 partições de janela predefinidas e a capacidade de personalizar até cinco janelas, oferecendo recursos multitarefa aprimorados. O EasyArrange Memory guarda o posicionamento dos seus programas e aplicativos nos layouts e os restaura quando você seleciona o layout preferencial.

Fique em dia

Receba notificações automáticas a qualquer momento sobre novas atualizações no firmware do monitor¹ e no software.

Otimize a experiência diante da tela

Tenha uma experiência de cores perfeitamente uniforme no monitor combinando a predefinição de cores do próprio monitor¹ e o perfil ICC compatível.

Fácil configuração e compartilhamento de acessórios

Configure um conjunto único de teclado e mouse para ser compartilhado facilmente entre vários PCs com o assistente USB KVM.¹ O menu de acesso rápido ou a tecla de atalho permitem alternar entre PCs com rapidez e conveniência.

Fácil implementação

O DDM é compatível com ferramentas de gerenciamento como SCCM, InTune e scripts de interface de linha de comando, para facilitar a integração e a implementação de TI com gerenciamento de ativos.

[Faça download do Dell Display Manager](#)

¹ Apenas em modelos específicos.



Acessórios recomendados



Teclado e mouse universal sem fio Dell Premier | KM7321W

Realize multitarefas em três dispositivos usando este combo premium de teclado de tamanho completo e mouse esculpido com atalhos programáveis e 36 meses de duração da bateria.¹




Headset ANC sem fio Dell Premier | WL7022

Colabore tranquilamente em qualquer lugar usando este headset sem fio certificado para o Teams, com cancelamento de ruído ativo e sensores inteligentes que ativam e desativam automaticamente o microfone durante a chamada.

¹ Com base em uma análise da Dell sobre os cálculos do modelo de uso da duração da bateria, novembro de 2020. Os resultados variam com o uso, as condições operacionais e outros fatores.

Portas e slots



- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | Slot de trava de segurança ¹ | 8 | Porta USB Type-C upstream SuperSpeed de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração) (somente dados) |
| 2 | Conector de energia | 9 | Porta USB Type-A downstream SuperSpeed de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração) (4) |
| 3 | Porta HDMI (2) | 10 | Porta RJ45 |
| 4 | Recurso de trava de suporte | 11 | Porta USB Type-A downstream SuperSpeed de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração) com carregamento de energia |
| 5 | DisplayPort | 12 | Porta USB Type-C downstream SuperSpeed de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração) (2) |
| 6 | Porta USB Type-C upstream SuperSpeed de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração) (vídeo e dados) | 13 | Alto-falantes |
| 7 | Porta de saída de áudio | | |

¹ Com base no Kensington Security Slot™

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
MODELO	Monitor curvo Dell UltraSharp 38 com hub USB-C – U3824DW
TAMANHO DA VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	37,52 polegadas (952,90 mm)
ÁREA DE EXIBIÇÃO PREDEFINIDA (H X V)	34,63" x 14,43" (879,67 mm x 366,53 mm)
TIPO DE PAINEL	Tecnologia IPS Black
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	Antirreflexo com resistência 3H
PREDEFINIÇÃO MÁXIMA RESOLUÇÃO	3840 x 1600 a 60 Hz
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,22908 mm x 0,22908 mm
PIXELS POR POLEGADA (PPI)	110,87
TAXA DE CONTRASTE	2.000 para 1 (típica)
TAXA DE PROPORÇÃO	21:9
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	Sistema de iluminação de borda de LED branco
BRILHO	300 cd/m ² (típica)
GAMA DE CORES	<ul style="list-style-type: none"> • 98% de DCI-P3 • 98% de Display P3 • 100% de sRGB • 100% de Rec. 709 • 1,07 bilhão de cores
TEMPO DE RESPOSTA	8 ms (normal) 5 ms (rápido)
PRONTO PARA HDR	Não
CONECTIVIDADE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 DP 1.4 (HDCP2.2) (compatível com até WQHD+ 3840 x 1600, 60 Hz) • 2 portas HDMI (HDCP2.2) (compatíveis com até WQHD+ 3840 x 1600, 60 Hz TMDs tal como especificado no HDMI 2.1) • 1 porta USB Type-C upstream (vídeo e dados) (modo alternativo com DisplayPort 1.4, Power Delivery de até 90 W) • 1 porta USB-C upstream (somente dados, USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s) • 4 portas USB Type-A downstream SuperSpeed de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração) • 2 portas USB Type-C downstream SuperSpeed de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração) com capacidade de carregamento de 15 W (máx.) • 1 porta USB Type-A SuperSpeed de 10 Gbit/s (USB 3.2 da 2ª geração) com capacidade de carregamento BC 1.2 de 2 A (máximo) • 1 porta de saída de áudio • 1 porta RJ45 2.5G
AJUSTES	Altura ajustável (120 mm) Inclinação (-5° a 21°) Rotação (-30° a 30°) Ajuste deslizante (-4° a 4°)
PBP/PIP	PbP (Sim), PiP (Sim)
TECLADO, VÍDEO E MOUSE (KVM)	Sim, KVM e Auto-KVM
DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO EM CADEIA	Não
SAÍDA DE ÁUDIO	1 saída de áudio ¹
ALTO-FALANTE INTEGRADO	2 x 9 W
COMPATIBILIDADE COM O DELL DISPLAY MANAGER	Sim, EasyArrange e outros recursos importantes

RECURSO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ESPECIFICAÇÕES – DETALHES DE SERVIÇO/SUORTE	3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium
ALTURA COM O SUPORTE (COMPACTADO ~ ESTENDIDO)	443,76 mm ~ 563,76 mm (17,47" ~ 22,20")
LARGURA COM O SUPORTE	894,26 mm (35,21")
PROFUNDIDADE COM O SUPORTE	251,21 mm (9,89")
ALTURA SEM O SUPORTE	392,33 mm (15,44")
LARGURA SEM O SUPORTE	894,26 mm (35,21")
PROFUNDIDADE SEM O SUPORTE	102,35 mm (4,03")
PESO (SOMENTE PAINEL – PARA MONTAGEM VESA)	8,79 kg (19,37 lb)
PESO (COM CABOS E O SUPORTE MONTADO)	13,27 kg (29,25 lb)
PESO (COM A EMBALAGEM)	18,98 kg (41,83 lb)
SEGURANÇA	Slot de trava de segurança ² (trava para cabos não incluída), slot de trava do suporte antifurto (para fixar o suporte ao monitor usando um parafuso)
PADRÕES DE CONFORMIDADE	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor com certificação ENERGY STAR® • Registro EPEAT® onde aplicável. O registro EPEAT varia com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro por país. • Compatível com RoHS • TCO Certified e TCO Certified Edge • Monitor sem BFR/PVC (exceto cabos externos) • Vidro sem arsênio, e apenas o painel não contém mercúrio
INTERFACE DE MONTAGEM DA TELA PLANA	Orifícios de montagem VESA (100 mm x 100 mm – atrás da tampa VESA conectada)
FAIXA DE TEMPERATURA	Operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Não operacional: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) – Armazenamento e envio
FAIXA DE UMIDADE	Operacional: 10% a 80% (sem condensação) Não operacional: 5% a 90% (sem condensação) – Armazenamento e envio
ALTITUDE	Operacional: Máximo de 5.000 m (16.404 pés) Não operacional: Máximo de 12.192 m (40.000 pés)
TENSÃO EXIGIDA	100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/3.2 A (típica)
CONSUMO DE ENERGIA EM OPERAÇÃO NORMAL	0,3 W (modo desligado) ³ 0,4 W (modo de espera) ³ 0,9 W (modo de espera em rede) ³ 34,8 W (no modo) ³ 245 W (máx.) ⁴
O QUE ESTÁ INCLUÍDO?	Monitor, riser e base do suporte 1 cabo de alimentação 1 cabo DP (DP para DP) – 1,8 m 1 cabo HDMI (HDMI para HDMI) – 1,8 m 1 Type-C de 2ª geração (cabo C-C) – 1 m 1 cabo USB-A para USB-C de 2ª geração – 1 m Guia de instalação rápida Informações regulamentares, ambientais e de segurança Relatório de calibração de fábrica

1 O uso de fone de ouvido não é compatível com o conector da linha de saída de áudio.
 2 Com base no Kensington Security Slot™
 3 Como definido na EU 2019/2021 e na EU 2019/2013.
 4 Brilho máximo e configuração de contraste com carregamento máximo de energia em todas as portas USB.

Confiabilidade garantida

Como a empresa nº 1 no mundo em monitores*, temos orgulho de nosso compromisso inabalável com a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.

Troca de Painel Premium

A Troca de Painel Premium¹ da Dell permite uma substituição gratuita do monitor durante a Garantia Limitada de Hardware², mesmo que haja apenas um pixel danificado.

Serviço de Troca Avançada

Este monitor vem com 3 anos de Serviço de Troca Avançada³. Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante os 3 anos da Garantia Limitada de Hardware.²

ProSupport

Faça upgrade para o suporte técnico especializado 24x7 por telefone com a opção do Dell ProSupport.⁴



* Os monitores Dell são considerados nº 1 no mundo há 9 anos (2014 a 2022). Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 4º trimestre de 2022

1 Aplicável aos monitores de desktop Dell UltraSharp, Série P e Série C.

2 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Estados Unidos, ou acesse <https://www.dell.com/warranty>.

3 Troca Avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone. Os prazos de envio podem variar conforme a localização e para monitores de 55" e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, será cobrada uma taxa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

4 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes. Em alguns países, os horários do suporte da região podem variar. O suporte fora do horário comercial pode ser fornecido em um idioma diferente do idioma local.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. A disponibilidade do produto varia com o país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2023 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. As demais marcas comerciais podem pertencer aos respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.