




# Criado para os trabalhos mais pesados

Tablet Dell Latitude 7030 Rugged Extreme

O primeiro tablet de 10" totalmente resistente da Dell\*

# Tablet leve de 10" totalmente resistente para mobilidade o dia todo



## Portabilidade o dia todo

A partir de apenas 2,24 lb, este tablet compacto e leve revela novos níveis de mobilidade e permite que você leve seu trabalho ainda mais longe. As duas baterias opcionais com troca a quente possibilitam a produtividade o dia todo.

## Nenhum trabalho é grande demais

Equipado com processadores Intel® Core™ de 12ª geração e até 2 TB de armazenamento, este tablet com classificação IP-65 totalmente resistente pode enfrentar as tarefas mais exigentes em campo.

## Deixe tudo pronto para trabalhar em qualquer lugar

A tela de 1.000 nits que permite o uso de luvas deixa você trabalhar mesmo sob luz solar direta ou chuva, enquanto o Wi-Fi 6E<sup>11</sup> e o 5G opcional garantem que você esteja sempre conectado.

# Tablet de 10 polegadas totalmente resistente que é compacto e leve para oferecer o máximo de portabilidade e desempenho em campo.



**Máxima performance em campo**  
Processadores Intel® de 12ª geração até i7. Placa gráfica Intel® Iris® Xe com processadores i5 e i7. Placa gráfica Intel® UHD com i3.

**Câmera RGB IR de 5 MP**  
com obturador de privacidade mecânico e suporte para Windows Hello para login seguro

**O tablet Windows de 10" totalmente resistente mais leve do mundo\***  
A partir de apenas 1,02 kg (2,24 lb), ele é leve e fácil de transportar

**Aplicativos altamente exigentes**  
com armazenamento SSD de até 2 TB e memória LPDDR5 de até 32 GB

**E/S padrão**  
USB Type-A com PowerShare, 2 USB Type-C (TB4 opcional), slot de cartão microSD

**Tela versátil**  
Tela de 10,1" 16:10, 1000 nits, visível sob luz solar direta e reconhecimento de toques com o uso de luvas com Corning® Gorilla® Glass 5

**Segurança integrada**  
Com opções como TPM 2.0 ControlVault™, leitores de Smart Card com contato e sem contato, leitores de impressão digital, slot de segurança wedge, obturadores de privacidade, Windows Hello que ajuda a manter seu dispositivo seguro


**Alto-falantes frontais**  
para melhorar a qualidade, a direção e o volume dos alto-falantes

**Botões programáveis**  
Configure atalhos para aplicativos, links e recursos

**Resistência total para as tarefas mais árduas**  
Classificação IP-65 para proteção máxima contra entrada de poeira, sujeira e água e certificação MIL-STD-810

**Conector de docking station**  
Conecte o teclado premium Dell ou uma dock station para veículos

## Vista traseira do tablet



# Acessórios recomendados



## Teclado premium da Dell

Aumente a produtividade e converta seu tablet em um 2 em 1 com este teclado de tamanho normal com classificação IP-65, que é completamente isolado dos elementos.



## Alça manual com rotação da Dell

Experimente o máximo de mobilidade com uma alça de mão giratória de 360 graus que prende sua mão e permite que você carregue seu tablet confortavelmente.



## Alça rígida da Dell com caneta passiva

Aumente o conforto e a produtividade com uma alça rígida que se conecta com segurança ao tablet. A alça inclui uma caneta passiva de tamanho normal que é armazenada com segurança no interior.



## Caneta ativa Dell – PN720R

Escreva e desenhe naturalmente com esta caneta ativa responsiva com classificação IP-55.



## Montagem magnética da Dell

Monte o tablet instantaneamente em superfícies de metal com uma placa traseira magnética VESA feita para condições rigorosas.



## Carregador de bateria móvel da Dell

Carregue as baterias de troca a quente com este carregador de compartimento duplo e montagem opcional em parede.



## Caneta passiva Dell

Escreva e desenhe naturalmente em qualquer ambiente com essa caneta de tamanho normal.



## Suporte da Dell

Coloque seu tablet em qualquer lugar com um suporte que se prende com segurança à parte traseira do tablet. O design fino e leve o torna perfeito para trabalhar em movimento.



## Alça para ombro Dell

Alça ergonômica que se prende ao canto do tablet para maior portabilidade.



# Sustentabilidade no Tablet Dell Latitude 7030 Rugged Extreme

## Projetado com materiais sustentáveis

Este dispositivo Rugged incorpora plástico reciclado pós-consumo em seu design<sup>12</sup>. Ele também é fornecido com um adaptador USB Type-C de 65 W que é feito com 50% de plástico reciclado pós-consumo no gabinete do adaptador.

## Inovação em embalagens

Enviado em embalagens feitas com 100% de conteúdo reciclado ou renovável<sup>13</sup>.

## Certificações e registros ambientais

Atender aos padrões ambientais demonstra como nossos produtos cumprem com os padrões de eficiência no uso de energia e outros padrões abrangentes relacionados ao clima. Este tablet Rugged tem classificação Energy Star 8.0, é registrado como EPEAT Gold e atingiu a designação EPEAT Climate+.

## Upgrade e reparo

Use o sistema por mais tempo. A Dell oferece várias opções para ajudar os clientes a atualizar o hardware, diagnosticar problemas e substituir peças, permitindo que você consuma seu dispositivo com mais responsabilidade.<sup>13</sup> Acesse alguns guias e peças sobressalentes para autorreparo em [Dell.com](https://www.dell.com).



# Dell Optimizer

O Dell Optimizer é um software de otimização baseado em IA que aprende e responde à maneira como você trabalha. Ele foi projetado para melhorar automaticamente o desempenho de aplicativos e dispositivos, a duração da bateria de PCs e acessórios, as configurações de áudio/vídeo e a privacidade — tudo em segundo plano enquanto você trabalha.



## Aumente a produtividade em até 28% em tarefas de rotina<sup>14</sup>

A **otimização de aplicativos** analisa como você usa seus aplicativos preferidos para aumentar o desempenho, ajudando a lidar com tarefas de maneira eficiente.

## Seja ouvido enquanto estiver em campo

Em ambientes movimentados e barulhentos, o **Intelligent Audio** detecta seus ambientes e melhora a experiência de conferência reduzindo o ruído de fundo para você e todos os participantes da chamada.

## Economize até 18% de energia<sup>15</sup>

Com a **otimização de energia**, economize sem prejudicar o desempenho e alcance a eficiência máxima. Defina seu PC para o modo silencioso nas configurações de gerenciamento térmico e tenha até 2,4 W de economia de energia em comparação com o modo padrão.<sup>15</sup>

## Acesse insights personalizados

Nosso recurso de **lógica analítica** monitora a utilização do PC analisando o comportamento da bateria, do armazenamento, da CPU e da memória do sistema para avaliar a confiabilidade e o histórico de problemas.

## Aproveite um desempenho de rede 2 vezes mais rápido<sup>14</sup>

A **otimização de rede** oferece a primeira conexão simultânea de várias redes do mundo para obter downloads mais rápidos de dados e vídeos<sup>16</sup>, e se conecta à melhor rede<sup>17</sup> disponível.

## Um ecossistema inteligente

Aproveite emparelhamento e gerenciamento fáceis dos monitores e acessórios Dell com a **integração do Dell Display Manager e Dell Peripheral Manager**.

► [Clique aqui para saber mais sobre o Dell Optimizer](#)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	DO RECURSO
NÚMERO DO MODELO	7030 Rugged Extreme (Tablet)
OPÇÕES DE PROCESSADOR <sup>1</sup>	Intel® Core™ i3-1210U de 12ª geração Intel® Core™ i5-1240U, vPro de 12ª geração Intel® Core™ i7-1260U, vPro de 12ª geração
SISTEMA OPERACIONAL <sup>1</sup>	Microsoft® Windows 11 2022H2 Pro Microsoft® Windows 11 2021H2 Pro
OPÇÕES DE MEMÓRIA <sup>1,2</sup>	LPDDR5 integrada de 8 GB e 5.200 MT/s LPDDR5 integrada de 16 GB e 5.200 MT/s LPDDR5 integrada de 32 GB e 5.200 MT/s
CHIPSET <sup>1</sup>	Intel® ADL-P PCH
TECNOLOGIAS INTEL DE RESPOSTA INTELIGENTE <sup>1</sup>	Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid
PLACA GRÁFICA <sup>2</sup>	Placa gráfica Intel® Iris® Xe (integrada) para i5 e i7 Placa gráfica Intel UHD (integrada) para i3
TELA <sup>1</sup>	10,1" 16:10 FHD (1920 x 1200) a 60 Hz, sRGB 100%, touchscreen resistente à água e compatível com o uso de luvas, antirreflexo e antimanchas, polarizador, Corning® Gorilla® Glass, 1.000 nits para leitura em ambientes externos, suporte à caneta ativa, suporte à caneta passiva
ARMAZENAMENTO <sup>1,3</sup>	Opções de unidade principal: SSD M.2 2230 PCIe/NVMe classe 35 de 256 GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe classe 35 de 512 GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe classe 35 de 1 TB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe classe 25 de 2 TB SED M.2 2230 PCIe/NVMe classe 35 de 256 GB SED M.2 2230 PCIe/NVMe classe 35 de 512 GB
SEGURANÇA <sup>1,4</sup>	Certificação TPM 2.0 FIPS-140-2/Autenticação avançada Control Vault 3 com certificação TCG com certificação FIPS 140-2 nível 3 Certificação FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2 para TPM Leitor de impressão digital com Smart Card Control Vault 3 com contato e Control Vault 3 Unidade com criptografia automática (SED), somente Opal 2.0 - interface PCIe Detecção de invasão do chassi Detecção de remoção da bateria RPMC SPI flash Detecção de violação da flash SPI/circuito de derivação de prevenção Slot de trava de segurança Wedge Smart Card com contato, NFC e Control Vault 3 (opcional)  Dell Support Assist Dell Optimizer Dell SafeBIOS Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal Intel Authenticate com IPT Intel Platform Trust Technology Intel Boot Guard Intel Software Guard (SGX) Intel Trusted Execution Technology (TXT) Intel Total Memory Encryption Multi-Key (TME) (Opcional) Dell Data Security and Management Software, Dell Endpoint Security and Management Software Dell Secured Component Verification (a disponibilidade varia conforme a região; aquisição adicional necessária) Dell SafeID (aquisição adicional necessária)
DOCKING STATION <sup>1</sup>	(As docking stations são opcionais, vendidas separadamente) Docking station USB-C da Dell WD19S 130 W Encaixes para veículos
UNIDADE ÓPTICA	Sem unidade óptica
OPÇÕES DE CÂMERA	Sem câmera/sem microfone Câmera voltada para o usuário: Câmera frontal IR RGB/VGA de 5 M: Câmera RGB de 11 M
ÁUDIO E ALTO-FALANTES	Alto-falantes estéreo com Waves MaxxAudio® Pro L/R cada 2 W (Realtek® ALC3254)

ESPECIFICAÇÃO  
TÉCNICA

## DO RECURSO

<b>OPÇÕES DE BATERIA</b>	Íon de lítio interno de 4 células, 36 Wh (800 Wh/L) Bateria, ExpressCharge™ Duas células opcionais de íon de lítio, 18 Wh (total de 36 Wh e 800 Wh) substituíveis, com troca a quente dupla Versões de longa duração opcionais
<b>OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO</b>	Adaptador de 65 W, USB-C Adaptador de 90 W, USB-C, MIL 461F
<b>OPÇÕES DE CONECTIVIDADE<sup>1</sup></b>	<b>Opções sem fio<sup>10</sup>:</b> Intel® Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) AX211 2x2, 802.11ax com MIMO + Bluetooth 5.2 Qualcomm® Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) WCN6856-DBS 2x2, 802.11ax com MIMO + Bluetooth 5.3 <b>Dell Global 5G (DW5931E), eSIM/SIM</b> GPS: uBlox NEO-M9N, L1 (1575,42 MHz)
<b>PORTAS, SLOTS E CHASSIS</b>	<b>Portas:</b> 2 portas Type-C Thunderbolt 4 com Power Delivery (opção de bateria interna) 2 portas USB 3.2 de 2ª geração DisplayPort Type-C com Power Delivery (opção de bateria de troca a quente) 1 porta USB 3.2 Type-A de 1ª geração com PowerShare (opcional) Porta de E/S de expansão (superior) (escolha entre leitor de código de barras, USB 3.2 Type-A de 1ª geração, conector de áudio universal, Ethernet RJ45 de 1 Gbit) <b>Slots:</b> 1 slot de cartão Micro SD 1 slot de cartão Micro SIM (somente configurações de bateria dupla) 1 slot de trava de segurança Wedge (Opcional) 1 slot de leitor de Smart Card, 1 leitor de NFC, não slot <b>Chassi:</b> Resina plástica e elastômero termoplástico (TPE).
<b>DIMENSÕES E PESO (COM AMORTECEDOR)</b>	Largura: 262,50 mm (10,34") Altura: 188 mm/7,40" Profundidade: 25,40 mm (1") Peso inicial: 1,016 kg (2,24 lb) Peso máximo (com alça): 1,284 kg (2,83 lb)
<b>CONFORMIDADE COM NORMAS E AMBIENTAL<sup>5, 9</sup></b>	<b>Modelo regulamentar: Tipo regulamentar T18G:</b> T18G001 Energy Star 8.0, EPEAT® Gold <sup>13</sup> <b>Testes MIL-STD-810H<sup>17</sup>:</b> Queda de trânsito (1,22 m/48"); unidade única), chuva com vento, poeira, areia, vibração, choque funcional, umidade, névoa de sal (com teclado emborrachado), altitude, atmosfera explosiva, radiação solar, choque térmico, congelamento/degelo, suspensão táctica de operação <b>Faixa térmica operacional<sup>18</sup>:</b> -29 °C a 63 °C (-20 °F a 145 °F) <b>Faixa não operacional:</b> -51 °C a 71 °C (-60 °F a 160 °F) <b>Proteção de entrada IEC 60529<sup>17</sup>:</b> IP-65 (à prova de poeira e protegido contra água pressurizada) <b>Certificação de locais perigosos:</b> Certificação ANSI/ISA.12.12.01 (Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D) <b>Interferência eletromagnética:</b> MIL-STD-461G
<b>ENTRADA<sup>1</sup></b>	7030 Rugged com touchscreen resistente à água/compatível com o uso de luvas Caneta ativa Dell Rugged PN720R (vendida separadamente) Teclado premium para tablet Rugged 7030 (vendido separadamente)
<b>SENSORES</b>	Sensor Hall, giroscópio, bússola eletrônica/magnetômetro, acelerômetro (queda livre), sensor de luz ambiente, sensor de proximidade (SAR)
<b>GERENCIAMENTO DE SISTEMAS<sup>1</sup></b>	Dell Power Manager 3.1 ou posterior, Dell Command   Configure 4.10 ou posterior, Dell Command   Monitor 10.9 ou posterior, Dell Command   Update 5.0 ou posterior, Dell Command   Update Catalog, Dell Command   Deploy, Dell Command   Integration Suite for System Center 6.4, Dell Command   Intel® vPro™ Out of Band, 4.4 ou posterior, Dell Command   PowerShell Provider 2.7 ou posterior, Dell Command   Deploy Driver Pack Catalog 1.0 ou posterior
<b>GARANTIA E SERVIÇO<sup>6,7,8</sup></b>	Garantia limitada de hardware <sup>14,15</sup> , serviço padrão por correio de 3 anos <sup>14,15</sup> após o diagnóstico remoto <sup>15,16</sup> , opcional Contratos do Dell ProSupport e ProSupport Plus de 3 a 5 anos <sup>16</sup> e serviço opcional no próximo dia útil disponível <sup>15,16</sup>
<b>ECOSSISTEMA DE PERIFÉRICOS<sup>1</sup></b>	Teclado Premium da Dell, Alça manual com rotação da Dell, Caneta ativa da Dell - PN720R, Alça rígida para tablet da Dell, Alça para ombro da Dell, Montagem magnética da Dell, Alça flexível da Dell, Suporte móvel da Dell, Caneta passiva da Dell, Carregador de bateria móvel da Dell Acessórios adicionais da Dell e de terceiros

**Divulgação de produtos:**

1. As ofertas podem variar com a região. Alguns itens podem ser disponibilizados após a apresentação do produto. Para obter todas as informações, consulte o Guia técnico publicado em [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
  2. Memória do sistema e placa gráfica: Uma parte significativa da memória do sistema pode ser usada para comportar recursos gráficos, dependendo do tamanho da memória do sistema e de outros fatores.
  3. Opção de armazenamento: 1 GB equivale a 1 bilhão de bytes e 1 TB equivale a 1 trilhão de bytes. A capacidade real depende do material pré-carregado e do ambiente operacional, podendo ser menor.
  4. DTPM não está disponível em determinadas regiões.
  5. Consulte [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para ver a participação e a classificação de registros em países específicos.
  6. Garantia Limitada de Hardware: Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Estados Unidos, ou acesse [www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty).
  7. Serviço no Local após Diagnóstico Remoto: O diagnóstico remoto é a determinação da causa do problema feita pelo técnico on-line/por telefone; o processo pode envolver o acesso do cliente à parte interna do sistema e sessões múltiplas ou prolongadas. Se o problema tiver a cobertura da Garantia Limitada de Hardware ([www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty)) e não for resolvido remotamente, um técnico e/ou a peça serão enviados normalmente em até um dia útil após a conclusão do diagnóstico remoto. A disponibilidade pode variar. Outras condições se aplicam.
  8. Serviços Dell: A disponibilidade e os termos dos serviços da Dell variam com a região. Para obter mais informações, acesse [www.dell.com/servicedescriptions](http://www.dell.com/servicedescriptions).
  9. Para ver a lista completa de declarações e certificações, consulte a data sheet de padrões ambientais e regulamentares da Dell, encontrada na seção Manuais das informações de suporte ao produto, em [www.dell.com/support/home/us/en/19](http://www.dell.com/support/home/us/en/19).
  10. Inclui teste do sistema com adaptador em temperatura negativa de até -29 °C (-4 °F) mais teste de temperatura MIL-810, sem degradação do desempenho. Quando usado com a bateria, para a faixa de temperatura operacional de -20 °C a -29 °C (-4 °F a -20 °F), o sistema pode sofrer um atraso no tempo de inicialização, para inicialização a frio. Após a inicialização, não se observa redução no desempenho do sistema, mas pode ser observado um tempo de execução da bateria de cerca de 20 minutos ou menos. Entre 0 °C e -20 °C (32 °F e -4 °F), pode se observar uma considerável degradação da bateria. Para temperaturas de frio extremo, é recomendável que o sistema seja inicializado em um ambiente mais quente e, depois, usado em ambientes externos, quando possível.
  11. Roteador compatível com Wi-Fi 6E obrigatório. O roteador é comprado separadamente. Conectividade Wi-Fi 6E disponível apenas em [alguns países](#). Verifique a disponibilidade com seu provedor de serviços.
  12. Com base em uma análise interna, novembro de 2023. Feito com 11,1% de plástico reciclado pós-consumo. Porcentagem baseada no peso plástico.
  13. Com base no eGuide de peças da Dell. Setembro de 2023.
  14. Com base em um relatório da Principled Technologies que avaliou referências de desempenho de PCs em notebooks Dell Latitude 9430 e desktops OptiPlex 7400 All in One: Improve PC app performance, battery charging, and end-user experiences with Dell Optimizer, junho de 2023.
  15. Com base em uma pesquisa interna da Dell, testando a energia e o desempenho dentro de nosso módulo de alimentação do Dell Optimizer. O foco principal desses funcionários são as atividades gerais de computação, como chamadas de videoconferência, navegação na Web e tempo de resposta geral para abrir e fechar aplicativos. White paper publicado em novembro de 2022 <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/maximizing-power-efficiency-with-dell-optimizer-a-case-study.pdf>
  16. A conexão simultânea de várias redes (ou agrupamento com base em conexão) é um novo recurso de conectividade do ExpressConnect. Os dados e o tráfego de vídeo são enviados e recebidos ao mesmo tempo por meio de duas ou mais conexões com fio ou sem fio. A conexão simultânea entre várias redes funciona em redes com ou sem fio. Em determinadas plataformas Dell, é obrigatório usar um adaptador Wi-Fi USB para conectar uma segunda rede Wi-Fi. Com base em uma análise interna da Dell, setembro de 2021.
  17. A melhor seleção de rede, com base na força do sinal, no congestionamento do canal, no tipo de roteador etc. Sugestões de rede baseadas nas credenciais do usuário.
  18. Contém 93,5% de materiais reciclados e 6,5% de materiais renováveis na forma de materiais sustentáveis. As porcentagens podem variar um pouco por região. Exclui itens opcionais adicionados ao pedido e incluídos na caixa.
- \* Com base em uma análise interna da Dell, junho de 2023.