

OptiPlex All-in-one

Jobba bekvämt och
med en elegant
ny utformning och
inbyggda intelligenta
samarbets- och
säkerhetsfunktioner.



30
YEARS
DELL OPTIPLEX

DELLTechnologies

All-in-one

Intelligens möter enkelhet

Upplev optimalt samarbete med hög prestanda i en ny, elegant och enkel utformning.

Mest kraftfulla OptiPlex hittills

Intel vPro med 13:e generationens processorer av typen Intel® Core™ upp till i9, 65 W levererar prestanda i företagsklass som accelererar produktiviteten samtidigt som säkerhetsrisker minimeras tack vare avancerad teknik.¹

Snygg utformning

Nya silver eller mörkgrå chassin (baserat på konfigurationsalternativ)

Smarta anslutningar

Upp till inbyggd USB 3.2 Type C Gen 2x2 (20 GB), USB 3.2 Gen 2 (10 GB) med enkel åtkomst på sidopanelen

Säker åtkomst till digitala och virtuella arbetsytor

Med lösningar för tunna klienter som drivs av Dell Cloud Client Workspace¹⁵

Hantera grafiskt intensiva arbetsbelastningar

med dedikerat AMD-grafikkort som tillval

Hållbar innovation

Med återvunnen plast från konsumenter och modernt vänteläge samt EPEAT Gold-, ENERGY STAR- och TCO-certifieringar (på utvalda konfigurationer)

Videokonferenser på nästa nivå

5MP IR-kamera med Express Sign-In och Intelligent Privacy som tillval ger ett säkert samarbete samtidigt som den automatiska lutningen ser till att användarna är i mitten under videosamtal.

Arbeta bekvämt hela dagen

Stor TUV-certifierade skärmar med lågt blått ljus med eller utan pekfunktioner

Mest intelligent med Dell Optimizer²

Mer intuitiv programprestanda och anslutningsmöjligheter och bästa ljudupplevelsen någonsin

Lyssna och bli hörd

2 mikrofoner och 2 högtalare med Intelligent Audio ger optimalt samarbete

Lätt att hantera

Med en enda BIOS för nya All-in-one-konfigurationer

Massor av anpassade tillbehör

Matchande InfinityEdge FHD-skärmar, samarbetstillbehör och mer ergonomiska stätialternativ än någonsin

Snabbare och mer utbyggbart

Tillgänglig med upp till dubbla M.2 SSD-lagringsenheter, RAID-kompatibelt och DDR5-minne på upp till 64 GB.



All-in-one

OptiPlex och hållbarhet

OptiPlex är en ledande plattform för hållbar innovation och använder mest återvunnet material av alla Dell-datorer med upp till 59,6 % återvunnen plast och material från slutna system i sin design.¹



Design

Första

OptiPlex blev den första Dell-produkten som tillverkades med återvunnet material 2007.²

Hållbara material

Vår användning av hållbara material bidrar till att reducera miljöpåverkan som kommer från tillverkning och återvinning.*



Upp till 54 % plast som återvunnits efter konsumentanvändning

Förpackningsinnovation

87 %

87 % av Dells förpackningsmaterial tillverkas av återvunna eller förnybara material.³

OPTIPLEX HAR

Mer än 120

EPEAT-registrerade produkter*



Mer än 40

TCO-certifierade konfigurationer



8.0

ENERGY STAR® i hela portföljen



All-in-one

Dell Optimizer

Vi gör det smart. Du gör det ditt.

I en värld där arbetet kan göras överallt räcker det inte med världens mest intelligenta företagsdatorer*. Med Dell Optimizer utökas den personanpassade intelligensen till övriga delar i Dells ekosystem.

Med Dell Optimizer kan du uppnå allt med inbyggd intelligens som lär och anpassar sig till ditt sätt att arbeta.

Öka produktiviteten med personlig prestanda som sträcker sig från din OptiPlex till enheterna på arbetsplatsen.



Hör och bli hörd bättre än någonsin

Intelligent Audio minskar bakgrundsljudet och optimerar ljudupplevelsen, nu med mer imponerande funktioner: **Bakgrundsljud och eko** tas bort på ett smart sätt från andra deltagare i dina konferenssamtal. **Övervakning av röstkvalitet** övervakar kvaliteten på din röst under konferenssamtal och meddelar om kvaliteten är dålig.



Förbättrad appprestanda

ExpressResponse analyserar hur du använder dina favoritappar i syfte att öka prestandan.



ExpressConnect är världens första simultana multinätanslutning** för snabbare överföringar och hämtningar. Den optimerar även anslutningsmöjligheterna och bandbredden för tydligare och mer produktiva konferenser.



Ett intelligent ekosystem

Parkoppla och hantera dina Dell-skärmar och tillbehör enkelt genom via **integration av Dell Display Manager och Dell Peripheral Manager**.




Smidiga övergångar av arbetsytor och förbättrad sekretess

ExpressSign-in väcker datorn vid din närvaro samt låser den när du går bort. **Intelligent Privacy** döljer automatiskt skärmen när en inkräktare upptäcks och dimmar ner den när du lämnar datorn. (Tillgängligt för utvalda OptiPlex All-in-one-konfigurationer med valfri 5MP IR-kamera; även tillgängligt på utvalda Dell-skärmar och webbkameror med närhetssensorer).

Med Dell Optimizer följer optimering och datainsamling en strikt process som säkerställer din integritet och säkerhet.

Klicka här om du vill läsa mer om Dell Optimizer.

* Baserat på Dells analys, oktober 2022. Dell Optimizer finns inte i OptiPlex 3000-serien, Latitude Chromebook Enterprise eller Linux-baserade enheter. Funktionernas tillgänglighet och egenskaper varierar beroende på modell. Mer information finns på <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.




REKOMMENDERADE TILLBEHÖR



Dell UltraSharp
24-skärm – U2422H

Ta ditt arbete till nya höjder med hjälp av den här 23,8-tums FHD-skärmen med brett färgomfång. Erbjuder ComfortView Plus, en inbyggd skärm med svagt blått ljus, samt snabba anslutningsmöjligheter och överföringshastigheter.



Dell 24-skärm – P2423D

Håll fokus på en 23,8-tums QHD-skärm optimerad för att leverera högpresterande detaljer och klarhet.



Dell Premier Collaboration
tangentbord och mus – KM900

Världens första Zoom-certifierade* tangentbord med dedikerade pekkontroller för enkelt samarbete i Zoom-samtal.

* Baserat på Dells analys av offentligt tillgänglig information om konkurrenskraftiga tangentbord för Zoom-rom för personligt bruk, augusti 2022.



Dell Premier trådlöst tangentbord och
trådlös mus för flera enheter – KM7321W

Utför flera uppgifter samtidigt helt sömlöst över tre enheter med hjälp av det här förstklassiga tangentbordet i full storlek, samt en ergonomisk mus med programmerbara genvägar och ett batteri med 36 månaders livslängd.



Dell Premier trådlöst headset med
aktiv brusreducering – WL7022

Du kan enkelt samarbeta var som helst med detta Teams-certifierade trådlösa headset som har aktiv brusreducering och smarta sensorer som automatiskt stänger av och slår på ljudet.



Höjdjusterbart stativ för
OptiPlex Entry 24 All-in-one

Du kan luta och höja skärmen till en optimal visningsnivå så att din arbetsplats är så praktisk och bekväm som möjligt.



Höjdjusterbart stativ för OptiPlex
Premier 24 All-in-one

Höj, luta, sväng eller vrid din All-in-one för att få bästa vyn.



Höjdjusterbart stativ för OptiPlex
Premier OptiPlex Entry 24 All-in-one
med Flex Bay-enhet (QDD)

En praktisk optisk enhet är integrerad i basen av detta anpassade höjdjusterbara stativ för OptiPlex Plus. Maximera produktiviteten och arbeta på optimal visningsnivå.

All-in-one

OptiPlex All-in-one erbjuder tre baskonfigurationer

Baskonfigurationen avgör vilka anpassningsbara funktioner som är tillgängliga för den här datorn.



OptiPlex All-in-one Plus

Elegant silverfärgad chassi, FHD- eller 5MP IR-kamera med Express Sign-In och Intelligent Privacy, 2 x 5 watt ljud och diskret grafik som tillval för video med höga prestanda och professionella program med 65 watt processorbasström och DDR5-minne.



OptiPlex All-in-one

Mörkgrått chassi och FHD-kamera med högpresterande processorbasström på 65 watt och DDR5-minne.



OptiPlex All-in-one (energieffektiv processor)

Mörkgrått chassi och FHD-kamera med energieffektiv 35 watt processorbasström, DDR4-minne och extern strömförsörjningsenhet.

OPTIPLEX

All-in-one

FUNKTION TEKNISK SPECIFIKATION

MODELLNUMMER OptiPlex All-in-one 7410

PROCESSOR- ALTERNATIV¹

13:e generationens Intel® Core™ i3-13100 (12 MB cacheminne, 4 kärnor, 8 trådar, 3,40 GHz till 4,50 GHz Turbo, 60 W)
13:e generationens Intel® core™ i5-13400 (20 MB cacheminne, 10 kärnor, 16 trådar, 2,50 GHz till 4,60 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® core™ i5-13500 vPro® (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 2,50 GHz till 4,80 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® core™ i5-13600 vPro® (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 2,70 GHz till 5,00 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® core™ i7-13700 vPro® (30 MB cacheminne, 16 kärnor, 24 trådar, 2,10 GHz till 5,10 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® core™ i9-13900 vPro® (36 MB cacheminne, 24 kärnor, 32 trådar, 2,00 GHz till 5,20 GHz Turbo, 65 W)

OPERATIV- SYSTEM²

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro National Academic
Windows 11-nedgradering (Windows 10-avbildning)
Windows 10 CMIT (CMGE)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bitars

OPERATIV- SYSTEM FÖR TUNNA KLIENTER^{1,3}

Dells hybridklient på Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bitars

MINNESAL- TERNATIV^{1,2,3}

8 GB, 1 × 8 GB, DDR5, 4 800 MHz, en kanal
16 GB, 1 × 16 GB, DDR5, 4 800 MHz, en kanal
16 GB, 2 × 8 GB, DDR5, 4 800 MHz, dubbla kanaler
32 GB, 1 × 32 GB, DDR5, 4 800 MHz, en kanal
32 GB, 2 × 16 GB, DDR5, 4 800 MHz, dubbla kanaler
64 GB, 2 × 32 GB, DDR5, 4 800 MHz, dubbla kanaler

LAGRINGS- ALTERNATIV^{1,5}

M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe SSD, klass 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe SSD, klass 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe SSD, klass 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe SSD, klass 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe SSD, klass 40
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe SSD, klass 40
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, självkrypterande enhet, klass 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, självkrypterande enhet, klass 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, självkrypterande enhet, klass 40

GRAFIK

Integrerat:
Intel® UHD-grafik 730 med 13:e generationens processor av typen Intel® Core™ i3/i5
Intel® UHD-grafik 770 med 13:e generationens processor av typen Intel® Core™ i5/i7/i9

Separat:

AMD Radeon™ RX 6500, 4 GB, GDDR6

SKÄRM ALTERNATIV

23,8 tum, FHD 1920 × 1080, 60 Hz, antireflex, TÜV-certifierad icke-pekskärm, 99 % sRGB, 250 nits, IPS, ComfortView Plus

23,8 tum, FHD 1920 × 1080, 60 Hz, antireflex, TÜV-certifierad pekskärm med lågt blått ljus, 99 % sRGB, 300 nit, IPS, pekpennastöd, ComfortView Plus

STATIV

Höjjusterbart stativ för OptiPlex Premier 24 All-in-one
Höjjusterbart stativ för OptiPlex Premier OptiPlex Entry 24 All-in-one med Flex Bay-enhet (ODD)
Fast stativ för OptiPlex Premier 24 All-in-one

KRINGUT- RUSTNING EKOSYSTEM

Dell 24-skärm – P2423D
Dell UltraSharp 24-skärm – U2422H
Dell Premier trådlöst tangentbord och trådlös mus för flera enheter – KM7321W
Dell Premier Collaboration tangentbord och mus – KM900
Dell Premier trådlöst ANC-headset – Blazer – WL7022

CHASSIFÄRG

Silver

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex All-in-one 7410

Intel® Pentium® Gold G7400, 6 MB cacheminne, 2 kärnor, 4 trådar, upp till 3,70 GHz, 46 W
13:e generationens Intel® Core™ i3-13100 (12 MB cacheminne, 4 kärnor, 8 trådar, 3,40 GHz till 4,50 GHz Turbo, 60 W)
13:e generationens Intel® core™ i5-13400 (20 MB cacheminne, 10 kärnor, 16 trådar, 2,50 GHz till 4,60 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® core™ i5-13500 vPro® (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 2,50 GHz till 4,80 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® core™ i5-13600 vPro® (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 2,70 GHz till 5,00 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® core™ i7-13700 vPro® (30 MB cacheminne, 16 kärnor, 24 trådar, 2,10 GHz till 5,10 GHz Turbo, 65 W)

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro National Academic
Windows 11-nedgradering (Windows 10-avbildning)
Windows 10 CMIT (CMGE)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bitars

Dell ThinOS
Dell Hybrid Client på Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bitars
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (kommer snart)

8 GB, 1 × 8 GB, DDR5, 4 800 MHz, en kanal
16 GB, 1 × 16 GB, DDR5, 4 800 MHz, en kanal
16 GB, 2 × 8 GB, DDR5, 4 800 MHz, dubbla kanaler
32 GB, 1 × 32 GB, DDR5, 4 800 MHz, en kanal
32 GB, 2 × 16 GB, DDR5, 4 800 MHz, dubbla kanaler
64 GB, 2 × 32 GB, DDR5, 4 800 MHz, dubbla kanaler

M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe SSD, klass 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe SSD, klass 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe SSD, klass 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe SSD, klass 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe SSD, klass 40
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe SSD, klass 40
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, självkrypterande enhet, klass 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, självkrypterande enhet, klass 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, självkrypterande enhet, klass 40

Integrerat:

Intel® UHD Graphics 710 med Intel® Pentium® Gold
Intel® UHD Graphics 730 med 13:e generationens Intel® Core™ i3/i5
Intel® UHD Graphics 770 med 13:e generationens Intel® Core™ i5/i7/i9

23,8 tum, FHD 1920 × 1080, 60 Hz, antireflex, TÜV-certifierad icke-pekskärm, 99 % sRGB, 250 nits, IPS, ComfortView Plus

23,8 tum, FHD 1920 × 1080, 60 Hz, antireflex, TÜV-certifierad pekskärm med lågt blått ljus, 99 % sRGB, 300 nit, IPS, pekpennastöd, ComfortView Plus

Höjjusterbart stativ för OptiPlex Entry 24 All-in-one
Fast stativ för OptiPlex Entry 24 All-in-one

Dell 24-skärm – P2423D
Dell UltraSharp 24-skärm – U2422H
Dell Premier trådlöst tangentbord och trådlös mus för flera enheter – KM7321W
Dell Pro stereoheadset – WH3022

Textured Black

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex All-in-one 7410 (energieffektiv processor)

Intel® Pentium® Gold G7400T (6 MB cacheminne, 2 kärnor, 4 trådar, upp till 3,10 GHz, 35 W)
Intel® Celeron® G6900T (4 MB cacheminne, 2 kärnor, 2 trådar, upp till 2,80 GHz, 35 W)
13:e generationens Intel® Core™ i3- 13100T (12 MB cacheminne, 4 kärnor, 8 trådar, 2,50 GHz till 4,20 GHz Turbo, 35 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5- 13400T (20 MB cacheminne, 10 kärnor, 16 trådar, 1,30 GHz till 4,40 GHz Turbo, 35 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5- 13500T vPro® (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 1,60 GHz till 4,60 GHz Turbo, 35 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5- 13600T vPro® (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 1,80 GHz till 4,80 GHz Turbo, 35 W)

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro National Academic
Windows 11-nedgradering (Windows 10-avbildning)
Windows 10 CMIT (CMGE)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bitars

Dell ThinOS
Dell Hybrid Client på Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bitars
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (kommer snart)

4 GB, 1 × 4 GB, DDR4, 3 200 MHz, en kanal
8 GB, 1 × 8 GB, DDR4, 3 200 MHz, en kanal
16 GB, 1 × 16 GB, DDR4, 3 200 MHz, en kanal
16 GB, 2 × 8 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler
32 GB, 1 × 32 GB, DDR4, 3 200 MHz, en kanal
32 GB, 2 × 16 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler
64 GB, 2 × 32 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler

2,5 tum, 1 TB, 7 200 v/min, SATA, hårddisk
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe SSD, klass 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe SSD, klass 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe SSD, klass 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe SSD, klass 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe SSD, klass 40
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe SSD, klass 40
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, självkrypterande enhet, klass 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, självkrypterande enhet, klass 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, självkrypterande enhet, klass 40

Integrerat:

Intel® UHD Graphics 710 med processorer av typen Intel® Pentium® Gold och Intel® Celeron®
Intel® UHD Graphics 730 med 13:e generationens Intel® Core™ i3/i5
Intel® UHD Graphics 770 med 13:e generationens Intel® Core™ i5

23,8 tum, FHD 1920 × 1080, 60 Hz, antireflex, TÜV-certifierad icke-pekskärm, 99 % sRGB, 250 nits, IPS, ComfortView Plus

23,8 tum, FHD 1920 × 1080, 60 Hz, antireflex, TÜV-certifierad pekskärm med lågt blått ljus, 99 % sRGB, 300 nit, IPS, pekpennastöd, ComfortView Plus

Höjjusterbart stativ för OptiPlex Entry 24 All-in-one
Fast stativ för OptiPlex Entry 24 All-in-one

Dell 24-skärm – P2423D
Dell UltraSharp 24-skärm – U2422H
Dell Premier trådlöst tangentbord och trådlös mus för flera enheter – KM7321W
Dell Pro stereoheadset – WH3022

Textured Black

All-in-one

FUNKTION TEKNISK SPECIFIKATION

MODELLNUMMER OptiPlex All-in-one 7410

PRODUKTIVITETS- TETSMJUKVARA*

Dell Command
Dell Digital Delivery – Cirrus-klient
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual – konsument
Adobe Acrobat Standard Perpetual – kommersiell 2020
Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-Consumer 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12 mo Sub. - Kommersiella
Adobe Acrobat Standard 2020 – konsument
Adobe Creative Cloud Photography Plan – 12 månaders prenumeration
Adobe Lightroom – 12 månaders prenumeration
Adobe Photoshop Elements 2023 & Premier Elements 2023 Bundle, kommersiellt
CyberLink PowerDirector
Cyberlink PowerDirector och PhotoDirector 365 Commercial
Dell SW Token
Foxit PDF Editor
MS Office – Fed & Premier avregistrerat, comm SKU:er
MS Office – ingen produktivitets-MOD för Japan
M365 Personal
M365 Family
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021 – kommersiellt
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 – kommersiell
MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021
MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) – konsument
MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) – kommersiell
MS Office Professional, Non Premium Digital Attach (JPN) – kommersiell
Workspace ONE

SÄKERHETS- PROGRAMVARA*

SafeSupply Chain Add-on
Dell Trusted Device Agent
Absolute Control (Pro) – 1, 3, 4 och 5 års alternativ
Absolute Resilience (Premium) – 1, 3, 4 och 5 års alternativ
Alternativ för Absolute Resilience (Premium), SLED – 1, 3, 4 och 5 år
Absolute Visibility (Standard) - 1, 3, 4, och 5 år
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

MASKINVA- RUSÄKERHET

Plats för Kensington-säkerhetskabel
Chassinträngskontakt
Trusted Platform Module (separat TPM aktiverad)
SafeBIOS inklusive Dell Off-host BIOS Verification
BIOS-motståndskraft
BIOS Recovery och ytterligare BIOS-kontroller
SafeID inklusive Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Självkrypterande enheter (SED)
Smart card-tangentbord (FIPS)
D-Pedigree (Secure Supply Chain)

GARANTI^{19,10}

3 års grundläggande service med maskinvaruservice på plats efter fjärrdiagnos
2-5 års förlängning av grundläggande service
1-5 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
1-5 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag

ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES

1-5 års Accidental Damage Service

PORTAR

Höger:
1 USB 3.2 Gen 2-port med PowerShare
Vänster:
1 universellt ljuduttag
Under skärmen:
1 SD 4.0-kortplats
1 USB 3.2 Gen 2x2 Type C®-port
Bakpanel:
2 USB 3.2 Gen 2-portar
2 USB 3.2 Gen 1-portar med Smart Power On
1 ljudutgångsport, ändringsbar
1 DisplayPort++ 1.4a/HDCEP 2.3-port, upp till 5 120 x 3 200 vid 60 Hz
1 HDMI-in 1.4b/HDCEP 1.4-port, upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
1 HDMI-ut 2.1/HDCEP 2.3-port, upp till 4 096 x 2 160 vid 60 Hz
1 RJ45-kontakt för Ethernet på 10/100/1 000 Mbit/s

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex All-in-one 7410

Dell Command
Dell Digital Delivery – Cirrus-klient
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual – konsument
Adobe Acrobat Standard Perpetual – kommersiell 2020
Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-Consumer 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12 mo Sub. - Kommersiella
Adobe Acrobat Standard 2020 – konsument
Adobe Creative Cloud Photography Plan – 12 månaders prenumeration
Adobe Lightroom – 12 månaders prenumeration
Adobe Photoshop Elements 2023 & Premier Elements 2023 Bundle, kommersiellt
CyberLink PowerDirector
Cyberlink PowerDirector och PhotoDirector 365 Commercial
Dell SW Token
Foxit PDF Editor
MS Office – Fed & Premier avregistrerat, comm SKU:er
MS Office – ingen produktivitets-MOD för Japan
M365 Personal
M365 Family
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021 – kommersiellt
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 – kommersiell
MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021
MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) – konsument
MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) – kommersiell
MS Office Professional, Non Premium Digital Attach (JPN) – kommersiell
Workspace ONE

SafeSupply Chain Add-on
Dell Trusted Device Agent
Absolute Control (Pro) – 1, 3, 4 och 5 år
Absolute Resilience (Premium) – 1, 3, 4 och 5 år
Alternativ för Absolute Resilience (Premium), SLED – 1, 3, 4 och 5 år
Absolute Visibility (Standard) - 1, 3, 4 och 5 år
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

Plats för Kensington-säkerhetskabel
Chassinträngskontakt
Trusted Platform Module (separat TPM aktiverad)
SafeBIOS inklusive Dell Off-host BIOS Verification
BIOS-motståndskraft
BIOS Recovery och ytterligare BIOS-kontroller
SafeID inklusive Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Självkrypterande enheter (SED)
Smart card-tangentbord (FIPS)
D-Pedigree (Secure Supply Chain)

1 års grundläggande service med maskinvaruservice på plats efter fjärrdiagnos
2-5 års förlängning av grundläggande service
1-5 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
1-5 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag

1-5 års Accidental Damage Service

Höger:

1 USB 3.2 Gen 2-port med PowerShare

Vänster:

1 universellt ljuduttag

Under skärmen:

1 SD 4.0-kortplats
1 USB 3.2 Gen 2 Type-C-port

Bakpanel:

2 USB 3.2 Gen 2-portar
2 USB 3.2 Gen 1-portar med Smart Power On
1 ljudutgångsport, ändringsbar
1 DisplayPort++ 1.4a/HDCEP 2.3-port, upp till 5 120 x 3 200 vid 60 Hz
1 HDMI-in 1.4b/HDCEP 1.4-port, upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
1 HDMI-ut 2.1/HDCEP 2.3-port, upp till 4 096 x 2 160 vid 60 Hz
1 RJ45-kontakt för Ethernet på 10/100/1 000 Mbit/s

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex All-in-one 7410 (energieffektiv processor)

Dell Command
Dell Digital Delivery – Cirrus-klient
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual – konsument
Adobe Acrobat Standard Perpetual – kommersiell 2020
Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-Consumer 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12 mo Sub. - Kommersiella
Adobe Acrobat Standard 2020 – konsument
Adobe Creative Cloud Photography Plan – 12 månaders prenumeration
Adobe Lightroom – 12 månaders prenumeration
Adobe Photoshop Elements 2023 & Premier Elements 2023 Bundle, kommersiellt
CyberLink PowerDirector
Cyberlink PowerDirector och PhotoDirector 365 Commercial
Dell SW Token
Foxit PDF Editor
MS Office – Fed & Premier avregistrerat, comm SKU:er
MS Office – ingen produktivitets-MOD för Japan
M365 Personal
M365 Family
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021 – kommersiellt
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 – kommersiell
MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021
MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) – konsument
MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) – kommersiell
MS Office Professional, Non Premium Digital Attach (JPN) – kommersiell
Workspace ONE

SafeSupply Chain Add-on
Dell Trusted Device Agent
Absolute Control (Pro) – 1, 3, 4 och 5 års alternativ
Absolute Resilience (Premium) – 1, 3, 4 och 5 års alternativ
Alternativ för Absolute Resilience (Premium), SLED – 1, 3, 4 och 5 år
Absolute Visibility (Standard) - 1, 3, 4, och 5 år
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

Plats för Kensington-säkerhetskabel
Chassinträngskontakt
Trusted Platform Module (separat TPM aktiverad)
SafeBIOS inklusive Dell Off-host BIOS Verification
BIOS-motståndskraft
BIOS Recovery och ytterligare BIOS-kontroller
SafeID inklusive Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Självkrypterande enheter (SED)
Smart card-tangentbord (FIPS)
D-Pedigree (Secure Supply Chain)

1 års grundläggande service med maskinvaruservice på plats efter fjärrdiagnos
2-5 års förlängning av grundläggande service
1-5 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
1-5 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag

1-5 års Accidental Damage Service

Höger:

1 USB 3.2 Gen 2-port med PowerShare

Vänster:

1 universellt ljuduttag

Under skärmen:

1 SD 4.0-kortplats
1 USB 3.2 Gen 2 Type-C-port

Bakpanel:

2 USB 3.2 Gen 1-portar
2 USB 2.0-portar med Smart Power On
1 ljudutgångsport, ändringsbar
1 DisplayPort++ 1.4a/HDCEP 2.3-port, upp till 5 120 x 3 200 vid 60 Hz
1 RJ45-kontakt för Ethernet på 10/100/1 000 Mbit/s

All-in-one

FUNKTION TEKNISK SPECIFIKATION

MODELLNUMMER OptiPlex All-in-one 7410

KORTPLATSER 1 M.2 2230-kortplats för WiFi- och Bluetooth-kort
2 M.2 2230/2280-uttag för PCIe SSD

MÅTT

Mått (USA)
Höjd (fram): 13,95 tum (354,3 mm)
Höjd (bak): 13,95 tum (354,3 mm)
Bredd: 21,26 tum (540 mm)
Djup: 2,28 tum (57,90 mm)
Startvikt, med stativ: 8,23 kg (18,13 lb)
Vikt (maximal), med stativ: 9,63 kg (21,22 lb)
Startvikt, utan stativ: 6,33 kg (13,95 lb)
Vikt (maximal), utan stativ: 6,76 kg (14,90 lb)

Mått (ROW)
Höjd (fram): 354,3 mm (13,95 tum)
Höjd (bak): 354,3 mm (13,95 tum)
Bredd: 540 mm (21,26 tum)
Djup: 57,90 mm (2,28 tum)
Startvikt, med stativ: 8,23 kg (18,13 lb)
Vikt (maximal), med stativ: 9,63 kg (21,22 lb)
Startvikt, utan stativ: 6,33 kg (13,95 lb)
Vikt (maximal), utan stativ: 6,76 kg (14,90 lb)

KAMERA 1080p vid 30 bps FHD-kamera
1920p vid 30 bps 5MP RGB-kamera + 360p vid 30 bps nHD IR-kamera

LJUD¹ Realtek-ljudstyrenhet, ALC3289
Två stereohögtalare, 5 W x 2 = 10 W

TRÅDLÖST Intel® AX201, 2x2, MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,40 GHz/
5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth® trådlöst kort

Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,40 GHz/
5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), Bluetooth®
wireless card

Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201 Mbit/s, 2,40 GHz/
5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth® trådlöst kort

PRIMÄRT
BATTERI Ej tillämpligt

EFFEKT Internt nätaggregat på 160 W, 85 % effektiv, 80 Plus
Bronze
Internt nätaggregat på 240 W, 92 % effektiv, 80 Plus
Platinum

HÅLLBARA
MATERIAL Tillverkad med återvunnen plast från konsumenter
Förpackning tillverkad av återvunnet eller förnybart
material
EPEAT-registrerade konfigurationer finns tillgängliga
ENERGY STAR-kvalificerade konfigurationer tillgängliga
TCO 9.0-certifierade konfigurationer tillgängliga
CEC MEPS-kompatibla konfigurationer för USA finns
tillgängliga
MePS-kompatibla konfigurationer för Australien och Nya
Zeeland tillgängliga
CEL
WEEE
Energilagstiftning i Japan
Sydkorea E-standby
EU:s RoHS-direktiv
Kinas RoHS-direktiv

REGELVERK^{8,12} Datablad om produktsäkerhet, EMC och miljö
Dells webbplats för regelefterlevnad
Dell och miljön

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex All-in-one 7410

1 M.2 2230-kortplats för WiFi- och Bluetooth-kort
2 M.2 2230/2280-uttag för PCIe SSD

Mått (USA)
Höjd (fram): 13,95 tum (354,3 mm)
Höjd (bak): 13,95 tum (354,3 mm)
Bredd: 21,26 tum (540 mm)
Djup: 2,28 tum (57,90 mm)
Startvikt, med stativ: 7,51 kg (16,55 lb)
Vikt (maximal), med stativ: 9,19 kg (20,25 lb)
Startvikt, utan stativ: 5,61 kg (12,37 lb)
Vikt (maximal), utan stativ: 6,32 (13,93 lb)

Mått (ROW)
Höjd (fram): 354,3 mm (13,95 tum)
Höjd (bak): 354,3 mm (13,95 tum)
Bredd: 540 mm (21,26 tum)
Djup: 57,90 mm (2,28 tum)
Startvikt, med stativ: 7,51 kg (16,55 lb)
Vikt (maximal), med stativ: 9,19 kg (20,25 lb)
Startvikt, utan stativ: 5,61 kg (12,37 lb)
Vikt (maximal), utan stativ: 6,32 kg (13,93 lb)

1080p vid 30 bps FHD-kamera

Realtek-ljudstyrenhet, ALC3289
Två stereohögtalare, 2 W x 2 = 4 W

Intel® AX201, 2x2, MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,40 GHz/
5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth® trådlöst kort

Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,40 GHz/
5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), Bluetooth®
wireless card

Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201 Mbit/s, 2,40 GHz/
5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth® trådlöst kort

Ej tillämpligt

Internt nätaggregat på 160 W, 85 % effektiv, 80 Plus
Bronze

Tillverkad med återvunnen plast från konsumenter
Förpackning tillverkad av återvunnet eller förnybart
material
EPEAT-registrerade konfigurationer finns tillgängliga
ENERGY STAR-kvalificerade konfigurationer tillgängliga
TCO 9.0-certifierade konfigurationer tillgängliga
CEC MEPS-kompatibla konfigurationer för USA finns
tillgängliga
MePS-kompatibla konfigurationer för Australien och Nya
Zeeland tillgängliga
CEL
WEEE
Energilagstiftning i Japan
Sydkorea E-standby
EU:s RoHS-direktiv
Kinas RoHS-direktiv

Datablad om produktsäkerhet, EMC och miljö
Dells webbplats för regelefterlevnad
Dell och miljön

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex All-in-one 7410 (energieffektiv processor)

1 SATA-kortplats för 2,5-tums hårddisk
1 M.2 2230-kortplats för WiFi- och Bluetooth-kort
1 M.2 2230/2280-uttag för PCIe SSD

Mått (USA)
Höjd (fram): 13,95 tum (354,3 mm)
Höjd (bak): 13,95 tum (354,3 mm)
Bredd: 21,26 tum (540 mm)
Djup: 2,28 tum (57,90 mm)
Startvikt, med stativ: 7,51 kg (16,55 lb)
Vikt (maximal), med stativ: 9,19 kg (20,25 lb)
Startvikt, utan stativ: 5,61 kg (12,37 lb)
Vikt (maximal), utan stativ: 6,32 (13,93 lb)

Mått (ROW)
Höjd (fram): 354,3 mm (13,95 tum)
Höjd (bak): 354,3 mm (13,95 tum)
Bredd: 540 mm (21,26 tum)
Djup: 57,90 mm (2,28 tum)
Startvikt, med stativ: 7,51 kg (16,55 lb)
Vikt (maximal), med stativ: 9,19 kg (20,25 lb)
Startvikt, utan stativ: 5,61 kg (12,37 lb)
Vikt (maximal), utan stativ: 6,32 kg (13,93 lb)

1080p vid 30 bps FHD-kamera

Realtek-ljudstyrenhet, ALC3246
Två stereohögtalare, 2 W x 2 = 4 W

Intel® AX201, 2x2, MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,40 GHz/
5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth® trådlöst kort

Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,40 GHz/
5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), Bluetooth®
wireless card

Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201 Mbit/s, 2,40 GHz/
5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth® trådlöst kort

Ej tillämpligt

Nätadapter på 130 W med 7,4 mm hylsa
Nätadapter på 180 W med 7,40 mm hylsa

Tillverkad med återvunnen plast från konsumenter
Förpackning tillverkad av återvunnet eller förnybart
material
EPEAT-registrerade konfigurationer finns tillgängliga
ENERGY STAR-kvalificerade konfigurationer tillgängliga
TCO 9.0-certifierade konfigurationer tillgängliga
CEC MEPS-kompatibla konfigurationer för USA finns
tillgängliga
MePS-kompatibla konfigurationer för Australien och
Nya Zeeland tillgängliga
CEL
WEEE
Energilagstiftning i Japan
Sydkorea E-standby
EU:s RoHS-direktiv
Kinas RoHS-direktiv

Datablad om produktsäkerhet, EMC och miljö
Dells webbplats för regelefterlevnad
Dell och miljön

Produktfriskrivningar

Sida 2

Slutligt prestandatest väntar

Källa: * Baserat på Dells analys, oktober 2022. Dell Optimizer finns inte i OptiPlex 3000-serien, Latitude Chromebook Enterprise eller Linux-baserade enheter. Funktionernas tillgänglighet och egenskaper varierar beroende på modell. Mer information finns på <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.

Ansvarsfriskrivning: Erbjudandet kan variera beroende på land, konfiguration och operativsystem. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Vid lansering är Dell ThinOS och Dell Hybrid Client såljs kundinstallationsalternativ separat och kräver att enheten konfigureras med 8 GB.

Sida 3

Källa: Procentvärdet beräknas från den totala vikten av plast i produkten och kan variera efter modell.

Källa: Baserat på Dells interna analys, februari 2023 CLM-007154

+ Procentvärdet beräknas från den totala vikten av plast i produkten och kan variera efter modell. Baserat på Dells interna analys, februari 2023 CLM-007352

3. OptiPlex är Dells mest hållbara stationära portfölj". Baserat på Dells interna analys, oktober 2021; (analys av innovationsområden, material och % återvunnen plast och plast med sluten slinga)* CLM-003453.

*EPEAT-registrerad i förekommande fall. EPEAT-registreringen varierar beroende på land. Registreringsstatus för respektive land finns på www.epeat.net.

* Baserat på Dells analys av offentligt tillgänglig information om konkurrenskraftiga tangentbord för Zoom-rum för personligt bruk, augusti 2022.

1. Erbjudandena kan variera i olika regioner. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Fullständig information finns i dokumentationen om konfiguration och specifikationer på www.dell.com/support.
2. Systemminne och grafik: En avsevärd mängd systemminne kan användas för att stödja grafik, beroende på systemets minnesstorlek och andra faktorer.
3. 8 GB systemminneskapacitet eller mer: 64-bitars operativsystem krävs för stöd av systemminne på 8 GB eller mer.
4. Vissa versioner av Microsoft Windows har eventuellt inte fullt stöd för Bluetooth 4.2-funktioner
5. Lagringsalternativ: GB betyder 1 miljard byte och TB betyder 1 biljon byte. Den faktiska kapaciteten är lägre och varierar beroende på förinstallerat material och driftsmiljö.
6. TPM är tillgängligt i vissa regioner.
7. Computrace: Inte ett Dell-erbjudande. Särskilda villkor gäller. Mer information finns i villkor och bestämmelser på www.ijackforlaptops.com.
8. På www.epeat.net finns registreringsmärkning och information om deltagande som gäller särskilda länder..
9. Begränsad hårdvaruservice: Om du vill ha ett exemplar av den begränsade maskinvaruservicen kan du skriva till Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 eller se www.dell.com/warranty.
10. Service på plats efter fjärrdiagnostik: Fjärrdiagnostik innebär att en tekniker fastställer orsaken till ett problem online eller via telefon. Det kan innebära att kunden behöver öppna systemet och det kan kräva flera eller långa sessioner. Om problemet täcks av den begränsade hårdvaruservicen (www.dell.com/warranty) och inte kan lösas på distans skickas en tekniker och/eller reservdel ut, vanligtvis inom en arbetsdag efter att fjärrdiagnostik har slutförts. Tillgänglighet varierar. Andra villkor gäller.
11. Dell-tjänster: Villkor för och tillgänglighet för Dells tjänster varierar beroende på region. Mer information finns på www.dell.com/servicedescriptions.
12. En fullständig lista över deklarationer och certifieringar finns i Dells informationsblad i handboksavsnittet på www.dell.com/support/home/us/en/19.
13. Erbjudandet kan variera beroende på land, konfiguration och operativsystem. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Vid lansering såljs kundinstallationsalternativen Dell ThinOS och Dell Hybrid Client separat och kräver att enheten konfigureras med 8 GB minne, 128 GB eller högre kapacitet SSD/HDD och Ubuntu Linux 22.04 med Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler).