

OPTIPLEX

Micro

Smart produktivitet i en
modulär, minimal design



DELL Technologies

30 YEARS
DELL OPTIPLEX

Micro

Intelligens möter enkelhet

Frigör arbetsytan med en extremt kompakt stationär dator och de mest mångsidiga monteringsalternativen från OptiPlex

Den mest kraftfulla OptiPlex hittills

Intel vPro® med 13:e generationens processorer av typen Intel® Core™ i9 på 65 W levererar prestanda i företagsklass som accelererar produktiviteten samtidigt som säkerhetsrisker minimeras tack vare avancerad teknik.¹

Mest intelligent med Dell Optimizer²

Mer intuitiva apprestanda, anslutningar och ljudupplevelser

Lätt att hantera

Med en enda BIOS för nya mikrokonfigurationer, liten formfaktor och tornkonfigurationer

Wi-Fi6E som tillval

Framtidssäkra din IT med branschens snabbaste hastigheter³

Snabbare minne och lagring med full kapacitet

Upp till 64 GB nästa generations DDR5-minnesteknik och upp till två M.2 Gen 4 SSD-alternativ

Kraftfulla anslutningar för effektivt samarbete

Micro-enheter har stora skärmar och konferenslösningar för alla arbetsytor

Smarta anslutningar

Snabbare inbyggd Type-C USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) och upp till 3 DisplayPorts med videoportar som tillval

Inbyggt stöd för upp till fyra skärmar

Utan behov av ytterligare grafikkort

Säker åtkomst till digitala och virtuella arbetsytor

Med lösningar för tunna klienter som drivs av Dell Cloud Client Workspace¹⁵

Hållbar innovation

Med återvunnen plast och stål från konsumenter och modernt vänteläge samt EPEAT Gold-, ENERGY STAR- och TCO 9.0-certifieringar (på utvalda konfigurationer)

Ren, problemfri arbetsyta

Skapa en Power Delivery-lösning med en enda kabel Type-C-kabel med Micro (35 W), som drivs av en Dell USB-C-hubbskärm, prydligt monterad på ett Micro All-in-one-stativ



Micro

Hållbarhet på OptiPlex Micro

OptiPlex är en ledande plattform för hållbar innovation från Dells kommersiella datorserie. Den använder upp till 59,6 % återvunnet plastmaterial och material med sluten slinga i sin design.¹



Flerpack

100 %

Dells flerpackslösningar levererar flera produkter i ett enda paket och är tillverkade med upp till **100 % återvunnen** och förnybar korrugat.²

Hållbara material

Vår användning av hållbara material bidrar till att reducera miljöpåverkan som kommer från tillverkning och återvinning. +



- 58,2 % plast som återvunnits efter konsumentanvändning.
- Plast som annars hade hamnat i havet används i fläkten och fläkthöljet (13 %)

⁺⁺59,6 % återvunnen plast från konsumenter i OptiPlex Micro Form Factor Plus

Förpackningsinnovation

87 %

87 % av Dells förpackningsmaterial tillverkas av återvunna eller förnybara material.²

OPTIPLEX HAR

Mer än 120

EPEAT-registrerade produkter*



Mer än 40

TCO-certifierade konfigurationer



8.0

ENERGY STAR® genomgående i portföljen



Micro

Dell Optimizer

Vi gör det smart. Du gör det ditt.

I en värld där arbetet kan göras överallt räcker det inte med världens mest intelligenta företagsdatorer*. Med Dell Optimizer utökas den personanpassade intelligensen till övriga delar i Dells ekosystem.

Med Dell Optimizer kan du uppnå allt med inbyggd intelligens som lär och anpassar sig till ditt sätt att arbeta.

Öka produktiviteten med personlig prestanda som sträcker sig från din OptiPlex till enheterna på arbetsplatsen.



Hör och bli hörd bättre än någonsin

Intelligent Audio minskar bakgrundsljudet och optimerar ljudupplevelsen, nu med mer imponerande funktioner:

Ta bort andras bakgrundsljud på ett smart sätt från andra deltagare i dina konferenssamtal. **Voice Quality Monitoring** övervakar kvaliteten på din röst under konferenssamtal och aviserar dig om kvaliteten är dålig.



Förbättrad appprestanda

ExpressResponse analyserar hur du använder dina favoritprogram i syfte att öka prestanda.



Ööverträffade anslutningsmöjligheter

ExpressConnect är världens första samtidiga multinätanslutning** för snabbare överföringar och hämtningar. Den optimerar även anslutningsmöjligheterna och bandbredden för tydligare och mer produktiva konferenser.



Ett intelligent ekosystem

Parkoppla och hantera dina Dell-skärmar och tillbehör enkelt genom integrering av **Dell Display Manager** och **Dell Peripheral Manager**.



Smidiga övergångar av arbetsytor och förbättrad sekretess

ExpressSign-in väcker datorn vid din närvaro samt låser den när du går iväg. **Intelligent Privacy** döljer automatiskt skärmen när en inkräktare upptäcks och dimmar ner den när du lämnar datorn. (Tillgängligt för utvalda OptiPlex All-in-one-konfigurationer med valfri 5MP IR-kamera; även tillgängligt på utvalda Dell-skärmar och webbkameror med närhetssensorer)

Med Dell Optimizer följer optimering och datainsamling enligt en strikt process som säkerställer din integritet och säkerhet.

Klicka här om du vill läsa mer om Dell Optimizer.

* Baserat på Dells analys, oktober 2022. Dell Optimizer finns inte i OptiPlex 3000-serien, Latitude Chromebook Enterprise eller Linux-baserade enheter. Funktionernas tillgänglighet och egenskaper varierar beroende på modell. Mer information finns på <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf>.



REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

SPECIALBYGGDA



Dell 27-skärm – P2723D

Håll fokus på en 27-tums QHD-skärm optimerad för att leverera högpresterande detaljer och klarhet.



Dell UltraSharp 24 USB-C-hubbskärm – U2422HE

Ta ditt arbete till nya höjder med den här 23,8-tums FHD-skärmen med bred färgtäckning, ComfortView Plus, USB-C och snabb Ethernet-anslutning.



Dell Premier trådlöst tangentbord och trådlös mus för flera enheter – KM7321W

Jobba med flera saker samtidigt på tre enheter med programmerbara genvägar och 36 månaders batteritid.

* Enligt Dells analys, mars 2020.



Dell Premier Collaboration tangentbord och mus – KM900

Världens första Zoom-certifierade* tangentbord med dedikerade pekkontroller för enkelt samarbete i Zoom-samtal.

* Baserat på Dells analys av offentligt tillgänglig information om konkurrenskraftiga tangentbord för Zoom-rum för personligt bruk, augusti 2022.



Dell högtalartelefon – SP3022A

Upplev kristallklara konferenssamtal med världens smartaste Microsoft Teams-certifierade högtalartelefon.*

* Enligt Dells analys som jämförde konkurrerande personliga högtalartelefoner, september 2021.



Dell Pro trådlöst headset – WL5022

Njut av trådlös frihet och överlägset ljud från din dator med detta Teams-certifierade headset som har praktiska samtalskontroller. Växla smidigt mellan din dator, surfplatta eller smartphone.

ANPASSADE FÄSTEN



Dells vertikala stationära stativ

Placera systemet vertikalt på ditt skrivbord för ökad stabilitet.



Dell Dual VESA-fäste med adapterfäste

Öppna upp din arbetsyta med en monteringslösning bakom skärmen. Använd med Dell MSA20 eller Dell MDA20 för optimalt stöd.



Dell VESA-fäste med PSU-fodral för vägg/under skrivbordet

Montera systemet på en vägg eller under en yta och håll fast systemets nätdapter.



VESA-fäste för allt-i-ett-datorn OptiPlex Micro för skärmar i E-serien med fotförlängare

Koppla micro-datorn enkelt till utvalda skärmar i Dell E-serien.



Dells monitorarm för en bildskärm – MSA20

Maximera utrymmet på skrivbordet med den här eleganta armen som stöder både dator- och skärmmontering.



Dell Micro All-in-one-stativ – MFS22

Skapa ett rent arbetsutrymme och minska kabeltrassel genom att montera OptiPlex säkert bakom skärmen med stativet.



Konstruerat för att passa hybridarbetsplatser

Skapa en Power Delivery-lösning med en enda kabel som ger strömförsörjning, video och dataanslutning till Micro (35 W) från en Dell USB-C-hubbskärm (90 W), tillsammans med Micro All-in-one-stativet – MFS22, för en riktigt ren skrivbordskonfiguration.

Micro

OptiPlex Micro erbjuder två baskonfigurationer

Baskonfigurationen avgör vilka anpassningsbara funktioner som är tillgängliga för den här datorn.



OptiPlex Micro Plus

Stationär dator med hög prestanda med nytt DDR5-minne, 5 inbyggda USB-portar, inklusive 1 USB-C och 3 inbyggda DisplayPorts.



OptiPlex Micro

Kommersiella standarddatorer inklusive DDR4-minne, 6 inbyggda USB-portar, 1 inbyggd DisplayPort och 1 inbyggd HDMI.

OPTIPLEX Micro

FUNKTION TEKNISK SPECIFIKATION

MODELLNUMMER¹ OptiPlex Micro Plus 7010

PROCESSORALTERNATIV¹ 13:e generationens Intel® Core™ i3- 13100T (12 MB cacheminne, 4 kärnor, 8 trådar, 2,50 GHz till 4,20 GHz Turbo, 35 W)
13:e generationens Intel® Core™ i3-13100 (12 MB cacheminne, 4 kärnor, 8 trådar, 3,40 GHz till 4,50 GHz Turbo, 60 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5- 13400T (20 MB cacheminne, 10 kärnor, 16 trådar, 1,30 GHz till 4,40 GHz Turbo, 35 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5-13400 (20 MB cacheminne, 10 kärnor, 16 trådar, 2,50 GHz till 4,60 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5- 13500T vPro® (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 1,60 GHz till 4,60 GHz Turbo, 35 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5-13500 vPro® (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 2,50 GHz till 4,80 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5- 13600T vPro® (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 1,80 GHz till 4,80 GHz Turbo, 35 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5-13600 vPro® (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 2,70 GHz till 5,00 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® Core™ i7-13700T vPro® (30 MB cacheminne, 16 kärnor, 24 trådar, 1,40 GHz till 4,80 GHz Turbo, 35 W)
13:e generationens Intel® Core™ i7-13700 vPro® (30 MB cacheminne, 16 kärnor, 24 trådar, 2,10 GHz till 5,20 GHz turbo med Intel Turbo Boost Max, 65 W)
13:e generationens Intel® Core™ i9-13900 vPro® (36 MB cacheminne, 24 kärnor, 32 trådar, 2,00 GHz till 5,50 GHz turbo med Intel Turbo Boost Max, 65 W)

OPERATIVSYSTEM¹ Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11-nedgradering (Windows 10-avbildning)
Windows 11 Pro National Education
Windows 11 CMIT Government Edition (endast Kina)
Kylin Linux® Desktop version 10.1 (endast Kina)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS
Windows 10 Pro, 64-bitars

**OPERATIVSYSTEM FÖR
TUNNA KLIENTER^{1,4}** –

MINNESALTERNATIV^{2,3} 8 GB, 1 × 8 GB, DDR5, 4 800 MHz, en kanal
16 GB, 1 × 16 GB, DDR5, 4 800 MHz, en kanal
16 GB, 2 × 8 GB, DDR5, 4 800 MHz, dubbla kanaler
32 GB, 1 × 32 GB, DDR5, 4 800 MHz, en kanal
32 GB, 2 × 16 GB, DDR5, 4 800 MHz, dubbla kanaler
64 GB, 2 × 32 GB, DDR5, 4 800 MHz, dubbla kanaler

PRIMÄRA HÄRDISKAR^{1,5} M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klass 25
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klass 25
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, klass 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe SSD, klass 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe SSD, klass 35
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe SSD, självkrypterande, klass 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe SSD, klass 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe SSD, klass 40
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe SSD, klass 40
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, självkrypterande, klass 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, självkrypterande, klass 40

GRAFIK Intel® UHD Graphics 730 med 13:e generationens Intel® Core™ i5-13400, i5-13400T, i3-13100 och i3-13100T
Intel® UHD Graphics 770 med 13:e generationens Intel® Core™ i9-13900, i9-13900T, i7-13700, i7-13700T, i5-13600, i5-13600T, i5-13500, och i5-13500T

SKÄRM –

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex Micro 7010

Intel® Pentium® Gold G7400T (6 MB cacheminne, 2 kärnor, 4 trådar, upp till 3,10 GHz, 35 W)
Intel® Celeron® G6900T (4 MB cacheminne, 2 kärnor, 2 trådar, upp till 2,80 GHz, 35 W)
13:e generationens Intel® Core™ i3- 13100T (12 MB cacheminne, 4 kärnor, 8 trådar, 2,50 GHz till 4,20 GHz Turbo, 35 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5- 13400T (20 MB cacheminne, 10 kärnor, 16 trådar, 1,30 GHz till 4,40 GHz Turbo, 35 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5- 13500T vPro® (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 1,60 GHz till 4,60 GHz Turbo, 35 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5- 13600T vPro® (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 1,80 GHz till 4,80 GHz Turbo, 35 W)
13:e generationens Intel® Core™ i7-13700T vPro® (30 MB cacheminne, 16 kärnor, 24 trådar, 1,80 GHz till 4,80 GHz Turbo, 35 W)

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11-nedgradering (Windows 10-avbildning)
Windows 11 Pro National Education
Windows 11 CMIT Government Edition (endast Kina)
Kylin Linux® Desktop version 10.1 (endast Kina)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS
Windows 10 Pro, 64-bitars
Dell Hybrid Client på Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bitars

4 GB, 1 × 4 GB, DDR4, 3 200 MHz, en kanal
8 GB, 1 × 8 GB, DDR4, 3 200 MHz, en kanal
8 GB, 2 × 4 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler
16 GB, 1 × 16 GB, DDR4, 3 200 MHz, en kanal
16 GB, 2 × 8 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler
32 GB, 1 × 32 GB, DDR4, 3 200 MHz, en kanal
32 GB, 2 × 16 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler
64 GB, 2 × 32 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler

2,5 tum, 500 GB, 7 200 v/min, SATA, hårddisk
2,5 tum, 1 TB, 7 200 v/min, SATA, hårddisk
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klass 25
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klass 25
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, klass 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe SSD, klass 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe SSD, klass 35
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, självkrypterande, klass 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klass 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe SSD, klass 40
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe SSD, klass 40
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, självkrypterande, klass 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, självkrypterande, klass 40

Intel® UHD Graphics 710 med Intel® Pentium® Gold G7400T och Intel® Celeron® G6900T

Intel® UHD Graphics 730 med 13:e generationens Intel® Core™ i3-13100T och i5-12'3400T

Intel® UHD Graphics 770 med 13:e generationens Intel® Core™ i5-13500T, i5-13600T och i7-13700T

–

OPTIPLEX

Micro

FUNKTION TEKNISK SPECIFIKATION

MODELLNUMMER ¹	OptiPlex Micro Plus 7010
STATIV/FÄSTEN	Dell Allt-i-ett Vesa-fäste för skärmar i E-Series med Base Extender för Micro-/tunn klient Dell Dual VESA-fäste med adapterfäste Micro-/tunn klient Dell Micro All-in-one-stativ – MFS22 Dells monitorarm för en bildskärm – MSA20 Dells vertikala stationära stativ – Micro-/tunn klient Dell VESA-fäste med PSU-fodral för Micro-/tunn klient
KRINGUTRUSTNING	Dell 24-skärm – P2422H Dell UltraSharp 24-skärm – U2422H Dell 27-skärm – P2723DE Dell UltraSharp 24 USB-C-hubbskärm – U2422HE Dell Premier trådlöst tangentbord och trådlös mus för flera enheter – KM7321W Dell Premier Collaboration tangentbord och mus – KM900 Dell Pro trådlöst headset – WL5022 Dell UltraSharp-webbkamera – WB7022 Dell Pro-webbkamera – WB5023 Dell högtalartelefon – SP3022 Dell mobil adapter med högtalartelefon – MH3021P
CHASSIFÄRG	Dell Standard Black, harts
PORTAR	Framsida: 1 USB 3.2 Gen 2-port med PowerShare 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type C®-port 1 universell ljudingång 1 omkopplingsljudport för linje ut/linje in Baksida: 1 RJ45 Ethernet-port 1 videoport som tillval (HDMI 2.1b/DisplayPort 1.4a/VGA/USB Type C med DisplayPort i Alt-läge) 1 PS2/seriell port som tillval USB 3.2 Gen 1-port med Smart Power On 2 USB 3.2 Gen 2-portar 3 DisplayPort 1.4a (HBR2) 1 nätadapterport
KORTPLATSER	1 M.2 2230-kortplats för Wi-Fi- och Bluetooth-kort 2 kortplatser för M.2 2230 eller M.2 2280 SSD; PCIe Gen 4x4
MÅTT	Mått (USA) Höjd: 182,00 mm (7,17 tum) Bredd: 36,00 mm (1,42 tum) Djup: 7,01 tum (178 mm) Vikt (min): 1,07 kg (2,36 lb) Vikt (max): 1,31 kg (2,89 lb) Mått (ROW) Höjd: 182,00 mm (7,17 tum) Bredd: 36,00 mm (1,42 tum) Djup: 178 mm (7,01 tum) Vikt (min): 1,07 kg (2,36 lb) Vikt (max): 1,31 kg (2,89 lb)
KAMERA	–
LJUD ¹	Realtek-ljudstyrenhet, ALC3246-CG, High Definition Audio
TRÅDLÖST	Intel® AX211, 2 x 2 MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), trådlöst Bluetooth®-kort Realtek RTL8852BE, 2 x 2 MIMO, 1201 Mbit/s, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, (Wi-Fi 802.11ax), trådlöst Bluetooth®-kort
PRIMÄRT BATTERI	–
OPTISK ENHET	8x DVD-ROM (tillval) 8x DVD+/-RW (tillval)

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex Micro 7010
Dell Allt-i-ett Vesa-fäste för skärmar i E-Series med Base Extender för Micro-/tunn klient Dell Dual VESA-fäste med adapterfäste för Micro-/tunn klient Dell Micro All-in-one-stativ – MFS22 Dells monitorarm för en bildskärm – MSA20 Dells vertikala stationära stativ – Micro-/tunn klient Dell VESA-fäste med PSU-fodral för Micro-/tunn klient
Dell 24-skärm – P2422H Dell 27 USB-C-hubbskärm – P2723DE Dell 24 USB-C-hubbskärm – P2423DE Dell 24-skärm för videokonferens – C2424HE Dell UltraSharp 24-skärm – U2422H Dell UltraSharp 24 USB-C-hubbskärm – U2422HE Dell Pro trådlöst tangentbord och mus – KM5221W Dell Pro trådlöst tangentbord och mus – KM5221W Dell UltraSharp-webbkamera – WB7022 Dell Pro trådlöst headset – WL5022 Dell Pro 2K-webbkamera – WB5023 Dell högtalartelefon – SP3022 Dell Pro stereoheadset – WH3022 Dell mobil adapter med högtalartelefon – MH3021P
Dell Standard Black, harts
Framsida: 2 USB 3.2 Gen 1-portar 1 universell ljudingång Baksida: 1 RJ45 Ethernet-port 1 videoport som tillval (HDMI 2.1b/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type C med DisplayPort Alt-läge och strömförsörjning) 1 PS2/seriell port som tillval 1 USB 2.0-port 1 USB 2.0-port med Smart Power On 2 USB 3.2 Gen 1-portar 1 DisplayPort 1.4a (HBR2) 1 HDMI 1.4b port (1 920 x 1 200 vid 60Hz) 1 nätadapterport
1 M.2 2230-kortplats för Wi-Fi- och Bluetooth-kort 1 kortplats för M.2 2230 eller M.2 2280 SSD-disk; PCIe Gen 3x4 1 SATA-kortplats för 2,5-tums hårddisk
Mått (USA) Höjd: 182,00 mm (7,17 tum) Bredd: 36,00 mm (1,42 tum) Djup: 7,01 tum (178 mm) Vikt (min): 1,09 kg (2,41 lb) Vikt (max): 1,34 kg (2,95 lb)
Mått (ROW) Höjd: 182,00 mm (7,17 tum) Bredd: 36,00 mm (1,42 tum) Djup: 178 mm (7,01 tum) Vikt (min): 1,09 kg (2,41 lb) Vikt (max): 1,34 kg (2,95 lb)
–
Realtek-ljudstyrenhet, ALC3246, High Definition Audio
Intel® AX211, 2 x 2 MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), trådlöst Bluetooth®-kort Realtek RTL8821CE, 1x1, 433 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), trådlöst Bluetooth®-kort Realtek RTL8852BE, 2 x 2 MIMO, 1201 Mbit/s, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, (Wi-Fi 802.11ax), trådlöst Bluetooth®-kort
–
8x DVD±RW, Slimline 9,5 mm (tillval) 8x DVD-ROM, Slimline 9,5 mm (tillval)

FUNKTION TEKNISK SPECIFIKATION

MODELLNUMMER ¹	OptiPlex Micro Plus 7010
EFFEKT	Nätadapter på 130 W med 7,4 mm hylsa Nätadapter på 180 W med 7,4 mm hylsa
HÅLLBARHET	Tillverkad av återvunnen plast och material med sluten slinga Förpackningsmaterial tillverkat av återvunna och förnybara material Direkta multiförpackningar i fabriken EPEAT-registrerade konfigurationer finns tillgängliga ENERGY STAR-kvalificerade konfigurationer tillgängliga TCO 8.0-certifierade konfigurationer tillgängliga CEC MEPS-kompatibla konfigurationer för USA finns tillgängliga MEPS-kompatibla konfigurationer för Australien och Nya Zeeland finns tillgängliga CEL WEEE Energilagstiftning i Japan Sydkorea E-standby EU:s RoHS-direktiv Kinas RoHS-direktiv
REGELVERK [REG] ^{8,12}	Datablad om produktsäkerhet, EMC och miljö Dells webbplats för regelefterlevnad Dell och miljön
GARANTI ^{9,10}	3 års grundläggande service med maskinvaruservice på plats efter fjärrdiagnos 4 års förlängning av grundläggande service 5 års förlängning av grundläggande service 3 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag 4 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag 5 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag 3 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag 4 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag 5 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag
ACCIDENTAL DAMAGE-TJÄNSTER	3 års Accidental Damage Service 4 års Accidental Damage Service 5 års Accidental Damage Service
SÄKERHETSPROGRAMVARA ⁶	SafeSupply Chain Add-on Dell Trusted Device Agent Absolute Control (Pro) – 1, 3, 4 och 5 år Absolute Resilience (Premium) – 1, 3, 4 och 5 år Alternativ för Absolute Resilience (Premium), SLED – 1, 3, 4 och 5 år Absolute Visibility (Standard) - 1, 3, 4 och 5 år McAfee Business Protection Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black CrowdStrike Falcon
SÄKERHETSMASKINVARA	Plats för Kensington-säkerhetskabel Ring för hänglås Stöd för chassilåsspår Chassinträngskontakt Manipuleringsvarningar för leverantörskedja SafelD inklusive Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Smart card-tangentbord (FIPS) Microsoft Windows Bitlocker Datarensning av den lokala hårddisken via BIOS (Secure Erase) Självkrypterande lagringsenheter (Opal, FIPS) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 China TPM Intel Secure Boot Intel Authenticate

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex Micro 7010
Nätadapter på 65 W med 4,5 mm hylsa Nätadapter på 90 W med 4,5 mm hylsa
Tillverkad av återvunnen plast och material med sluten slinga Förpackningsmaterial tillverkat av återvunna och förnybara material Direkta multiförpackningar i fabriken EPEAT-registrerade konfigurationer finns tillgängliga ENERGY STAR-kvalificerade konfigurationer tillgängliga TCO 8.0-certifierade konfigurationer tillgängliga CEC MEPS-kompatibla konfigurationer för USA finns tillgängliga MEPS-kompatibla konfigurationer för Australien och Nya Zeeland finns tillgängliga CEL WEEE Energilagstiftning i Japan Sydkorea E-standby EU:s RoHS-direktiv Kinas RoHS-direktiv
Datablad om produktsäkerhet, EMC och miljö Dells webbplats för regelefterlevnad Dell och miljön
1 års grundläggande service med maskinvaruservice på plats efter fjärrdiagnos 2 års förlängning av grundläggande service 3 års förlängning av grundläggande service 4 års förlängning av grundläggande service 5 års förlängning av grundläggande service 1 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag 2 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag 3 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag 4 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag 5 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag 1 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag 2 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag 3 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag 4 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag 5 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag
1 års Accidental Damage Service 2 års Accidental Damage Service 3 års Accidental Damage Service 4 års Accidental Damage Service 5 års Accidental Damage Service
SafeSupply Chain Add-on Dell Trusted Device Agent Absolute Control (Pro) – 1, 3, 4 och 5 år Absolute Resilience (Premium) – 1, 3, 4 och 5 år Alternativ för Absolute Resilience (Premium), SLED – 1, 3, 4 och 5 år Absolute Visibility (Standard) - 1, 3, 4 och 5 år McAfee Business Protection Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black CrowdStrike Falcon
Plats för Kensington-säkerhetskabel Ring för hänglås Stöd för chassilåsspår Chassinträngskontakt Manipuleringsvarningar för leverantörskedja SafelD inklusive Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Smart card-tangentbord (FIPS) Microsoft Windows Bitlocker Datarensning av den lokala hårddisken via BIOS (Secure Erase) Självkrypterande lagringsenheter (Opal, FIPS) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 China TPM Intel Secure Boot Intel Authenticate

FUNKTION TEKNISK SPECIFIKATION

MODELLNUMMER¹	OptiPlex Micro Plus 7010
PRODUKTIVITETSPROGRAM	Dell Command Dell Digital Delivery – Cirrus-klient Dell Optimizer Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual – konsument Adobe Acrobat Standard Perpetual – kommersiell 2020 Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-Consumer 2020 Adobe Acrobat Standard DC – 12 månaders prenumeration - Kommersiella Adobe Acrobat Standard 2020 – konsument Adobe Creative Cloud Photography Plan – 12 månaders prenumeration Adobe Lightroom – 12 månaders prenumeration Adobe Photoshop Elements 2023 & Premier Elements 2023 Bundle, kommersiellt CyberLink PowerDirector Cyberlink PowerDirector och PhotoDirector 365 Commercial Dell SW Token Foxit PDF Editor MS Office – Fed & Premier avregistrerat, comm SKU:er MS Office – ingen produktivtets-MOD för Japan M365 Personal M365 Family MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021 – kommersiellt MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 – kommersiell MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021 MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) – konsument MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) – kommersiell MS Office Professional, Non Premium Digital Attach (JPN) – kommersiell Workspace ONE

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex Micro 7010
Dell Command Dell Digital Delivery – Cirrus-klient Dell Optimizer Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual – konsument Adobe Acrobat Standard Perpetual – kommersiell 2020 Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-Consumer 2020 Adobe Acrobat Standard DC – 12 månaders prenumeration - Kommersiella Adobe Acrobat Standard 2020 – konsument Adobe Creative Cloud Photography Plan – 12 månaders prenumeration Adobe Lightroom – 12 månaders prenumeration Adobe Photoshop Elements 2023 & Premier Elements 2023 Bundle, kommersiellt CyberLink PowerDirector Cyberlink PowerDirector och PhotoDirector 365 Commercial Dell SW Token Foxit PDF Editor MS Office – Fed & Premier avregistrerat, comm SKU:er MS Office – ingen produktivtets-MOD för Japan M365 Personal M365 Family MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021 – kommersiellt MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 – kommersiell MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021 MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) – konsument MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) – kommersiell MS Office Professional, Non Premium Digital Attach (JPN) – kommersiell Workspace ONE

Produktfriskrivningar

Sida 2

- 1 Slutligt prestandatext väntar
- 2 Källa: * Baserat på Dells analys, oktober 2022. Dell Optimizer finns inte i OptiPlex 3000-serien, Latitude Chromebook Enterprise eller Linux-baserade enheter. Funktionernas tillgänglighet och egenskaper varierar beroende på modell. Mer information finns på <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.
- 3 Ansvarsfriskrivning: 6 GHz Wi-Fi 6E-drift kräver användning av Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) -produkter i kombination med operativsystem och routrar/AP:er/gateways som stöder Wi-Fi 6E, tillsammans med regional spektrumallokering och obligatoriska regulatoriska certifieringar. Inte tillgängligt i alla regioner. Mer information finns på [intel.com/PerformanceIndex](https://www.intel.com/PerformanceIndex) (Connectivity).
- 4 Ansvarsfriskrivning: Erbjudandet kan variera beroende på land, konfiguration och operativsystem. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Vid lansering är Dell ThinOS och Dell Hybrid Client sålts kundinstallationsalternativ separat och kräver att enheten konfigureras med 8 GB

Sida 3

- 1 Källa: Enligt Dells interna analys, februari 2023; vikten varierar beroende på modell
 - 2 Förnybara material i form av FSC (The Forest Stewardship Council) certifierade pappersfibrer från ansvarsfullt hanterad produkter (ej tillgängliga för OptiPlex All-in-one)*EPEAT-registrerade program som kan användas.
- *EPEAT-registreringen varierar beroende på land. Du kan se registreringsstatusen för respektive land på www.epeat.net.

Teknisk information

1. Erbjudandena kan variera i olika regioner. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Fullständig information finns i dokumentationen om konfiguration och specifikationer på www.dell.com/support.
2. Systemminne och grafik: En avsevärd mängd systemminne kan användas för att stödja grafik, beroende på systemets minnesstorlek och andra faktorer.
3. Systemminneskapacitet på 4 GB eller mer: Ett 64-bitars operativsystem krävs för stöd för systemminne på 4 GB eller mer.
4. Vissa versioner av Microsoft Windows har eventuellt inte fullt stöd för Bluetooth 4.2-funktioner
5. Lagringsalternativ: GB betyder 1 miljard byte och TB betyder 1 biljon byte. Den faktiska kapaciteten är lägre och varierar beroende på förinstallerat material och driftmiljö.
6. TPM är tillgängligt i vissa regioner.
7. Computrace: Inte ett Dell-erbjudande. Särskilda villkor gäller. Mer information finns på www.loseallforlaptops.com.
8. Specifik information för respektive land vad gäller registrering, klassning och deltagande finns på www.epeat.net.
9. Begränsad hårdvaruservice: Om du vill ha ett exemplar av den begränsade maskinvaruservicen kan du skriva till Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 eller besöka www.dell.com/warranty.
10. Service på plats efter fjärrdiagnostik: Fjärrdiagnostik innebär att en tekniker fastställer orsaken till ett problem online eller via telefon. Det kan innebära att kunden behöver öppna systemet och det kan kräva flera eller långa sessioner. Om problemet täcks av den begränsade maskinvaruservicen (www.dell.com/warranty) och inte kan lösas på distans kommer en tekniker och/eller reservdel att skickas, vanligtvis inom en (1) arbetsdag efter det att fjärrdiagnostik har slutförts. Tillgänglighet varierar. Andra villkor gäller.
11. Dell-tjänster: Villkor för och tillgänglighet för Dells tjänster varierar beroende på region. Mer information finns på www.dell.com/servicedescriptions.
12. En fullständig lista över deklarationer och certifieringar finns i Dells informationsblad i handboksavsnittet på www.dell.com/support/home/us/en/19.
13. Ansvarsfriskrivning: Erbjudandet kan variera beroende på land, konfiguration och operativsystem. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Vid lansering är Dell ThinOS och Dell Hybrid Client kundinstallationsalternativ som säljs separat och kräver att enheten konfigureras med 8 GB minne, 128 GB eller högre kapacitet SSD/HDD och Ubuntu Linux 22.04 med Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler).
14. Erbjudandet kan variera beroende på land, konfiguration och operativsystem. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Vid lansering är Dell ThinOS och Dell Hybrid Client kundinstallationsalternativ som säljs separat och kräver att enheten konfigureras med 8 GB minne, 128 GB eller högre kapacitet SSD/HDD och Ubuntu Linux 22.04 med Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler).