

Liten formfaktor

Skapa en perfekt avvägning



Liten formfaktor

Intelligens möter enkelhet

Balansera kompakt storlek och kraftfull prestanda i en skrivbordsvänlig design.

Den mest kraftfulla OptiPlex hittills

Intel vPro® med 13:e generationens processorer av typen Intel® Core™ i9 på 65 W levererar prestanda i företagsklass som accelererar produktiviteten samtidigt som säkerhetsrisker minimeras tack vare avancerad teknik.¹

Mest intelligent med Dell Optimizer²

Mer intuitiva apprestanda, anslutningar och ljudupplevelser

Lätt att hantera

Med en enda BIOS för nya mikrokonfigurationer, liten formfaktor och tornkonfigurationer

Wi-Fi6E som tillval

Framtidssäkra din IT med branschens bästa hastigheter³



Hållbar innovation

Med återvunnen plast och stål från konsumenter och modernt vänteläge samt EPEAT Gold-, ENERGY STAR- och TCO-certifieringar (på utvalda konfigurationer)

En tredje M.2 SSD-disk som tillval

ger ytterligare utbyggnadsalternativ för kortare starttid och snabbare filåtkomst

Mycket utbyggbar

Fler portar än mikroversionen, tar mindre plats än tornet

Nu med DDR5-minne

Bättre prestanda för tunga belastningar, vilket är perfekt för molnprogram

Inbyggt stöd för upp till fyra skärmar

Utan behov av ytterligare grafikkort

VR-optimerad

Klassens bästa grafik på 225 W stöder VR-användning, vilket är perfekt för utbildning, detaljhandeln och hälso- och sjukvårdsmiljöer⁴

Smarta anslutningar

Upp till 10 USB-portar, inklusive snabbare inbyggd Type-C USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s), 3 DisplayPort och videoportar som tillval med stöd för upp till 5K-upplösning



Liten formfaktor

OptiPlex och hållbarhet

OptiPlex är en ledande plattform för hållbar innovation och använder mest återvunnet material av alla Dell-datorer med upp till 59,6 % återvunnen plast och material från slutna system i sin design.¹



Design

100 %

Dells flerpackslösningar levererar flera produkter i ett enda paket och är tillverkade med upp till 100 % återvunnen och förnybar korrugat.²

Hållbara material

Vår användning av hållbara material bidrar till att reducera miljöpåverkan som kommer från tillverkning och återvinning. +



- Minst 10 % återvunnen stål



- 38,9 % plast som återvunnits efter konsumentanvändning⁺⁺

⁺⁺43,1 % återvunnen plast från konsumenter i OptiPlex med liten formfaktor

Förpackningsinnovation

87 %

87 % av Dells förpackningsmaterial tillverkas av återvunna eller förnybara material².

OPTIPLEX HAR

Mer än 120

EPEAT-registrerade produkter*



Mer än 40

TCO-certifierade konfigurationer



8.0

ENERGY STAR® i hela portföljen



Liten formfaktor

Dell Optimizer

Vi gör det smart. Du gör det ditt.

I en värld där arbetet kan göras överallt räcker det inte med världens mest intelligenta företagsdatorer*.

Med Dell Optimizer utökas den personanpassade intelligensen till övriga delar i Dells ekosystem.

Med Dell Optimizer kan du uppnå allt med inbyggd intelligens som lär och anpassar sig till ditt sätt att arbeta.



Öka produktiviteten med personlig prestanda som sträcker sig från din OptiPlex till enheterna på arbetsplatsen.



Hör och bli hörd bättre än någonsin

Intelligent Audio minskar bakgrundsljudet och optimerar ljudupplevelsen, nu med mer imponerande funktioner: Bakgrundsljud och eko tas bort på ett smart sätt från andra deltagare i dina konferenssamtal. Voice Quality Monitoring övervakar kvaliteten på din röst under konferenssamtal och aviserar dig om kvaliteten är dålig.



Smidiga övergångar av arbetsytor och förbättrad sekretess

ExpressSign-in väcker datorn vid din närvaro samt låser den när du går bort. Intelligent Privacy döljer automatiskt skärmen när en inkräktare upptäcks och dimmar ner den när du lämnar datorn. (Tillgängligt för utvalda OptiPlex All-i-Ett-konfigurationer med valfri 5MP IR-kamera; även tillgängligt på utvalda Dell-skärmar och webbkameror med närhetssensorer).



Förbättrade apprestanda

ExpressResponse analyserar hur du använder dina favoritprogram i syfte att öka prestanda.



Oöverträffade anslutningsmöjligheter

ExpressConnect är världens första samtidiga multinätanslutning** för snabbare överföringar och hämtningar. Den optimerar även anslutningsmöjligheterna och bandbredden för tydligare och mer produktiva konferenser.



Ett intelligent ekosystem

Parkoppla och hantera dina Dell-skärmar och tillbehör enkelt genom integrering av Dell Display Manager och Dell Peripheral Manager. Med Dell Optimizer följer optimering och datainsamling enligt en strikt process som säkerställer din integritet och säkerhet.

Med Dell Optimizer följer optimering och datainsamling enligt en strikt process som säkerställer din integritet och säkerhet.

Klicka här om du vill läsa mer om Dell Optimizer.

* Baserat på Dells analys, oktober 2022. Dell Optimizer finns inte i OptiPlex 3000-serien, Latitude Chromebook Enterprise eller Linux-baserade enheter. Funktionernas tillgänglighet och egenskaper varierar beroende på modell. Mer information finns på <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf?external>.



REKOMMENDERADE TILLBEHÖR



**Dell UltraSharp 24
USB-C Hubb-skärm –
U2422HE**

Ta ditt arbete till nya höjder med den här 23,8-tums FHD-skärmen med bred färgtäckning, ComfortView Plus, USB-C och snabb Ethernet-anslutning.



Dell 27-skärm – P2723D

Håll fokus på en 27-tums QHD-skärm optimerad för att leverera högpresterande detaljer och klarhet.



**Dell Premier trådlöst
tangentbord och trådlös mus
för flera enheter – KM7321W**

Utför flera uppgifter samtidigt smidigt över tre enheter, med programmerbara genvägar och 36 månaders batterilivslängd.



**Dell Pro trådlöst tangentbord
och mus – KM5221W**

Förbättra din dagliga produktivitet med ett tyst tangentbord i full storlek samt en mus med programmerbara genvägar och ett batteri med upp till 36 månaders livslängd.



**Dell Pro-webbkamera –
WB5022**

Upplev branschledande videokvalitet och livslikande bilder i valfri belysning med den här smarta 2K QHD-webbkameran.



**Dell Pro trådlöst headset
– WL5022**

Njut av trådlös frihet och överlägset ljud från din dator med detta Teams-certifierade headset som har praktiska samtalskontroller. Växla smidigt mellan din dator, surfplatta eller smartphone.



**Dell Premier trådlöst headset med
aktiv brusreducering – WL7022**

Du kan enkelt samarbeta var som helst med detta Teams-certifierade trådlösa headset som har aktiv brusreducering och smarta sensorer som automatiskt stänger av och slår på ljudet.



**Dell högtalartelefon –
SP3022**

Upplev kristallklara konferenssamtal med världens smartaste Microsoft Teams-certifierade högtalartelefon.*

* Enligt Dells analys som jämförde konkurrerande personliga högtalartelefoner, september 2021.



**Allt-i-ett-stativ för OptiPlex
med liten formfaktor – OSS21**

Skapa en prydlig arbetsyta för din dator med liten formfaktor med inbyggd kabelhantering och alla möjliga sätt att justera bildskärmen.



**Kabelhölje för OptiPlex
med liten formfaktor**

Den värmetestade designen är ett enkelt och snyggt sätt att hantera kablar och säkra portar.

Liten formfaktor

OptiPlex med liten formfaktor erbjuder två baskonfigurationer

Baskonfigurationen avgör vilka anpassningsbara funktioner som är tillgängliga för den här datorn.



OptiPlex Small Form Factor Plus

Stationär dator med höga prestanda med nytt DDR5-minne, 10 inbyggda USB-portar, inklusive 1 USB-C och 3 inbyggda DisplayPort.



OptiPlex Small Form Factor

Kommersiella standarddatorer med DDR4-minne, 8 inbyggda USB-portar, 1 inbyggd DisplayPort och 1 inbyggd HDMI.

Liten formfaktor

FUNKTION TEKNISK SPECIFIKATION

MODELLNUMMER¹ OptiPlex Small Form Factor Plus 7010

PROCESSOR¹ 13:e generationens Intel® Core™ i3-13100 (12 MB cacheminne, 4 kärnor, 8 trådar, 3,40 GHz till 4,50 GHz Turbo, 60 W)
13:e generationens Intel® core™ i5-13400 (20 MB cacheminne, 10 kärnor, 16 trådar, 2,50 GHz till 4,60 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5-13500 (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 2,50 GHz till 4,80 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5-13600 (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 2,70 GHz till 5,00 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® Core™ i7-13700 (30 MB cacheminne, 16 kärnor, 24 trådar, 2,10 GHz till 5,20 GHz turbo med Intel Turbo Boost Max, 65 W)
13:e generationens Intel® Core™ i9-13900 (36 MB cacheminne, 24 kärnor, 32 trådar, 2,00 GHz till 5,50 GHz turbo med Intel Turbo Boost Max, 65 W)

OPERATIVSYSTEM¹ Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11-nedgradering (Windows 10-avbildning)
Windows 11 Pro National Education
Windows 11 CMIT Government Edition (endast Kina)
Kylin Linux® Desktop version 10.1 (endast Kina) (kommer juli 2023)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bitars

MINNE^{1,2,3} 8 GB, 1 × 8 GB, DDR5, 4 400 MHz, en kanal
16 GB, 1 × 16 GB, DDR5, 4 400 MHz, en kanal
16 GB, 2 × 8 GB, DDR5, 4 400 MHz, dubbla kanaler
32 GB, 1 × 32 GB, DDR5, 4 400 MHz, en kanal
32 GB, 2 × 16 GB, DDR5, 4 400 MHz, dubbla kanaler
32 GB, 4 × 8 GB, DDR5, 4 000 MHz, dubbla kanaler
64 GB, 2 × 32 GB, DDR5, 4 400 MHz, dubbla kanaler
64 GB, 4 × 16 GB, DDR5, 4 000 MHz, dubbla kanaler
128 GB, 4 × 32 GB, DDR5, 3 600 MHz, dubbla kanaler

PRIMÄR HÄRDISK^{1,5} M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klass 25
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klass 25

2,5 tum, 500 GB, 7 200 v/min, SATA, hårddisk
2,5 tum, 1 TB, 7 200 v/min, SATA, hårddisk
3,5 tum, 1 TB, 7 200 v/min, SATA, hårddisk
3,5 tum, 2 TB, 7 200 v/min, SATA, hårddisk
3,5 tum, 4 TB, 5 400 v/min, SATA, hårddisk

M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, klass 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klass 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klass 35
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, självkrypterande, klass 35

M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klass 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klass 40
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, klass 40
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, självkrypterande, SSD, klass 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, självkrypterande, SSD, klass 40

GRAFIK Intel® UHD Graphics 730 med 13:e generationens processor av typen Intel® Core™ i3-13100, i5-13400
Intel® UHD Graphics 770 med 13:e generationens processor av typen Intel® Core™ i5-13500, i5-13600, i7-13700, i9-13900
AMD Radeon™ RX6300, 2 GB GDDR6
AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6

SKÄRM Ej tillämpligt

KRINGUTRUSTNING Dell 24-skärm – P2422H
Dell 27-skärm – P2723D
Dell UltraSharp 24-skärm – U2422H
Dell UltraSharp 24-skärm med USB-C-hubb – U2422HE
Dell Premier trådlöst tangentbord och trådlös mus för flera enheter – KM7321W
Dell Premier Collaboration tangentbord och mus – KM900
Dells allt-i-ett-stativ med liten formfaktor – OSS21
Dell Premier trådlöst headset med aktiv brusreducering – WL7022
Dell Pro-webbkamera – WB5023
Dell högtalartelefon – SP3022
Kabelhölje för OptiPlex – liten formfaktorOptiPlex 7000 Micro

CHASSIFÄRG Dell Standard Black, harts

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex Small Form Factor 7010

Intel® Celeron® G6900 (4 MB cacheminne, 2 kärnor, 2 trådar, upp till 3,40 GHz, 46 W)
Intel® Pentium® G7400, (6 MB cacheminne, 2 kärnor, 4 trådar, upp till 3,70 GHz, 46 W)
13:e generationens Intel® Core™ i3-13100 (12 MB cacheminne, 4 kärnor, 8 trådar, 3,40 GHz till 4,50 GHz Turbo, 60 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5-13400 (20 MB cacheminne, 10 kärnor, 16 trådar, 2,50 GHz till 4,60 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5-13500 (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 2,50 GHz till 4,80 GHz Turbo, 65 W)
13:e generationens Intel® Core™ i5-13600 (24 MB cacheminne, 14 kärnor, 20 trådar, 2,70 GHz till 5,00 GHz Turbo, 65 W)

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11-nedgradering (Windows 10-avbildning)
Windows 11 Pro National Education
Windows 11 CMIT Government Edition (endast Kina)
Kylin Linux® Desktop version 10.1 (endast Kina)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bitars

4 GB, 1 × 4 GB, DDR4, 3 200 MHz, en kanal
8 GB, 1 × 8 GB, DDR4, 3 200 MHz, en kanal
8 GB, 2 × 4 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler
16 GB, 1 × 16 GB, DDR4, 3 200 MHz, en kanal
16 GB, 2 × 8 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler
32 GB, 1 × 32 GB, DDR4, 3 200 MHz, en kanal
32 GB, 2 × 16 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler
64 GB, 2 × 32 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler

M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klass 25
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klass 25

2,5 tum, 500 GB, 7 200 v/min, SATA, hårddisk
2,5 tum, 1 TB, 7 200 v/min, SATA, hårddisk
3,5 tum, 1 TB, 7 200 v/min, SATA, hårddisk
3,5 tum, 2 TB, 7 200 v/min, SATA, hårddisk

M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, klass 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klass 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klass 35
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, självkrypterande, SSD, klass 35

M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klass 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klass 40
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, självkrypterande, SSD, klass 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, självkrypterande, SSD, klass 40

Intel® UHD Graphics 710 med Intel® Celeron® G6900 och Intel® Pentium® Gold G7400
Intel® UHD Graphics 730 med 13:e generationens processor av typen Intel® Core™ i3-13100, i5-13400
Intel® UHD Graphics 770 med 13:e generationens processor av typen Intel® Core™ i5-13500, i5-13600
AMD Radeon™ RX6300, 2 GB GDDR6
AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6

Ej tillämpligt

Dell 24-skärm – P2422H
Dell UltraSharp 24-skärm – U2422H
Dell UltraSharp 24-skärm med USB-C-hubb – U2422HE
Dell Pro trådlöst tangentbord och mus – KM5221W
Dells allt-i-ett-stativ med liten formfaktor – OSS21
Dell Pro-webbkamera – WB5023
Dell högtalartelefon – SP3022
Dell Pro trådlöst headset – WL5022
Dell Pro stereoheadset – WH3022
Kabelskydd till OptiPlex med liten formfaktor

Dell Standard Black, harts

Liten formfaktor

FUNKTION TEKNISK SPECIFIKATION

MODELLNUMMER¹ OptiPlex Small Form Factor Plus 7010

PORTAR

Framsida

1 USB 2.0-port
1 USB 2.0-port med PowerShare
1 USB 3.2 Gen 2-port
1 USB 3.2 Gen 2x2 Typ C®-port
1 universellt ljuduttag

Baksida

3 DisplayPort 1.4a (HBR2)
Videoport som tillval (HDMI 2.1b/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA/USB Typ C med DisplayPort Alt-läge)
Obs! HDMI 2.1, upp till 4 096 × 2 160 vid 60 Hz
DisplayPort 1.4a (HBR3), upp till 5 120 × 3 200 vid 60 Hz
VGA, upp till 1 920 × 1 200 vid 60 Hz
USB Typ C med DisplayPort Alt-läge, upp till 5 120 × 3 200 vid 60 Hz
1 PS2/seriell port som tillval
1 USB 3.2 Gen 2-port
3 USB 3.2 Gen 1-portar
2 USB 2.0-portar med Smart Power On
1 omkopplingsljudport för linje ut/linje in
1 RJ45 Ethernet-port 10/100/1 000 Mbit/s

OPTISK ENHET Dell Slimline 16x DVD -/+ RW (tillval)

KORTPLATSER

1 M.2 2230-kortplats för Wi-Fi- och Bluetooth-kort
1 M.2 2230-kortplats för SSD
1 M.2 2230-kortplats för SSD
1 M.2 2280-kortplats för SSD
3 SATA 3.0-kortplatser för 2,5-tums-/3,5-tumshårddisk och tunna optiska enheter
1 Gen 3 PCIe x4 open-end-kortplats i halvhöjd
1 Gen4 PCIe x16-kortplats i halvhöjd

MÅTT

USA

Höjd: 11,42 tum (290,00 mm)
Bredd: 3,65 tum (92,60 mm)
Djup: 11,53 tum (292,80 mm)
Vikt (min): 3,90 kg (8,59 lb)
Vikt (max): 5,09 kg (11,21 lb)

Resten av världen

Höjd: 290,00 mm (11,42 tum)
Bredd: 92,60 mm (3,65 tum)
Djup: 292,80 mm (11,53 tum)
Vikt (min): 3,90 kg (8,59 lb)
Vikt (max): 5,09 kg (11,21 lb)

KAMERA

Ej tillämpligt

LJUD¹

Realtek-ljudstyrenhet, ALC3246-CG, High Definition Audio

TRÅDLÖST

Intel® AX211, 2 x 2 MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), trådlöst Bluetooth-kort®
Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® trådlöst kort

PRIMÄRT BATTERI Ej tillämpligt

EFFEKT

Internt nätaggregat på 260 W, 85 % effektiv, 80 Plus Bronze
Internt nätaggregat på 300 W (PSU), 92 % effektiv, 80 Plus Platinum

HÅLLBARHET

Tillverkad av återvunnen plast och material med sluten slinga
Tillverkad av återvunnet stål i chassit
Förpackningsmaterial tillverkat av återvunna och förnybara material
Direkta multiförpackningar i fabriken
EPEAT-registrerade konfigurationer finns tillgängliga
ENERGY STAR-kvalificerade konfigurationer tillgängliga
TCO 8.0-certifierade konfigurationer tillgängliga
CEC MEPS-kompatibla konfigurationer för USA finns tillgängliga
MEPS-kompatibla konfigurationer för Australien och Nya Zeeland finns tillgängliga
CEL
WEEE
Energilagstiftning i Japan
Sydkorea E-standby
EU:s RoHS-direktiv
Kinas RoHS-direktiv

REGELVERK [REG]^{8,12}

Datablad om produktsäkerhet, EMC och miljö
Dells webbplats för regelefterlevnad
Dell och miljön

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex Small Form Factor 7010

Framsida

2 USB 2.0-portar
2 USB 3.2 Gen 1-portar
1 universellt ljuduttag

Baksida

1 DisplayPort 1.4a-port (HBR2)
1 HDMI 1.4b-port
Obs! Den maximala upplösningen som stöds av HDMI 1.4b-porten är 1 920 × 1 200.
1 videoport som tillval (HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA)
Obs! HDMI 2.1, upp till 4 096 × 2 160 vid 60 Hz
DisplayPort 1.4a (HBR3), upp till 5 120 × 3 200 vid 60 Hz
VGA, upp till 1 920 × 1 200 vid 60 Hz
1 PS2/seriell port som tillval
2 USB 3.2 Gen 1-portar
2 USB 2.0-portar med Smart Power On
1 RJ45 Ethernet-port 10/100/1 000 Mbit/s

Dell Slimline 16x DVD -/+ RW (tillval)

1 M.2 2230-kortplats för Wi-Fi- och Bluetooth-kort
1 M.2 2230/2280-kortplats för SSD
2 SATA 3.0-kortplatser för 2,5-tums-/3,5-tumshårddiskar och tunna optiska enheter
1 Gen3 PCIe x16-kortplats i halvhöjd
1 Gen3 PCIe x1-kortplats i halvhöjd

USA

Höjd: 11,42 tum (290,00 mm)
Bredd: 3,65 tum (92,60 mm)
Djup: 11,53 tum (292,80 mm)
Vikt (min): 3,68 kg (8,10 lb)
Vikt (max): 4,87 kg (10,72 lb)

Resten av världen

Höjd: 290,00 mm (11,42 tum)
Bredd: 92,60 mm (3,65 tum)
Djup: 292,80 mm (11,53 tum)
Vikt (min): 3,68 kg (8,10 lb)
Vikt (max): 4,87 kg (10,72 lb)

Ej tillämpligt

Realtek-ljudstyrenhet, ALC3246-CG, High Definition Audio

Intel® AX210, 2 x 2 MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), trådlöst Bluetooth-kort®
Realtek RTL8821CE, 1x1 MIMO, 433 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), Bluetooth® trådlöst kort
Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® trådlöst kort

Ej tillämpligt

Internt nätaggregat på 180 W, 85 % effektiv, 80 Plus Bronze
Internt nätaggregat på 300 W (PSU), 92 % effektiv, 80 Plus Platinum

Tillverkad av återvunnen plast och material med sluten slinga
Tillverkad av återvunnet stål i chassit
Förpackningsmaterial tillverkat av återvunna och förnybara material
Direkta multiförpackningar i fabriken
EPEAT-registrerade konfigurationer finns tillgängliga
ENERGY STAR-kvalificerade konfigurationer tillgängliga
TCO 8.0-certifierade konfigurationer tillgängliga
CEC MEPS-kompatibla konfigurationer för USA finns tillgängliga
MEPS-kompatibla konfigurationer för Australien och Nya Zeeland finns tillgängliga
CEL
WEEE
Energilagstiftning i Japan
Sydkorea E-standby
EU:s RoHS-direktiv
Kinas RoHS-direktiv

Datablad om produktsäkerhet, EMC och miljö
Dells webbplats för regelefterlevnad
Dell och miljön

Liten formfaktor

FUNKTION TEKNISK SPECIFIKATION

MODELLNUMMER¹ OptiPlex Small Form Factor Plus 7010

GARANTI [WRNTY]^{9,10} 3 års grundläggande service med hårdvaruservice på plats efter fjärrdiagnos
4 års förlängning av grundläggande service
5 års förlängning av grundläggande service
3 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
4 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
5 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
3 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag
4 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag
5 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag

ACCIDENTAL DAMAGE-TJÄNSTER 3 års Accidental Damage Service
4 års Accidental Damage Service
5 års Accidental Damage Service

SÄKERHETSMJUKVARA⁶ SafeSupply Chain Add-on
Dell Trusted Device Agent
Absolute Control (Pro) – 1, 3, 4 och 5 år
Absolute Resilience (Premium) – 1, 3, 4 och 5 år
Alternativ för Absolute Resilience (Premium), SLED – 1, 3, 4 och 5 år
Absolute Visibility (Standard) – 1, 3, 4 och 5 år
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black
CrowdStrike Falcon

SÄKERHETSHÅRDVARA Plats för Kensington-säkerhetskabel
Ring för hånglås
Stöd för chassilåsspår
Chassiintrångskontakt
Manipuleringsvarningar för leverantörskedja
SafeID inklusive Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Smart card-tangentbord (FIPS)
Microsoft Windows BitLocker
Datarensning av den lokala hårddisken via BIOS (Secure Erase)
Självkrypterande lagringsenheter (Opal, FIPS)
Trusted Platform Module (TPM) 2.0
China TPM
Intel Secure Boot
Intel Authenticate

PRODUKTIVITETSMJUKVARA MS Office – Fed & Premier avregistrerat, comm SKU:er
MS Office – ingen produktivitets-MOD för Japan
M365 Personal
M365 Family
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021 – kommersiellt
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 – kommersiellt
MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021
MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) – konsument
MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) – kommersiellt
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) – konsument
MS Office Professional, Non Premium Digital Attach (JPN) – kommersiellt
Workspace ONE
Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual – konsument
Adobe Acrobat Standard Perpetual – kommersiellt 2020
Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-Consumer 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12 månaders prenumeration – kommersiellt
Adobe Acrobat Standard 2020 – konsument
Adobe Creative Cloud Photography Plan – 12 månaders prenumeration
Adobe Lightroom – 12 månaders prenumeration
Adobe Photoshop Elements 2023 & Premier Elements 2023 Bundle, kommersiellt
CyberLink Media Suite Essentials (endast sku för intern optisk enhet)
CyberLink Media Player (endast intern optisk enhet)
Cyberlink PowerDirector och PhotoDirector 365 Commercial
Dell Command
Foxit PDF Editor

TEKNISK SPECIFIKATION

OptiPlex Small Form Factor 7010

1 års grundläggande service med hårdvaruservice på plats efter fjärrdiagnos
2 års förlängning av grundläggande service
3 års förlängning av grundläggande service
4 års förlängning av grundläggande service
5 års förlängning av grundläggande service
1 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
2 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
3 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
4 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
5 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag
1 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag
2 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag
3 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag
4 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag
5 års ProSupport Plus för klient med service på plats nästa arbetsdag

1 års Accidental Damage Service
2 års Accidental Damage Service
3 års Accidental Damage Service
4 års Accidental Damage Service
5 års Accidental Damage Service

SafeSupply Chain Add-on
Dell Trusted Device Agent
Absolute Control (Pro) – 1, 3, 4 och 5 år
Absolute Resilience (Premium) – 1, 3, 4 och 5 år
Alternativ för Absolute Resilience (Premium), SLED – 1, 3, 4 och 5 år
Absolute Visibility (Standard) – 1, 3, 4 och 5 år
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black
CrowdStrike Falcon

Plats för Kensington-säkerhetskabel
Ring för hånglås
Stöd för chassilåsspår
Chassiintrångskontakt
Manipuleringsvarningar för leverantörskedja
SafeID inklusive Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Smart card-tangentbord (FIPS)
Microsoft Windows BitLocker
Datarensning av den lokala hårddisken via BIOS (Secure Erase)
Självkrypterande lagringsenheter (Opal, FIPS)
Trusted Platform Module (TPM) 2.0
China TPM
Intel Secure Boot
Intel Authenticate

MS Office – Fed & Premier avregistrerat, comm SKU:er
MS Office – ingen produktivitets-MOD för Japan
M365 Personal
M365 Family
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021 – kommersiellt
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 – kommersiellt
MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021
MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) – konsument
MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) – kommersiellt
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) – konsument
MS Office Professional, Non Premium Digital Attach (JPN) – kommersiellt
Workspace ONE
Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual – konsument
Adobe Acrobat Standard Perpetual – kommersiellt 2020
Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-Consumer 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12 månaders prenumeration – kommersiellt
Adobe Acrobat Standard 2020 – konsument
Adobe Creative Cloud Photography Plan – 12 månaders prenumeration
Adobe Lightroom – 12 månaders prenumeration
Adobe Photoshop Elements 2023 & Premier Elements 2023 Bundle, kommersiellt
CyberLink Media Suite Essentials (endast sku för intern optisk enhet)
CyberLink Media Player (endast intern optisk enhet)
Cyberlink PowerDirector och PhotoDirector 365 Commercial
Dell Command
Foxit PDF Editor

Produktfriskrivningar

Sida 2

1. Slutligt prestandatest väntar
2. Källa: * Baserat på Dells analys, oktober 2022. Dell Optimizer finns inte i OptiPlex 3000-serien, Latitude Chromebook Enterprise eller Linux-baserade enheter. Funktionernas tillgänglighet och egenskaper varierar beroende på modell. Mer information finns på <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.
3. Ansvarsfriskrivning: 6 GHz Wi-Fi 6E-drift kräver användning av Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)-produkter i kombination med operativsystem och routrar/AP:er/gateways som stöder Wi-Fi 6E, tillsammans med regional spektrumallokering och obligatoriska regulatoriska certifieringar. Inte tillgängligt i alla regioner. Mer information finns på [intel.com/PerformanceIndex](https://www.intel.com/PerformanceIndex) (Connectivity).
4. Ansvarsfriskrivning: Erbjudandet kan variera beroende på land, konfiguration och operativsystem. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Vid lansering är Dell ThinOS och Dell Hybrid Client såljs kundinstallationsalternativ separat och kräver att enheten konfigureras med 8 GB

Sida 3

1. Källa: Enligt Dells interna analys, februari 2023; vikten varierar beroende på modell
 2. Förnybara material i form av FSC (The ForestShip Council) certifierade pappersfiber från ansvarsfullt hanterad produktion.
- *EPEAT-registrerad i förekommande fall. EPEAT-registreringen varierar beroende på land. Registreringsstatus för respektive land finns på www.epeat.net.

Produktfriskrivningar

1. Erbjudandena kan variera i olika regioner. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Fullständig information finns i dokumentationen om konfiguration och specifikationer på www.dell.com/support.
2. Systemminne och grafik: En avsevärd mängd systemminne kan användas för att stödja grafik, beroende på systemets minnesstorlek och andra faktorer.
3. Systemminneskapacitet på 4 GB eller mer: Ett 64-bitars operativsystem krävs för stöd för systemminne på 4 GB eller mer.
4. Vissa versioner av Microsoft Windows har eventuellt inte fullt stöd för Bluetooth 4.2-funktioner
5. Lagringsalternativ: GB betyder 1 miljard byte och TB betyder 1 biljon byte. Den faktiska kapaciteten är lägre och varierar beroende på förinstallerat material och driftmiljö.
6. TPM är tillgängligt i vissa regioner.
7. Computrace: Inte ett Dell-erbjudande. Särskilda villkor gäller. Mer information finns på www.lovjackforlaptops.com.
8. Specifik information för respektive land vad gäller registrering, klassning och deltagande finns på www.epeat.net.
9. Begränsad hårdvaruservice: Om du vill ha ett exemplar av den begränsade hårdvaruservicen kan du skriva till Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 eller besöka www.dell.com/warranty.
10. Service på plats efter fjärrdiagnostik: Fjärrdiagnostik innebär att en tekniker fastställer orsaken till ett problem online eller via telefon. Det kan innebära att kunden behöver öppna systemet och det kan kräva flera eller långa sessioner. Om problemet täcks av den begränsade hårdvaruservicen (www.dell.com/warranty) och inte kan lösas på distans skickas en tekniker och/eller reservdel ut, vanligtvis inom en arbetsdag efter att fjärrdiagnostik har slutförts. Tillgänglighet varierar. Andra villkor gäller.
11. Dell-tjänster: Villkor för och tillgänglighet för Dells tjänster varierar beroende på region. Mer information finns på www.dell.com/servicedescriptions.
12. En fullständig lista över deklarerat och certifierat finns i Dells informationsblad i handboksavsnittet på www.dell.com/support/home/us/en/19.