



# Produktivitet hela dagen

Dell 24 USB-C-hubbskärm | **P2425HE**  
Dell 24 USB-C-hubbskärm | **P2425HE utan stativ<sup>1</sup>**

Världens främsta skärmföretag\*

\* Dells skärmar har utsetts till bäst i världen nio år i rad. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2023. Från 2014 till 2023.

<sup>1</sup> Produktens tillgänglighet varierar i olika länder. Kontakta en Dell-representant om du vill ha mer information.

# Certifierad för 4-stjärnig ögonkomfort<sup>1</sup>



Den här 23,8-tums FHD-hubbskärmen är behaglig för ögonen och erbjuder strömförsörjning på upp till 90 W.

## Bättre ögonkomfort

Det här skärmen som har erhållit TÜV Rheinlands® 4-stjärniga certifiering för ögonkomfort – den senaste branschstandarden avsedd att minska ögontrötthet.

Dra nytta av förbättrade ComfortView Plus, en inbyggd funktion som minskar mängden blått ljus till mindre än 35 %, samtidigt som du kan se livliga färger med 99 % sRGB-täckning. En uppdateringsfrekvens på 100 Hz ger jämnare och skarpare rörelsebilder.

## Anslut till produktivitet

Effektivisera arbetsytan med den här USB-C-hubbskärmen® som väcker din bärbara dator och levererar upp till 90 W ström.

Med många anslutningsmöjligheter, inklusive RJ45, kan du få en stabil anslutning till Ethernet och en mängd andra enheter – utan kabeltrassel.

## Se ditt arbete tydligare

Skärmens IPS- eller In-Plane Switching-teknik ger en bred betraktningvinkel på 178 °/178 ° så att du kan se ditt arbete med konsekvent färg- och bildkvalitet från praktiskt taget vilken vinkel som helst.

Få djupare svärta och ljusare vitt med kontrastförhållande på 1500:1.

<sup>1</sup> Baserat på TÜV Rheinland® Eye Comfort-certifiering.




### Bättre ögonkomfort

Bibehåll produktiviteten och säkerställ ögonkomforten. Uppdateringsfrekvensen på 100 Hz ger mjukare bildrörelser och förbättrad ComfortView Plus minskar mängden blått ljus, samtidigt som du kan se livliga färger med 99 % sRGB-täckning.



### Bättre vy från alla vinklar

Se konsekventa bilder över breda betraktningvinklar tack vare IPS-teknik (In-Plane Switching) och detaljerade bilder med kontrastförhållandet 1500:1 på den här FHD-skärmen.



### Smidig multikörning

Öka effektiviteten med Dell Display Manager som låter dig organisera flera program på skärmen. Se mer från genom att kedjekoppla en extra skärm via DisplayPort-anslutningen.



### Din anslutningshubb

Bli kvitt sladdhärvor med en USB-C-anslutning som överför data och video samtidigt som du levererar upp till 90 W. Få en stabil Ethernet-anslutning till ditt nätverk med RJ45 som levereras med PXE-start, MAC-adressgenomsläppning<sup>1</sup> och Wake-on-LAN. Anslut dina tillbehör via en mängd olika portar, inklusive en Quick Access USB-C-port (nedströms) som ger upp till 15 W effekt.

[Klicka här för mer information.](#)

### Världens främsta skärmföretag\*

Vi levererar skärmar i världsklass som har genomgått rigorösa utvecklingsprocesser och tester för att säkerställa tillförlitlig prestanda. Överträffade garanti- och supportalternativ innebär att du kan känna dig trygg. Eftersom vi mår om miljön uppfyller våra skärmar miljöstandarder och är tillverkade av hållbara material.

\* Dells skärmar har utsetts till bäst i världen nio år i rad. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2023. Från 2014 till 2023.

<sup>1</sup> MAC-adressgenomströmning har testats att fungera med de flesta datorsystem från Dell. Funktionaliteten kan variera på system som inte kommer från Dell.



# Miljövänligt framåttänkande

## Hållbara material

Omsorgsfullt tillverkad med hållbara material, inklusive 85 % återvunnen plast<sup>1</sup> och ITE-plast från sluten slinga, 50 % återvunnet stål<sup>2</sup>, 100 % återvunnet aluminium<sup>2</sup> och minst 20 % återvunnet glas.<sup>3</sup>

## Innovativa förpackningsmaterial

Levereras med reducerad plast<sup>4</sup> och är förpackad i en kartong tillverkad av 100 % förnybara och återvinningsbara material.<sup>5</sup> Dell går över till en vadderingslösning som helt består av mer miljövänliga fibrer och som är snällare mot miljön.

## Högre standarder

Dell Technologies erbjuder branschens bredaste portfölj av skärmprodukttyper som har uppnått EPEAT Climate+-beteckningen.<sup>6</sup> Den här skärmen uppfyller de högsta miljöstandarderna och är EPEAT Gold-registrerad, samt har erhållit beteckningen Climate+: branschens bästa praxis för minskade koldioxidutsläpp.<sup>7</sup>

## Energibesparing

Om du använder PowerNap-läget i Dell Display Manager sänks energiförbrukningen med upp till 14,8 %.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Procentandelen baseras på systemets plastvikt och kan variera beroende på modell. 60 % återvunnen plast, 25 % ITE-plast från sluten slinga. ITE-härledd PCR-plast: Material som härrör från kasserade produkter listade i kategorin IT- och telekommunikationsutrustning i bilaga II, del 3 i EU-direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktiv) 40 och tv-apparater. Enligt en intern analys, januari 2024.

<sup>2</sup> 100 % återvunnet aluminium: Bildskärmsstativ. 50 % återvunnet stål: Skärmchassin. Enligt en intern analys, januari 2024.

<sup>3</sup> Gäller för alla nya skärmar som lanseras 2024. Återvunnet glas finns i bildskärmspanelen. Enligt en intern analys, januari 2024.

<sup>4</sup> Enligt en intern analys, januari 2024. Gäller alla nya skärmar i P- och S-serien som lanseras 2024. 22 % genomsnittlig minskning av plastanvändningen baseras på avlägsnande av EPE-skum.

<sup>5</sup> Gäller alla Dell-skärmar som har lanserats sedan 2023. Tillverkad av FSC-källor som är en blandning av material från FSC-certifierade skogar, återvunnet innehåll och/eller FSC-kontrollerat trä. Baserat på interna analyser, augusti 2023.

<sup>6</sup> Baserat på EPEAT Climate+-beteckningar som erhållits i alla tillämpliga länder. EPEAT-registrerad i tillämpliga fall. EPEAT-registreringen varierar beroende på land. Registreringsstatus och nivå för respektive land finns på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Data per oktober 2023.

<sup>7</sup> Enligt intern analys, november 2023. Baserat på EPEAT Climate+-beteckningar som erhållits i alla tillämpliga länder. EPEAT-registrerad i tillämpliga fall. EPEAT-registreringen varierar beroende på land. Registreringsstatus och nivå för respektive land finns på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>8</sup> Beräkningen förutsätter att skärmen används i 10 timmar om dagen, inklusive 1,5 timmars vilodid när enhetens skärmläckare är på. Enligt en intern analys, juli 2023.





# Jobba bekvämt hela dagen

Få en sömlös visningsupplevelse över dubbla skärmar med ultratunn ram.



## Rensa arbetsytan

Frigör skrivbordsutrymme tack vare den lilla skärmbasen och dölj kablarna genom att stoppa in dem i stativet.<sup>1</sup>



## Lätt att använda

Navigera på menyn på skärmen och justera inställningarna med en praktisk styrspakskontroll.




## Snabb åtkomst


USB-C-port (nedströms) möjliggör snabba dataöverföringar och en laddning på upp till 15 W.

## Arbeta bekvämt

Få skräddarsydd komfort genom att luta<sup>1</sup>, rotera<sup>1</sup>, vrida<sup>1</sup> och justera höjden<sup>1</sup> på din skärm (max 150 mm).



<sup>1</sup> Gäller inte för Dell 24 USB-C-hubbskärm – P2425HE utan stativ.



# Dell Display Manager

Öka effektiviteten med funktioner som gör att du kan organisera skärmen, anpassa inställningarna och förenkla hanteringen.

## Effektiv multikörning

Organisera skärmen med EasyArrange och spara profiler med EasyArrange-minne.

## Enkel hantering

Hantera skärmparken med fjärrhanteringsfunktioner som är automatiska, omfattande och kompatibla med flera verktyg.<sup>1</sup>

## Anpassa efter dina behov

Kom snabbt åt alla favoritfunktioner med startprogrammet och snabbtangenterna.


## Kompatibilitet

Dell Display Manager är endast kompatibel med Windows operativsystem. För macOS® ska du ladda ner programmet Dell Display and Peripheral Manager.

Hämta Dell Display Manager

<sup>1</sup> Verktyg inklusive SCCM/Intune och skript för kommandoradsgränssnittet.

# Portar och kortplatser




- 1** Säkerhetslåsspår<sup>1</sup>
- 2** Nätkontakt
- 3** HDMI
- 4** Stativlåsfunktion
- 5** DisplayPort (in)
- 6** DisplayPort (ut)

- 7** USB 3.2 Gen 1 Type-C (uppströms)
- 8** USB 3.2 Gen 1 Type-A (nedströms) (3)
- 9** RJ45
- 10** USB 3.2 Gen 1 Type-C (nedströms)  
(strömförsörjning på upp till 15 W)
- 11** Soundbar-uttag

<sup>1</sup> Baserat på Kensington Security Slot™

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
MODELL	Dell 24 USB-C-hubbskärm – P2425HE
DIAGONAL VISNINGSYTA	60,47 cm (23,8 tum)
FÖRINSTÄLLT VISNINGSSOMRÅDE (H x V)	527,04 x 296,46 mm (20,75 x 11,67 tum)
PANELTYP	IPS-teknik (In-Plane Switching)
BILDSKÄRMSBELÄGGNING	Reflexskydd med 3H-hårdhet
MAXIMAL FÖRINSTÄLLD UPPLÖSNING	1 920 x 1 080
UPPDATERINGSFREKVENNS	Upp till 100 Hz
BETRÄKTNINGSVINKEL	178° vertikalt/178° horisontellt
PIXELAVSTÅND	0,2745 x 0,2745 mm
PIXLAR PER TUM (PPI)	92,53
KONTRASTFÖRHÅLLANDE	1 500: 1 (normalt)
BILDFÖRHÅLLANDE	16:9
TEKNIK FÖR BAKGRUNDSBELYSNING	Kantljussystem med LED-lampor
LJUSSTYRKA	250 cd/m <sup>2</sup> (normalt)
SVARSTID	5 ms grått till grått (snabbt läge) 8 ms grått till grått (normalt läge)
FÄRGSTÖD	Färgomfång: 99% sRGB Färgdjup: Upp till 16,7 miljoner färger
TÜV EYE COMFORT	Ja, 4-stjärnigt
FLIMMERFRI	Ja
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x HDMI ( HDCP 1.4 ) ( stöd för upp till FHD 1 920 x 1 080 100 Hz TMDS enligt vad som anges i HDMI 1.4 )</li> <li>1 DP 1.4 ( HDCP 1.4 )</li> <li>1 x DP 1.4 ( ut ) med MST ( HDCP 1.4 )</li> <li>1 x RJ45</li> <li>1 USB 3.2 Gen1 Type-C ( alternativt läge med DP1.4 ) med strömförsörjning på upp till 90 W</li> <li>2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ( nedströms )</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-C nedströms ( med upp till 15 W PD )</li> </ul>
USB POWER DELIVERY	Ja, upp till 90 W via USB-C-port ( uppströms ) ( alternativt läge med DP1.4 ) och upp till 15 W via USB-C-port ( nedströms )
JUSTERINGSMÖJLIGHETER	Höjd: Upp till 150 mm ( 5,9 tum ) Luta: -5°–21° Roter: -45°–+45° Vrid: -90°–+90°
SERIEKOPPLINGSMÖJLIGHET	Ja
DELL POWER BUTTON SYNC	Ja, via USB Type-C-port ( uppströms )
KOMPATIBILITET MED DELL DISPLAY MANAGER	Ja, med EasyArrange
INVENTARIEHANTERING VIA FJÄRRÅTKOMST	Ja
SPECIFIKATIONER – INFORMATION OM SERVICE/SUPPORT	Tre års begränsad hårdvaruservice med förhandersättning av felaktig produkt och Premium Panel-ersättningservice

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
ERFORDERLIG SPÄNNING	100 VAC till 240 VAC/50 Hz eller 60 Hz ± 3 Hz/ 2 A (normalt)
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS (A TILL G-SKALA)	D 
ENERGIFÖRBRUKNING (DRIFT) (NORMALT)	0,3 W (avstängd) 0,3 W (vänteläge) 1,0 W (vänteläge i nätverk) 13,9 W (påslagen) 180 W (max) 15,2 W (Pon) 49,8 kWh (TEC)
LJUDUTGÅNG	Soundbar som tillval, säljs separat.
HÖJD MED STATIV (INFÄLLT/UTFÄLLT)	Ca 364,00–496,53 mm (14,33–19,55 tum)
BREDD MED STATIV	538,64 mm (21,21 tum)
DJUP MED STATIV	181,75 mm (7,16 tum)
HÖJD UTAN STATIV	314,23 mm (12,37 tum)
BREDD UTAN STATIV	538,64 mm (21,21 tum)
DJUP UTAN STATIV	50,03 mm (1,97 tum)
VIKT (ENDAST SKÄRM – FÖR VESA-MONTERING)	3,69 kg
VIKT (MED FÖRPACKNING)	7,24 kg
SÄKERHET	Plats för säkerhetslås (baserat på Kensington Security Slot™)
STANDARDER SOM EFTERLEVS	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY® STAR-certifierad skärm</li> <li>EPEAT® GOLD</li> <li>EPEAT® Climate+</li> <li>TCO Certified Displays</li> <li>TCO Certified Edge</li> <li>RoHS-kompatibel</li> <li>BFR-/PVC-fri skärm (gäller ej externa kablar)</li> <li>Arsenikfritt glas och kvicksilverfri (endast panel)</li> </ul>
MONTERINGSRAM FÖR PLATT BILDSKÄRM	VESA (100 mm x 100 mm)
TEMPERATURINTERVALL	I drift: 0–40 °C Ur drift: -20–60 °C
LUFTFUKTIGHET	I drift: 10–80 % (icke-kondenserande) Ur drift: 5–90 % (icke-kondenserande)
HÖJD	I drift: Högst 5 000 m Ur drift: Högst 12 192 m
DET HÄR INGÅR	1 x bildskärmspanel 1 x stativ (arm och fot) 1 x nätsladd 1 x DP-till-DP-kabel (1,8 m) 1 x USB 3.2 Gen2 Type C-till-C-kabel, 1,0 m 1 buntband 1 x snabbkonfigurationsguide 1 x Information om säkerhet, miljö och gällande föreskrifter



FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
MODELL	Dell 24 USB-C-hubbskärm – P2425HE utan stativ <sup>1</sup>
DIAGONAL VISNINGSYTA	60,47 cm (23,8 tum)
FÖRINSTÄLLT VISNINGSMÅTT (H x V)	527,04 x 296,46 mm (20,75 x 11,67 tum)
PANELTYP	IPS-teknik (In-Plane Switching)
BILDSKÄRMSBELÄGGNING	Reflexskydd med 3H-hårdhet
MAXIMAL FÖRINSTÄLLD UPPLÖSNING	1 920 x 1 080
UPPDATERINGSFREKVENNS	Upp till 100 Hz
BETRAKTNINGSVINKEL	178° vertikalt/178° horisontellt
PIXELAVSTÅND	0,2745 x 0,2745 mm
PIXLAR PER TUM (PPI)	92,53
KONTRASTFÖRHÅLLANDE	1 500: 1 (normalt)
BILDFÖRHÅLLANDE	16:9
TEKNIK FÖR BAKGRUNDSBELYSNING	Kantljussystem med LED-lampor
LJUSSTYRKA	250 cd/m <sup>2</sup> (normalt)
SVARSTID	5 ms grått till grått (snabbt läge) 8 ms grått till grått (normalt läge)
FÄRGSTÖD	Färgomfång: 99% sRGB Färgdjup: Upp till 16,7 miljoner färger
TÜV EYE COMFORT	Ja, 4-stjärnigt
FLIMMERFRI	Ja
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x HDMI (HDCP 1.4) (stöd för upp till FHD 1 920 x 1 080 100 Hz TMDS enligt vad som anges i HDMI 1.4)</li> <li>1 DP 1.4 (HDCP 1.4)</li> <li>1 x DP 1.4 (ut) med MST (HDCP 1.4)</li> <li>1 x RJ45</li> <li>1 USB 3.2 Gen1 Type-C (alternativt läge med DP1.4) med strömförsörjning på upp till 90 W</li> <li>2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (nedströms)</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-C nedströms (med upp till 15 W PD)</li> </ul>
USB POWER DELIVERY	Ja, upp till 90 W via USB-C-port (uppströms) (alternativt läge med DP1.4) och upp till 15 W via USB-C-port (nedströms)
SERIEKOPPLINGSMÖJLIGHET	Ja
DELL POWER BUTTON SYNC	Ja, via USB Type-C-port (uppströms)
KOMPATIBILITET MED DELL DISPLAY MANAGER	Ja, med EasyArrange
INVENTARIEHANTERING VIA FJÄRRÄTKOMST	Ja
SPECIFIKATIONER – INFORMATION OM SERVICE/SUPPORT	Tre års begränsad hårdvaruservice med förhandsersättning av felaktig produkt och Premium Panel-ersättningservice

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
ERFORDERLIG SPÄNNING	100 VAC till 240 VAC/50 Hz eller 60 Hz ± 3 Hz/2 A (normalt)
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS (A TILL G-SKALA)	D 
ENERGIFÖRBRUKNING (DRIFT) (NORMALT)	0,3 W (avstängd) 0,3 W (vänteläge) 1,0 W (vänteläge i nätverk) 13,9 W (påslagen) 180 W (max) 15,2 W (Pon) 49,8 kWh (TEC)
LJUDUTGÅNG	Soundbar som tillval, säljs separat.
HÖJD UTAN STATIV	314,23 mm (12,37 tum)
BREDD UTAN STATIV	538,64 mm (21,21 tum)
DJUP UTAN STATIV	50,03 mm (1,97 tum)
VIKT (ENDAST SKÄRM – FÖR VESA-MONTERING)	3,69 kg
VIKT (MED FÖRPACKNING)	5,80 kg
SÄKERHET	Plats för säkerhetslås (baserat på Kensington Security Slot™)
STANDARDER SOM EFTERLEVS	ENERGY® STAR-certifierad skärm EPEAT® GOLD EPEAT® Climate+ TCO Certified Displays TCO Certified Edge RoHS-kompatibel BFR-/PVC-fri skärm (gäller ej externa kablar) Arsenikfritt glas och kvicksilverfri (endast panel)
MONTERINGSRAMFÖRPLATT BILDSKÄRM	VESA (100 mm x 100 mm)
TEMPERATURINTERVALL	I drift: 0–40 °C Ur drift: -20–60 °C
LUFTFUKTIGHET	I drift: 10–80 % (icke-kondenserande) Ur drift: 5–90 % (icke-kondenserande)
HÖJD	I drift: Högst 5 000 m Ur drift: Högst 12 192 m
DET HÄR INGÅR	1 x bildskärmspanel 1 x nätsladd 1 x DP-til-DP-kabel (1,8 m) 1 x USB 3.2 Gen2 Type C-til-C-kabel, 1,0 m 1 buntband 1 x snabbkonfigurationsguide 1 x Information om säkerhet, miljö och gällande föreskrifter

<sup>1</sup> Produktens tillgänglighet varierar i olika länder. Kontakta en Dell-representant om du vill ha mer information.

# Tillförlitlig teknik

Som världens bästa skärmföretag\* är vi stolta över vår strävan efter kvalitet och att göra våra kunder nöjda.

## Premium Panel-ersättningservice

Dells Premium Panel-ersättningservice<sup>1</sup> innebär att vi byter ut skärmen under den begränsade maskinvaruservicens<sup>2</sup> giltighetsperiod om du hittar så mycket som en enda felaktig pixel.

## Förhandsersättning av felaktig produkt

Din bildskärm levereras med tre års förhandsersättning av felaktiga produkter<sup>3</sup>. Vid behov skickas en ersättningskärm till dig nästa arbetsdag inom ramen för den treåriga begränsade hårdvaruservicen.<sup>2</sup>

## ProSupport

Uppgradera till specialiserad teknisk telefonsupport 24x7 med tillvalet Dell ProSupport.<sup>4</sup>

## Optimal integrering

Dells bildskärm är utformad för att fungera smidigt med våra datorer och tillbehör. Besök supportsidan om du vill ha mer information.



\* Dells skärmar har utsetts till bäst i världen nio år i rad. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2023. Från 2014 till 2023.

<sup>1</sup> Gäller stationära skärmar Dell UltraSharp, P-serien och C-serien.

<sup>2</sup> Om du vill ha ett exemplar av vår begränsade hårdvaruservice kan du skriva till Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA eller besöka <https://www.dell.com/warranty>.

<sup>3</sup> Förhandsersättning av felaktig produkt: Först görs en diagnos per telefon eller online, och om det anses nödvändigt skickar Dell i de flesta fall en ny skärm redan nästa arbetsdag. Leveranstiden kan variera beroende på plats och för skärmar på 55 tum och uppåt. Kunden debiteras en avgift om den defekta enheten inte returneras. Se [dell.com/servicecontracts/global](https://dell.com/servicecontracts/global).

<sup>4</sup> Tillgängligheten varierar. Besök [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support) för mer information. I vissa länder kan tiderna för support inom regionen variera. Support utanför kontorstid kan ges på ett annat språk än det lokala språket.

Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Produktens tillgänglighet varierar i olika länder. Kontakta en representant för Dell om du vill ha mer information.

© 2024 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum. Thunderbolt och Thunderbolt-logotypen är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller i andra länder.