



Uppslukande produktivitet

Välvd Dell 34-USB-C-hubbskärm | **P3424WE**

Världens främsta skärmföretag*

*Dells bildskärmar har utsetts till bäst i världen i nio år. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2023. Från 2014 till 2022.

Uppslukande produktivitet



Få en oslagbar, uppslukande upplevelse med den här välvda skärmen med en WQHD-skärm, USB-C-strömförsörjning på upp till 90 W och RJ45 Ethernet-anslutning.

Se mer och få mer gjort

Få mer information och skärpa i arbetet på den här extremt breda och välvda WQHD-skärmen på 4 tum, 3 440 × 1 440. Med sina ultratunna kanter på tre sidor får du större bild och kan koncentrera dig på dina uppgifter utan att distraheras.

Håll dig uppkopplad på alla arbetsytor

Tack vare hotdesking på kontoret eller hemma kan du effektivisera arbetsytan med den här USB-C-hubbskärmen som väcker och driver din bärbara dator med upp till 90 W, ansluter dig till Ethernet och en mängd andra enheter och är smart utformad med ett kabelhanteringssystem som minskar trassel på arbetsytan.

Kompromisslös färg och komfort

Optimera ögonkomforten med ComfortView Plus, en inbyggd skärm som minskar skadligt blått ljus utan att offra färg.

Produktivitetshubb

Håll dig strömförsörjd och ansluten med upp till 90 W strömförsörjning via USB-C® och omfattande anslutningsmöjligheter som RJ45 för Ethernet-anslutning – allt i en trasselfri konfiguration.

Enklare hantering

MAC-adressgenomströmning¹, PXE-start och Wake-on-LAN är praktiskt inbyggt.

Effektiv multikörning

Anslut två datorkällor till skärmen samtidigt med Picture-by-Picture (PbP)/Picture-in-Picture (PiP) och KVM.

Omfattande anslutningsmöjligheter

Anslut till flera olika enheter med många anslutningsmöjligheter, inklusive HDMI, och SuperSpeed USB-portar (5 Gbit/s).

Se och uppnå mer

Se mer och uppnå mer hemma eller på kontoret på den här extremt breda, välvda 34-tums WQHD-skärmen på 3 440 x 1 440.

Färgkonsekvens är standard:

Se konsekventa, naturliga färger med bred betraktelsesvinkel tack vare IPS-teknik (In-Plane Switching). 99 % sRGB-täckning ger exakta färger direkt vid leverans.



Optimera ögonkomforten med inbyggd **ComfortView Plus** som minskar mängden skadligt blått ljus utan att ofra färgprestanda.

Lättanvänd styrspek

För att navigera i OSD-menyen (On-Screen Display).

Justera så att det passar dig

Luta, rotera, vinkla och ställ in höjden (max 150 mm)

Kom snabbt igång med produktiviteten

Starta din Dell-dator via skärmen även när locket till den bärbara datorn är stängt med Dell Power Sync som är tillgängligt på utvalda Dell-datorer.²

Funktionell design

Den är konstruerad med ultratunn ram på tre sidor, liten bas och förbättrad kabelhantering för ett prydligt skrivbord hemma eller på kontoret.

Miljöstandarder

ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, EPEAT® Gold-registrerad

► Klicka på bilden eller här för att spela upp videon Välvd Dell 34-USB-C-hubbskärm – P3424WE.

¹ MAC-adressgenomströmning har testats att fungera med de flesta datorsystem från Dell. Funktionaliteten kan variera på system som inte kommer från Dell.

² Dell Power Sync på Dell USB-C-skärmen är en funktion som startar systemet även när locket på den bärbara datorn är stängt. Den är för närvarande endast tillgänglig på utvalda Dell-datorer. Kontrollera din Dell-dator för att säkerställa att den här funktionen är kompatibel.

Maxa produktiviteten med multikörningsfunktioner

Öka produktiviteten med en ultrabred bildskärm och utför flera uppgifter samtidigt med inbyggd KVM, Picture-by-Picture och Picture-in-Picture.



Uppslukande visning

Öka produktiviteten med en välvd 34-tums WQHD+-skärm som förbättrar ditt synfält så att du kan se mer av ditt arbete.



Utnyttja multikörningsteknik

Anslut till två datorkällor så växlar funktionen för automatisk KVM smidigt över kontrollen till den andra anslutna datorn. Använd KVM (tangentbord, video och mus) för att styra båda datorerna från samma tangentbord och mus.



Visa innehåll från två källor

Visa innehåll från två datorkällor med Picture-in-Picture (PiP) och Picture-by-Picture (PbP). Med KVM kan du styra båda datorerna från samma tangentbord och mus.

Anslutningsmöjligheter som ökar produktiviteten

Denna USB-C-hubb-skärm har omfattande anslutningsmöjligheter, som USB-C (upp till 90 W strömförsörjning), RJ45 för kabelansluten Ethernet-åtkomst, supersnabb USB för snabba dataöverföringar och mycket mer.



Anslut till ditt nätverk

Få en stabil Ethernet-anslutning till ditt nätverk med RJ45.



Effektivisera din arbetsyta

Bli kvitt kabeltrassel med USB-C-anslutning som överför data och video samtidigt som du levererar upp till 90 W¹ för att driva ett brett utbud av bärbara datorer.



Snabb bekvämlighet

SuperSpeed USB-portar (5 Gbit/s) möjliggör snabba dataöverföringar.



Lätt att hantera

Effektivisera hanteringen med MAC-adressgenomströmning³, PXE Boot och inbyggd Wake-on-LAN.



Kom snabbt igång med produktiviteten

Tryck bara på strömbrytaren på skärmen så startar strömsynkroniseringsfunktionen smidigt skärmen och den anslutna Dell-datorn.²

Din anslutningshubb

¹ Dell följer standardspecifikationer och protokoll för USB-C. Kompatibiliteten med USB-C-system från andra tillverkare än Dell kan variera.

² Funktionen för strömsynkronisering på den här Dell USB-C-skärmen gör det möjligt att starta och aktivera på begäran på kompatibla Dell-datorer. Kontrollera din Dell-dator för att se om den har stöd för den här funktionen.

³ MAC-adressgenomströmning har testats att fungera med de flesta datorsystem från Dell. Funktionaliteten kan variera på system som inte kommer från Dell.

Utformad för dig

De här eleganta skärmarna har en liten bas och en kabelhanteringsdesign som döljer kablar i bildskärmsenheten, vilket ger ett prydligt skrivbordsutrymme på kontoret eller hemma.



Lättanvänd styrspak

Navigera på skärmmenyn och justera inställningar med den lättanvända styrspaken.

Utformad för ett syfte


Liten bas och elegant kabelhanteringssystem döljer kablarna inne i bildskärmsstativet.

Justera så att det passar dig

Du får komfort som passar just dig genom att luta, rotera, vinkla och justera höjden på din skärm (max 150 mm).



Dell Display Manager



Modernt intuitivt användargränssnitt

Det nya moderna användargränssnittet är användarvänligt och ger möjlighet att anpassa funktioner med menystartfunktion.

Produktivitet på alla nivåer

Med EasyArrange kan du enkelt ordna flera program på en eller flera skärmar. Det finns 48 förinställda fönsterpartitioner och möjlighet att anpassa upp till fem fönster för bättre möjligheter till multikörning. EasyArrange Memory sparar placeringen av dina program i layouterna och återställer dem när du väljer önskad layout.

Håll dig uppdaterad

Få automatiska meddelanden varje gång för nya uppdateringar av skärmens fasta programvara¹ och mjukvara.

Bättre upplevelse framför skärmen

Få en enhetlig färgupplevelse på skärmen enkelt genom att matcha skärmens förvalda färginställningar¹ med den ICC-profil som stöds.

Enkel installation och delning av tillbehör

Konfigurera ett enda tangentbord och en mus som enkelt kan delas mellan flera datorer med en USB KVM-guide.¹ Snabbåtkomstmeny eller snabbtangent för praktisk snabb växling mellan datorer.

Enkel driftsättning

DDM är kompatibelt med hanteringsverktyg, bland annat skript i SCCM, InTune och kommandoradsgränssnitt för enkel IT-integrering och -driftsättning med inventariehantering.

Hämta Dell Display Manager

¹ Endast utvalda modeller.



Dells skärmar och hållbarhet

Miljöstandarder

Den här skärmen är tillverkad av 85 % återvunnen plast (från konsumentenheter)¹ och 90 % återvunnet aluminium. Den uppfyller de senaste miljöstandarderna, bland annat ENERGY STAR® och TCO Certified Edge, och är EPEAT® Gold-registrerad².

Miljövänlig förpackning

Vi tänker på miljön! Dells kommersiella bildskärmar levereras i utvalda förpackningskomponenter tillverkade av upp till 90 % återvunnet material.³

Energibesparing

Spara ström när bildskärmen inte används med PowerNap⁴, en funktion som dämpar eller försätter skärmen i viloläge när den inte används.

¹ Efter vikt för den totala vikten av plastdelar i produkten. Omfattar ej tryckta kretskort, etiketter, kablar, kontakter, elektroniska komponenter, optiska komponenter, ESD-komponenter, EMI-komponenters fästen och beläggningar.
² EPEAT-registrerad i tillämpliga fall. EPEAT-registreringen varierar beroende på land. Registreringsstatus för respektive land finns på www.epeat.net.
³ Den yttre förpackningen/korrugerade förpackningen och återvunna fiber i Dells kommersiella bildskärmsförpackningar (exklusive D-serien) är tillverkad av korrugerat och nytt kartongmaterial. Omfattar inte skumvaddering och plastpåsar.
⁴ Möjligt med Dell Display Manager



Rekommenderade tillbehör



Dell Slim Soundbar | SB521A

Världens tunnaste och lättaste soundbar¹ erbjuder kristallklart ljud och kan enkelt fästas med en magnet på din Dell-skärm.



Dell-arm för en skärm | MSA20

Njut av en praktiskt taget verktygsfri enhet och enkel installation med en Dell-arm för en bildskärm – MSA20. Med Dell Quick Release kan du snäppa fast Dell-skärmar i P-serien på armen snabbt och enkelt utan verktyg.




Paket med trådlöst tangentbord och trådlös mus för flera enheter från Dell | KM7120W

Växla smidigt mellan tre enheter när som helst med ett enda klick och öka produktiviteten med ett batteri som har en livslängd på 36 månader²

¹ Baserat på Dells analys av allmänt tillgängliga specifikationer för jämförbara soundbarer som kan monteras på bildskärmar, juli 2020.

² Baserat på Dells interna analys av beräkningar baserade på användningsmodeller för batteriets livslängd, november 2020. Resultaten kan variera beroende på användning, driftförhållanden och andra faktorer.

Portar och kortplatser




- 1** Säkerhetslåsspår¹
- 2** Nätkontakt
- 3** HDMI
- 4** DisplayPort 1.2
- 5** Stativlåsfunktion
- 6** USB 3.2 Gen1 Type-C uppströms

- 7** USB 3.2 Gen1 Type-B uppströms
- 8** USB 3.2 Gen1 Type-A nedströms (2)
- 9** RJ45
- 10** USB 3.2 Gen1 Type-A nedströms (2)
- 11** Soundbar-uttag

¹ Baserat på Kensington Security Slot™

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
MODELL	Välvd Dell 34-USB-C-hubbskärm – P3424WE
DIAGONAL VISNINGSTORLEK	86,7 cm (34,14 tum)
PANELTYP	IPS-teknik (In-Plane Switching)
BETRÄKTNINGSVINKEL	178° vertikalt/178° horisontellt
BILDSKÄRMSBELÄGGNING	Reflexskydd med 3H-hårdhet
BÖJRADIE	3,800R (normalt)
MAXIMAL FÖRINSTÄLLD UPPLÖSNING	WQHD 3 440 × 1 440 vid 60 Hz
BILDFÖRHÅLLANDE	21:9
PIXELAVSTÅND	0,2325 × 0,2325 mm
PIXLAR PER TUM (PPI)	109,24
LJUSSTYRKA	300 cd/m ² (normalt)
KONTRASTFÖRHÅLLANDE	1 000:1 (normalt)
TEKNIK FÖR BAKGRUNDSBELYSNING	Kantljussystem med vita LED-lampor
SVARSTID	5 ms grått till grått (snabbt) 8 ms grått till grått (normalt)
FÄRGOMFÅNG	99 % sRGB
FÄRGDJUP	Upp till 1,07 miljarder
LÅGT BLÅTT LJUS	Ja, TÜV-certifierad ComfortView Plus
FLIMMERFRI	Ja, TÜV-certifierad flimmerfri
GRÄNSSNITT	<ul style="list-style-type: none"> • 1 HDMI¹ (HDCP 2.3) • 1 DP 1.2 (HDCP 2.3) • 1 RJ45 • 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (med upp till 90 W PD) • 1 USB 3.2 Gen1 Type-B uppströms • 4 USB 3.2 Gen 1 Type-A nedströms
JUSTERINGSMÖJLIGHETER	Luta, rotera, vinkla och ställ in höjden
HÖJDJUSTERING	Upp till 150 mm (5,9 tum)
VRIDNINGSVINKEL	-30° / 30°
LUTNINGSVINKEL	-4° / 4°
VINKLING	-5° / +21°
VESA-MONTERING	100 × 100 mm
KVM	Ja
PICTURE-BY-PICTURE (PBP) / PICTURE-IN-PICTURE (PIP)	Ja
STÖD FÖR PRODUKTIVITETS-PROGRAMVARA	DDM med Dell Easy Arrange

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
PLATS FÖR SÄKERHETSLÅS	Ja, baserat på Kensington Security Slot™
SOUNDBAR SOM TILLVAL	Ja
ÖVRIGA	Dell Power Button Sync (DPBS)
ERFORDERLIG SPÄNNING	100 VAC till 240 VAC/50 Hz eller 60 Hz + 3 Hz/2,0 A (normalt)
STRÖMFÖRBRUKNING	0,3 W (av) ² 0,3 W (vänteläge) ² 0,7 W (nätverksvänteläge) ² 31,7 W (på) ² 180 W (max) ³
ENERGIEFFEKTIVITETS-KLASS (A TILL G-SKALA)	F 
MÅTT (H × B × D) – FULL SKÄRM	391,1 mm × 815,7 mm × 237,4 mm (15,40 tum × 32,11 tum × 9,35 tum)
MÅTT (H × B × D) – ENDAST PANEL (FÖR VESA-MONTERING)	365,4 mm × 815,7 mm × 58,1 mm (14,39 tum × 32,11 tum × 2,29 tum)
VIKT – FULL SKÄRM	10,17 kg (22,42 lb)
VIKT – ENDAST SKÄRM (FÖR VESA-MONTERING)	6,95 kg (15,32 lb)
ENERGY STAR®-CERTIFIERAD	Ja
EPEAT®-KOMPATIBEL	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9 Certified och TCO Certified Edge
RoHS-KOMPATIBEL	Ja
TEMPERATURINTERVALL	I drift: 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
LUFTFUKTIGHET	I drift: 20 % till 80 % (icke-kondenserande)
DET HÄR INGÅR	Bildskärmspanel Stativpelare Stativbas Nätkabel 1 DP 1.2-kabel, DP-till-DP (1,8 m) 1 USB 3.2 Gen1 Type C-till-C-kabel (1,8 m) 1 USB 3.2 Gen1 Type A-till-B-uppströmskabel (1,8 m) 1 kabelband 1 snabbinstallationsguide Information om säkerhet, miljö och gällande föreskrifter
STANDARDSERVICE	Tre års begränsad maskinvaruservice med förhandsersättning av felaktig produkt och Premium Panel-ersättning.

1 Stöder upp till WQHD 3440x1440 vid 60 Hz enligt vad som anges i HDMI 2.1.

2 Enligt definitionen i EU 2019/2021 och EU 2019/2013.

3 Maximal ljusstyrka och kontrast med maximal effekt i alla USB-portar.

Tillförlitlig teknik

Som världens bästa skärmföretag* är vi stolta över vår strävan efter kvalitet och att göra våra kunder nöjda.



Premium Panel-ersättningservice

Dells Premium Panel-ersättningservice¹ innebär att vi byter ut skärmen under den begränsade maskinvaruservicens² giltighetsperiod om du hittar så mycket som en enda felaktig pixel.

Förhandsersättning av felaktig produkt

Din bildskärm levereras med tre års förhandsersättning av felaktiga produkter³. Vid behov skickas en ersättningskärm till dig nästa arbetsdag inom ramen för den treåriga begränsade maskinvaruservicen.²

ProSupport

Uppgradera till specialiserad teknisk telefonsupport dygnet runt med tillvalet Dell ProSupport.⁴

*Dells bildskärmar har utsetts till bäst i världen i nio år. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2023. Från 2014 till 2022.

1 Gäller stationära skärmar Dell UltraSharp, P-serien och C-serien.

2 Om du vill ha ett exemplar av den begränsade maskinvaruservicen kan du skriva till Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 USA eller besöka <https://www.dell.com/warranty>.

3 Förhandsersättning av felaktig produkt: Först görs en diagnos per telefon eller online, och om det anses nödvändigt skickar Dell i de flesta fall en ny skärm redan nästa arbetsdag. Frakttiden kan variera beroende på plats och för skärmar på 55 tum och uppåt. Kunden debiteras en avgift om den defekta enheten inte returneras. Se [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

4 Tillgängligheten varierar. Besök www.dell.com/support för mer information. I vissa länder kan tiderna för support inom regionen variera. Support utanför kontorstid kan ges på ett annat språk än det lokala språket.

Tekniska specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Produktens tillgänglighet varierar i olika länder. Kontakta en representant för Dell om du vill ha mer information.

© 2023 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.