

# Samarbete med 4K nära till hands

Interaktiva pekskärmen Dell 65 4K | **P6524QT**

Världens främsta skärmföretag\*

\* Dells skärmar har utsetts till bäst i världen nio år i rad. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2023. Från 2014 till 2022.

# Samarbete med 4K nära till hands



Samarbeta i realtid på den här 65-tums interaktiva 4K-pekskärmen.

## Få team att samarbeta

Samarbeta med dina kollegor oavsett var de befinner sig via den här suveräna 4K 65-tums skärmen med 20 punkters pekfunktion, inbyggda dubbla högtalare på 20 W och en penna med dubbla spetsar.

## Smidiga anslutningsmöjligheter och praktisk konfigurering och hantering

Omfattande anslutningsmöjligheter som USB-C®, enkel installation och nätverkshantering.

## Exklusivt för Dell. Inkluderar alla.

Funktionen Dell Screen Drop är utformad för att alla användare ska kunna nå alla delar av skärmen från olika höjd.

# Anslut. Presentera. Samarbeta.

## Praktiskt med allt-i-ett

Integrera en Dell OptiPlex Micro (tillval) och låt IT-avdelningen välja det bästa alternativet för olika verksamhetsbehov.

## Hantera dina mötesplatser

Med RS232-, RJ45- och HDMI CEC-portar kan du använda fjärrhanteringsverktyg för att underhålla och styra storformatsskärmen med ett nätverkskontrollsystem.

## Anslut till produktivitet


Gör skärmen till en produktivitetshubb med omfattande anslutningsmöjligheter, inklusive HDMI, DP och USB-C (med upp till 90 W strömförsörjning) som ger ström, ljud och video – allt i ett enda prydligt system.

## Fantastiska presentationer

Från praktiskt taget var som helst i rummet kommer åskådare att se enhetliga färger över skärmen tack vare den breda betraktningvinkeln som möjliggörs av IPS-teknik (In-Plane Switching).

## Klart fångslande

Upplev exceptionellt skarpa 4K-bilder och text med skärmskalningsteknik. ComfortView samt antireflex- och fläckskyddsbeläggningar ger bättre läsbarhet och utökad visningsupplevelse.



## Omedelbar interaktion

Med InGlass™-pekskärmen med 20 punkter kan flera användare interagera på skärmen på samma gång.

## Skriv med stil

Pennan har en ergonomisk design, lätt grepp, en fin skrivspets och ett träffsäkert radergummi. Den kan också fästas magnetiskt på skärmens sida så att den aldrig tappas bort.

## Smidig integrering med Dell Meeting Space Solutions

Den här interaktiva pekskärmen har testats och validerats för att fungera med kompletta ekosystem för konferensrum som omfattar ljud, video och rumskontroll av hög kvalitet, som drivs av OptiPlex Micro.

## Miljöstandarder

ENERGY STAR® och EPEAT® (Silver).

## Exklusiva funktionen

**Dell Screen Drop**  
Förbättra närheten för användare med olika höjd med Dell Screen Drop.<sup>1</sup>

## Samarbeta nära till hands

Anteckna med fingrarna och radera med handflatan. Med handflateavvisning kan användarna vila händerna naturligt på skärmen utan oönskade märken.

► Klicka på bilden eller här för att spela upp videon Dell 65 4K interaktiv pekskärm – P6524QT.

# Dell Display Manager



## Förbättrad multikörning

Organisera skärmen med EasyArrange och spara profiler med EasyArrange-minne.

## Enkel navigering

Dela ett enda tangentbord, mus och skärm mellan flera datorer med den här USB KVM-guiden. <sup>1</sup> Växla snabbt mellan datorer med snabbmenyn eller snabbtangenterna.

## Sömlös distribution

Hantera skärmparken med funktioner som är automatiska, omfattande och kompatibla med flera verktyg. <sup>2</sup>

## Praktisk anpassning

Kom snabbt åt alla favoritfunktioner med startprogrammet och snabbtangenterna.

Hämta Dell Display Manager

<sup>1</sup> KVM-funktionaliteten (tangentbord, video, mus) är endast tillgänglig på utvalda skärmar. För skärmar som inte har stöd för USB KVM är funktionen för inmatningskällor ett alternativ. Du kan dela flera inmatningskällor till en skärm men du kan inte dela ett tangentbord och mus.

<sup>2</sup> Verktyg inklusive SCCM/InTune och skript för kommandoradsgränssnittet.



# Dells skärmar och hållbarhet

## Miljöstandarder

Den här skärmen är tillverkad av 85 % återvunnen plast (från konsumentenheter)<sup>1</sup> och 90 % återvunnet aluminium. Den uppfyller de senaste miljöstandarderna, bland annat ENERGY STAR<sup>®</sup>, och är EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>2</sup>-registrerad.

## Miljövänlig förpackning

Dells kommersiella bildskärmar levereras i utvalda förpackningskomponenter tillverkade av upp till 90 % återvunnet material.<sup>3</sup>

## Energibesparing

Spara ström när bildskärmen inte används med PowerNap<sup>4</sup>, en funktion som dämpar eller försätter skärmen i viloläge när den inte används.

<sup>1</sup> Efter vikt för den totala vikten av plastdelar i produkten. Omfattar ej tryckta kretskort, etiketter, kablar, kontakter, elektroniska komponenter, optiska komponenter, ESD-komponenter, EMI-komponenters fästen och beläggningar.

<sup>2</sup> EPEAT-registrerad i tillämpliga fall. EPEAT-registreringen varierar beroende på land. Registreringsstatus för respektive land finns på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>3</sup> Gäller ytterkartongen och pappersförpackningsmaterialet enligt en intern analys i oktober 2022.

<sup>4</sup> Möjligt med Dell Display Manager



## Rekommenderade tillbehör



### Dell OptiPlex Micro

Dell OptiPlex Micro ger en allt-i-ett-liknande upplevelse när den kombineras med konferensprogramvara. Du kan ha videokonferenser, whiteboard-sessioner, presentationer och liknande direkt på bildskärmen så att du får en mycket lättanvänd mötesupplevelse.



### Chief Large Fusion LSA1U med fast väggmontering för skärm


Detta robusta fäste med snabbinstallationsfunktioner säkrar tunga skärmar och skyddar företagets investeringar. Med lodjustering är det lätt att rikta in skärmen vertikalt.



### Logitech MeetUp-konferenskamera

Konferenskamera med allt-i-ett-funktion, utformad för små rum med HD-upplösning, kompakt utformning, extra brett synfält, motoriserat vidvinkelobjektiv och integrerat strålförmigt ljud. RightSight-tekniken justerar automatiskt kameraposition och zoom så att alla kan ses.

# Portar och kortplatser




- 1** HDMI (3)
- 2** DisplayPort
- 3** USB Type-C/DisplayPort
- 4** RS232
- 5** Ljudutgång<sup>1</sup>
- 6** USB 3.1 uppströms (3)
- 7** USB 3.1 nedströms (3)

- 8** USB-laddningsport
- 9** RJ45
- 10** OptiPlex-hållare
- 11** Säkerhetslås-spår
- 12** Högtalare
- 13** Strömbrytare

<sup>1</sup> Ljudutgången har inte stöd för hörlurar.

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
MODELL	Interaktiva pekskärmen Dell 65 4K – P6524QT
DIAGONAL VISNINGSYTA	163,906 cm (64,53 tum)
FÖRINSTÄLLT VISNINGSRÅDE (H x V)	1 428,5 mm x 803,5 mm (56,24 tum x 31,63 tum)
PANELTYP	IPS
BILDSKÄRMS-BELÄGGNING	7H, fläckskydd, antireflex
MAXIMAL FÖRINSTÄLLD UPPLÖSNING	3 840 x 2 160 vid 60 Hz
BETRÄKTNINGS-VINKEL	178° vertikalt/178° horisontellt
PIXELAVSTÅND	0,372 mm x 0,372 mm
PIXLAR PER TUM (PPI)	68
KONTRAST-FÖRHÅLLANDE	1 300 till 1 (normalt)
BILDFÖRHÅLLANDE	16:9
TEKNIK FÖR BAKGRUNDS-BELYSNING	LED
LJUSSTYRKA	350 cd/m <sup>2</sup> (normalt)
SVARSTID	9 ms grått till grått (normalt)
HDR-FÖRBEREDD	–
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 DP 1.2</li> <li>• 1 USB Type-C</li> <li>• 3 HDMI</li> <li>• 3 USB 3.1-nedströmsportar</li> <li>• 1 USB 3.1-nedströmsport med USB BC1.2 laddningskapacitet</li> <li>• 3 USB 3.1-uppstörmsportar</li> <li>• 1 analog 2.0-ljudutgång</li> <li>• 1 RJ45</li> <li>• 1 RS232</li> </ul>
JUSTERINGS-MÖJLIGHETER	–
PBP/PIP	–
TANGENTBORD, VIDEO OCH MUS (KVM)	–
KEDJEKOPPLINGS-MÖJLIGHET	–
LJUDUTGÅNG	Ja
INBYGGD HÖGTALARE	2 x 20 W
KOMPATIBILITET MED DELL DISPLAY MANAGER	Ja
SPECIFIKATIONER – INFORMATION OM SERVICE/SUPPORT	3 års förhandsersättning av felaktig produkt

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
FÄRGOMFÅNG	72 % NTSC
HÖJD UTAN STATIV	892,92 mm (35,15 tum)
BREDD UTAN STATIV	1 517,88 mm (59,76 tum)
DJUP UTAN STATIV	78,7 mm (3,10 tum)
VIKT (ENDAST SKÄRM – FÖR VESA-MONTERING)	45,2 kg (99,65 lb)
VIKT (MED STATIV OCH KABLAR)	46,4 kg (102,29 lb)
VIKT (MED FÖRPACKNING)	55,3 kg (121,92 lb)
SÄKERHET	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat) (baserat på Kensington Security Slot™)
STANDARDER SOM EFTERLEVS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENERGY STAR®-certifierad skärm</li> <li>• RoHS-kompatibel</li> </ul>
MONTERINGSRAM FÖR PLATT BILDSKÄRM	VESA-monteringshål (400 x 400 mm)
TEMPERATURINTERVALL	I drift: 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F) Ur drift: –20 till 60 °C (–4°F to 140°F)
LUFTFUKTIGHET	I drift: 10 % till 80 % (icke-kondenserande) Ur drift: 5 % till 90 % (icke-kondenserande)
HÖJD	I drift: Högst 5 000 m (16 404 fot) Ur drift: Högst 12 192 m (40 000 fot)
ERFORDERLIG SPÄNNING	Inmatning: 100–240 VAC/50 eller 60 Hz ± 3 Hz/6,0 A (max) Utdata: 100–240 VAC/50 eller 60 Hz ± 3 Hz/2,0 A (max)
STRÖMFÖRBRUKNING (NORMAL DRIFT)	0,3 W (avstängd) <sup>1</sup> 0,4 W (vänteläge) <sup>1</sup> 1 W (vänteläge med nätverk) <sup>1</sup> 101,0 W (på) <sup>1</sup> 370 W (maximalt) <sup>2</sup> 80,11 W (Pon) <sup>3</sup> Ej tillämpligt (TEC) <sup>3</sup>
ENERGIEFFEKTIVITETS-KLASS (A TILL G-SKALA)	F 
DET HÄR INGÅR	Övervaka 1 OptiPlex-hållare 1 fjärrkontroll och batterier (AAx2) 1 fjärrkontrollshållare 2 pennor 3 sladdhållare 3 kamerasladdhållare 2 pennspetsar 1 strömkabel 1 strömkabel för anslutning av OptiPlex-system till bildskärm 1 USB- Type C-kabel 1 HDMI-kabel 1 DP-kabel (DP till DP) 1 USB 3.1-uppstörmskabel Ladda ner programvaran FlatFrog Board Snabbstartsguide Information om säkerhet, miljö och gällande föreskrifter

1 Enligt definitionen i EU 2019/2021 och EU 2019/2013.

2 Maximal ljusstyrka och kontrast med maximal effekt i alla USB-portar.

3 Pon: (Power consumption of On Mode) Strömförbrukning i läget På enligt definitionen i Energy Star 8.0. TEC: Total energiförbrukning i kWh enligt definitionen i Energy Star version 8.0.



# Tillförlitlig teknik

Som världens bästa skärmföretag\* är vi stolta över vår strävan efter kvalitet och att göra våra kunder nöjda.



## Förhandsersättning av felaktig produkt

Denna bildskärm levereras med tre års förhandsersättning av felaktig produkt<sup>1</sup>. Vid behov skickas en ersättningsskärm till dig nästa arbetsdag inom ramen för den treåriga begränsade hårdvaruservicen.<sup>2</sup>

## ProSupport

Uppgradera till specialiserad teknisk telefonsupport dygnet runt med tillvalet Dell ProSupport.<sup>3</sup>

\* Dells skärmar har utsetts till bäst i världen nio år i rad. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2023. Från 2014 till 2022.

<sup>1</sup> Förhandsersättning av felaktig produkt: Först görs en diagnos per telefon eller online, och om det anses nödvändigt skickar Dell i de flesta fall en ny skärm redan nästa arbetsdag. Frakttiden kan variera beroende på plats och för skärmar på 55 tum och uppåt. Kunden debiteras en avgift om den defekta enheten inte returneras. Se [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

<sup>2</sup> Om du vill ha ett exemplar av den begränsade maskinvaruservicen kan du skriva till Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA eller besöka <https://www.dell.com/warranty>.

<sup>3</sup> Tillgängligheten varierar. Besök [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support) för mer information. I vissa länder kan tiderna för support inom regionen variera. Support utanför kontorstid kan ges på ett annat språk än det lokala språket.

Tekniska specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Produktens tillgänglighet varierar i olika länder. Kontakta en representant för Dell om du vill ha mer information.

© 2024 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.