

Samarbete i 4K nära till hands

Dell 75 4K interaktiv pekskärm | P7524QT

Världens främsta skärmföretag*

* Dells skärmar har utsetts till bäst i världen nio år i rad. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2023. Från 2014 till 2022.

Samarbete i 4K nära till hands



Samarbeta i realtid på den här 75-tums interaktiva 4K-peksskärmen.

För team närmare varandra

Samarbeta med dina kollegor oavsett var de befinner sig via den här suveräna 4K 75-tums skärmen med 20 punkters pekfunktion, inbyggda dubbla högtalare på 20 W och en penna med dubbla spetsar.

Enkel konfiguration och hantering

Smidiga anslutningsmöjligheter med enkel installation och nätverkshantering.

Exklusivt för Dell. Inkluderar alla.

Funktionen Dell Screen Drop har utformats för att användare enklare ska kunna nå alla delar av skärmen från olika höjd.

Smartare och snabbare samarbete

Praktiskt med allt-i-ett
Integrera en Dell OptiPlex Micro (tillval) och låt IT-avdelningen välja det bästa alternativet för olika verksamhetsbehov.

Hantera era mötesplatser
Tack vare RS232-, RJ45- och HDMI CEC-portarna kan du använda fjärrhanteringsverktyg för att underhålla och styra storformatsskärmen via ett nätverkskontrollsystem.


Anslut till produktiviteten
Gör skärmen till ett produktivetsnav med omfattande anslutningsmöjligheter, inklusive HDMI och DP – allt i en och samma konfiguration.

Fantastiska presentationer

Från praktiskt taget var som helst i rummet kommer åskådare att se enhetliga färger över skärmen tack vare den breda betraktningvinkeln som möjliggörs av IPS-teknik (In-Plane Switching).

Kristallklara skärpa

Skärmens skalningsteknik ger exceptionellt skarpa bilder och text i 4K-upplösning. ComfortView samt bländskydds- och fläckskyddsbeläggningar ger bättre läsbarhet och utökad visningsupplevelse.



Omedelbar interaktion

Med InGlass™-peksskärmen med 20 punkter kan flera användare interagera på skärmen på samma gång.

Förbättrad penna

Pennan har en ergonomisk design, lätt grepp, fin udd och stylus och ett träffsäkert radergummi. Den kan också fästas magnetiskt på skärmens sida så att den aldrig tappas bort.

Smidig integrering med Dells möteslösningar

Den här interaktiva peksskärmen har testats och validerats för att fungera tillsammans med kompletta ekosystem för konferensrum, vilket omfattar förstklassig ljud-, video- och rumskontroll som drivs av OptiPlex Micro.

Miljöstandarder
ENERGY STAR®

Exklusiv Dell Screen Drop

Anpassa höjden efter användarens längd med hjälp av Dell Screen Drop.¹

Samarbete nära till hands

Anteckna med fingret och radera med handflatan. Handflateavvisning innebär att användaren kan låta handen vila på skärmen utan att det lämnar oönskade märken.

► Klicka på bilden eller här för att spela upp videon Dell 75 4K interaktiv peksskärm – P7524QT.

Dell Display Manager



Förbättrad multikörning

Organisera skärmen med EasyArrange och spara profiler med EasyArrange-minne.

Enkel navigering

Dela ett enda tangentbord, mus och skärm mellan flera datorer med den här USB KVM-guiden. ¹ Växla snabbt mellan datorer med snabbmenyn eller snabbtangenter.

Sömlös distribution

Hantera skärmparken med funktioner som är automatiska, omfattande och kompatibla med flera verktyg. ²


Praktisk anpassning

Kom snabbt åt alla favoritfunktioner med startprogrammet och snabbtangenter.

Hämta Dell Display Manager

¹ KVM-funktionaliteten (tangentbord, video, mus) är endast tillgänglig på utvalda skärmar. För skärmar som inte har stöd för USB KVM är funktionen för inmatningskällor ett alternativ. Du kan dela flera inmatningskällor till en skärm men du kan inte dela ett tangentbord och mus.

² Verktyg inklusive SCCM/Intune- och skript för kommandoradsgränssnittet.



Dells skärmar och hållbarhet

Miljöstandarder

Den här skärmen är tillverkad av 85 % återvunnen plast (från konsumentenheter)¹ och 90 % återvunnet aluminium. Den uppfyller de senaste miljöstandarderna, bland annat ENERGY STAR®.

Miljövänlig förpackning

Dells kommersiella bildskärmar levereras i utvalda förpackningskomponenter tillverkade av upp till 90 % återvunnet material.²

Energibesparing


Spara ström när bildskärmen inte används med PowerNap³, en funktion som dämpar eller försätter skärmen i viloläge när den inte används.

¹ Efter vikt för den totala vikten av plastdelar i produkten. Omfattar ej tryckta kretskort, etiketter, kablar, kontakter, elektroniska komponenter, optiska komponenter, ESD-komponenter, EMI-komponenters fästen och beläggningar.

² Gäller ytterkartongen och pappersförpackningsmaterialet enligt en intern analys i oktober 2022

³ Möjligt med Dell Display Manager

Rekommenderade tillbehör



Dell OptiPlex Micro

Dell OptiPlex Micro kan kombineras med en konferensmjukvara för en allt-i-ett-liknande upplevelse. Genom att visa videokonferenser, whiteboard-sessioner, presentationer och andra program direkt på bildskärmen, skapar du en användarvänlig mötesupplevelse.



Logitech Rally Conferencecam och högtalare

Se och hör bättre med video i studiokvalitet, överträffad rösttydlighet och RightSense-automatisering för bättre möten. Allt-i-ett-AV-systemet drar nytta av Rally Premium ConferenceCam med Ultra HD-optik, 15 x HD-zoom, modulärt ljud, RightSight-teknik för automatisk inramningsteknik för bättre möten.



Chief Large FUSION golvstativ med manuell höjdjustering | LFAUB

Detta AV-golvstativ har rundade kanter och eleganta funktioner för att ge en mjukare, mer professionell känsla som passar bra i företags- och klassrumsmiljöer. Höjden kan justeras för hand eller med hjälp av en borrhjälper.



Chief Large Fusion LSA1U fast väggmontering


Detta robusta fäste med snabbinstallationsfunktioner ser till att tunga skärmar sitter säkert. Med lodjustering är det lätt att rikta in skärmen vertikalt.



Large Fusion™ mobil AV-vagn med manuell höjdjustering – LPAUB

Denna mobila Fusion AV-vagn har rundade kanter och eleganta funktioner för att ge vagnen en mjukare, mer professionell känsla som passar bra i företags- och klassrumsmiljöer. Höjden kan justeras manuellt av en person eller med hjälp av en 0,5-tums hexbit monterad på en borrhjälper.

Portar och kortplatser




- 1 HDMI (3)
- 2 DisplayPort
- 3 VGA
- 4 Ljudingång
- 5 Ljudutgång¹
- 6 USB 3.0 uppströms (3)
- 7 USB 3.0 nedströms (3)

- 8 USB-laddningsport
- 9 RS232
- 10 RJ45
- 11 OptiPlex-hållare
- 12 Säkerhetslås-spår
- 13 Högtalare
- 14 Strömbrytare

¹ Ljudutgångsporten har inte stöd för hörlurar.

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
MODELL	Dell 75 4K interaktiv pekskärm – P7524QT
DIAGONAL VISNINGSYTA	74,52 tum
FÖRINSTÄLLT VISNINGSGRÄDE (H X V)	1649,5 mm x 928 mm (64,95 tum x 36,53 tum)
PANELTYP	IPS
BILDSKÄRMS-BELÄGGNING	9H, fläckskydd, bländskydd
MAXIMAL FÖRINSTÄLLD UPPLÖSNING	3 840 x 2 160 vid 60 Hz
BETRAKTNINGSVINKEL	178° vertikalt/178° horisontellt
PIXELAVSTÅND	0,429 mm x 0,429 mm
PIXLAR PER TUM (PPI)	59
KONTRAST-FÖRHÅLLANDE	1 200 till 1 (normalt)
BILDFÖRHÅLLANDE	16:9
TEKNIK FÖR BAKGRUNDSBELYSNING	LED
LJUSSTYRKA	350 cd/m ² (normalt)
SVARSTID	8 ms grå till grå (normalt)
HDR-FÖRBEREDD	–
ANSLUTNINGS-MÖJLIGHETER	<ul style="list-style-type: none"> • 1 DP 1.2 • 1 VGA • 3 HDMI • 3 USB 3.0-nedströmsportar • 1 USB 3.0-nedströmsport med USB BC1.2 laddningskapacitet • 3 USB 3.0-uppströmsportar • 1 analog 2.0-ljudutgång • 1 analog 2.0-ljudingång • 1 RJ45 • 1 RS232
JUSTERINGS-MÖJLIGHETER	–
PBP/PIP	–
TANGENTBORD, VIDEO OCH MUS (KVM)	–
SERIEKOPPLINGS-MÖJLIGHET	–
LJUDUTGÅNG	Ja
INBYGGD HÖGTALARE	2 x 20 W
KOMPATIBILITET MED DELL DISPLAY MANAGER	Ja
SPECIFIKATIONER – INFORMATION OM SERVICE/SUPPORT	3 års förhandsersättning av felaktig produkt

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
FÄRGOMFÅNG	72 % NTSC
HÖJD UTAN STATIV	1017,44 mm
BREDD UTAN STATIV	1 735,02 mm
DJUP UTAN STATIV	79,1 mm
VIKT (ENDAST SKÄRM – FÖR VESA-MONTERING)	64 kg
VIKT (MED STATIV OCH KABLAR)	65,2 kg
VIKT (MED FÖRPACKNING)	76,6 kg
SÄKERHET	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat) (baserat på Kensington Security Slot™)
STANDARDSOM EFTERLEVS	<ul style="list-style-type: none"> • ENERGY STAR®-certifierad skärm • RoHS-kompatibel
MONTERINGSRAM FÖR PLATT BILDSKÄRM	VESA-monteringsfunktion (400 mm x 400 mm)
TEMPERATUR-INTERVALL	I drift: 0–40 °C Ur drift: –20–60 °C
LUFTFUKTIGHET	I drift: 10 % till 80 % (icke-kondenserande) Ur drift: 5 % till 90 % (icke-kondenserande)
HÖJD	I drift: 5 000 meter (max) Ur drift: 12 192 meter (max)
ERFORDERLIG SPÄNNING	Inmatning: 100–240 V AC/50 eller 60 ± 3 Hz/5,5 A (max) Utmattning: 100–240 V AC/50 eller 60 ± 3 Hz/2,0 A (max)
STRÖMFÖRBRUKNING (NORMAL DRIFT)	0,3 W (avstängt läge) ¹ 0,5 W (vänteläge) ¹ 140,0 W (påslaget läge) ¹ 290,0 W (max ²) 120,7 W (Pon) ³ Ej tillämpligt (TEC) ³
ENERGI-EFFEKTIVITETSKLASS (A TILL G-SKALA)	G 
DET HÄR INGÅR	<p>Övervaka</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 OptiPlex-hållare 1 fjärrkontroll och batterier (AAx2) 1 fjärrkontrollshållare 2 pennor 3 kabelragar 2 pennspetsar 1 strömkabel 1 strömkabel för anslutning av OptiPlex-system till skärm 1 HDMI-kabel 1 DP-kabel (DP till DP) 1 USB 3.0-uppströmskabel 1 VGA-kabel <p>Instruktioner för nedladdning av mjukvaran FlatFrog Board Snabbstartsguide Information om säkerhet, miljö och gällande föreskrifter</p>

¹ Enligt definitionen i EU 2019/2021 och EU 2019/2013.

² Maximal ljusstyrka och kontrast med maximal effekt i alla USB-portar.

³ Pon: Strömförbrukning vid drift enligt definitionen i Energy Star version 8.0. TEC: Total energiförbrukning i kWh enligt definitionen i Energy Star version 8.0.

Tillförlitlig teknik

Som världens främsta skärmföretag* är vi stolta över vår strävan efter kvalitet och att göra våra kunder nöjda.

Förhandsersättning av felaktig produkt

Den här bildskärmen levereras med tre års förhandsersättning av felaktiga produkter¹. Vid behov skickas en ersättningsskärm till dig nästa arbetsdag inom ramen för den treåriga begränsade hårdvaruservicen.²

ProSupport

Uppgradera till specialiserad teknisk telefonsupport 24x7 med Dell ProSupport (tillval).³



*Dells skärmar har utsetts till bäst i världen nio år i rad. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2023. Från 2014 till 2022.

¹ Förhandsersättning av felaktig produkt: Först görs en diagnos per telefon eller online, och om det anses nödvändigt skickar Dell i de flesta fall en ny skärm redan nästa arbetsdag. Frakttiden kan variera beroende på plats och för skärmar på 55 tum och uppåt. Kunden debiteras en avgift om den defekta enheten inte returneras. Se [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

² Om du vill ha ett exemplar av den begränsade hårdvaruservicen kan du skriva till Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 USA eller besöka <https://www.dell.com/warranty>.

³ Tillgängligheten varierar. Besök www.dell.com/support för mer information. I vissa länder kan tiderna för support inom regionen variera. Support utanför kontorstid kan ges på ett annat språk än det lokala språket.

Tekniska specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Produktens tillgänglighet varierar i olika länder. Kontakta en representant för Dell om du vill ha mer information.

© 2024 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.