

Samarbete med 4K nära till hands

Interaktiva pekskärmen Dell 86 4K | **P8624QT**

Världens främsta skärmföretag*

*Dells skärmar har utsetts till bäst i världen nio år i rad. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2023. Från 2014 till 2022.

Samarbete med 4K nära till hands



Realtidssamarbete på den här interaktiva 4K-pekskärmen på 85,6 tum.

Få team att samarbeta

Samarbeta med dina kollegor oavsett om de är i rummet eller på en avlägsen plats med den här suveräna 4K 85,6-tumsskärmen med 20 punkters pekfunktion, inbyggda dubbla högtalare på 20 W och penna med dubbla spetsar.

Smidiga anslutningsmöjligheter och praktisk konfigurering och hantering

Omfattande anslutningsmöjligheter som USB-C®, enkel installation och nätverkshantering.

Exklusivt för Dell. Inkluderar alla.

Funktionen Dell Screen Drop är utformad för att alla användare ska kunna nå alla delar av skärmen från olika höjd.

Lite bättre än de andra

Fantastiska presentationer

Från praktiskt taget var som helst i rummet kommer åskådare att se enhetliga färger över skärmen tack vare den breda betraktningvinkeln som möjliggörs av IPS-teknik (In-Plane Switching).

Klart fångslande

Upplev exceptionellt skarpa 4K-bilder och text med skärmskalningsteknik. KomfortView samt antireflex- och fläckskyddsbeläggningar ger bättre läsbarhet och utökad visningsupplevelse.

Praktiskt med allt-i-ett

Integrera en Dell OptiPlex Micro (tillval) och låt IT-avdelningen välja det bästa alternativet för olika verksamhetsbehov.

Hantera dina mötesplatser

Med RS232-, RJ45- och HDMI CEC-portar kan du använda fjärrhanteringsverktyg för att underhålla och styra storformatsskärmen med ett nätverkskontrollsystem.

Anslut till produktivitet

Gör skärmen till en produktivitetshubb med omfattande anslutningsmöjligheter, inklusive HDMI, DP och USB-C (med upp till 90 W strömförsörjning) som ger ström, ljud och video – allt i ett enda prydligt system.


Smidig integrering med Dell Meeting Space Solutions

Den här interaktiva pekskärmen har testats och validerats för att fungera med kompletta ekosystem för konferensrum som omfattar ljud, video och rumskontroll av hög kvalitet, som drivs av OptiPlex Micro.

Miljöstandarder ENERGY STAR®

Exklusiva funktionen Dell Screen Drop

Förbättra närbarheten för användare med olika höjd med Dell Screen Drop.¹



Omedelbar interaktion

Med InGlass™-pekskärmen med 20 punkter kan flera användare interagera på skärmen på samma gång.

Skriv med stil

Pennan har en ergonomisk design, lätt grepp, en fin skrivspets och ett träffsäkert radergummi. Den kan också fästas magnetiskt på skärmens sida så att den aldrig tappas bort.

Samarbete nära till hands

Anteckna med fingrarna och radera med handflatan. Med handflateavvisning kan användarna vila händerna naturligt på skärmen utan oönskade märken.



Klicka på bilden eller här för att spela upp videon för den interaktiva pekskärmen Dell 86 4K – P8624QT.

Dell Display Manager



Förbättrad multikörning

Organisera skärmen med EasyArrange och spara profiler med EasyArrange-minne.

Enkel navigering

Dela ett enda tangentbord, mus och skärm mellan flera datorer med den här USB KVM-guiden. ¹ Växla snabbt mellan datorer med snabbmenyn eller snabbtangenterna.

Sömlös distribution

Hantera skärmparken med funktioner som är automatiska, omfattande och kompatibla med flera verktyg. ²


Praktisk anpassning

Kom snabbt åt alla favoritfunktioner med startprogrammet och snabbtangenterna.

Hämta Dell Display Manager

¹ KVM-funktionaliteten (tangentbord, video, mus) är endast tillgänglig på utvalda skärmar. För skärmar som inte har stöd för USB KVM är funktionen för inmatningskällor ett alternativ. Du kan dela flera inmatningskällor till en skärm men du kan inte dela ett tangentbord och mus.

² Verktyg inklusive SCCM/InTune och skript för kommandoradsgränssnittet.



Dells skärmar och hållbarhet

Miljöstandarder

Den här skärmen är tillverkad av 85 % återvunnen plast (från konsumentheter)¹ och 90 % återvunnet aluminium. Den uppfyller de senaste miljöstandarderna, bland annat ENERGY STAR®.

Miljövänlig förpackning

Dells kommersiella bildskärmar levereras i utvalda förpackningskomponenter tillverkade av upp till 90 % återvunnet material.²

Energibesparing


Spara ström när bildskärmen inte används med PowerNap³, en funktion som dämpar eller försätter skärmen i viloläge när den inte används.

¹ Efter vikt för den totala vikten av plastdelar i produkten. Omfattar ej tryckta kretskort, etiketter, kablar, kontakter, elektroniska komponenter, optiska komponenter, ESD-komponenter, EMI-komponenters fästen och beläggningar.

² Gäller ytterkartongen och pappersförpackningsmaterialet enligt en intern analys i oktober 2022.

³ Möjligt med Dell Display Manager

Rekommenderade tillbehör



Dell OptiPlex Micro

Dell OptiPlex Micro ger en allt-i-ett-liknande upplevelse när den kombineras med konferensprogramvara. Du kan ha videokonferenser, whiteboard-sessioner, presentationer och liknande direkt på bildskärmen så att du får en mycket lättanvänd mötesupplevelse.



X-Large Fusion mikrojusterbar fast väggskärm – XSM1U

Uppgraderade fasta Chief-väggfästen baseras på feedback från installörer och direkta kommentarer från installörer ute i fält. Många nya funktioner ansluter till Fusion-favoriter som Centerless shift, ControlZone leveling adjustment och ClickConnect Latching.



Chief X-Large FUSION XPA1UB – Vagn för LCD-/plasmaskärm

Denna höjdjusterbara FUSION AV-vagn har rundade kanter och eleganta funktioner för att ge en mjukare, professionell känsla som passar bra i företags- och klassrumsmiljöer.



Chief X-Large Fusion-golvstativ – XFA1UB


Detta höjdjusterbara golvstativ har rundade kanter och eleganta funktioner för att ge en mjukare, professionell känsla som passar bra i företags- och klassrumsmiljöer. Höjden kan justeras av en person via en hexbit på en bormaskin utan att skärmen tas bort.



Logitech Rally Plus Conferencecam och högtalare

Se och hör bättre med video i studiokvalitet, överträffad rösttydlighet och RightSense-automatisering för bättre möten. Allt-i-ett-AV-systemet drar nytta av Rally Plus Premium ConferenceCam med Ultra HD-optik, 15 x HD-zoom, modulärt ljud med två mikrofoner och högtalare, RightSight-teknik för automatisk inramning.

Portar och kortplatser




- 1** HDMI (4)
- 2** DisplayPort
- 3** USB Type-C/DisplayPort
- 4** Ljudutgång¹
- 5** USB 3.1 uppströms (3)
- 6** USB 3.1 nedströms (3)
- 7** USB-laddningsport

- 8** RS232
- 9** RJ45
- 10** OptiPlex-hållare
- 11** Säkerhetslås-spår
- 12** Högtalare
- 13** Strömbrytare

¹ Ljudutgången har inte stöd för hörlurar.

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
MODELL	Interaktiva pekskärmen Dell 86 4K – P8624QT
DIAGONAL VISNINGSYTA	217,427 cm (85,60 tum)
FÖRINSTÄLLT VISNINGSSOMRÅDE (H x V)	1 895,04 mm x 1 065,96 mm (74,60 tum x 41,97 tum)
PANELTYP	IPS
BILDSKÄRMS-BELÄGGNING	9H, Fläckskydd, antireflex
MAXIMAL FÖRINSTÄLLD UPPLÖSNING	3 840 x 2 160 vid 60 Hz
BETRAKTNING-SVINKEL	178° vertikalt/178° horisontellt
PIXELAVSTÅND	0,4935 mm x 0,4935 mm
PIXLAR PER TUM (PPI)	25
KONTRASTFÖRHÅLLANDE	1 200 till 1 (normalt)
BILDFÖRHÅLLANDE	16:9
TEKNIK FÖR BAKGRUNDS-BELYSNING	LED
LJUSSTYRKA	350 cd/m ² (normalt)
SVARSTID	8 ms grått till grått (normalt)
HDR-FÖRBEREDD	–
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	<ul style="list-style-type: none"> • 1 DP 1.2 • 1 USB Type-C • 4 HDMI • 3 USB 3.1-nedströmsportar • 1 USB 3.1-nedströmsport med laddningskapacitet BC1.2 • 3 USB 3.1-uppstörmsportar • 1 analog 2.0-ljudutgång • 1 RJ45 • 1 RS232
JUSTERINGS-MÖJLIGHETER	–
PBP/PIP	–
TANGENTBORD, VIDEO OCH MUS (KVM)	–
KEDJEKOPPLINGS-MÖJLIGHET	–
LJUDUTGÅNG	Ja
INBYGGD HÖGTALARE	2 x 20 W
KOMPATIBILITET MED DELL DISPLAY MANAGER	Ja
SPECIFIKATIONER – INFORMATION OM SERVICE/SUPPORT	3 års förhandsersättning av felaktig produkt

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
FÄRGOMFÅNG	72 % NTSC
HÖJD UTAN STATIV	1 156,63 mm (45,54 tum)
BREDD UTAN STATIV	1 982,64 mm (78,06 tum)
DJUP UTAN STATIV	82,8 mm (3,26 tum)
VIKT (ENDAST SKÄRM – FÖR VESA-MONTERING)	87,0 kg (191,80 lb)
VIKT (MED STATIV OCH KABLAR)	88,2 kg (194,45 lb)
VIKT (MED FÖRPACKNING)	102,0 kg (224,87 lb)
SÄKERHET	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat) (baserat på Kensington Security Slot™)
STANDARDER SOM EFTERLEVS	<ul style="list-style-type: none"> • ENERGY STAR®-certifierad skärm • RoHS-kompatibel
MONTERINGSRAM FÖR PLATT BILDSKÄRM	VESA-monteringsfunktion (600 mm x 400 mm)
TEMPERATUR-INTERVALL	I drift: 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F) Ur drift: –20 till 60 °C
LUFTFUKTIGHET	I drift: 10 % till 80 % (icke-kondenserande) Ur drift: 5 % till 90 % (icke-kondenserande)
HÖJD	I drift: 5 000 m (16 404 fot) Ur drift: Högst 12 192 m (40 000 fot)
ERFORDERLIG SPÄNNING	Inmatning: 100–240 VAC/50 eller 60 Hz ± 3 Hz/7,0 A (max) Utdata: 100–240 VAC/50 eller 60 Hz ± 3 Hz/2,0 A (max)
STRÖMFÖRBRUKNING (NORMAL DRIFT)	0,3 W (avstängd) ¹ 0,5 W (vänteläge) ¹ 170 W (i drift) ¹ 430 W (max) ² 138,4 W (Pon) ³ Ej tillämpligt (TEC) ³
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS (A TILL G-SKALA)	G 
DET HÄR INGÅR	<p>Övervaka</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 OptiPlex-hållare 1 fjärrkontroll och batterier (AAx2) 1 fjärrkontrollshållare 2 pennor 3 kabelkabel 2 pennspetsar 1 strömkabel 1 strömkabel för anslutning av OptiPlex-system till bildskärm 1 USB- Type C-kabel 1 HDMI-kabel 1 DP-kabel (DP till DP) 1 USB 3.1-uppstörmskabel <p>Ladda ner programvaran FlatFrog Board Snabbstartsguide Information om säkerhet, miljö och gällande föreskrifter</p>

¹ Enligt definitionen i EU 2019/2021 och EU 2019/2013.

² Maximal ljusstyrka och kontrast med maximal effekt i alla USB-portar.

³ Pon: (Power consumption of On Mode) Strömförbrukning i läget På enligt definitionen i Energy Star 8.0. TEC: Total energiförbrukning i kWh enligt definitionen i Energy Star version 8.0.

Tillförlitlig teknik

Som världens bästa skärmföretag* är vi stolta över vår strävan efter kvalitet och att göra våra kunder nöjda.

Förhandsersättning av felaktig produkt

Denna bildskärm levereras med tre års förhandsersättning av felaktig produkt¹. Vid behov skickas en ersättningskärm till dig nästa arbetsdag inom ramen för den treåriga begränsade hårdvaruservicen.²

ProSupport

Uppgradera till specialiserad teknisk telefonsupport dygnet runt med tillvalet Dell ProSupport.³



* Dells skärmar har utsetts till bäst i världen nio år i rad. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2023. Från 2014 till 2022.

¹ Förhandsersättning av felaktig produkt: Först görs en diagnos per telefon eller online, och om det anses nödvändigt skickar Dell i de flesta fall en ny skärm redan nästa arbetsdag. Frakttiden kan variera beroende på plats och för skärmar på 55 tum och uppåt. Kunden debiteras en avgift om den defekta enheten inte returneras. Se [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

² Om du vill ha ett exemplar av den begränsade maskinvaruservicen kan du skriva till Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA eller besöka <https://www.dell.com/warranty>.

³ Tillgängligheten varierar. Besök www.dell.com/support för mer information. I vissa länder kan tiderna för support inom regionen variera. Support utanför kontorstid kan ges på ett annat språk än det lokala språket.

Tekniska specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Produktens tillgänglighet varierar i olika länder. Kontakta en representant för Dell om du vill ha mer information.

© 2024 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.