




# Inbyggda pekkontroller för samarbete



Dell Premier samarbetstangentbord | **KB900**



# Världens första samarbetstangentbord för Zoom och Microsoft Teams\*

Få ut mesta möjliga av varje möte med världens första Zoom-certifierade\* tangentbord. De särskilda pekkontrollerna<sup>1</sup> är kompatibla med både Zoom<sup>2</sup> och Microsoft Teams<sup>3</sup> och gör att du kan samarbeta smidigt i dina samtal.



## Samarbeta smidigt

Med de innovativa kontrollerna för <sup>3</sup> Zoom<sup>1</sup> och Microsoft Teams<sup>2</sup> kan du stänga av och slå på mikrofonen, slå på och stänga av video, dela skärmen och öppna chattpanelen genom att dubbeltrycka på ikonerna. Du kan svepa åt vänster eller höger över ikonerna för att aktivera eller inaktivera dem under ett möte och när mötet är slut försvinner ikonerna från tangentbordet.



## Smart belysning

Smart bakgrundsbelysning med närhetsdetektering tänds tangenterna när du närmar dig, vilket hjälper dig att arbeta bättre i alla miljöer. Släcks under ljusare förhållanden för att spara batterikraft.



## Extremt tyst skrivande

Få en optimal skrivkänsla utan ljud tack vare tangentdesignen med saxbrytare. Konstruerad för att vara tillfredsställande och tyst på samma gång.



\* Baserat på Dells analys av offentligt tillgänglig information om konkurrenskraftiga tangentbord för personliga Zoom-rum, december 2023.

1 Windows OS med Dell Peripheral Manager (version 1.6.4 eller senare) krävs och Zoom (version 5.9.3 eller senare).

2 Kräver Requires Windows OS med Dell Peripheral Manager (version 1.7.2 eller senare) och Microsoft Teams (version 1.6.00.24078 eller senare). Stöds endast i Windows-skrivbordsappen Teams för arbete eller skola.

3 Kräver att app-API från tredje part är aktiverat. Mer information finns i användarhandboken från [dell.com/support](https://dell.com/support).

4 Peckskrämskontroller kan endast användas vid ett aktivt möte åt gången (antingen Zoom eller Microsoft Teams).

## Främja samarbete och produktivitet



Justerbar lutning



Batteri som laddas upp snabbt och varar länge

### Lång batteritid

Batteriet varar i upp till 20 dagar<sup>1</sup> på en enda laddning, medan en minut av USB-C-laddning varar hela dagen.<sup>1</sup>

Förhandsersättning av felaktig produkt innebär att en ersättningsprodukt skickas nästa arbetsdag om det blir fel på din befintliga inom den treåriga garantitiden.<sup>2</sup>

### Smidig och säker anslutning

Med de två lägena RF 2,4 GHz och Bluetooth<sup>®</sup> 5.1 kan du enkelt ansluta och växla mellan upp till tre enheter (två anslutningar via Bluetooth<sup>®</sup> och en via en RF-dongel).

Parkoppla tangentbordet säkert med enheten med bara ett klick<sup>4</sup> med Dell Pair<sup>5</sup> och Dell Secure Link USB-mottagare (RF) – överföringen krypteras för att skydda dina data.

### Anpassad efter dina specifikationer

Med Dell Peripheral Manager<sup>6</sup> kan du anpassa dina tillbehör för att ta arbetsflödet till nästa nivå. Programgenvägar för att få direkt åtkomst till program eller funktioner som används ofta och förbättra produktiviteten.

<sup>1</sup> Beräkningen av batteriets livslängd baseras på antagandet om en genomsnittlig användning på 8 timmar om dagen. Batteriets livslängd kan variera beroende på användning och beräkningar.

<sup>2</sup> Dell skickar en ny enhet nästa arbetsdag om det anses nödvändigt efter en fjärrdiagnos. Läs mer på [www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty).

<sup>3</sup> Bluetooth<sup>®</sup>-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Dell Technologies omfattas av licens. Andra varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare.

<sup>4</sup> Baserat på första ihopkopplingen.

<sup>5</sup> Dell Pair är tillgängligt med utvalda tillbehör, kommersiella datorer och konsumentdatorer. Tillgänglighet och funktioner varierar beroende på modell. Mer information finns på [Dell.com/support/kbdoc/000201693](http://Dell.com/support/kbdoc/000201693).

<sup>6</sup> Dell Peripheral Manager är endast kompatibel med operativsystemen Microsoft Windows 10 och 11.

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
MODELL	Dell Premier samarbetstangentbord – KB900
FÄRG	Graphite
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	Trådlöst – RF 2,4 GHz och Bluetooth 5.1 <sup>1</sup> Dell Pair <sup>2</sup> stöds (läge-1 nivå-4-parkopplingsäkerhet)
BATTERITYP	Laddningsbar (USB-C till USB-C-laddningskabel medföljer)
BATTERIETS LIVSLÄNGD <sup>3</sup>	Upp till 20 dagar på en laddning (Zoom pekstyrning LED på och bakgrundsbelysning på); 1-min snabb laddning för användning under hela dagen; Ladda upp batteriet till över 80 % inom 60 minuter. <sup>4</sup>
OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS	<b>2,4 GHz</b> • Windows 7, Windows 8.1, 10 och 11 eller senare, Mac OS, Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4), Chrome och Android OS <b>Bluetooth</b> • Windows 8.1, 10 och 11 eller senare, Mac OS, Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4), Chrome och Android OS <b>Dell Peripheral Manager</b> • Windows 10, 11 eller senare • Dell Peripheral Manager version 1.6.4 eller senare (för Zoom-kompatibilitet); version 1.7.2 eller senare (för Microsoft Teams-kompatibilitet)
PEKKONTROLLER <sup>5</sup>	Mikrofon på/av, video på/av, chatt, skärmdelning
BELYSNING	Adaptiv bakgrundsbelysning med närhetsdetektering aktiverad 1. Omgivningsljussensor – styr ljusstyrkan på bakgrundsbelysningen 2. Närhetsidentifiering – närfält detekterar en hand och slår på eller stänger av bakgrundsbelysningen
MJUKVARA	Dell Peripheral Manager (kompatibel med Windows) • Parkoppla enheter • Hantera belysningsinställningar. På/av, adaptiv belysning och justera ljusstyrkan för bakgrundsbelysning manuellt. • Hantera pekkontrollinställningar för Zoom och Microsoft Teams. Samarbetskontroller på/av, interaktionsbetende, andningseffekt för chattmeddelande. • 15 programmerbara tangenter: F1-F7, F9-F12, Prt Sc, Scroll Lock, Paus, Kalkylator • Batteri- och anslutningsstatus • Uppdatering av inbyggd mjukvara
GARANTI	3 års begränsad hårdvara med förhandsersättning av felaktig produkt <sup>6</sup>
INNEHÅLL I KARTONGEN	Tangentbord Dell Secure Link USB-mottagare USB-C till USB-C-laddningskabel (51,2 tum/1 300 mm) Dokumentation
SKRIVMEKANISM	Scissor-tangenter
PROGRAMMERBARA TANGENTER	15 programmerbara tangenter: F1-F7, F9-F12, Prt Sc, Scroll Lock, Paus, Kalkylator
MULTIMEDIETANGENTER	Vol+, Vol-, högtalare av, spela/pausa, framåt, bakåt
SNABBTANGENTER	Skärmlapp, justering av bakgrundsbelysning, skärmlås, aktivitetsvy, gå till skrivbordet, sök
LUTNINGSJUSTERING	5,8° / 6,2°
MÅTT	Höjd: 20,7 mm/0,81 tum Längd: 439,7 mm/17,3 tum Bredd: 121,6 mm/4,8 tum
VIKT	728 g/1,6 lb
SÄKERHET	128-bitars AES-kryptering

1 Systemkrav: Bluetooth Low Energy-teknik.

2 Dell Pair är tillgängligt med utvalda tillbehör, kommersiella datorer och konsumentdatorer. Tillgänglighet och funktioner varierar beroende på modell. Mer information finns på [Dell.com/support/kbdoc/000201693](https://Dell.com/support/kbdoc/000201693).

3 Beräkningen av batteriets livslängd baseras på antagandet om en genomsnittlig användning på 8 timmar om dagen. Batteriets livslängd kan variera beroende på användning och beräkningar.

4 Laddningstiden varierar beroende på ansluten port och deras märkeffekt.

5 Windows OS med Dell Peripheral Manager (version 1.6.4 eller senare) krävs och Zoom (version 5.9.3 eller senare).

Kräver Requires Windows OS med Dell Peripheral Manager (version 1.7.2 eller senare) och Microsoft Teams (version 1.6.00.24078 eller senare). Stöds endast i Windows-skrivbordsappen Teams för arbete eller skola.

Kräver att app-API från tredje part är aktiverat. Mer information finns i användarhandboken från [Dell.com/support](https://Dell.com/support).

Pekskärmskontroller kan endast användas vid ett aktivt möte åt gången (antingen Zoom eller Microsoft Teams).

6 Dell skickar en ny enhet nästa arbetsdag om det anses nödvändigt efter en fjärrdiagnos. Läs mer på [www.Dell.com/warranty](https://www.Dell.com/warranty).

Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Produktens tillgänglighet varierar i olika länder. Kontakta en representant för Dell om du vill ha mer information.