



# Ännu mer vilsam för ögonen

Bildskärmen Dell UltraSharp 27 | **U2724D**

Världens främsta skärföretag\*

\* Dells skärmar har utsetts till bäst i världen nio år i rad. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2023. Från 2014 till 2023.

# Gör det ännu mer vilsamt för ögonen



Upplev en ny nivå av produktivitet och skön känsla för ögonen! Den här bildskärmen har TÜV Rheinland-certifierats som 5-stjärnigt behaglig för ögonen.<sup>1</sup>

## Mer vilsamt för ögonen

Skydda ögonen från skadligt blått ljus utan att göra avkall på färgerna – ComfortView Plus minskar mängden skadligt blått ljus till mindre än 35 %. Skärmen har en uppdateringsfrekvens på 120 Hz och en sensor för omgivande ljus. Den har också en 5-stjärnig TÜV Rheinland-certifiering som behaglig för ögonen hela dagen. Med en IPS Black panel och ett kontrastförhållande på 2000:1 får du uppleva djupare svärta. Du kan också njuta av färger med 98 % DCI-P3, 98 % Display P3, 100 % sRGB och 100 % BT.709-färgutrymme, samt enkelt kalibrera färgerna med hjälp av mjukvaran Dell Color Management

## Enklare anslutningar

Håll dig uppkopplad tack vare omfattande anslutningsmöjligheter, inklusive DP1.4, HDMI (HDCP 1.4) (med stöd upp till QHD 2 560 x 1 440 120 Hz TMDS, VRR enligt vad som anges i HDMI 2.1) och USB-C-uppstörmsportar. Anslut till ännu fler enheter via ytterligare 3 x USB-A- och 1 x USB-C-nedströmsportar. Via snabbåtkomstportar på undersidan av panelen kan du ladda dina tillbehör och mobila enheter.

## Förstklassig design

Den här skärmen har en förstklassig finish och ett inbyggt kabelhanteringssystem som minskar sladdtrasslet. Den kan justeras så att den passar det sätt du arbetar på och känns bekväm hela dagen. Utformad med hållbara metoder för de prestanda du behöver samt uppfyller kriterierna för EPEAT® Gold, ENERGY STAR® och TCO Certified Edge-skärmar.

**Exceptionell kontrast**

Få suverän svärta och färger med ett kontrastförhållande på 2 000:1 med IPS Black-panelteknik.

**Få en tydligare bild**

QHD-upplösning (2 560 x 1 440) på en 27-tums skärm.

**Sensor för omgivande ljus**

Den inbyggda sensorn för omgivande ljus optimerar ljusstyrkan och färgtemperaturen på ett smart sätt, baserat på omgivningsmiljön.

Anslut enkelt dina tillbehör och enheter med snabbåtkomstportar för USB-A och USB-C.

**Förbättrad ComfortView Plus**

minskar mängden skadligt blått ljus till under 35 %, utan att göra avkall på färgprestanda.

**Äkta briljans**

Upplev 1,07 miljarder färger och en bred färgtäckning, inklusive 98 % DCI-P3, 98 % Display P3, 100 % sRGB och 100 % BT.709.

**Omfattande anslutningsmöjligheter**

Håll dig ansluten till flera enheter med USB-C- (nedströms), USB-A- (nedströms), DP1.4- och HDMI-portar.

**Justera så att det passar dig**

Skärmen kan lutras, svängas, vridas och justeras i höjddled (max 150 mm).

ENERGY STAR®,  
TCO Certified Edge,  
EPEAT® Gold-registrerad.

# Enastående kontrast och fantastiska färger



## Exceptionell kontrast

Se otroliga färger och djupare svärta med ett kontrastförhållande på 2 000:1 med IPS Black-panelteknik. Med en bred betraktningvinkel på 178°/178° är bilderna lika perfekta från alla vinklar.

## Äkta briljans

Med 1,07 miljarder färger och ett brett färgomfång (98 % DCI-P3, 98 % Display P3, 100 % sRGB och 100 % BT.709) syns alla färger klart och tydligt.

## Dells färghantering

Kalibrera skärmens färger med hjälp av den nya Dell Color Management-mjukvaran<sup>1</sup> med Calman-certifiering. Skapa färgprofiler som du kan spara och använda senare, och anpassa Dell Color Management-mjukvaran med hjälp av en inbyggd automatisk schemaläggarfunktion.

<sup>1</sup> Kompatibel med extern kolorimeter (anges nedan), säljs separat. Stående bildskärmar: C6 HDR2000, X-Rite: i1Display Pro, i1Display Pro Plus, Klein-instrument: K10, kalibrera: ColorChecker Display Pro, ColorChecker Display Plus.



# Dells skärmar och hållbarhet

## Miljöstandarder

Den här skärmen är tillverkad av 85 % återvunnen plast (från konsumentenheter)<sup>1</sup> och 90 % återvunnet aluminium. Den uppfyller de senaste miljöstandarderna, bland annat ENERGY STAR<sup>®</sup> och TCO Certified Edge, och är EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>2</sup>-registrerad.

## Miljövänlig förpackning

Dell-skärmarna skickas i kartonger gjorda med 100 % förnybart innehåll som också är 100 % återvinningsbart.<sup>3</sup>

## Energibesparing

Spara energi med PowerNap<sup>4</sup>, en funktion som dämpar eller försätter skärmen i viloläge när den inte används.

<sup>1</sup> Efter vikt för den totala vikten av plastdelar i produkten. Omfattar ej tryckta kretskort, etiketter, kablar, kontakter, elektroniska komponenter, optiska komponenter, ESD-komponenter, EMI-komponenters fästen och beläggningar.


<sup>2</sup> EPEAT-registrerad i tillämpliga fall. EPEAT-registreringen varierar beroende på land. Registreringsstatus för respektive land finns på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>3</sup> Gäller alla Dell-skärmar som har lanserats sedan 2023. Tillverkad av FSC-källor som är en blandning av material från FSC-certifierade skogar, återvunnet innehåll och/eller FSC-kontrollerat trä. Baserat på interna analyser, augusti 2023.

<sup>4</sup> Möjligt med Dell Display Manager.

# Utformad för dina behov

Den här stilrena Dell UltraSharp 27 tums Thunderbolt-hubbskärmen för videokonferenser är tillverkad med en förstklassig Platinum Silver-finish och passar lika bra i hemmet som på kontoret.



## Lätt att använda

Navigera på menyn på skärmen och justera inställningarna med en praktisk styrspakskontroll.


## Arbeta bekvämt

Du får komfort som passar just dig genom att luta, rotera, vrida och justera höjden på din skärm (max 150 mm).

## Utformad för ett syfte

Liten bas och elegant kabelhanteringssystem döljer kablarna inne i bildskärmsstativet.

# Dell Display Manager



## Modernt intuitivt användargränssnitt

Det nya moderna användargränssnittet är användarvänligt och ger möjlighet att anpassa funktioner med menystartfunktion.

## Produktivitet på alla nivåer

Med EasyArrange kan du enkelt ordna flera program på en eller flera skärmar. Det finns 48 förinställda fönsterpartitioner och möjlighet att anpassa upp till fem fönster för bättre möjligheter till multikörning. EasyArrange Memory sparar placeringen av dina program i layouterna och återställer dem när du väljer önskad layout.

## Håll dig uppdaterad

Få automatiska meddelanden varje gång för nya uppdateringar av skärmens fasta programvara<sup>1</sup> och mjukvara.

## Bättre upplevelse framför skärmen

Få en enhetlig färgupplevelse på skärmen enkelt genom att matcha skärmens förvalda färginställningar<sup>1</sup> med den ICC-profil som stöds.

## Enkel installation och delning av tillbehör

Konfigurera ett enda tangentbord och en mus som enkelt kan delas mellan flera datorer med en USB KVM-guide.<sup>1</sup> Snabbåtkomstmeny eller snabbtangent för praktisk snabb växling mellan datorer.


## Enkel driftsättning

DDM är kompatibelt med hanteringsverktyg, bland annat skript i SCCM, InTune och kommandoradsgränssnitt för enkel IT-integrering och -driftsättning med inventariehantering.

Hämta Dell Display Manager

<sup>1</sup> Endast utvalda modeller.

# Portar och kortplatser




- |          |  |           |   |
|----------|--|-----------|---|
| <b>1</b> | Säkerhetslås <span style="font-size: small;">pår<sup>1</sup></span>                                    | <b>9</b>  | Ljudutgång  |
| <b>2</b> | Nätkontakt   | <b>10</b> | USB Typ-A nedströmsport (SuperSpeed USB 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2)                         |
| <b>3</b> | HDMI (HDCP 1.4) (stöd för upp till QHD 2 560 x 1 440 120 Hz TMDS, VRR enligt vad som anges i HDMI 2.1) | <b>11</b> | USB Typ-A nedströmsport (SuperSpeed USB 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) med BC1.2 snabbladdning |
| <b>4</b> | DisplayPort 1.4  | <b>12</b> | USB Typ-C nedströmsport (SuperSpeed USB 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) med snabbladdning (15W) |
| <b>5</b> | Stativlås  |           |   |
| <b>6</b> | DisplayPort 1.4 (ut)   |           |   |
| <b>7</b> | USB Type-C-uppstörmsport (endast data, SuperSpeed USB 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2)                        |           |   |
| <b>8</b> | USB Typ-A nedströmsport (SuperSpeed USB 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2)                                      |           |   |

<sup>1</sup> Baserat på Kensington Security Slot™



FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
MODELL	Bildskärmen Dell UltraSharp 27 – U2724D
DIAGONAL VISNINGSYTA	684,70 mm (27,00 tum)
FÖRINSTÄLLT VISNINGSMÅTT (H X V)	596,74 x 335,66 mm (23,49 x 13,22 tum)
PANELTYP	IPS Black-teknik
BILDSKÄRMBELÄGGNING	Bländskydd med 3H-hårdhet
MAXIMAL FÖRINSTÄLLD UPPLÖSNING	2 560 x 1 440 vid 120 Hz
BETRAKTNINGSVINKEL	178° vertikalt/178° horisontellt
PIXELAVSTÅND	0,2331 x 0,2331 mm
PIXLAR PER TUM (PPI)	108,97
KONTRASTFÖRHÅLLANDE	2000 till 1 (normalt)
BILDFÖRHÅLLANDE	16:9
TEKNIK FÖR BAKGRUNDSBELYSNING	LED
LJUSSTYRKA	350 cd/m <sup>2</sup> (normalt)
SVARSTID	8 ms (normalt) 5 ms (snabbt)
SENSOR FÖR OMGIVANDE LJUS	Ja, automatisk justering av ljusstyrka och färgtemperatur
TUV EYE COMFORT-CERTIFIERING	5 stjärnor
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x DP 1.4 (DRR för Microsoft Windows) (stöder 2 x QHD 120 Hz 8 bitar)</li> <li>1 x DP (ut)</li> <li>1 x HDMI (HDCP 1.4) (stöd för upp till QHD 2 560 x 1 440 120 Hz TMDS, VRR enligt vad som anges i HDMI 2.1)</li> <li>1 x USB-C uppströms (endast data, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s)</li> <li>4 x USB-A (USB 3.2 Gen 2 10 Gbit/s)</li> <li>1 x ljudutgång</li> </ul> Snabbåtkomst: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x USB-A (USB 3.2 Gen 2 10 Gbit/s) med B.C 1.2</li> <li>1 x USB-C nedströms (USB 3.2 Gen 2 10 Gbit/s, 15 W)</li> </ul>
JUSTERINGSMÖJLIGHETER	Kan justeras i höjdläge (150 mm) Lutning (-5° till 21°) Rotering -45° till 45° Vridning (-90° till 90°)
PBP/PIP	Ja
TANGENTBORD, VIDEO OCH MUS (KVM)	Nej
SERIEKOPPLINGSMÖJLIGHET	Ja
LJUDUTGÅNG	1 ljudkontakt <sup>1</sup>
INBYGGD HÖGTALARE	Nej
KOMPATIBILITET MED DELL DISPLAY MANAGER	Ja, EasyArrange, övriga viktiga funktioner

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
SPECIFIKATIONER – INFORMATION OM SERVICE/SUPPORT	3 års förhandsersättning av felaktig produkt och Premium Panel-ersättningservice
FÄRGOMFÅNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % sRGB</li> <li>100 % BT.709</li> <li>98 % Display P3</li> <li>98 % DCI-P3</li> <li>1,07 miljarder färger</li> <li>Delta E &lt; 2 (genomsnitt) (sRGB, BT.709, Display P3, DCI-P3)</li> </ul>
HÖJD MED STATIV (INFÄLLT/UTFÄLLT)	Ca 385,58–535,58 mm (15,18–21,09 tum)
BREDD MED STATIV	612,24 mm (24,10 tum)
DJUP MED STATIV	192,28 mm (7,57 tum)
HÖJD UTAN STATIV	352,51 mm (13,88 tum)
BREDD UTAN STATIV	612,24 mm (24,10 tum)
DJUP UTAN STATIV	50,12 mm (1,97 tum)
VIKT (ENDAST SKÄRM – FÖR VESA-MONTERING)	4,49 kg (9,90 lb)
VIKT (MED STATIV OCH KABLAR)	6,56 kg (14,46 lb)
VIKT (MED FÖRPACKNING)	9,40 kg (20,72 lb)
SÄKERHET	Plats för säkerhetslås (kablås säljs separat) Låsspår på stativet (för att låsa stativet till skärmen med hjälp av skruv)
STANDARDSOM EFTERLEVS	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY STAR®-certifierad skärm</li> <li>EPEAT®-registrerad i tillämpliga fall. EPEAT-registreringen varierar beroende på land. Registreringsstatus för respektive land finns på <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>.</li> <li>TCO Certified och TCO Certified Edge</li> <li>RoHS-kompatibel</li> <li>Bildskärmen är fri från bromerade flamskyddsmedel och PVC (med undantag för externa sladdar).</li> <li>Arsenikfritt glas och kvicksilverfri panel (enbart)</li> </ul>
MONTERINGSRAM FÖR PLATT BILDSKÄRM	VESA-monteringshåll (100 x 100 mm – VESA-skydd för montering på baksidan)
TEMPERATURINTERVALL	I drift: 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F) Ur drift: -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)
LUFTFUKTIGHET	I drift: 10 % till 80 % (icke-kondenserande) Ur drift: 5 % till 90 % (icke-kondenserande)
HÖJD	I drift: Högst 5 000 m (16 404 fot) Ur drift: Högst 12 192 m
ERFORDERLIG SPÄNNING	100 V AC till 240 V AC/50 Hz eller 60 Hz + 3 Hz/1,6 A (normalt)
STRÖMFÖRBRUKNING (NORMAL DRIFT)	0,3 W (av) <sup>2</sup> 0,5 W (vänteläge) <sup>2</sup> 23,9 W (på) <sup>2</sup> 85 W (max.) <sup>3</sup> 17,1 W (Pon) <sup>4</sup> 54,4 kWh (TEC) <sup>4</sup>
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS (A TILL G-SKALA)	F 
DET HÄR INGÅR	Bildskärm, stativarm, stativfot 1 strömkabel 1 DP-kabel (DP till DP) – 1,8 m 1 (USB-A till USB-C) Gen 2-kabel – 1 m Snabbkonfigurationsguide Information om säkerhet, miljö och gällande föreskrifter Rapport om fabrikskalibrering

<sup>1</sup> Hörlurar stöds inte för ljudlinjeutgången.

<sup>2</sup> Enligt definitionen i EU 2019/2021 och EU 2019/2013.

<sup>3</sup> Maximal ljusstyrka och kontrast med maximal effekt i alla USB-portar.

<sup>4</sup> Pon: (Power consumption of On Mode) Strömförbrukning i läget På enligt definitionen i Energy Star 8.0. TEC: Total energiförbrukning i kWh enligt definitionen i Energy Star version 8.0.

# Tillförlitlig teknik

Som världens bästa skärmföretag\* är vi stolta över vår strävan efter kvalitet och att göra våra kunder nöjda.

## Premium Panel-ersättningservice

Dells Premium Panel-ersättningservice<sup>1</sup> innebär att vi byter ut skärmen under den begränsade maskinvaruservicens<sup>2</sup> giltighetsperiod om du hittar så mycket som en enda felaktig pixel.

## Förhandsersättning av felaktig produkt

Din bildskärm levereras med tre års förhandsersättning av felaktiga produkter<sup>3</sup>. Vid behov skickas en ersättningskärm till dig nästa arbetsdag inom ramen för den treåriga begränsade hårdvaruservicens<sup>2</sup>.

## ProSupport

Uppgradera till specialiserad teknisk telefonsupport 24/7 med tillvalet Dell ProSupport.<sup>4</sup>



\* Dells skärmar har utsetts till bäst i världen nio år i rad. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2023. Från 2014 till 2023.

<sup>1</sup> Gäller stationära skärmar Dell UltraSharp, P-serien och C-serien.

<sup>2</sup> Om du vill ha ett exemplar av den begränsade maskinvaruservicens kan du skriva till Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA eller besöka <https://www.dell.com/warranty>.

<sup>3</sup> Förhandsersättning av felaktig produkt: Först görs en diagnos per telefon eller online, och om det anses nödvändigt skickar Dell i de flesta fall en ny skärm redan nästa arbetsdag. Leveranstiden kan variera beroende på plats och för skärmar på 55 tum och uppåt. Kunden debiteras en avgift om den defekta enheten inte returneras. Se [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

<sup>4</sup> Tillgängligheten varierar. Besök [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support) för mer information. I vissa länder kan tiderna för support inom regionen variera. Support utanför kontorstid kan ges på ett annat språk än det lokala språket.

Tekniska specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Produktens tillgänglighet varierar i olika länder. Kontakta en representant för Dell om du vill ha mer information.

© 2023 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum. Thunderbolt och Thunderbolt-logotypen är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller i andra länder.