



Testad för de tuffaste jobben

Dell Latitude 7030 Rugged Extreme-surfplatta

Dells första mycket tåliga 10-tums surfplatta*

Lätt mycket tålig 10-tums surfplatta för mobilitet dygnet runt



Bärbar dygnet runt

Den här kompakta och lätta surfplattan väger bara 1,02 kg och ger dig nya möjligheter och nivåer för ditt arbete. Med dubbla batterier (tillval) som kan bytas under drift kan du vara produktiv hela tiden.

Inget jobb är för stort

Den här mycket tåliga IP 65-klassade surfplattan har 12:e generationens Intel® Core™ processorer och upp till 2 TB lagringsutrymme för att kunna klara de mest krävande uppgifterna ute på fältet.

Arbeta från var du vill

Med en pekskärm på 1 000 cd/m² kan du arbeta även i direkt solljus eller regn och med Wi-Fi 6E¹¹ och 5G (tillval) är du alltid ansluten.

Mycket tålig 10-tums surfplatta som är kompakt och lätt för bästa möjliga bärbarhet och prestanda på fältet.



The image shows a Dell Latitude 7030 Rugged Extreme tablet in its black, ruggedized form. The screen displays a technical interface with a 3D wireframe model of a solar panel array, a table of performance metrics at 800 W/m², and a line graph showing performance under STC. The tablet has a thick bezel and a protective case. Various ports and buttons are visible along the edges.

Bästa prestanda på fältet
12:e generationens Intel® processorer upp till i7. Intel® Iris® Xe-grafik med i5 och i7 processorer. Intel® UHD-grafik med i3.

5 MP RGB + IR-kamera
med mekaniskt integritetslock och stöd för Windows Hello för säker inloggning

Världens lättaste mycket tåliga Windows 10-tums surfplatta*
Med vikt från bara 1,02 kg (2,24 pund) är den lätt att ta med sig

Klarar krävande program
med SSD-lagring upp till 2 TB och upp till 32 GB LPDDR5-minne

Standard-I/O
USB Type-A med PowerShare, 2 × USB Type-C (TB4 som tillval), microSD-kortplats

Mångsidig skärm
10,1-tums skärm med 16:10 bildförhållande och 1 000 cd/m² för användning i direkt solljus och pekskärm för handskar och Corning® Gorilla® Glass 5

Inbyggd säkerhet
Alternativ som TPM 2.0 ControlVault™, kontaktlös smartkortläsare, fingeravtrycksläsare, wedge-låsspår, integritetslock och Windows Hello hjälper dig att hålla enheten säker


Framåtriktade högtalare
för förbättrad ljudkvalitet, riktning och volym

Programmeringsbara knappar
Konfigurera genvägar till appar, länkar och funktioner

Mycket tålig för de tuffaste jobben
IP-65-klassad för maximalt skydd mot damm, smuts och vatten samt MIL-STD-810-certifierad

Dockningskontakt
Anslut Dell Premium-tangentbordet eller en fordonsdockningsstation

Surfplattans baksida



Rekommenderade tillbehör



Dell Premium-tangentbord

Öka produktiviteten och omvandla surfplattan till en 2-i-1-dator med det här IP-65-klassade tangentbordet i full storlek, helt avskärmat från väder och vind.



Dell vridbar handrem

Du får maximal mobilitet med en handrem som håller din surfplatta och kan vridas 360-grader.



Dell stadigt handtag med passiv penna

Öka komfort och produktivitet med ett stabilt handtag som fäster ordentligt på surfplattan. Handtaget har en passiv penna i full storlek som förvaras säkert inuti.



Dell Active Pen – PN720R

Skriv och rita som vanligt med den här responsiva, IP-55-klassade aktiva pennan.



Dell magnetiskt fäste

Montera snabbt surfplattan direkt på vilken metallyta som helst med ett kraftfullt VESA-magnetfäste gjort för tuffa förhållanden.



Dell mobil batteriladdare

Ladda batterierna (som kan bytas under drift) med den här laddaren som har dubbla fack samt ett väggfäste som tillval.



Dell passiv penna

Skriv och rita som vanligt i alla miljöer med den här pennan i full storlek.



Dell utfällbart stöd

Placera surfplattan var du vill med ett utfällbart stöd som fästs på baksidan. Tunn och lätt design som är perfekt när du arbetar ute på fältet.



Dell axelrem

Ergonomisk rem som fästs i hörnet på surfplattan för förbättrad portabilitet.



Hållbarhet för Dell Latitude 7030 Rugged Extreme-surfplattan

Designad med hållbara material

Denna Rugged-enhet innehåller återvunnen plast från konsumenter i sin grunddesign¹². Den levereras också med en USB Type-C-adapter på 65 W som är tillverkad med 50 % återvunnen plast från konsumenter i adapterhöljet.

Förpackningsinnovation

Levereras i förpackningsmaterial med 100 % återvunnet eller förnybart innehåll¹⁸.

Miljöcertifieringar och registreringar

Genom att uppfylla miljöstandarder kan vi se hur våra produkter uppfyller krav för energieffektivitet och andra omfattande klimatrelaterade standarder. Den här Rugged-surfplattan är Energy Star 8.0-klassad, är registrerad EPEAT Gold och har fått EPEAT Climate+-beteckningen.

Uppgradering och reparation

Använd systemet längre. Dell har flera alternativ för att hjälpa kunder att uppdatera hårdvara, diagnostisera problem och byta ut delar så att du kan använda och förbruka enheten mer ansvarsfullt¹³. Få tillgång till utvalda reservdelar och guider för självreparation på Dell.com.



Dell Optimizer

Dell Optimizer är vår AI-baserade optimeringsmjukvara som lär sig och reagerar på ditt arbetssätt. Det är designat för att automatiskt förbättra programprestanda, batteritid, ljudinställningar och sekretess. Och allt sker i bakgrunden medan du arbetar.



Öka produktiviteten upp till 28 % för rutinuppgifter¹⁴

Programoptimering analyserar hur du använder dina föredragna appar för att öka prestanda och hjälper dig att hantera uppgifter effektivt.

Få upp till 18 % i energibesparing¹⁵

Spara energi utan att offra prestanda för optimal effektivitet med [energiförbrukning](#). Spara energi när du ställer in datorn på tyst läge i dina värmehanteringsinställningar, vilket ger dig upp till 2,4 watt energibesparing jämfört med standardläge.¹⁵

Du får dubbelt så snabb nätverksprestanda¹⁴

Nätverksoptimering ger världens första samtidiga flernätverksanslutningar för snabbare data- och videohämtningar¹⁶ och använder det bästa tillgängliga nätverket¹⁷.

Se till att du hörs på fältet

I hektiska, bullriga miljöer känner [Intelligent Audio](#) av omgivningen och förbättrar konferensupplevelsen genom att minska bakgrundsljudet för dig och alla deltagare i samtalet.

Få tillgång till personliga insikter

Vår [analysfunktion](#) övervakar användningen av din dator genom att analysera systemets batteri-, lagrings-, CPU- och minnesbeteende för att granska systemets tillförlitlighet och problemhistorik.

Ett intelligent ekosystem

Parkoppla och hantera dina Dell-skärmar och tillbehör enkelt genom [integrering av Dell Display Manager](#) och [Dell Peripheral Manager](#).

► [Klicka här för mer information om Dell Optimizer](#)

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
MODELLNUMMER	7030 Rugged Extreme (surfplatta)
PROCESSORALTERNATIV ¹	12:e generationens Intel® Core™ i3-1210U 12:e generationens Intel® Core™ i5-1240U, vPro 12:e generationens Intel® Core™ i7-1260U, vPro
OPERATIVSYSTEM ¹	Microsoft® Windows 11 2022H2 Pro Microsoft® Windows 11 2021H2 Pro
MINNESALTERNATIV ^{1,2}	8 GB LPDDR5 5200 MT/s integrerat 16 GB LPDDR5 5200 MT/s integrerat 32 GB LPDDR5 5200 MT/s integrerat
KRETSUPPSÄTTNING ¹	Intel® ADL-P PCH
INTEL RESPONSIVENESS TECHNOLOGIES ¹	Intel® Rapid Storage Technology
GRAFIK ²	Intel® Iris® Xe Graphics (integrerat) för i5 och i7 Intel UHD Graphics (integrerat) för i3
BILDSKÄRM ¹	10,1-tums 16:10 FHD (1 920 × 1 200) vid 60 Hz, sRGB 100 %, vatten-/handskkompatibel pekskärm, bländskydd och fläckskydd, polarisator, Corning® Gorilla® Glass, 1 000 cd/m läsbar utomhus, stöd för Active Pen, stöd för passiv penna
LAGRING ^{1,3}	Primära hårddiskalternativ: SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, 256 GB, klass 35 SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, 512 GB, klass 35 SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, 1 TB, klass 35 SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, 2 TB, klass 35 SED M.2 2230 PCIe/NVMe, 256 GB, klass 35 SED M.2 2230 PCIe/NVMe, 512 GB, klass 35
SÄKERHET ^{1,4}	TPM 2.0 FIPS 140-2-certifierad/TCG-certifierad Control Vault 3 avancerad autentisering med FIPS 140-2 Level 3-certifiering FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2-certifierad för TPM Fingeravtrycksläsare med Control Vault 3 Contacted Smart Card och Control Vault 3 Självkrypterande enhet (SED), endast Opal 2.0 – PCIe-gränssnitt Chassiintrångsdetektering, batteriborttagningsdetektering RPMC SPI flash Detektering av SPI-flash-sabotage/förebyggande Shunt-krets Kilformat låsspår (Tillval) Kontaktanslutet smartkort, NFC och Control Vault 3 Dell Support Assist Dell Optimizer Dell SafeBIOS Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal Intel-autentisering med IPT Intel Platform Trust Technology Intel Boot Guard Intel Software Guard (SGX) Intel Trusted Execution Technology (TXT) Intel Total Memory Encryption Multi-Key (TME) (tillval) Dell mjukvara för datasäkerhet och hantering, Dell mjukvara för slutpunktsäkerhet och hantering Dell Secured Component Verification (tillgänglighet varierar beroende på region, ytterligare inköp krävs) Dell SafeID (ytterligare inköp krävs)
DOCKNING ¹	(Dockningsstationer säljs separat som tillval) Dell USB-C/Dock – WD19S 130 W Fordonsdockningsstationer
OPTISK ENHET	Ingen optisk enhet
KAMERAALTERNATIV	Ingen kamera/ingen mikrofon Användarriktad kamera: 5 M RGB/VGA IR-kamera utåtriktad: 11 M RGB-kamera
LJUD OCH HÖGTALARE	Stereohögtalare med Waves MaxxAudio® Pro L/R, vardera 2 W (Realtek® ALC3254)

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
BATTERIALTERNATIV	Inbyggt fyrcells litiumjonbatteri på 36 Wh (800 Wh/L) ExpressCharge™ (Tillval) Dubbelt tvåcells litiumjonbatteri på 18 Wh (36 Wh totalt, 800 Wh/L), kan bytas ut under drift Batterialternativ med lång batteritid
ENERGIALTERNATIV	65 W adapter, USB-C 90 W adapter, USB-C, MIL 461F
ANSLUTNINGS- ALTERNATIV¹	Trådlösa alternativ¹⁰: Intel® Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) AX211 2x2, 802.11ax med MIMO + Bluetooth 5.2 Qualcomm® Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) WCN6856 DBS 2 x 2, 802.11ax med MIMO + Bluetooth 5.3 Dell Global 5G (DW5931E), eSIM/SIM GPS: uBlox NEO-M9N, L1 (1 575,42 MHz)
PORTAR, PLATSER OCH CHASSI	Portar: 2 x Type-C Thunderbolt 4-portar med strömförsörjning (inbyggt batterialternativ) 2 x USB 3.2 Gen 2 DisplayPort Type-C-portar med strömförsörjning (batteribyte under drift) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A-port med PowerShare (tillval) expansions-I/O-port (överst) (välj från streckkodsskanner, USB 3.2 Gen 1 Type-A, universell ljudkontakt, RJ45 1 Gbit Ethernet) Kortplatser: 1 x microSD-kortplats 1 x Micro SIM-kortplats (endast konfigurationer med dubbla batterier) 1 kilformat låsspår (Tillval) 1 x smartkortläsare, 1 x NFC-läsare, ej kortplats Chassi: Plastharts och termoplastisk elastomer (TPE).
MÅTT OCH VIKT (MED BUMPERS)	Bredd: 262,50 mm/10,34 tum Höjd: 188 mm/7,40 tum Djup: 25,40 mm/1,00 tum Vikt från: 1,016 kg/2,24 pund Maximal vikt (med handtag): 1,284 kg/2,83 pund
EFTERLEVNAD AV LAG- OCH MILJÖKRAV⁵,⁹	Regelmodell: T18G Regeltyp: T18G001 Energy Star 8.0, EPEAT® Gold¹³ MIL-STD-810H-tester¹²: Transitfall (1,22 m/48 tum); enstaka enhet), regn-, damm- och sandstorm, vibrationer, funktionell stöt, luftfuktighet, saltddimma (med gummerat tangentbord), altitud, explosiv miljö, solskydd, termisk stöt, frysning/upphettning, taktisk standby till drift Termiskt intervall vid drift¹⁵: -29 °C till 63 °C (-20 °F till 145 °F) Intervall inte i drift: -51 °C till 71 °C (-60 °F till 160 °F) IEC 60529 kapslingsklassning¹⁷: IP-65 (dammtät, skyddad mot högtryckstvätt) Certifiering för farliga platser: ANSI/ISA.12.12.01-certifiering certification (Class I, Division 2, Groups A,B,C,D) Elektromagnetiska störningar: MIL-STD-461G
INDATA¹	Rugged 7030-surfplatta med vatten-/handskkompatibel pekskärm Dell Rugged Active Pen – PN720R (säljs separat) Rugged 7030 Tablet Premium-tangentbord (säljs separat)
SENSORER	Fallsensor, gyroskop, eCompass/magnetometer, Accelerometer (fritt fall), sensor för omgivande ljus, närhetssensor (SAR)
SYSTEMHANTERING¹	Dell Power Manager 3.1 eller senare, Dell Command Configure 4.10 eller senare, Dell Command Monitor 10.9 eller senare, Dell Command Update 5.0 eller senare, Dell Command Update Catalog, Dell Command Deploy, Dell Command Integration Suite for System Center 6.4, Dell Command Intel® vPro™ Out of Band, 4.4 eller senare, Dell Command PowerShell Provider 2.7 eller senare, Dell Command Deploy Driver Pack Catalog 1.0 eller senare
GARANTI OCH SERVICE⁶,⁷,⁸	Begränsad hårdvaruservice¹⁴,¹⁵, Standard 3 year inskickningstjänst¹⁴,¹⁵ efter fjärrdiagnostik¹⁵,¹⁶ tillval 3–5 års Dell ProSupport and ProSupport Plus avtal¹⁶ och service nästa arbetsdag (tillval) tillgängligt¹⁵,¹⁶
KRINGUTRUSTNING¹	Dell Premium-tangentbord, Dell vridbar handrem, Dell Active Pen – PN720R, Dell stadigt handtag, Dell axelrem, Dell magnetiska fäste, Dell flexibelt handtag, Dell mobilt stativ, Dell passiv penna, Dell mobil batteriladdare Ytterligare tillbehör från Dell och tredje part finns tillgängliga

Produktinformation:

1. Erbjudandena kan variera i olika regioner. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Fullständig information finns i den tekniska handboken på adressen www.dell.com/support.
 2. Systemminne och grafik: En avsevärd mängd systemminne kan användas för att stödja grafik, beroende på systemets minnesstorlek och andra faktorer.
 3. Lagringsalternativ: GB betyder 1 miljard byte och TB betyder 1 biljon byte. Den faktiska kapaciteten är lägre och varierar beroende på förinstallerat material och driftmiljö.
 4. DTPM är tillgängligt i vissa regioner.
 5. Specifik information för respektive land vad gäller registrering, klassning och deltagande finns på www.epeat.net.
 6. Begränsad hårdvaruservice: Om du vill ha ett exemplar av den begränsade hårdvaruservicen kan du skriva till Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 eller besöka www.dell.com/warranty.
 7. Service på plats efter fjärrdiagnostik: Fjärrdiagnostik innebär att en tekniker fastställer orsaken till ett problem online eller via telefon. Det kan innebära att kunden behöver öppna systemet och det kan kräva flera eller långa sessioner. Om problemet täcks av den begränsade hårdvaruservicen (www.dell.com/warranty) och inte kan lösas på distans skickas en tekniker och/eller reservdel ut, vanligtvis inom en arbetsdag efter att fjärrdiagnostik har slutförts. Tillgänglighet varierar. Andra villkor gäller.
 8. Dell-tjänster: Villkor för och tillgänglighet för Dells tjänster varierar beroende på region. Mer information finns på www.dell.com/servicedescriptions.
 9. En fullständig förteckning över försäkrar och certifieringar finns i databladet med Dells regel- och miljöefterlevnad, se avsnittet Handböcker i produktsupportinformation www.dell.com/support/home/us/en/19.
 10. Omfattar systemtest med adapter upp till en låg temperatur på -29 °C (-4 °F) plus temperaturtest av MIL-810 utan prestandaförsämring. När det används med batteriet, för drifttemperaturintervallet -20 °C till -29 °C (-4 °F till -20 °F), kan systemet uppleva en fördröjning i starttiden vid kallstart. När systemet har startats observeras ingen minskning av systemprestanda, men batteriets drifttid på cirka 20 minuter eller mindre kan registreras. Mellan 0 °C till -20 °C (32 °F till -4 °F) kan betydande batteriförsämring observeras. Vid extrema temperaturer rekommenderar vi att systemet startas i en varm miljö och sedan används utomhus där det är möjligt.
 11. Wi-Fi 6E-kompatibel router krävs. Router köps separat. Wi-Fi 6E-anslutning endast tillgängligt i [vissa länder](#). Kontrollera tillgängligheten hos din tjänstleverantör.
 12. Enligt en intern analys, november 2023. Tillverkad med 11,1 % återvunnen plast från konsumenter. Procentvärdet baserat på plastens totala vikt.
 13. Baserat på Dell Parts eGuide. September 2023.
 14. Baserat på en rapport från Principled Technologies där prestandatester för datorer kördes på bärbara Dell Latitude 9430-datorer och stationära OptiPlex 7400-allt-i-ett-datorer: Förbättra datorns apprestanda, batteriladdning och slutanvändarupplevelser med Dell Optimizer, juni 2023
 15. Baserat på en intern Dell-studie, testning av kraft och prestanda i vår Dell Optimizer-strömmodul. Dessa arbetare fokuserar främst på allmänna datoraktiviteter såsom videokonferenssamtal, webbsurfning och allmän svarstid för att öppna och stänga program. Informationsdokument som publicerades i november 2022 <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/maximizing-power-efficiency-with-dell-optimizer-a-case-study.pdf>
 16. Samtidig multinätverksanslutning (eller anslutningsbaserat teamarbete) är en ny anslutningsfunktion under ExpressConnect. Den skickar och tar samtidigt emot data- och videotrafik över två eller flera kabelbundna eller trådlösa anslutningar. Samtidig anslutning till flera nätverk fungerar både med kabelanslutna och trådlösa nätverk. För utvalda Dell-plattformar krävs en USB Wi-Fi-adapter för att ansluta till ett andra Wi-Fi-nätverk. Enligt Dells interna analys, september 2021.
 17. Bästa nätverksval utifrån signalstyrka, kanalbelastning, routertyp och annat. Nätverksförslag bygger på användaruppgifter.
 18. Innehåller 93,5 % återvunna material och 6,5 % förnybara material i form av hållbart träfibermaterial. Procentvärdena kan variera beroende på region. Exkluderar valfria artiklar som lagts till i beställningen och som ingår i förpackningen.
- * Baserat på Dells interna analys, juni 2023.