



Dell ThinOS

De säkraste tunna klienterna med Dell ThinOS¹

Dells tunna klienter med ThinOS

Byggd för att passa din virtuella arbetsyta

Dells exklusiva ThinOS är det säkraste operativsystemet för tunna klienter¹ och ger en omfattande användarupplevelse med de senaste högpresterande skrivbordsvirtualiseringsprotokollen och stöd för populära lösningar för samordnad kommunikation, som håller användarna produktiva.

Säkert per design

Inga känsliga data eller personliga uppgifter exponeras på den lokala enheten. ThinOS är resistent mot virus och skadlig programvara med en sluten arkitektur, systemhärdning för att begränsa angreppsytan, opublicerade API:er samt krypterade data och filer som har förpackats enbart av Dell.

Användarvänligt

Dell ThinOS är redo att användas med virtuella arbetsytor med en omfattande uppsättning komponenter från Dells mjukvaru- och teknikpartner. Det nya moderna skrivbordsläget och optimeringen för efterfrågade samarbetsverktyg förbättrar användarupplevelsen.

Heltäckande kompetens

Dell Technologies är den enda teknikpartner du behöver. Vi har heltäckande kompetens och kan tillhandahålla alla VDI-komponenter som krävs, från datacentret till slutpunkten, inklusive en komplett uppsättning moderna lösningar med hög prestanda för tunna klienter.

Modern hantering

Enkel driftsättning och dynamisk enhetskonfiguration och övervakning för modern hantering när och var som helst från molnet.

Förbättrad användarupplevelse

Arbeta effektivt med nya webbläsaralternativ för DaaS- och SaaS-åtkomst och en modern stationär dator som har ett intuitivt aktivitetsfält för sessionskontroller. Inbyggd optimering för samarbetsverktyg, stöd för nya enhetsalternativ och validerad kringutrustning möjliggör produktivitet och säkerhet som anpassas efter användarnas behov.

Myllrande ekosystem

Välj en lösning med en tunn klient som finns i en bärbar dator, allt-i-ett och skrivbordsformfaktor för pålitlig bekvämlighet. Eller installera ThinOS på nya eller befintliga datorer och tunna klienter¹⁴ för att skapa en säker, enhetlig och helt hanterad upplevelse



Från noll till fullt arbetsberedd direkt

Wyse Management Suite Pro on Public Cloud konfigurerar, övervakar och hanterar Dell-slutpunkter centralt och går att skalangepass från en till hundratusentals enheter och alltså alla möjliga driftsättningsnivåer.


Programvarusupport

Få effektivitet med mjukvarusupport¹⁷ för en komplett lösning för tunna klienter från Dell¹⁸. Få hjälp med konfiguration eller felsökning när du installerar Dell ThinOS på enheter som inte kommer från Dell¹⁹.

ThinOS 10

Större kompatibilitet, samma pålitliga säkerhet

Välj enhet¹⁴, installera appar¹⁶ och få åtkomst till den virtuella arbetsyta som passar bäst för dig



Lyft ThinOS till nya nivåer. Installera det på nya eller befintliga datorer och tunna klienter¹⁵ för att skapa en säker, enhetlig och helt hanterad upplevelse. Anpassa konfigurationen med mjukvarukomponenter¹⁶ som är skräddarsydda för dina affärsbehov och få enkel åtkomst till DaaS och webbaserade program med nya webbläsaralternativ.

Öka effektiviteten i stor skala med Dell ThinOS


Oavsett om du installerar enheter efter en sammanslagning, hanterar specifika användningsfall eller anpassar driftsättningar efter dina affärsbehov kan du anpassa ThinOS snabbt, säkert och med fullständig kontroll. Dell ThinOS är en helt hanterad molnbaserad slutpunktsmjukvara som har utformats för att maximera effektiviteten hos virtuella arbetsytor

Installera de appar¹⁶ du behöver – när du behöver dem

Behöver du den senaste utjämningsklienten eller en specifik telemetriagent? Paketera Linux-baserade program⁵ med hjälp av App Builder-verktyget och distribuera dem med Wyse Management Suite.

- Effektiv flexibilitet
- Kortare tid för att komma i drift
- Upprätthåll säkerhet och stabilitet med förbättrad kontroll

► [Utforska hur Dell ThinOS kan maximera värdet för ditt företag](#)



Uppgradera till Dell ThinOS 10

Stärk säkerheten, förbättra användarupplevelsen och förenkla den dagliga hanteringen med den här moderna, säkra mjukvaran för tunna klienter.



Uppgradera kvalificerade tunna klienter till ThinOS 10 och få en moderniserad arkitektur av branschstandard som ger större flexibilitet, utbyggbarhet och snabbare support för tredjepartsprogram. Nya kommersiella webbläsaralternativ ger åtkomst till moderna virtuella miljöer, inklusive Desktop-as-a-Service-lösningar. Nära integrering med Wyse Management Suite säkerställer en smidig övergång med enkel distribution och hantering.

Upptäck de fem främsta skälen till att uppgradera till Dell ThinOS 10

1. Det säkraste operativsystemet för tunna klienter.*
2. Smidig och responsiv användarupplevelse för att öka produktiviteten
3. Säkra webbläsaralternativ för enkel åtkomst till moderna appar
4. Framtidssäker flexibilitet för olika enheter och mjukvarualternativ
5. Förenklad IT-hantering för maximal effektivitet

Allt stöds av en betrodd teknikpartner som levererar heltäckande expertis för tunna klienter.

► [Mer information om ThinOS 10-uppgraderingen >](#)

Dells lösningar för tunna klienter som är berättigade till Dell ThinOS 10-uppgradering*

Stationär dator	Bärbara datorer
OptiPlex 3000 Thin Client	Latitude 3440
OptiPlex All-in-One (GenID 7410 och 7420)	Latitude 5440
Wyse 5070 tunn klient	Latitude 5450
Wyse 5470 All-in-One tunn klient	Wyse 5470 Mobile Thin Client

* Enheten måste konfigureras med 32 GB eMMC eller SSD och 4 GB RAM. Fullständig information finns i den tekniska handboken på www.dell.com/support

Det mest säkra operativsystemet för tunna klienter¹ med Appliance Mode.

Dells lösningar för tunna klienter med Dell ThinOS är optimerade för VDI-slutpunkter som har utformats särskilt för att ge säker och smidig åtkomst till virtualiserade stationära datorer och Desktop-as-a-Service-miljöer med modern IT-hantering.

Minimera angreppsytan och känn dig trygg med Dells exklusiva ThinOS, vårt säkraste operativsystem för tunna klienter¹ som har utformats särskilt för virtuella arbetsytor.

Säkerhet direkt från uppstart

Dells exklusiva operativsystem för tunna klienter har en säker utformning för att minimera risker och skydda virtuella skrivbord och Desktop-as-a-Service-sessioner.

Säker hantering

Detaljerad centraliserad kontroll med Wyse Management Suite hjälper till att upprätthålla säkerhetspolicyer, konfigurera inställningar för enhetsöverensstämmelse och hantera BIOS.

Skydda slutanvändaruppgifter

Lagring av användaruppgifter i RAM-minnet hjälper till att skydda enheter från skadliga program och rensar dem vid omstart, vilket minskar risken för obehörig åtkomst.

Betrodd slutpunkt

Stöd för populära autentiseringsmetoder, överensstämmelsestandarder och icke-beständig information för att skydda sessionsdata och tryggt ansluta var som helst.

Sluten arkitektur

Inga känsliga data eller personliga uppgifter exponeras på den lokala enheten. Systemhärdning för att begränsa angreppsytor, opublicerade API:er samt krypterade data och filer som exklusivt förpackats av Dell för att förhindra virus och skadliga program.

Säker kommunikation


ThinOS ger säker kommunikation genom att stödja SSL-anslutningar för alla utjämnarprotokoll och avancerade krypteringsmetoder för säker åtkomst till trådbundna och trådlösa företagsnätverk.

► [Klicka här för att läsa översikten över säkerhetsfördelar med Dell ThinOS](#)

Förenklad IT-drift

Wyse Management Suite är en flexibel hybridmolnlösning som gör det möjligt att centralt konfigurera, övervaka, hantera och optimera Dell-lösningar för tunn klient när som helst, var som helst.

Wyse Management Suite är perfekt för små och stora företag och de däremellan. Med flera versioner uppfyller vår lösning alla nivåer av distribution.



Molnet först



Åtkomst till
webbläsaren



Skalbarhet och
hög tillgänglighet



Automatisering
och rapportering



Administration
i storföretagsklass

Pro-version

Effektiv lösning för hybridmolnshantering. Abonnemang per plats, per år med möjlighet till hantering i antingen molnet eller lokalt – eller en kombination av båda – med flytande licensallokering mellan offentliga och privata moln.

[Testa kostnadsfritt](#)

Wyse Management Suite Pro levereras med Dell ProSupport³ for Software, och det ger tillgång dygnet runt till lokala avancerade tekniska experter som vidtar åtgärder för att lösa kritiska problem när de uppstår så att du kan fokusera på det strategiska arbetet som driver din verksamhet framåt.


Standardversion

Gratis nedladdning. Öka produktiviteten och dra fördel av smidig driftsättning och enkelt underhåll med ett kostnadsfritt lokalt hanteringsverktyg för mindre driftsättningar.

[Begär gratis 1-årslicens](#)

En mer produktiv och samarbetsinriktad upplevelse

Dell ThinOS ger användarna en effektiv och responsiv skrivbordsupplevelse, tack vare omedelbar åtkomst, säker surfning och samarbete i realtid.



Öka produktiviteten med en modern stationär ThinOS-dator

Den moderna stationära Dell ThinOS-datorn omdefinierar effektivitet med ett elegant, tillverkarspecifikt användargränssnitt som har utformats för enkel hantering av virtuella arbetsytor. Det intuitiva aktivitetsfältet effektiviserar sessionskontroller och ger enkel åtkomst till enhetsinställningar, vilket skapar en användarvänlig och mycket produktiv upplevelse som är skräddarsydd för moderna arbetsflöden.

► [Klicka här om du vill se en interaktiv demo av ThinOS](#)

Optimerad för VDI-, DaaS- och SaaS-miljöer

Dell ThinOS är specialbyggt för att leverera en smidig användarupplevelse med hög prestanda i infrastrukturer för virtuella skrivbord. Med stöd för Citrix®, Microsoft®, Omnisia® och Amazon WorkSpaces kan användarna komma igång direkt. Upplev snabb och säker åtkomst till moderna program via säkra webbläsaralternativ som har utformats för att öka produktiviteten samtidigt som säkerhet i företagsklass bibehålls och belastningen på centrala resurser minskar.

► [Klicka här om du vill se en interaktiv demo av ThinOS](#)

Samarbetsvänlig användarupplevelse

Ge den moderna arbetsstyrkan ny kraft med samarbete i realtid genom ledande lösningar för samordnad kommunikation. Dell ThinOS avlastar effektivt mediebearbetning från VDI-servern, vilket möjliggör optimerad leverans av media från punkt-till-punkt och optimerad resursanvändning. Resultatet är smidigare prestanda, minskad serverbelastning och en bättre användarupplevelse.

► [Läs mer om att optimera enhetlig kommunikation för VDI med Dells tunna klienter](#)

Kompletera konfigurationen med testad och validerad kringutrustning som har utformats för att fungera smidigt tillsammans och förbättra produktiviteten.

Bekanta dig med produktfamiljen


Välj en lösning med en tunn klient från Dell för pålitlig bekvämlighet och support dygnet runt från en enda källa för hela lösningen



OptiPlex 3000 Thin Client

Den tunna OptiPlex 3000-klienten är tyst och tålig och gör det enklare för dig att arbeta med flera uppgifter med stöd för upp till tre skärmar i 4K-upplösning. Processorer av typen Intel® Quad Core ger omedelbar och smidig åtkomst till digitala och virtuella arbetsytor. En helt ny variant av monteringar gör att du kan konfigurera din arbetsmiljö som du vill.

► [visa 360° produktdemo >](#)



Dell Pro 24 allt-i-ett 35W QC24251⁴

En stationär allt-i-ett-dator på 24 tum med smarta funktioner för samarbete, de senaste alternativen för Intel® Core™ i5 och ergonomiska stativ som tillval. Kristallklar bild och video på 24-tums full HD-skärmar med och utan pekfunktion. Med en TUV-certifierad skärm med lågt blått ljus utan pekfunktion kan du arbeta bekvämt med minskad ansträngning för ögonen.

► [visa 360° produktdemo >](#)




Dell Pro 14 bärbar dator PC14250⁵

Modern design med bättre produktivitetfunktioner för alla slags företag. En Full HD-skärm på 14 tum och inbyggt stöd för enhetlig kommunikation och med omfattande anslutningsmöjligheter får du en produktiv användarupplevelse dag efter dag samt snabbare och smartare samarbete.

► [visa 360° produktdemo >](#)

Utöka den oöverträffade säkerheten i ThinOS i din blandade enhetsflotta¹⁵

Större flexibilitet, full kontroll, förbättrad effektivitet



Dell Pro

Stationära datorer och bärbara datorer med den perfekta balansen mellan prestanda, elegant design och ett starkt hållbarhetsengagemang.




Dell Pro Max

Med mycket skalbar, förstklassig datorprestanda får du kraften du behöver för beräknings- och grafikintensiva program och arbetsbelastningar. Välj mellan datorer med liten formfaktor, torn och bärbara datorer.



Dell Pro Rugged

Byggt för lång hållbarhet och testad för hög produktivitet på fältet eller på kontoret.



Plattformer från tredje part

Hantera dina unika användningsfall och säkerställ enhetlighet i en blandad enhetsflotta.

► [Utforska dina alternativ](#)

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION	
PROGRAM	Dell ThinOS version 9 (version 2508)	Dell ThinOS version 10 (version 2508)
IMPLEMENTERINGSALTERNATIV	- Dells lösningar för tunna klienter med ThinOS 9 (fabriksinstallation) - Uppgradera befintliga tunna klienter som kör Dell ThinOS 8.x som uppfyller kraven	- Dells lösningar för tunna klienter med ThinOS 10 (fabriksinstallation) - Uppgradera befintliga tunna klienter som kör Dell ThinOS 9.x som uppfyller kraven - Konvertera en berättigad enhet från Dell eller annan leverantör (kundinstallation)
DELLS LÖSNINGAR FÖR TUNNA KLIENTER (FABRIKSINSTALLATION) ⁷	OptiPlex 3000 Thin Client	- OptiPlex 3000 tunn klient - Dell Pro 24 allt-i-ett 35W - QC24251 - Dell Pro 14 bärbar dator - PC14250
ENHETER SOM STÖDS (KUNDINSTALLATION ELLER MJUKVARUUPPGRADERING) ^{7, 14}	- OptiPlex 3000 Thin Client - OptiPlex All-in-One (Gen ID 7420, Gen ID 7410) - Latitude 3440 - Latitude 5440 - Latitude 5450 - Latitude 3420¹² - OptiPlex 5400 All-in-One¹² - Wyse 5070 tunn klient - Wyse 5070 Extended Thin Client - Wyse 5470 All-in-One tunn klient - Wyse 5470 Mobile	- Dell Pro- och Dell Pro Max-system som är förkonfigurerade med Ubuntu 24.04 för hanterade klienter för kundinstallation (kräver ThinOS version 10 bygge 2508 eller senare, WMS Pro och prenumerationslicenser) - Dells lösningar för tunna klienter med ThinOS 9.x kan uppgraderas till ThinOS 10 utan extra kostnad - Andra berättigade x86-enheter från Dell eller andra leverantörer. Fullständig information om plattformar och konfigurationer som stöds finns i kompatibilitetslistan och migreringsmanualen på dell.com/support.
ALTERNATIV FÖR LOKAL WEBBLÄSARE		Chrome (paket som tillval) Firefox (paket som tillval)
SUPPORT FÖR VIRTUELL MILJÖ	- Amazon WorkSpaces (via Amazon DCV) eller PCoIP som tillval (kräver ThinOS-aktiveringslicens som hanteras av Wyse Management Suite Pro) - Citrix Virtual Apps and Desktops™ (tidigare XenDesktop/XenApp) - Citrix Workspace™ - Microsoft® Windows Terminal Server - Microsoft® Azure - Microsoft® Azure Virtual stationära datorer med stöd för Windows 365 - Omnissa Horizon® (tidigare VMware) - Stöd för HP Anywhere Access med PCoIP som tillval (ThinOS-aktiveringslicens som hanteras av Wyse Management Suite Pro krävs)	Amazon WorkSpaces (via Amazon DCV) Citrix Virtual Apps and Desktops™ (tidigare XenDesktop/XenApp) Citrix Workspace™ Microsoft® Windows Terminal Server Microsoft® Azure Microsoft® Azure Virtual stationära datorer med stöd för Windows 365 Omnissa Horizon® (tidigare VMware)
OMNISSA HORIZON (TIDIGARE VMWARE)	Omnissa Horizon-klient Blast extreme/H.264 Blast UDP/BEAT Blast Network Condition Settings Blast High Color Accuracy Stöd för ljud och video i realtid Microsoft Teams- och SfB-optimering USB-omdirigering SecureID Authentication Smartcard Authentication Stöd för PCoIP PCoIP-relativ mus TWAIN Stöd för Unified Access Gateway med autentisering av enhetscertifikat SAML-autentisering (tredjepartsidentitetsleverantör)	Omnissa Horizon-klient Blast extreme/H.264 Blast UDP/BEAT Blast Network Condition Settings Blast High Color Accuracy Stöd för ljud och video i realtid Microsoft Teams- och SfB-optimering USB-omdirigering SecureID Authentication Smartcard Authentication Stöd för PCoIP PCoIP-relativ mus TWAIN Stöd för Unified Access Gateway med autentisering av enhetscertifikat SAML-autentisering (tredjepartsidentitetsleverantör)
CITRIX-KLIENT	Appen Citrix Workspace Native Storefront-autentisering HDX Medistream HDX Multi-stream HDX Plug-n-Play HDX 3D, HDX 3D Pro HDX Realtime Optimization Pack (Skype för företag) Microsoft Teams VDI-optimering Sömlöst Windows Stöd för Citrix Access Gateway och Citrix Secure Gateway (LDAP- eller RSA-direktautentisering) Omstart av stationär dator (XenDesktop) Förstart och kvarhållande av session Optimerad 2D-ritning Roaming för användarsession UDP-ljud Bandbreddsuppskattning Bildskärmsrotation och L-formad stationär dator Lokalt texteko (klick utan latens) Autentisering och omdirigering av Smartcard-/närhetskort BCR (Browser Content Redirection) EDT (Enlighten Data Transport) Workspace-läge och Desktop View-verktygsfält SAML/Azure AD-stöd Stöd för appskydd i Citrix Native Mode	Appen Citrix Workspace Native Storefront-autentisering HDX Medistream HDX Multi-stream HDX Plug-n-Play HDX 3D, HDX 3D Pro HDX Realtime Optimization Pack (Skype för företag) Microsoft Teams VDI-optimering Sömlöst Windows Stöd för Citrix Access Gateway och Citrix Secure Gateway (LDAP- eller RSA-direktautentisering) Omstart av stationär dator (XenDesktop) Förstart och kvarhållande av session Optimerad 2D-ritning Roaming för användarsession UDP-ljud Bandbreddsuppskattning Bildskärmsrotation och L-formad stationär dator Lokalt texteko (klick utan latens) Autentisering och omdirigering av Smartcard-/närhetskort BCR (Browser Content Redirection) EDT (Enlighten Data Transport) Workspace-läge och Desktop View-verktygsfält SAML/Azure AD-stöd Stöd för appskydd i Citrix Native Mode

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION	
PROGRAM	Dell ThinOS version 9 (version 2508)	Dell ThinOS version 10 (version 2508)
MICROSOFT-KOMPATIBEL KLIENT	Microsoft Azure Virtual Desktop-klient Desktop- och Remote-app (fördjupande) Windows 365 molndator Ett knapptryck Ljud in/ut USB-diskmappning Urklippstext och objekt Stöd för flera bildskärmar H.264-avkodning utan AVC-444 Lokal skrivarmappning NLA Imprivata Microsoft Teams VDI-optimering Zoom VDI-optimering	Microsoft Azure Virtual Desktop-klient Desktop- och Remote-app (fördjupande) Windows 365 molndator Ett knapptryck Ljud in/ut USB-diskmappning Urklippstext och objekt Stöd för flera bildskärmar H.264-avkodning utan AVC-444 Lokal skrivarmappning NLA Imprivata Microsoft Teams VDI-optimering Zoom VDI-optimering
OPTIMERING AV SAMORDNAD KOMMUNIKATION	• VDI-optimering för Microsoft Teams (för Microsoft Azure Virtual Desktop, Citrix och Omnisia) • VDI-optimering för Microsoft Skype för företag (för Citrix och Omnisia) • VDI-optimering för Zoom-möten (för Microsoft Azure Virtual Desktop, Citrix och Omnisia) • Cisco Jabber, Webex VDI Meetings och Webex Teams • RingCentral • Avaya (programvarupaket tillgängligt från respektive leverantör)	• VDI-optimering för Microsoft Teams (för Microsoft Azure Virtual Desktop, Citrix och Omnisia) • VDI-optimering för Microsoft Skype för företag (för Citrix och Omnisia) • VDI-optimering för Zoom-möten (för Microsoft Azure Virtual Desktop, Citrix och Omnisia) • Cisco Jabber, Webex VDI Meetings och Webex Teams • RingCentral
INBYGGDA ANSLUTNINGSFUNKTIONER FUNKTIONER	• Open Connect VPN-klient • Captive Portal för anslutning till offentliga WiFi-nätverk • Webbautentisering för utvalda brokers • Stöd för Imprivata och Identity Automation QuickAccess (tidigare Healthcare)	• Open Connect VPN-klient • Captive Portal för anslutning till offentliga WiFi-nätverk • Webbautentisering för utvalda brokers • Stöd för Imprivata och Identity Automation QuickAccess (tidigare Healthcare)
NÄTVERKSANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	• Stöd för Ethernet 10/100/1G • Stöd för trådlöst 802.11 (2,4 GHz och 5 GHz) 802.1x • Stöd för fibernätverk med OptiPlex 3000 tunn klient, samt SFP-modul och transeiver som tillval	• Stöd för Ethernet 10/100/1G • Stöd för trådlöst 802.11 (2,4 GHz och 5 GHz) 802.1x • Stöd för fibernätverk med OptiPlex 3000 tunn klient, samt SFP-modul och transeiver som tillval
ANVÄNDARGRÄNSSNITT	Klassiskt läge (ett ljusst tema används): utformat för personer som använder publicerade program med fönster och klientenheter. Modernt skrivbordsläge (med mörkt eller ljusst tema): ett unikt lätt sätt att använda erfarenheter med förenklad hantering av virtuella sessioner och enhetskonfiguration i helskrämsläge.	Klassiskt läge (ett ljusst tema används): utformat för personer som använder publicerade program med fönster och klientenheter. Modernt skrivbordsläge (med mörkt eller ljusst tema): ett unikt lätt sätt att använda erfarenheter med förenklad hantering av virtuella sessioner och enhetskonfiguration i helskrämsläge.
SPRÅKSTÖD FÖR ANVÄNDARGRÄNSSNITT	Engelska, italienska, franska, tyska, spanska, förenklad och traditionell kinesiska, koreanska och japanska	Engelska, italienska, franska, tyska, polska, spanska, förenklad och traditionell kinesiska, koreanska och japanska
SÄKERHETSFUNKTIONER	Stängd arkitektur, inga publicerade API:er, inget kommandoskal, hårdade ytor Enhetsspecifik flashkryptering TPM-stöd ¹² Säker start Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)	Stängd arkitektur, inga publicerade API:er, inget kommandoskal, hårdade ytor Enhetsspecifik flashkryptering TPM-stöd ¹² Säker start Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)
ÖVERENSSTÄMMELSE	IPv6-kompatibel ¹⁰ FIPS 140-2-kompatibel ¹⁰	IPv6-kompatibel ¹⁰ FIPS 140-2-kompatibel ¹⁰
THINOS FAST PROGRAMVARA	Uppdatering av den fasta mjukvaran för Dell ThinOS går att hämta kostnadsfritt från sidan för kompatibla tunna klienter på www.Dell.com/Support. En detaljerad funktionstabell finns i versionskommentarerna på dell.com/support.	Uppdatering av den fasta mjukvaran för Dell ThinOS går att hämta kostnadsfritt från sidan för kompatibla tunna klienter på www.Dell.com/Support. En detaljerad funktionstabell finns i versionskommentarerna på dell.com/support.
STÖD FÖR SLUTPUNKTSÖVERVAKNING	Enkla telemetrifunktioner med Wyse Management Suite 5.3 (eller senare) Stöd för övervakningslösningar från tredje part (ingår inte, tillgängligt från respektive leverantör): • Control-Up VDI Agent • eG Innovations VM Agent • Lakeside Virtual Agent • Liquidware Stratosphere • UXM Endpoint Agent • SNMPv3 med RFC 1213 MIB • SNMPv3 med Private MIB	Enkla telemetrifunktioner med Wyse Management Suite 5.3 (eller senare) Stöd för övervakningslösningar från tredje part (ingår inte, tillgängligt från respektive leverantör): • Control-Up VDI Agent • eG Innovations VM Agent • Lakeside Virtual Agent • Liquidware Stratosphere • UXM Endpoint Agent • SNMPv3 med RFC 1213 MIB • SNMPv3 med Private MIB
HANTERINGSLTERNATIV	Wyse Management Suite 5.3 (eller senare) Pro Edition rekommenderas för omfattande hantering och driftsättning av hybridmoln – kostnadsfri provversion Wyse Management Suite 5.3 (eller senare) Pro Edition stöder Wave Deployment för att selektivt uppdatera klienter i en enhetsgrupp och Peer-to-Peer Remote Shadow, vilket möjliggör skuggning av klientenheter från ett privat moln eller det offentliga molnet, däribland på distans (hemmet). Wyse Management Suite 5.3 (eller senare) Standard är tillgängligt för grundhantering på plats – begär en kostnadsfri licens	Wyse Management Suite 5.3 (eller senare) Pro Edition rekommenderas för omfattande hantering och driftsättning av hybridmoln – Kostnadsfri provversion Wyse Management Suite 5.3 (eller senare) Pro Edition stöder Wave Deployment för att selektivt uppdatera klienter i en enhetsgrupp och Peer-to-Peer Remote Shadow, vilket möjliggör skuggning av klientenheter från ett privat moln eller det offentliga molnet, däribland på distans (hemmet). Wyse Management Suite 5.3 (eller senare) Standard är tillgängligt för grundhantering på plats – begär en kostnadsfri licens

Din lösning för tunn klient i tre enkla steg

Uppfyll de föränderliga behoven för arbetsstyrkan och öka effektiviteten utan att kompromissa på säkerheten med Cloud Client Workspace-mjukvara och Dells lösningar med tunna klienter. Para ihop den tunna klientens mjukvara med branschledande Dell Pro-system och få en personlig VDI-slutpunktslösning med smartare användarupplevelser och bättre säkerhet.

1 Välj mjukvara för tunn klient

Dell ThinOS¹

Det säkraste operativsystemet för tunna klienter* är specialbyggt för VDI och ger en förenklad slutanvändar- och IT-upplevelse.

[Mer information >](#)

Windows 11 IoT Enterprise¹

Bekant Windows®-kraft i en tunn klient som har optimerats av Dell med robusta säkerhetsfunktioner och flexibla hanteringsalternativ.

[Mer information >](#)

2 Välj en formfaktor

Alternativ för bärbara datorer, allt-i-ett-datorer och stationära datorer med olika formfaktorer ger frihet att skapa en personlig virtuell arbetsyta. Jobba tryggt var du än befinner dig och få en mer produktiv och samarbetsinriktad VDI-upplevelse med våra nya premiumenheter².



OptiPlex 3000 Thin Client

OptiPlex 3000 Thin Client ger en tyst och tillförlitlig dator och gör det enklare att utföra flera uppgifter samtidigt.



Dell Pro 24 allt-i-ett 35W (QC24251)

Eleganta, utrymmessnåla tunna allt-i-ett-klienter där du får både prestanda och samarbetsfunktioner.



Dell Pro 14 (PC14250)

Arbeta tryggt med den här pålitliga bärbara datorn som är utrustad med viktiga prestandafunktioner.



Dell Pro 16 Plus³ (PB16250)

Öka produktiviteten med en stor 16-tumsskärm och en numerisk knappsats för att öka precisionen vid datainmatning.

3 Lägg till Wyse Management Suite Pro

En lösning i företagsklass som ger tillgång till modern och säker hantering av alla dina Dell-lösningar för tunn klient, oavsett var du befinner dig. Hantera en distribuerad arbetsstyrka på ett säkert sätt med hjälp av en hybridmolnlösning som har utformats för att uppfylla alla distributionsnivåer.

[Klicka här om du vill få reda på mer om Cloud Client Workspace.](#)


* Enligt Dells analys av Dell ThinOS i enhetsläge jämfört med konkurrerande produkter i januari 2025. CLM-006980

1. Erbjudandet kan variera beroende på land, konfiguration och operativsystem. Vissa artiklar kan bli tillgängliga när produkten lanseras.

2. Produktbilderna behöver inte ha rätt skala. Se specifikationerna för noggranna mätningar

3. ThinOS 10 är ett kundinstallationsalternativ som är tillgängligt för utvalda konfigurationsalternativ och funktioner i Dell Pro 16 Plus. ThinOS 10 kan installeras manuellt från ett USB-minne eller distribueras till enheter som levereras med fabriksinstallerad

Ubuntu 24.04 för hanterade klienter. Den nödvändiga ThinOS 10-prenumerationslicensen säljs separat.



Säker genom design

Arbeta tryggt överallt med lösningar som är utformade för att öka säkerheten i dina VDI- och molnmiljöer.

Enhetlig metod för IT

Modern hantering med hybridmolnsdistribution ger större kontroll och flexibilitet.

Optimerad användarupplevelse

Få tillgång till digitala och virtuella arbetsytor med oöverträffad enkelhet och flexibilitet.

Läs mer på [Dell.com/CloudClientWorkspace](https://dell.com/CloudClientWorkspace)

Viktig information/påståenden

1. Enligt Dells analys av Dell ThinOS i enhetsläge jämfört med konkurrerande produkter i januari 2025.
2. Aktivering av licenser för Wyse Management Suite Pro krävs.
3. Villkor och tillgänglighet för Dell ProSupport varierar i olika regioner. Se dell.com/servicecontracts/global.
4. Erbjudandet kan variera beroende på land, hårdvarukonfiguration och/eller operativsystem. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Fullständig information finns i produktbroschüren och/eller den tekniska handboken på www.dell.com/support.
5. Enligt Dells analys, januari 2025. Med Wyse Management Suite 5.0 kan du automatiskt distribuera OptiPlex 3 000 tunn klient med fabriksinstallerad Dell ThinOS 10. De faktiska resultaten varierar beroende på konfiguration av system-, nätverks- och IT-miljö.
6. Enligt Dells analys, januari 2025. Med Wyse Management Suite 5.0 kan du automatiskt konfigurera OptiPlex 3000 tunn klient med fabriksinstallerad Dell ThinOS 10. De faktiska resultaten varierar beroende på konfiguration av system-, nätverks- och IT-miljö.
7. Erbjudandet kan variera beroende på land, hårdvarukonfiguration och/eller operativsystem. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Fullständig information finns i den tekniska handboken på www.dell.com/support.
8. Alla funktioner och tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller försäljningssegment/kunder. Kontakta din representant för Dell Technologies Services för information om tillgänglighet.
9. PCoIP är endast tillgängligt med nya enheter som levereras med ThinOS 9.1 (eller senare) eller enheter som uppdaterats från ThinOS 8.6 med PCoIP.
10. Support och funktioner beroende på kundmiljö och region, partner-broker, VDI-protokoll och konfigurationer.
11. Wyse Management Suite Pro krävs.
12. Aktiveringslicens för Dell ThinOS (2303 eller senare) med Wyse Management Suite Pro och Dell ProSupport for Software platslicens (säljs separat). Latitude 3320- och OptiPlex 5400 All-in-One-system måste konfigureras med 8 GB minne, 128 GB eller SSD/HDD (eller högre) och Ubuntu Linux med Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Mer information finns i användarhandboken för licensiering av Dell ThinOS och ThinOS-aktivering på www.dell.com/support.
13. Vår mest hållbara kommersiella dator har utvecklats med 64 % mer återvunnen och förnybar plast efter vikt än modellerna i våra tidigare generationer.
14. Det bredare urvalet av enheter som är berättigade till Dell ThinOS-konvertering är begränsat till Intel x86-system med en minimispecifikation på 4 GB RAM och 32 GB lagring. Kräver Dell ThinOS version 10 bygge 2508 eller senare. Mer information om plattformar och konfigurationer som stöds finns i kompatibilitetslistan och migreringsmanualen på dell.com/support.

15. Dell ThinOS är ett kundinstallationsalternativ med Dell Pro- och Dell Pro Max-system förkonfigurerade med fabriksinstallerat Ubuntu 24.04 för hanterade klienter. Det är endast ett urval av konfigurationsalternativ och -funktioner som stöds när Dell Pro- och Dell Pro Max-systemen är konfigurerade med Dell ThinOS. Kontakta din Dell-säljare om du vill ha mer information. Andra enheter, inklusive system som inte kommer från Dell och som är berättigade till Dell ThinOS-konvertering, måste baseras på Intel x86, uppfylla minimikraven för 4 GB RAM och 32 GB lagring och klara valideringen med verktyget för kompatibilitetskontroll. Dell ThinOS version 10, bygge 2508 eller senare krävs. Dell ThinOS 10-prenumeration för Dells hårdvara eller hårdvara från ett annat varumärke och Wyse Management Suite Pro-licenser säljs separat. Fullständig information om plattformar och konfigurationer som stöds finns i migreringsmanualen på dell.com/support.
16. För att säkerställa kompatibilitet med Dell ThinOS 10 måste tredjepartsprogram vara kompatibla med Ubuntu 24.04 x86 64, inkludera ett Debian-installationspaket och klara alla OS-beroende kontroller i App Builder-verktyget (beroende på klientenhetens kapacitet). Distribution kräver att du väljer mellan isolerat eller inbyggt läge. Observera att program som körs i inbyggt läge kan drabbas av begränsningar beroende på deras driftsbeteende. Vi rekommenderar starkt att du genomför grundlig testning av programmet för att bekräfta att det kan installeras och fungera korrekt på ThinOS 10 innan du fortsätter med distributionen. Fullständig information om program som stöds finns i användarhandboken för App Builder på dell.com/support.
17. Välj Wyse Management Suite Pro Edition, som omfattar ProSupport for Software för effektiv experthjälp. Om du vill ha en översikt över Dell ProSupport för klientmjukvara kan du besöka: https://i.dell.com/sites/csdocuments/Legal_Docs/en-us/dell-prosupport-for-software-client-sd-en.pdf.
18. Dells kompletta lösning för tunna klienter omfattar OptiPlex 3000 tunn klient, Dell Pro 24 AIO eller Dell Pro 14 med Dell ThinOS fabriksinstallerat och Wyse Management Suite.
19. Dell ThinOS kan installeras på enheter från tredje part som antingen finns med i listan över kompatibilitet för Dell ThinOS eller har godkänts med hjälp av verktyget för kompatibilitetskontroll. Eftersom dessa enheter inte säljs av Dell tillhandahålls hårdvarusupport av respektive leverantör. Dell tillhandahåller endast mjukvarusupport för ThinOS och Wyse Management Suite. Fullständig information om berättigade plattformar och konfigurationer finns i kompatibilitetslistan för Dell ThinOS och migreringsguiden som är tillgänglig på dell.com/support [och hyperlänk till <https://www.dell.com/support/product-details/en-us/product/wyse-thinos-maintenance/resources/manuals>]