

Tunn klient-lösning med Latitude 5450

Intel® Core™ Ultra-processorer



Mobilitet med skalbar prestanda och
säkerhet, optimerad för VDI

Byggd för att passa din virtuella arbetsyta

Konfigurera din Latitude 5450 med Dell ThinOS, Dell Hybrid Client eller Windows 10 IoT Enterprise och försörj VDI-miljön med en smartare användarupplevelse, bättre säkerhet och enklare IT-hantering.

Skärmar för alla användare

Välj bland en rad olika skärmalternativ, inklusive ComfortView Plus och alternativ för att spara batteritid

De mest skalbara vanliga bärbara företagsdatorerna

Erbjuder en mängd olika prestandaalternativ, inklusive de senaste processorerna av typen Intel® Core™ Ultra och en rad olika lagrings- och minnesalternativ

Världens minsta bärbara standarddatorer för företag

Den mest hållbara Latitude 5000-serien, hittills¹

I år kommer Latitude 5000-serien att börja levereras med 50 % återvunnen kobolt i batterier²

Tålighet i militärklass

Klarar MIL-STD 810H-test

Säker åtkomst till digitala och virtuella arbetsytor

Mångsidiga operativsystemsalternativ för tunna klienter och centraliserad kontroll från Wyse Management Suite. Konfigurera din Latitude 5450 med Dell ThinOS, Dell Hybrid Client eller Windows 10 IoT Enterprise och försörj VDI-miljön med en smartare användarupplevelse, bättre säkerhet och enklare IT-hantering

Den säkraste lösningen för tunna klienter med Dell ThinOS³

Inga känsliga data eller personliga uppgifter exponeras på den lokala enheten. ThinOS är resistent mot virus och skadlig mjukvara med en sluten arkitektur, systemhärdning för att begränsa angreppsytan, opublicerade API:er samt krypterade data och filer som har förpackats enbart av Dell

Olika portalalternativ

Inklusive Thunderbolt™ 4.0, USB-C, HDMI 2.1 och USB-A med konsekvent placering av gen över gen-portar och laddningsplatser

Enastående batteritid

Batterialternativ på upp till 54 wattimmar inklusive lång livscykel

Snabba svarstider

Uppgraderbart DDR5-minne på upp till 32 GB med Dell ThinOS och Windows 10 IoT Enterprise eller 64 GB med Dell Hybrid Client

Se till att du ser som bäst ut i alla videosamtal

Ny HDR TNR4-kamerateknik fångar bilddetaljer exakt i både starkt och svagt ljus





Hållbar innovation

Hållbara material

Utformad med upp till 19 % återvunnet material¹ i viktprocent och en mängd hållbara material, inklusive återvunnen plast, plast som annars hade hamnat i havet, biobaserad plast och återvunnen kolfiber. I år kommer dessa bärbara datorer att börja levereras med 50 % återvunnen kobolt i batteriet.²

Levereras med en adapter som är utformad med hållbara material, inklusive 95 % återvunnen plast i höljet och AC-intaget och 98 % återvunnet aluminium i adapterskyddet och den termiska modulen.³

Förpackningar

Dessa bärbara datorer levereras i förpackningar som är gjorda med 100 % återvunnet eller förnybart innehåll som också är 100 % återvinningsbart.⁴ Multipack-alternativ finns tillgängliga för att minska mängden förpacknings- och transportavfall.⁵



Livscykelhantering

Dell APEX-erbjudanden och Asset Recovery Services gör det enklare för våra kunder att modernisera på ett ansvarsfullt sätt, samt att minska överprovisionering och e-avfall enligt schema och inom budget.

Dell gör det enkelt att komma åt och byta ut delar, för att du ska få ut så mycket som möjligt av våra produkter.

Läs mer

<http://www.dell.com/upgrade>

Miljöcertifieringar och registreringar

Genom att uppfylla miljöstandarder kan vi se hur våra produkter uppfyller specifikationer för energieffektivitet och andra omfattande klimatrelaterade standarder. Dessa bärbara datorer är ENERGY STAR® 8.0-certifierade, TCO-certifierad, samt generation 9- och EPEAT Gold-registrerad. Den har även erhållit Climate+-beteckningen.⁶

Din lösning för tunn klient i tre enkla steg

Uppfyll de föränderliga behoven för arbetsstyrkan och öka effektiviteten utan att kompromissa med säkerheten med Cloud Client Workspace-mjukvara och Dell-lösningar för tunn klient. Para ihop den tunna klientens mjukvara med branschledande Latitude- och OptiPlex-system för en personlig VDI-slutpunktslösning som ger smartare användarupplevelser och bättre säkerhet.

1

Välj mjukvara för tunn klient

Dell ThinOS¹

Det säkraste operativsystemet för tunna klienter* är specialbyggt för VDI och ger en förenklad slutanvändar- och IT-upplevelse.

[Mer information >](#)

Dell Hybrid Client¹

Modern mjukvara för tunna klienter med otrolig flexibilitet som ger säker åtkomst till program och data var de än finns – i datacentret, i molnet eller lokalt på enheten.

[Mer information >](#)

Windows 10 IoT Enterprise¹

Bekant Windows® kraft i en tunn klient som har optimerats av Dell med robusta säkerhetsfunktioner och flexibla hanteringsalternativ.

[Mer information >](#)

2

Välj en formfaktor

Alternativ för bärbara datorer, allt-i-ett-datorer och stationära datorer med olika formfaktorer ger frihet att skapa en personlig virtuell arbetsyta. Jobba tryggt var du än befinner dig och få en mer produktiv och samarbetsinriktad VDI-upplevelse med våra nya premiumenheter².



OptiPlex 3000 tunn klient

OptiPlex 3000 Thin Client ger en tyst och tillförlitlig dator och gör det enklare att utföra flera uppgifter samtidigt.



OptiPlex All-in-One

Jobba bekvämt och stilrent med en elegant ny allt-i-ett-design med inbyggda samarbets- och säkerhetsfunktioner.



OptiPlex Micro Form Factor¹

En ultrakompakt stationär dator som är konstruerad för att frigöra arbetsyta. Stöd för upp till fyra skärmar.



Latitude 3440/ Latitude 3540¹

Hantera uppgifter med den här moderna bärbara datorn utrustad med uppgraderade funktioner.



Latitude 5450

Mobilitet med skalbar prestanda och säkerhet, optimerad för VDI.

3

Lägg till Wyse Management Suite Pro

En lösning i företagsklass som ger tillgång till modern och säker hantering av alla dina Dell-lösningar för tunn klient, oavsett var du befinner dig. Hantera en distribuerad arbetsstyrka på ett säkert sätt med hjälp av en hybridmolnlösning som har utformats för att uppfylla alla distributionsnivåer.

[Mer information >](#)

► [Klicka här om du vill läsa mer om Cloud Client Workspace.](#)

* Enligt Dells analys av Dell ThinOS jämfört med konkurrerande produkter i januari 2024. CLM-006983

¹ Erbjudandet kan variera beroende på land, konfiguration och operativsystem. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Fullständig information finns i dokumentationen om konfiguration och specifikationer på www.dell.com/support. Dell ThinOS är inte tillgängligt för konfiguration med OptiPlex Micro Form Factor eller Latitude 3450. Dell Hybrid Client är inte tillgänglig för konfiguration med Latitude 3440. Dell Hybrid Client (v2310 eller senare) kommer inom kort som ett kundinstallationsalternativ som säljs separat och kräver att enheten konfigureras med 8 GB minne, 128 GB eller högre kapacitet SSD/HDD och Ubuntu Linux 22.04 med Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Information om vilka plattformar och konfigurationer som stöds för driftsättning och konvertering av Dell Hybrid Client finns i Konverteringsguiden för Dell Hybrid Client-versionen på www.dell.com/support. Windows 10 IoT Enterprise är inte tillgängligt för konfiguration med Latitude 3450. Windows 10 IoT Enterprise med Latitude 5450 kommer snart.

² Produktbilder ska inte skalas. Se specifikationerna för noggranna mätningar



Ta din upplevelse av tunna klienter till nästa nivå med Dells skärmar och tillbehör

Utformade och testade för bättre samarbetande

Som världens ledande skärmföretag¹ vet Dell att för att utföra dagens moderna arbete krävs det mer än tunna klienter.



A



B



C



E



F


A Dell-skärm på 24 tum för videokonferens – P2424HEB

B Dell 27 USB-C-hubbskärm – P2723DE

C Dell Pro trådlöst tangentbord och mus – KM5221W

D Dell Thunderbolt™ Dock – WD22TB4

E Dell EcoLoop Pro-ryggsäck 15 – CP5723



FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
MODELLNUMMER ¹	Latitude 5450 (bärbar dator)
OPERATIVSYSTEM FÖR TUNNA KLIENTER ¹	Dell ThinOS Dell Hybrid Client på Ubuntu® Linux® 22.04 LTS ¹ Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CHASSIMATERIAL OCH FÄRG	CFRP (A- och D-hölje), Titan Grey Satin
SKÄRM ¹	14 tum 16:9 FHD (1 920 × 1 080), IPS, utan pekfunktion, bländskydd, 250 nit, NTSC 45 % 14 tum 16:9 FHD (1 920 × 1 080), IPS, utan pekfunktion, bländskydd, batterisparande, ComfortView Plus, lågt blått ljus, 400 nit, 100 % sRGB 14 tum 16:9 FHD (1 920 × 1 080), IPS, pekfunktion, bländskydd, 300 nit, NTSC 72 %
PROCESSORALTERNATIV ¹	Intel® Core™ Ultra Intel® Core™ Ultra 5 125U Intel® Core™ Ultra 5 135U Intel® Core™ Ultra 5 125H Intel® Core™ Ultra 5 135H 13:e generationens Intel® Core™ (begränsad tillgänglighet) 13:e generationens Intel® Core™ i3-1315U 13:e generationens Intel® Core™ i5-1335U 13:e generationens Intel® Core™ i5-1345U Ytterligare alternativ med Dell Hybrid Client Intel® Core™ Ultra 7 155U Intel® Core™ Ultra 7 165U Intel® Core™ Ultra 7 165H 13:e generationens Intel® Core™ (begränsad tillgänglighet) 13:e generationens Intel® Core™ i7-1355U 13:e generationens Intel® Core™ i5-1365U
KRETSUPPSÄTTNING ¹	Integrerad med processorn
GRAFIK ^{1,3,4}	Grafik från Intel® med processorer i Intel® Core™ Ultra 5 U-serien Grafik av typen Intel® Arc™ med processorer i Intel® Core™ Ultra 5 H-serien med minne med dubbla kanaler Intel® Iris® Xe med minne med en kanal och 13:e generationens grafik av typen Intel® Core™ i3/i5 eller UHD med dubbla kanaler och 13:e generationens processorer av typen Intel® Core™ Ytterligare alternativ med Dell Hybrid Client Grafik från Intel® med processorer i Intel® Core™ Ultra 5- och 7 U-serien Grafik av typen Intel® Arc™ med Intel® Core™ Ultra 5- och 7 H-serien med minne med dubbla kanaler Grafik från Intel® Iris® Xe eller UHD med 13:e generationens processorer av typen Intel® Core™ NVIDIA® GeForce® RTX™ 2050 (4 GB GDDR6) som tillval med processorer av typen Intel® Core™ Ultra 5 och 7 i H-serien
MINNESALTERNATIV ^{1,5}	8 GB: DDR5, 5 600 eller 5 200 MT/s*, en kanal 16 GB: DDR5, 5 600 eller 5 200 MT/s*, enkel eller dubbel kanal 32 GB: DDR5, 5 600 eller 5 200 MT/s*, enkel eller dubbel kanal * 5 200 MT/s med 13:e generationens processorer av typen Intel® Core™ och 5 600 MT/s med Intel® Core™ Ultra Ytterligare alternativ med Dell Hybrid Client 64 GB: DDR5, 5 600 eller 5 200 MT/s, dubbla kanaler
LAGRINGSALTERNATIV ^{1,6,7}	M.2 2230 256 GB, M.2 2230, TLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD 512 GB, M.2 2230, QLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD 512 GB, M.2 2230, TLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD Ytterligare alternativ med Dell Hybrid Client 512 GB, M.2 2230, TLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD, självkrypterande Opal 2.0 1 TB, M.2 2230, QLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD 1 TB, M.2 2230, TLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD 2 TB, M.2 2230, QLC, Gen 4 PCIe NVMe, SSD
ADMINISTRATIONSPROGRAM	Wyse Management Suite Pro Edition version 4.3 (eller senare) krävs för omfattande hantering och distribution av hybridmoln (säljs separat). Mer information
SÄKERHET ¹	TPM 2.0 FIPS 140-2-certifierad/TCG-certifierad Chassiintrångskontakt Kameraslutare
DOCKNING ¹	(Dockningsstationer säljs separat som tillval) Dell Thunderbolt™ Dock – WD22TB4
TILLBEHÖRSLÖSNINGAR MED CLOUD CLIENT WORKSPACE	Dell 27 USB-C-hubbskärm – P2723DE Dell 24 videokonferensskärm – C2423H Dell Pro trådlöst tangentbord och mus KM5221W Dell 24-skärm P2423D Dell Pro-webbkamera – WB5023 Dell högtalartelefon – SP3022 Dell 7-i-1 USB-C-multiportadapter – DA310 Dell 6-i-1 USB-C-multiportadapter – DA305 Dell EcoLoop Pro-fodral 11–14 CV5423 Dell EcoLoop Pro-ryggsäck – CP5723 Dell EcoLoop Pro-portfölj 15 – CC5623 Dell EcoLoop Pro Classic-portfölj 14 – CC5425C Om du vill ha en fullständig lista över kvalificerade tillbehör kan du kontakta din Dell-representant på www.Dell.com/contactus eller läs versionskommentarerna för Dell ThinOS, Dell Hybrid Client eller Windows 10 IoT Enterprise på www.Dell.com/support

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION
MODELLNUMMER ¹	Latitude 5450 (bärbar dator)
OPERATIVSYSTEM FÖR TUNNA KLIENTER ¹	Dell ThinOS Dell Hybrid Client på Ubuntu® Linux® 22.04 LTS ¹ Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
ANSLUTNINGSLTERNATIV ¹	Alternativ för trådlöst LAN[®]: Intel® AX211 Wi-Fi 6E 2 x 2, BT 5.3 trådlöst kort (tillgängligt med ThinOS och Dell Hybrid Client) Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 2 x 2 BT 5.3 trådlöst kort (tillgängligt med Windows 10 IoT Enterprise och Dell Hybrid Client) Inget installerat trådlöst kort finns tillgängligt
KAMERAALTERNATIV ¹	FHD HDR-kamera (High Dynamic Range), TNR (temporal brusreducering), kameraslutare FHD + IR-HDR-kamera (High Dynamic Range), TNR (temporal brusreducering), kameraslutare
LJUD OCH HÖGTALARE	2 högtalare med hög kvalitet
MIKROFON ¹	2 mikrofoner
BATTERIALTERNATIV ^{1,9,10}	Tre celler, 42 wattimmar, litiumjon Tre celler, 42 wattimmar, litiumjon, lång livscykel, tre års begränsad hårdvaruservice Tre celler, 54 wattimmar, litiumjon Tre celler, 54 wattimmar, litiumjon, lång livscykel, tre års begränsad hårdvaruservice
STRÖMALTERNATIV ¹	60 W Ultralight Mini-nätadapter, Type-C 60 W Ultralight Mini-nätadapter, Type-C, 2 stift (endast Japan) 65W EcoDesign-nätadapter, Type-C 100 W adapter, Type-C
PORTAR, PLATSER OCH CHASSIN ¹	2 USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 med strömförsörjning och DisplayPort 2 USB 3.2 Gen1 (1 med PowerShare) 1 HDMI 2.1 1 RJ45 1 kopplad smartkortläsare (tillval) 1 fingeravtrycksläsare med pekteknik i strömbrytaren (tillval) 1 universell kontakt för ljud Kilformat låsspår
STYRPLATTA	Precision-klickplatta
INDATA ¹	Pekskärm för 10 fingrar som tillval Spilltåligt tangentbord utan bakgrundsbelysning Spilltåligt tangentbord med bakgrundsbelysning
MÅTT OCH VIKT ^{1,11}	Bredd: 32,1 cm Höjd: 1,9 cm Djup: 21,2 cm Skärm till hela datorn: 82.9% Vikt från: 1,40 kg
VAD FINNS I LÅDAN	Dell 5450 bärbar dator Nätadapter Nätkabel Snabbstartsguide
FÖRESKRIFTER	Regelmodell: Latitude 5450: P165G Regeltyp: P165G002/P165G004/P165G005 TAA-konfigurationer (Trade Agreements Acts) är tillgängliga Datablad om produktsäkerhet, EMC och miljö Dells webbplats för regelefterlevnad Dell och miljön



Ledande i branschen inom hållbara metoder för att minska miljöpåverkan från våra produkter och förpackningar.

Mer information: Dell.com/sustainable-devices

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION	BESKRIVNING
HÅLLBARA MATERIAL ¹	Chassin från återvunnen plast (PCR) och ITE-härledd plast från sluten slinga Slutet kretslopp/ITE-härledda material – NA Återvunnen plast: 30 % i skärmlocket, 30 % i skärmantennfönstret, 50 % i skärmramen, 50 % i handledsstödet, 50 % i den inre ramen, 30 % i den nedre luckan (för konfigurationer som inte är 2-i-1), 35 % i batterifyllningen, 50 % i batterihöljet, 30 % i högtalarhöljet Återvunnen PCR-plast – nätaggregat: (65 watt): 95 % i adapterhölje och AC-ingång (100 watt): 90 % i adapterhölje (60 watt): 50 % i adapterhölje Återvunnet aluminium – nätaggregat (65 watt): 98 % återvunnet aluminium i termiskt skydd Återvunnen koppar – nätaggregat:Ej tillämpligt: (100 watt): 50 % återvunnen koppar i nätadapters kabel Återvunnen plast som annars skulle ha hamnat i havet: 28 % plast från havsnära natur i fläkthöljet Biobaserad plast: 21 % biobaserat material i skärmlocket, 21 % biobaserat material i den nedre luckan (för konfigurationer som inte är 2-i-1-enheter) 42 % biobaserat material i fötterna längst ned på enheten Återvunnen kolfiber: 20 % i skärmlocket; 20 % i nedre luckan (för konfigurationer som inte är 2-i-1) Återvunnen kobolt: 50 % i batteri Återvunnet eller förnybart förpackningsmaterial. 100 % återvunnet, förnybart och återvinningsbart förpackningsmaterial	Återvunnen PCR-plast är plastavfall som genereras av hushåll, industri, handel eller institutioner, och som återanvänds i utformningen. Plast från sluten slinga är återvunnen plast från alla kasserade IT-produkter som återanvänds i utformningen. Att återvinna aluminium är ett sätt att avleda material från deponier, där det annars skulle bidra till det växande problemet med avfallshantering. Aluminium är hållbart och bryts inte ned under återvinningsprocessen, vilket gör det till ett material som kan återvinnas flera gånger. Att återvinna koppar bidrar till att bevara ändliga naturresurser, eftersom det minskar behovet av omfattande brytning och utvinning av kopparmalm som är en mer energikrävande process Plast som annars hade hamnat i havet samlas in inom 50 km från ett hav eller större vattendrag som mynnar ut i havet. Genom att använda plast som annars hade hamnat i havet minskar risken för att äventyra det marina livet och ekosystemet med plastavfall. Biobaserade material som härrör från icke-petroleumbaserade biologiska resurser. Den biobaserade plasten som används i locket och luckan kommer från tallolja, en biprodukt i papperstillverkningsprocessen. Återvunnen kolfiber härrör från avfall som genereras vid tillverkning av kolfiber för flygindustrin. Det anses vara ett återvunnet material (före konsument). Majoriteten av återvunnen kobolt som används i datorbatterier kommer från elbilsbatterier. Resten kommer från konsumentelektronik. Resurserna för jungfrulig kobolt minskar snabbt och användningen av återvunnen kobolt bidrar till en cirkulär ekonomi. Att använda återvunnen kobolt är en mindre energikrävande process som producerar mindre avfall än vid brytning av jungfrulig kobolt. Genom att använda återvinna eller förnybara material minskar vi avfallet och bidrar till att minska miljöpåverkan. Material kan innehålla återvunnet innehåll och/eller förnybart innehåll i form av pappersfiber från hållbart skogsbruk.
MILJÖMÄRKNINGAR ¹	EPEAT Climate+™ Ja EPEAT Gold TCO Certified, Gen 9 Ja Energy Star 8.0 Ja	Det här är en produktivåbeteckning för EPEAT-registrerade produkter som uppfyller branschens främsta klimatkriterier. Tack vare globalt erkända miljömärkningscertifieringar för hållbar IT kan våra kunder lita på att Dells produkter följer de högsta specifikationerna för energieffektivitet och andra klimatrelaterade standarder. Produktregister: https://www.epeat.net/ TCO Certified är en ledande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Certifieringen inbegriper ett omfattande system av uppdaterade krav och oberoende verifiering. Produktregister: https://tcocertified.com/product-finder/ Energy Star 8.0 är en specifikation som identifierar de mest energieffektiva datorerna, med stöd av Environmental Protection Agency (USA).
FLERPACKSFRAKT ¹	Dell flerpack: Ja	Att skicka flera produkter i en och samma förpackning möjliggör mindre mängder förpackningsavfall och bättre palloptimering under transport.
ASSET RECOVERY SERVICES ⁶	Asset Recovery Services: Ja	Asset Recovery Services hjälper våra kunder att sälja, återvinna eller återställa äldre IT-utrustning på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som du låser upp värde som kan användas för framtida innovation.



Modernisera IT med omfattande livscykeljänster och support.

Mer information: Dell.com/support

FUNKTION	TEKNISK SPECIFIKATION	BESKRIVNING
SUPPORTTJÄNSTER (TILLVAL)^{15,16}	ProSupport för datorer	Avbrott/åtgärd av hårdvara med service nästa arbetsdag, teknisk support dygnet runt vid problem med hårdvara och mjukvara. Inkluderar tillgång till SupportAssist för proaktiv problemlösning och AI-baserade insikter om produkterna.
	ProSupport Plus för datorer	Avbrott/åtgärd av hårdvara med service nästa arbetsdag, prioriterad åtkomst dygnet runt till teknisk support i regionen för hårdvara- och mjukvaruproblem PLUS Accidental Damage, Behåll hårddisken och Service Account Manager (500 enheter). Inkluderar åtkomst till SupportAssist för proaktiva och förutsägbara automatiseringar och AI-baserade insikter om datorparken.
	ProSupport Flex for PCs	Flexibla alternativ för att komplettera intern IT (krav på 1 000 enheter): – Ändra till: Avbrott/åtgärd av hårdvara med service nästa arbetsdag, teknisk support dygnet runt vid problem med hårdvara och mjukvara och Service Account Manager plus MÖJLIGHET att välja Accidental Damage-täckning eller Behåll hårddisken. Inkluderar åtkomst till SupportAssist för proaktiva och förutsägbara automatiseringar och AI-baserade insikter om datorparken.
DRIFTSÄTTNINGSTJÄNSTER (TILLVAL)¹⁶	ProDeploy Flex för klient	Med ProDeploy Flex kan kunder med specifika driftsättningsbehov blanda och matcha standardiserade alternativ för att passa deras behov.
	ProDeploy Essentials for Client	ProDeploy Essentials handlar om att, vid allt från initial datorinstallation och förberedelse till dataöverföring, begränsa avbrotten för slutanvändaren, på distans eller på plats.
	ProDeploy för klient	ProDeploy fungerar tillsammans med IT för att tillämpa gemensam anpassning av hårdvaruinställningar och mjukvara så att systemen uppfyller IT-specifikationerna för säkerhet, mjukvara och nätverksprotokoll.
	ProDeploy Plus för klient	Med ProDeploy Plus sammanför vi allt för att ta hand om slutanvändarnas behov och effektivt uppfylla IT-specifikationerna samtidigt som vi arbetar tillsammans med IT-team för att planera, konfigurera och distribuera system som är klara att användas, med moderna lösningar.
	Asset Recovery Services	Avyttra befintlig IT-utrustning på ett säkert och ansvarsfullt sätt, samtidigt som du genererar värde du kan använda för att finansiera nya innovationer och hjälpa ditt företag att växa.
	Logistiktjänster	Lagra dina produkter på vår anläggning i upp till 180 dagar och ta emot leverans på den dag och tid som passar dig bäst. Schemalägg dina IT-resurser så att de finns på plats när du behöver dem – exakt samma dag som nya system lanseras. Tillgängligt i NA, EMEA och APJ.
	Konfigurationstjänster	Bildinläsning, tillgångsmärkning, BIOS-anpassning, hårddiskpartitionering, mjukvaruinstallation, laseretsning, datasäkerhet.
HANTERINGSTJÄNSTER (TILLVAL)¹⁶	Lifecycle Hub	Kombinerar warehousing och lagerhantering med konfigurationstjänster och distributionsexpertis i en komplett lösning. Dell Lifecycle Hub omfattar retur-, reparations- och renoveringstjänster så att medarbetarna kan fortsätta arbeta, samt maximerar användningen av enhetstillgångar i lager och frigör IT-resurser att fokusera på prioriterade affärsfrågor. Tillgängligt i USA, Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige och Storbritannien.
	Managed Detection and Response Pro Plus	Helt hanterad heltäckande lösning för säkerhetsåtgärder som är utformad för att förhindra hot, snabbt detektera och begränsa angreppsförsök och hjälpa dig att återställa IT-miljön i händelse av intrång.
GARANTI^{15,16}	1 års basgaranti med hårdvaruservice på plats 2–5 års förlängning av grundläggande garanti	
TJÄNSTVILLKOR¹⁶	1–5 års ProSupport med service på plats nästa arbetsdag 1–5 års ProSupport Plus för klient	
ACCIDENTAL DAMAGE¹	1-5 års Accidental Damage Service	

Friskrivningar

Sida 2

1. Enligt Dells analys, november 2023.
2. Enligt en intern analys, januari 2024. Leveranstid kan variera beroende på region och konfiguration på bärbar dator.
3. Enligt Dells analys av Dell ThinOS jämfört med konkurrerande produkter i januari 2024.

Sida 3

1. Enligt intern analys, februari 2024 Procentvärdet baseras på vikten av plast i systemet och kan variera efter modell.
2. Enligt intern analys, februari 2024. Återvunnen kobolt: Leveranstiden kan variera beroende på region och bärbar dator och gäller för Latitude 3000 som levereras med ett batteri på 54 Wh.
3. Enligt intern analys, februari 2024.
4. Innehåller minst 93,6 % återvunnet innehåll och 6,1 % förnybara material. Förnybara material i form av pappersfiber från hållbart skogsbruk. Procentvärdena kan variera beroende på region. Exkluderar valfria artiklar som lagts till i beställningen och som ingår i förpackningen. Pappersförpackningsmaterial kan återvinnas. Datorväskan är tillverkad av återvunnen plast och kan återvinnas tillsammans med annan tunn plast. Se lokala riktlinjer för återvinning.
5. Enligt en intern analys, januari 2024
6. Enligt en intern analys, januari 2024. Based on EPEAT Climate+ Designations achieved in all applicable countries. EPEAT-registrerad i tillämpliga fall. EPEAT-registreringen varierar beroende på land. Se <http://www.epeat.net/> för registreringsstatus och nivåer

Sida 5

1. IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2023

Juridiska friskrivningar för tekniska specifikationer:

1. Erbjudandet kan variera beroende på land, konfiguration och operativsystem. Alla tekniska specifikationer är inte tillgängliga för alla systemkonfigurationer. Vissa artiklar kan vara tillgängliga efter produktintroduktion. Fullständig information finns i användarhandboken på www.dell.com/support. Vid lansering är Dell Hybrid Client (v2310 eller senare) ett kundinstallationsalternativ och kräver att enheten konfigureras med 8 GB minne, 128 GB eller högre kapacitet SSD/HDD och Ubuntu Linux 22.04 med Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Information om vilka plattformar och konfigurationer som stöds för driftsättning och konvertering av Dell Hybrid Client finns i konverteringsguiden för Dell Hybrid Client-versionen på www.dell.com/support.
2. Minne, SSD/HDD med 128 GB eller högre kapacitet och Ubuntu Linux 22.04 med Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler)
3. Intel® Arc™-grafik är endast tillgängligt på system med processorer av typen Intel® Core™ Ultra H-series och minne i konfigurationer med dubbla kanaler (t.ex., 2 × 8 GB). Grafik från Intel® finns på system med processorer av typen Intel® Core™ Ultra U-series eller Intel® Core™ Ultra H-series och minne i konfigurationer med en kanal. Intel® Iris® Xe Graphics finns endast på system med 13:e generationens processorer av typen Intel® Core™ i5 och i7 och minne i konfigurationer med dubbla kanaler. Intel® UHD-grafik är tillgängligt på system med 13:e generationens processorer av typen Intel® Core™ i3, i5 och i7 i konfigurationer med minne med dubbla kanaler.
4. GB betyder 1 miljard byte och TB betyder 1 biljon byte. En avsevärd mängd systemminne kan allokeras för att stödja grafik, beroende på systemets minnesstorlek och andra faktorer.
5. Minneshastigheten varierar beroende på processor. Minne som parkopplas med processorer av typen Intel® Core™ Ultra körs vid 6 400 MT/s (Latitude 5350) eller 5 600 MT/s (Latitude 5450 och 5550). Minne i kombination med 13:e generationens processorer av typen Intel® Core™ körs vid 4 800 MT/s (Latitude 5350) eller 5 200 MT/s (Latitude 5450 och 5550).
6. GB betyder 1 miljard byte och TB betyder 1 biljon byte. Den faktiska kapaciteten är lägre och varierar beroende på förinstallerat material och driftmiljö.
7. Latitude 5550 stöder dubbel lagring som tillval. Konfigurationer med dubbel lagring inkluderar en M.2 2230/2280 SSD och en M.2 2230 SSD.
8. En trådlös antenn går bara att skaffa då systemet inhandlas. Wi-Fi 6e (som stöder 6 GHz-spektrumet) kräver Windows 11 eller Dell ThinOS och en kompatibel router. Wi-Fi 6E-kompatibel router säljs separat. Wi-Fi 6E-anslutningar finns bara på vissa platser. Kontrollera tillgängligheten hos din tjänsteleverantör.*
9. Den angivna wattimmen (Wh) är inte en indikation på batteritid. Express Charge 1.0 (EC1.0) möjliggör snabb batteriladdning till 80 % kapacitet på 60 minuter eller 100 % kapacitet på 120 minuter. Express Charge Boost (ECB) möjliggör snabb batteriladdning till 35 % kapacitet på 20 minuter. Laddningsmönster för EC1.0 och ECB mäts för systemet i avstängt läge. Alternativ för batterier med lång batteritid har ett laddningsmönster som möjliggör längre livslängd. Batterialternativ med lång livscykel klarar 3 års livslängd eller 1000 urladdnings-/laddningscykler, och Dell tillhandahåller tre års begränsad hårdvaruservice för dessa batterialternativ.
10. Begränsad hårdvaruservice: Om du vill ha ett exemplar av den begränsade hårdvaruservicen kan du skriva till Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 eller besöka www.dell.com/warranty.
11. Vikterna kan variera beroende på konfiguration och tillverkningsförfarande.
12. Uppfyller begreppet BFR/PVC-fri så som det definieras i "INEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free)". Plastkomponenter innehåller mindre än 1 000 ppm (0,1 %) brom (om Br-källan härrör från flamskyddsmedel) och mindre än 1 000 ppm (0,1 %) klor (om Cl-källan härrör från CFR:er eller PVC-sampolymerer). Alla tryckta kretskorts- (PCB) och substratlaminat innehåller totalt mindre än 1 500 ppm (0,15 %) brom/klor med max 900 ppm (0,09 %) klor och max 900 ppm (0,09 %) brom.
15. Service på plats efter fjärrdiagnostik: Fjärrdiagnostik innebär att en tekniker fastställer orsaken till ett problem online eller via telefon. Det kan innebära att kunden behöver öppna systemet och det kan kräva flera eller långa sessioner. Om problemet täcks av den begränsade hårdvaruservicen (www.dell.com/warranty) och inte kan lösas på distans skickas en tekniker och/eller reservdel ut, vanligtvis inom en arbetsdag, efter att fjärrdiagnostik har slutförts. Tillgängligheten varierar. Andra villkor gäller.
16. Dells tjänster: Villkor för och tillgänglighet för Dells tjänster varierar beroende på region. Mer information finns på www.dell.com/servicedescriptions.