

小型机

为出色平衡而生



小型机

智能性与简易性浑然天成

实现小巧外形与强劲性能的平衡，
为桌面办公而生。

功能强大的 OptiPlex

采用英特尔 vPro® 技术，最高配备第 13 代英特尔® 酷睿™ i9 65 W 处理器，可提供企业级性能，让工作效率节节攀升，此外，芯片上内置的技术还可以更大限度地降低安全风险¹

Dell Optimizer 戴尔智能调优软件实现的卓越智能²

更直观的应用程序性能、连接性和音频体验

易于管理

新款微型机、小型机和塔式机配置采用同一个 BIOS

Wi-Fi 6E 选项

借助超快的速度，让您的 IT 满足未来需求³



可持续创新

使用消费后回收塑料、钢，配备 Modern Standby；获得 EPEAT Gold、能源之星和 TCO 认证（部分配置）

第三个 M.2 SSD 驱动器选项

提供额外的扩展选项，以加快启动速度和文件访问速度

高度可扩展

比微型机端口更多，比塔式机更节省空间

现配备 DDR5 内存

可为繁重的工作负载提供更好的性能，非常适合云应用程序

原生支持多达 4 台显示器

无需额外的显卡

VR 就绪

出色的 225 W 显卡支持 VR 的应用——非常适合培训、零售和医疗环境⁴

智能连接

多达 10 个 USB 端口，包括更快的原生 Type-C USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)、3 个 DisplayPort 和可选的视频端口（支持高达 5K 分辨率）



小型机

OptiPlex 的可持续发展性

OptiPlex 在可持续性创新方面表现出众，它所使用的回收材料超过其他所有戴尔 PC —— 根据设计，它使用的回收塑料和闭环材料占比高达 59.6%。¹



设计

100%

戴尔多件装解决方案使用单个包装运送多件产品，而且包装由高达 100% 的回收和可再生瓦楞纸板制成。²

可持续的材料

我们使用可持续的材料，可帮助减少制造和回收这些材料对环境的影响。⁺



· 不少于 10% 的回收钢



· 38.9% 消费后回收塑料⁺⁺

⁺⁺OptiPlex 小型机采用 43.1% 的消费后回收塑料

包装创新

87%

87% 的戴尔包装由回收或可再生材料制成²。

OPTIPLEX 有

120 多款

经 EPEAT 认证的产品^{*}

40 多种

获得 TCO 认证的配置

8.0

整个产品组合均通过能源之星[®] 8.0 认证



小型机

Dell Optimizer 戴尔智能调优软件

我们让它更智能，您让它更好用

在随时随地办公的时代，Dell Optimizer 戴尔智能调优软件不但要为更智能的商用 PC* 提供支持，还要将个性化智能技术扩展到戴尔生态系统的其他部分。

Dell Optimizer 戴尔智能调优软件具有内置智能，可学习和适应您的工作方式，助您随时随地轻松应对各种任务。



借助 OptiPlex 以及工作区内的其他设备所提供的个性化性能，提升您的工作体验。



清晰聆听，畅所欲言

Intelligent Audio 智能音频可降低背景噪音并优化音频体验，现在还增加了更为出色的神经降噪和回声消除功能，可智能地消除电话会议中各方的背景噪音和回声。Voice Quality Monitoring 可检测电话会议期间的语音质量，并在质量不佳时通知您。



简化启动过程，增强隐私保护

ExpressSign-in 智慧感知登录功能可在您走近时唤醒 PC，在您起身离开时将其锁定。Intelligent Privacy 会在检测到旁观者时对屏幕进行纹理化，并在您移开视线时将其调暗。（适用于选配 500 万像素红外摄像头的部分 OptiPlex 一体机配置，以及配备接近传感器的部分戴尔显示器和网络摄像头）。



应用程序性能提升

ExpressResponse 快速响应会分析您如何使用常用应用程序，从而提高这些应用程序的性能。



出色的连接性

ExpressConnect 智能双网连接提供戴尔首个同步多网连接**，可实现更快的传输和下载速度。此功能还可优化连接和带宽，以提高视频会议的效率。



智能生态系统

通过集成 Dell Display Manager 和 Dell Peripheral Manager，您可以轻松执行戴尔显示器和配件的配对和管理。

借助 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件，优化和数据收集将遵循严格的流程，可确保您的隐私和安全。

借助 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件，优化和数据收集将遵循严格的流程，可确保您的隐私和安全。

单击此处，详细了解 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件。

* 基于戴尔在 2022 年 10 月进行的分析。OptiPlex 3000 系列、Latitude Chromebook Enterprise 和 Linux 设备不配备 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件。提供的特性与功能因型号而异。有关详情，请访问：<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>



推荐的配件



**戴尔 UltraSharp 24 系列
USB-C HUB 显示器 —
U2422HE**

这款 23.8 英寸 FHD 显示器采用 ComfortView Plus 技术，具有广泛的色彩覆盖范围，配备 USB-C 和以太网连接端口，让您的工作效率更上一层楼。



**戴尔 27 系列显示器 —
P2723D**

这款 27 英寸 QHD 显示器经过优化，画面更加清晰细腻，让您更加全神贯注。



**戴尔 Premier 多设备无线键盘
和鼠标套装 — KM7321W**

提供可编程的快捷键和 36 个月电池续航时间，让您在 3 台设备之间无缝切换，从容地处理多项任务。



**戴尔 Pro 无线键盘及鼠标
— KM5221W**

该套装包含一个静音全尺寸键盘和一个鼠标，具有可编程的快捷键和长达 36 个月的电池续航时间，可有效提升日常工作效率。



**戴尔 Pro 网络摄像头 —
WB5023**

使用这款智能 2K QHD 网络摄像头，可在任意光照条件下体验卓越的视频质量和画面清晰度。



**戴尔 Pro 无线耳机 —
WL5022**

这款经过 Teams 认证的耳机具备便捷的通话控制功能，让您尽享无线自由和出色的音频清晰度。可在 PC、平板电脑或智能手机之间无缝切换。



**戴尔 Premier 主动式降噪
无线耳机 — WL7022**

这款无线耳机经过 Teams 认证，配有主动降噪功能和智能传感器，可自动将您的通话静音和取消静音，让您随时随地轻松协作。



戴尔扬声器电话 — SP3022

借助经过 Microsoft Teams 认证的超智能扬声器电话，享受清晰纯净的会议通话体验。*

* 基于戴尔在 2021 年 9 月对同类公司的个人会议扬声器电话进行的比较分析。



**OptiPlex 小型机一体式支架
— OSS21**

利用集成的线缆管理和全方位显示器可调节性，为您的小型机营造整洁的工作空间。




OptiPlex 小型机线缆护套

经过散热测试的设计提供了一种易于安装且实用的方式来管理线缆并确保端口安全。

小型机

OptiPlex 小型机提供 2 种基本配置

基本配置决定了适用于此 PC 的一系列可自定义功能。



OptiPlex 小型机 Plus

采用全新 DDR5 内存的高性能台式机，配备 10 个原生 USB 端口（包括 1 个 USB-C）和 3 个原生 Display Ports 端口。



OptiPlex 小型机

标准商用台式机，配备 DDR4 内存、8 个原生 USB 端口、1 个原生 DisplayPort 端口和 1 个原生 HDMI 端口。

小型机

功能特性 技术规格

型号 ¹	OptiPlex 小型机 Plus 7010
处理器 ¹	第 13 代英特尔® 酷睿™ i3-13100 (12 MB 高速缓存, 4 核, 8 线程, 3.40 GHz, 睿频可达 4.50 GHz, 60 W) 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13400 (20 MB 高速缓存, 10 核, 16 线程, 2.50 GHz, 睿频可达 4.60 GHz, 65 W) 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13500 (24 MB 高速缓存, 14 核, 20 线程, 2.50 GHz, 睿频可达 4.80 GHz, 65 W) 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13600 (24 MB 高速缓存, 14 核, 20 线程, 2.70 GHz, 睿频可达 5.00 GHz, 65 W) 第 13 代英特尔® 酷睿™ i7-13700 (30 MB 高速缓存, 16 核, 24 线程, 2.10 GHz, 通过英特尔睿频加速 Max 技术睿频达 5.20 GHz, 65 W) 第 13 代英特尔® 酷睿™ i9-13900 (36 MB 高速缓存, 24 核, 32 线程, 2.00 GHz, 通过英特尔睿频加速 Max 技术睿频达 5.50 GHz, 65 W)
操作系统 ¹	Windows 11 家庭版 Windows 11 专业版 Windows 11 专业版降级 (Windows 10 映像) Windows 11 专业教育版 Windows 11 神州网信政府版 (仅限中国大陆地区) Kylin Linux® Desktop 版本 10.1 (仅限中国大陆地区, 将于 2023 年 7 月推出) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 位
内存 ^{1, 2, 3}	8 GB, 1 个 8 GB, DDR5, 4400 MHz, 单通道 16 GB, 1 个 16 GB, DDR5, 4400 MHz, 单通道 16 GB, 2 个 8 GB, DDR5, 4400 MHz, 双通道 32 GB, 1 个 32 GB, DDR5, 4400 MHz, 单通道 32 GB, 2 个 16 GB, DDR5, 4400 MHz, 双通道 32 GB, 4 个 8 GB, DDR5, 4000 MHz, 双通道 64 GB, 2 个 32 GB, DDR5, 4400 MHz, 双通道 64 GB, 4 个 16 GB, DDR5, 4000 MHz, 双通道 128 GB, 4 个 32 GB, DDR5, 3600 MHz, 双通道
主硬盘驱动器 ^{1, 5}	M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 25 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 25 2.5" 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD 2.5" 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3.5" 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3.5" 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3.5" 4 TB, 5400 RPM, SATA, HDD M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 35 M 2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, 自加密, Class 35 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, 自加密, SSD, Class 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, 自加密, SSD, Class 40
显卡	英特尔® UHD 显卡 730, 随第 13 代英特尔® 酷睿™ i3-13100、i5-13400 处理器提供 英特尔® UHD 显卡 770, 随第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13500、i5-13600、i7-13700 和 i9-13900 处理器提供 AMD Radeon™ RX6300, 2 GB, GDDR6 AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6
显示屏	不适用
外围设备生态系统	戴尔 24 系列显示器 — P2422H 戴尔 27 系列显示器 — P2723D 戴尔 UltraSharp 24 系列显示器 - U2422H 戴尔 UltraSharp 24 系列 USB-C HUB 显示器 — U2422HE 戴尔 Premier 多设备无线键盘和鼠标套装 — KM7321W 戴尔 Premier 协作键盘和鼠标套装 - KM900 戴尔小型机一体式支架 - OSS21 戴尔 Premier 主动式降噪无线耳机 — WL7022 戴尔 Pro 网络摄像头 — WB5023 戴尔扬声器电话 — SP3022 OptiPlex 线缆护套 — 小型机 OptiPlex 7000 微型机
机身颜色	戴尔标准黑色, 树脂

技术规格

OptiPlex 小型机 7010
英特尔® 赛扬® G6900 (4 MB 高速缓存, 2 核, 2 线程, 高达 3.40 GHz, 46 W) 英特尔® 奔腾® G7400 (6 MB 高速缓存, 2 核, 4 线程, 高达 3.70 GHz, 46 W) 第 13 代英特尔® 酷睿™ i3-13100 (12 MB 高速缓存, 4 核, 8 线程, 3.40 GHz, 睿频可达 4.50 GHz, 60 W) 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13400 (20 MB 高速缓存, 10 核, 16 线程, 2.50 GHz, 睿频可达 4.60 GHz, 65 W) 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13500 (24 MB 高速缓存, 14 核, 20 线程, 2.50 GHz, 睿频可达 4.80 GHz, 65 W) 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13600 (24 MB 高速缓存, 14 核, 20 线程, 2.70 GHz 至 5.00 GHz, 65 W)
Windows 11 家庭版 Windows 11 专业版 Windows 11 专业版降级 (Windows 10 映像) Windows 11 专业教育版 Windows 11 神州网信政府版 (仅限中国大陆地区) Kylin Linux® Desktop 版本 10.1 (仅限中国大陆地区, 将于 2023 年 7 月推出) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 位
4 GB, 1 个 4 GB, DDR4, 3200 MHz, 单通道 8 GB, 1 个 8 GB, DDR4, 3200 MHz, 单通道 8 GB, 2 个 4 GB, DDR4, 3200 MHz, 双通道 16 GB, 1 个 16 GB, DDR4, 3200 MHz, 单通道 16 GB, 2 个 8 GB, DDR4, 3200 MHz, 双通道 32 GB, 1 个 32 GB, DDR4, 3200 MHz, 单通道 32 GB, 2 个 16 GB, DDR4, 3200 MHz, 双通道 64 GB, 2 个 32 GB, DDR4, 3200 MHz, 双通道
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 25 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 25 2.5" 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD 2.5" 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3.5" 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3.5" 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35 M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 35 M 2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, 自加密, SSDD, Class 35 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Class 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, 自加密, SSD, Class 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, 自加密, SSD, Class 40
英特尔® UHD 显卡 710, 随英特尔® 赛扬® G6900 和英特尔® 奔腾® Gold G7400 处理器提供 英特尔® UHD 显卡 730, 随第 13 代英特尔® 酷睿™ i3-13100、i5-13400 处理器提供 英特尔® UHD 显卡 770, 随第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13500、i5-13600 处理器提供 AMD Radeon™ RX6300, 2 GB, GDDR6 AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6
不适用
戴尔 24 系列显示器 — P2422H 戴尔 UltraSharp 24 系列显示器 — U2422H 戴尔 UltraSharp 24 系列 USB-C HUB 显示器 — U2422HE 戴尔 Pro 无线键盘及鼠标 — KM5221W 戴尔小型机一体式支架 — OSS21 戴尔 Pro 网络摄像头 — WB5023 戴尔扬声器电话 — SP3022 戴尔 Pro 无线耳机 — WL5022 戴尔 Pro 立体声耳机 - WH3022 OptiPlex 线缆护套 — 小型机
戴尔标准黑色, 树脂

小型机

功能特性 技术规格

型号¹	OptiPlex 小型机 Plus 7010
端口	正面 1 个 USB 2.0 端口 1 个 USB 2.0 端口，支持 PowerShare 1 个 USB 3.2 Gen 2 端口 1 个 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C [®] 端口 1 个通用音频端口 背面 3 个 DisplayPort 1.4a 端口 (HBR2) 1 个可选视频端口 (HDMI 2.1/Displayport 1.4a [HBR3]/VGA/USB Type-C，支持 DisplayPort 替代模式) 提醒：HDMI 2.1 端口，高达 4096 x 2160，60 Hz DisplayPort 1.4a (HBR3) 端口，高达 5120 x 3200，60 Hz VGA 端口，高达 1920 x 1200，60 Hz USB Type-C 端口（替代模式下可作为 DisplayPort 端口），高达 5120 x 3200，60 Hz 1 个可选 PS2/串行端口 1 个 USB 3.2 Gen 2 端口 3 个 USB 3.2 Gen 1 端口 2 个 USB 2.0 端口，支持智能开机 1 个重新分配线路输出/线路输入音频端口 1 个 RJ45 以太网端口 10/100/1000 Mbps
光驱	戴尔超薄 16 倍速 DVD +/- RW（可选）
插槽	1 个用于 WiFi 和蓝牙组合网卡的 M.2 2230 插槽 1 个用于固态硬盘的 M.2 2230 插槽 1 个用于固态硬盘的 M.2 2230 插槽 1 个用于固态硬盘的 M.2 2280 插槽 3 个用于 2.5 英寸/3.5 英寸硬盘和纤薄光驱的 SATA 3.0 插槽 1 个半高 Gen3 PCIe x4 开放式插槽 1 个半高 Gen4 PCIe x16 插槽
尺寸	美国 高：290.00 mm (11.42 in) 宽：92.60 mm (3.65 in) 深：292.80 mm (11.53 in) 重量（最小）：3.90 kg (8.59 lb) 重量（最大）：5.09 kg (11.21 lb) 世界其他地区 高：290.00 mm (11.42 in) 宽：92.60 mm (3.65 in) 深：292.80 mm (11.53 in) 重量（最小）：3.90 kg (8.59 lb) 重量（最大）：5.09 kg (11.21 lb)
摄像头	不适用
音频¹	Realtek 音频控制器，ALC3246-CG，高保真声卡
无线	英特尔 [®] AX211，2x2 MIMO，2400 Mbps，2.40 GHz/5 GHz/6 GHz，Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)，蓝牙 [®] 无线网卡 Realtek RTL8852BE，2x2 MIMO，1201 Mbps，2.40 GHz/5 GHz，Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)，蓝牙 [®] 无线网卡
主电池	不适用
电源	260 W 内置电源装置 (PSU)，能效为 85%，80 Plus Bronze 300 W 内置电源装置 (PSU)，能效为 92%，80 Plus Platinum
可持续性	使用回收塑料和闭环材料制成 机箱中使用回收钢 包装使用回收材料和可再生材料制成 工厂直接包装多件装产品 提供获得 EPEAT 认证的配置 提供符合能源之星标准的配置 提供获得 TCO 8.0 认证的配置 提供符合 US CEC MEPS 的配置 提供符合澳大利亚和新西兰 MEPS 的配置 CEL WEEE 日本能源法 韩国 E-Standby 欧盟 RoHS 中国 RoHS

技术规格

OptiPlex 小型机 7010
正面 2 个 USB 2.0 端口 2 个 USB 3.2 Gen 1 端口 1 个通用音频端口 背面 1 个 DisplayPort 1.4a 端口 (HBR2) 1 个 HDMI 1.4b 端口 提醒：HDMI 1.4b 端口支持的最大分辨率为 1920 x 1200。 1 个可选的视频端口 (HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA) 提醒：HDMI 2.1 端口，高达 4096 x 2160，60 Hz DisplayPort 1.4a (HBR3) 端口，高达 5120 x 3200，60 Hz VGA 端口，高达 1920 x 1200，60 Hz 1 个可选 PS2/串行端口 2 个 USB 3.2 Gen 1 端口 2 个 USB 2.0 端口，支持智能开机 1 个 RJ45 以太网端口 10/100/1000 Mbps
戴尔超薄 16 倍速 DVD +/- RW（可选）
1 个用于 WiFi 和蓝牙组合网卡的 M.2 2230 插槽 1 个用于固态硬盘的 M.2 2230/2280 插槽 2 个用于 2.5 英寸/3.5 英寸硬盘和纤薄光驱的 SATA 3.0 插槽 1 个半高 Gen3 PCIe x16 插槽 1 个半高 Gen3 PCIe x1 插槽
美国 高：290.00 mm (11.42 in) 宽：92.60 mm (3.65 in) 深：292.80 mm (11.53 in) 重量（最小）：3.68 kg (8.10 lb) 重量（最大）：4.87 kg (10.72 lb) 世界其他地区 高：290.00 mm (11.42 in) 宽：92.60 mm (3.65 in) 深：292.80 mm (11.53 in) 重量（最小）：3.68 kg (8.10 lb) 重量（最大）：4.87 kg (10.72 lb)
不适用
Realtek 音频控制器，ALC3246-CG，高保真声卡
英特尔 [®] AX210，2x2 MIMO，2400 Mbps，2.40 GHz/5 GHz/6 GHz，Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)，蓝牙 [®] 无线网卡 Realtek RTL8821CE，1x1 MIMO，433 Mbps，2.40 GHz/5 GHz，Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)，蓝牙 [®] 无线网卡 Realtek RTL8852BE，2x2 MIMO，1201 Mbps，2.40 GHz/5 GHz，Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)，蓝牙 [®] 无线网卡
不适用
180 W 内置电源装置 (PSU)，能效为 85%，80 Plus Bronze 300 W 内置电源装置 (PSU)，能效为 92%，80 Plus Platinum
使用回收塑料和闭环材料制成 机箱中使用回收钢 包装使用回收材料和可再生材料制成 工厂直接包装多件装产品 提供获得 EPEAT 认证的配置 提供符合能源之星标准的配置 提供获得 TCO 8.0 认证的配置 提供符合 US CEC MEPS 的配置 提供符合澳大利亚和新西兰 MEPS 的配置 CEL WEEE 日本能源法 韩国 E-Standby 欧盟 RoHS 中国 RoHS

小型机

功能特性 技术规格

型号¹ OptiPlex 小型机 Plus 7010法规 [REG]^{8, 12} 产品安全、EMC 和环境数据表
戴尔法规合规性主页
戴尔和环境保修 [WRNTY]^{9, 10} 3 年期基本保修，含远程诊断后的现场硬件服务
4 年期基本保修延保
5 年期基本保修延保
3 年期 ProSupport，含下一工作日现场服务
4 年期 ProSupport，含下一工作日现场服务
5 年期 ProSupport，含下一工作日现场服务
3 年期 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务
4 年期 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务
5 年期 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务意外损坏服务 3 年期意外损坏服务
4 年期意外损坏服务
5 年期意外损坏服务安全软件⁶ SafeSupply Chain 附加组件
戴尔可信设备代理程序
Absolute Control（专业版）— 1 年、3 年、4 年和 5 年选项
Absolute Resilience（高级版）— 1 年、3 年、4 年和 5 年选项
Absolute Resilience（高级版），SLED — 1 年、3 年、4 年和 5 年选项
Absolute Visibility（标准）— 1 年、3 年、4 年和 5 年选项
McAfee 业务保护
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black
CrowdStrike Falcon安全硬件 Kensington 安全线缆插槽
挂锁环
机箱防盗锁支持
机箱防盗开关
供应链篡改警报
SafelD，包括可信平台模块 (TPM) 2.0
智能卡键盘 (FIPS)
Microsoft Windows BitLocker
通过 BIOS 进行的本地硬盘数据擦除（安全擦除）
自加密存储驱动器 (Opal, FIPS)
可信平台模块 (TPM) 2.0
中国 TPM
英特尔安全引导
Intel Authenticate办公软件 MS Office — Fed & Premier opt out，商业 SKU
MS Office — 非生产模式（日本）
M365 个人
M365 系列
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021 — 商用版
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 — 商用版
MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021
MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) — 消费者版
MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN)
— 商用版
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) — 消费者版
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) — 商用版
Workspace ONE
Adobe Acrobat Pro 2020 永久版 — 消费者版
Adobe Acrobat Standard 永久版 — 商用版 2020
Adobe Acrobat Std 永久版 — EM — 消费者版 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12 个月订阅 — 商用版
Adobe Acrobat Standard 2020 — 消费者版
Adobe Creative Cloud 摄影计划 — 12 个月订阅
Adobe Lightroom — 12 个月订阅
Adobe Photoshop Elements 2023 和 Premier Elements 2023 套装，商用版
CyberLink Media Suite Essentials（仅限内部光驱 SKU）
CyberLink Media Player（仅限内部光驱 SKU）
Cyberlink PowerDirector 和 PhotoDirector 365 商用版
Dell Command
福昕 PDF 编辑器

技术规格

OptiPlex 小型机 7010

产品安全、EMC 和环境数据表
戴尔法规合规性主页
戴尔和环境1 年期基本保修，含远程诊断后的现场硬件服务
2 年期基本保修延保
3 年期基本保修延保
4 年期基本保修延保
5 年期基本保修延保
1 年期 ProSupport，含下一工作日现场服务
2 年期 ProSupport，含下一工作日现场服务
3 年期 ProSupport，含下一工作日现场服务
4 年期 ProSupport，含下一工作日现场服务
5 年期 ProSupport，含下一工作日现场服务
1 年期 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务
2 年期 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务
3 年期 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务
4 年期 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务
5 年期 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务1 年期意外损坏服务
2 年期意外损坏服务
3 年期意外损坏服务
4 年期意外损坏服务
5 年期意外损坏服务SafeSupply Chain 附加组件
戴尔可信设备代理程序
Absolute Control（专业版）— 1 年、3 年、4 年和 5 年选项
Absolute Resilience（高级版）— 1 年、3 年、4 年和 5 年选项
Absolute Resilience（高级版），SLED — 1 年、3 年、4 年和 5 年选项
Absolute Visibility（标准）— 1 年、3 年、4 年和 5 年选项
McAfee 业务保护
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black
CrowdStrike FalconKensington 安全线缆插槽
挂锁环
机箱防盗锁支持
机箱防盗开关
供应链篡改警报
SafelD，包括可信平台模块 (TPM) 2.0
智能卡键盘 (FIPS)
Microsoft Windows BitLocker
通过 BIOS 进行的本地硬盘数据擦除（安全擦除）
自加密存储驱动器 (Opal, FIPS)
可信平台模块 (TPM) 2.0
中国 TPM
英特尔安全引导
Intel Authenticate
MS Office — Fed & Premier opt out，商业 SKU
MS Office — 非生产模式（日本）
M365 个人
M365 系列
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021 — 商用版
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 — 商用版
MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021
MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) — 消费者版
MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN)
— 商用版
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) — 消费者版
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) — 商用版
Workspace ONE
Adobe Acrobat Pro 2020 永久版 — 消费者版
Adobe Acrobat Standard 永久版 — 商用版 2020
Adobe Acrobat Std 永久版 — EM — 消费者版 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12 个月订阅 — 商用版
Adobe Acrobat Standard 2020 — 消费者版
Adobe Creative Cloud 摄影计划 — 12 个月订阅
Adobe Lightroom — 12 个月订阅
Adobe Photoshop Elements 2023 和 Premier Elements 2023 套装，商用版
CyberLink Media Suite Essentials（仅限内部光驱 SKU）
CyberLink Media Player（仅限内部光驱 SKU）
Cyberlink PowerDirector 和 PhotoDirector 365 商用版
Dell Command
福昕 PDF 编辑器

产品免责声明

第 2 页

1.最终性能基准待定

2.资料来源：* 基于戴尔在 2022 年 10 月进行的分析。OptiPlex 3000 系列、Latitude Chromebook Enterprise 和 Linux 设备不配备 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件。提供的特性与功能因型号而异。有关详情，请访问：<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>。

3.免责声明：6 GHz Wi-Fi 6E 操作需要将英特尔® Wi-Fi 6E (Gig+) 产品与支持 Wi-Fi 6E 的操作系统和路由器/AP/网关结合使用，还需要区域频谱分配和必要的监管认证。并未在所有市场提供。有关详细信息，请访问 [intel.com/PerformanceIndex](https://www.intel.com/PerformanceIndex)（连接性）。

4.免责声明：供应情况可能因国家/地区和配置及操作系统而异。某些商品可能在产品发布后提供。发布时，Dell ThinOS 和 Dell Hybrid Client 是单独销售的客户安装选项，需要为设备配置 8 GB 内存

第 3 页

1.资料来源：基于 2023 年 2 月进行的戴尔内部分析：重量因型号而异

2.可再生材料为经过 FSC (The Forest Stewardship Council) 认证的纸纤维，原料来自负责管理的森林。

*已在适用地区经过 EPEAT 认证。EPEAT 认证情况因国家/地区而异。有关各国家和地区的认证状态，请访问 www.epeat.net。

产品免责声明

1.具体配置可能因地区而异。某些商品可能在产品发布后提供。有关完整详情，请参阅 www.dell.com/support 上发布的“设置和规格”。

2.系统内存和显卡：根据系统内存大小和其他因素，可能会使用大量系统内存来支持显卡。

3.4 GB 或更大系统内存容量：需要使用 64 位操作系统才能支持 4 GB 或更大容量的系统内存。

4.Microsoft Windows 的特定版本可能不支持完整的蓝牙 4.2 功能

5.存储选项：1 GB 代表 10 亿字节，1 TB 代表 1 万亿字节；实际容量因预装内容和操作环境而异，可能会有所降低。

6.TPM 仅在所选地区提供。

7.Computrace：不属于戴尔产品。特定条件在此适用。有关完整详情，请参阅 www.ljjackforlaptops.com 上的条款和条件。

8.请访问 www.epeat.net，以了解具体的国家/地区认证等级和参与情况。

9.有限硬件保修：要获得有限硬件保修的副本，请寄信至 Dell USA LP，收信人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或访问 www.dell.com/warranty。

10. 远程诊断后现场服务：远程诊断是指由技术工程师通过网络或电话确定问题原因；可能需要客户检查系统内部，并进行多次或长时间的沟通。如果问题属于有限硬件保修(www.dell.com/warranty)范围且无法远程解决，戴尔通常会在完成远程诊断后的 1 个工作日内派遣技术工程师和/或派发部件。供应情况视国家/地区而异。其他条款和条件在此适用。

11.戴尔服务：戴尔服务的提供情况和条款因地区而异。有关详情，请访问 www.dell.com/servicedescriptions。

12.如需查看相关声明和认证的完整列表，请参见“戴尔法规和环境数据表”（可在“产品支持”信息的“手册”部分找到），网址为：www.dell.com/support/home/us/en/19。