OPTIPLEX

塔式

突破多任务处理的性能和
可扩展性限制

DELL Technologies

30 YEARS
DELL OPTIPLEX

OPTIPLEX

塔式

非凡智能 简易天成

借助卓越的显卡和性能，在高度可扩展的台式机上为您要求严苛的业务工作负载提供支持

功能强大的 OptiPlex
英特尔 vPro®，最高采用第 13 代英特尔® 酷睿™ i9 125 W 处理器，提供企业级性能，可通过利用芯片上内置的技术提高生产力，同时更大限度地降低安全风险[1]

最高可配第 3 个 M.2 SSD 驱动器选项
提供额外的扩展选项，以加快启动速度和文件访问速度

出色可扩展性
可随心选择两种机箱 — 18.7 L 和 14.6 L，以及多个端口和附加卡选项

Dell Optimizer 戴尔智能调优软件实现的卓越智能[2]
更直观的应用程序性能、连接性和音频体验

最高可配 128 GB DDR5 内存
针对繁重工作负载提供更好的性能，非常适合云应用程序

易于管理
通过单个 BIOS 管理新的微型机、小型机和塔式机配置

原生支持多达 4 台显示器
无需额外的显卡

Wi-Fi6E 选项
借助超快的速度[3]，让您的 IT 满足未来需求

一流的显卡
最高可配 225 W 独立显卡选项，支持富内容/VR 使用体验

可持续创新
使用消费后回收塑料和钢；EPEAT Gold、能源之星和 TCO 9.0 认证（在部分配置上）

智能连接
最高可配 10 个 USB 端口，包括速度更快的本机 Type-C USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)、3 个 DisplayPort 和可选视频端口，支持高达 5K 的分辨率

OPTIPLEX

塔式

OptiPlex 的可持续发展性

OptiPlex 是一个在可持续性创新方面十分优秀的平台，而且利用的回收材料是所有戴尔 PC 中最多的 — 其设计中使用的回收塑料和闭环材料高达 59.6%。[1]

包装

100%

戴尔多件包装解决方案在单个包装中发运多个产品，且包装由高达 100% 回收和可再生的瓦楞纸板制成。[2]

可持续的材料

- 至少 10% 回收钢[++]

- 44% 消费后回收塑料[++]

[++]回收钢适用于 OptiPlex 塔式机 Plus
++OptiPlex 塔式机含 53.6% 的消费后回收塑料

包装创新

87%

87% 的戴尔包装由回收或可再生材料制成[2]

OPTIPLEX 有

120+

款经 EPEAT 认证的产品*

EPEAT

40 多个

获得 TCO 认证的配置

TCO

8.0

整个产品组合均通过能源之星® 8.0 认证

能源之星®

OPTIPLEX

塔式

Dell Optimizer 戴尔智能调优软件

Dell Optimizer 戴尔智能调优软件
我们赋予其智能，您赋予其个性

在随时随地办公的时代，Dell Optimizer 戴尔智能调优软件不但要为更智能的商用 PC* 提供支持，还要将个性化智能技术扩展到戴尔生态系统的其他部分。

Dell Optimizer 戴尔智能调优软件具有内置智能，可学习和适应您的工作方式，助您随时随地轻松应对各种任务。

借助从 OptiPlex 扩展到工作区内各种设备的个性化性能，提升您的工作体验。

音质更胜以往，让您清晰聆听，畅所欲言

Intelligent Audio 智能音频可降低背景噪音并优化音频体验，现在提供更出色的功能：**神经噪音**和**回声消除**可智能地消除电话会议中参与者的背景噪音和回声。Voice Quality Monitoring 语音质量监控功能可检查电话会议期间的语音质量，并在质量不佳时通知您。

应用程序性能提升

ExpressResponse 快速响应会分析您如何使用常用应用程序，从而提高这些应用程序的性能。

出色的连接性

ExpressConnect 智能双网连接提供同时多网络连接功能**，可实现更快的传输和下载。它还有助于优化连接和带宽，以实现更清晰、更高效的会议。

智能生态系统

借助 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件，优化和数据收集将遵循严格的流程，可确保您的隐私和安全。

通过集成 **Dell Display Manager** 和 **Dell Peripheral Manager**，**您可以轻松执行戴尔显示器与配件的配对和管理。**

无缝工作区过渡和增强的隐私保护

ExpressSign-in 智慧感知登录功能可在您靠近时唤醒您的 PC，并在您离开时将其锁定。

Intelligent Privacy 智能隐私保护在检测到有旁观者时会将屏幕内容纹理化，并在您离开时将屏幕调暗。（在配备可选的 500 万像素红外摄像头的部分 OptiPlex 一体机配置中提供；也在配备接近传感器的部分戴尔显示器和网络摄像头上提供）。

借助 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件，优化和数据收集将遵循严格的流程，可确保您的隐私和安全。

单击此处，详细了解 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件。

* 基于戴尔在 2022 年 10 月进行的分析。OptiPlex 3000 系列、Latitude Chromebook Enterprise 和 Linux 设备不配备 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件。提供的特性与功能因型号而异。有关详情，请访问：https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external。

Dell Optimizer 戴尔智能调优软件的功能因 PC 型号和平台而异。有关详细信息，请参阅产品/服务供应信息表。

个性化生产力解决方案

戴尔 27 系列显示器 — P2723D

27 英寸 QHD 显示器经过优化，性能卓越，细节清晰，可助您保持专注。

戴尔 UltraSharp 24 系列 USB-C 中心显示器 — U2422HE

这款 23.8 英寸 FHD 显示器具有卓越的色彩覆盖率，采用 ComfortView Plus 技术，配备 USB-C 和以太网连接端口，可让您效率出色，表现出众。

戴尔 Premier 多设备无线键盘和鼠标套装 — KM7321W

提供可编程的快捷键和 36 个月电池续航时间，让您在 3 台设备之间无缝切换，从容地处理多项任务。

戴尔 Pro 无线键盘及鼠标 — KM5221W

该套装包含一个静音全尺寸键盘和一个鼠标，具有可编程的快捷键和长达 36 个月的电池续航时间，可有效提升日常工作效率。

戴尔纤薄型会议音棒 — SB522A

使用这款经过 MS Teams 认证的智能音棒，体验清晰的会议效果和更少的背景噪音。*

*基于戴尔于 2022 年 8 月对公开发布的同类个性化 Zoom Rooms 键盘信息进行的分析。

戴尔 Pro 网络摄像头 - WB5023

使用这款智能 2K QHD 网络摄像头，可在任意光照条件下体验卓越的视频质量和画面清晰度。

戴尔 Premier 主动式降噪无线耳机 — WL7022

这款无线耳机经过 Teams 认证，配有主动降噪功能和智能传感器，可自动将您的通话静音和取消静音，让您随时随地轻松协作。

OptiPlex 塔式机线缆护套

经过散热测试的设计提供了一种易于安装且实用的方式来管理线缆和确保端口安全。



OPTIPLEX

塔式

OptiPlex 塔式机提供 2 种基本配置

基本配置决定了适用于此 PC 的一组可自定义功能。





OptiPlex 塔式机 Plus

具有更大扩展选项的高性能台式机。在 18.7 L 机箱中提供多达 128 GB 的新 DDR5 内存、10 个本机 USB（包括 1 个 USB-C）和 3 个本机 DisplayPort。18.7 L 机箱中的 DisplayPort。





OptiPlex塔式机

标准商用台式机，14.6 L 机箱中包括 DDR4 内存、8 个本机 USB 端口、1 个本机 DisplayPort 和 1 个本机 HDMI。

OPTIPLEX

塔式

功能特性	技术规格	技术规格
型号[1]	OptiPlex 塔式机 Plus 7010	OptiPlex 塔式机 7010
处理器[1]	第 13 代英特尔® 酷睿™ i3-13100（12 MB 高速缓存、4 核、8 线程、3.40 GHz 至 4.50 GHz Turbo、60 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13400（20 MB 高速缓存、10 核、16 线程、2.50 GHz 至 4.60 GHz Turbo、65 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13500（24 MB 高速缓存、14 核、20 线程、2.50 GHz 至 4.80 GHz Turbo、65 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13600（24 MB 高速缓存、14 核、20 线程、2.70 GHz 至 5.00 GHz Turbo、65 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13600K（24 MB 高速缓存、14 核、20 线程、3.50 GHz 至 5.10 GHz Turbo、125 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i7-13700（30 MB 高速缓存、16 核、24 线程、2.10 GHz 至 5.20 GHz Turbo、65 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i7-13700K（30 MB 高速缓存、16 核、24 线程、3.40 GHz 至 5.40 GHz Turbo、125 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i9-13900（36 MB 高速缓存、24 核、32 线程、2.00 GHz 至 5.60 GHz Turbo、65 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i9-13900K（36 MB 高速缓存、24 核、32 线程、3.00 GHz 至 5.80 GHz Turbo、125 W）	英特尔® 赛扬® G6900（4 MB 高速缓存、2 核、2 线程、最高 3.40 GHz、46 W） 英特尔® 奔腾® G7400（6 MB 高速缓存、2 核、4 线程、最高 3.70 GHz、46 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i3-13100（12 MB 高速缓存、4 核、8 线程、3.40 GHz 至 4.50 GHz Turbo、60 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13400（20 MB 高速缓存、10 核、16 线程、2.50 GHz 至 4.60 GHz Turbo、65 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13500（24 MB 高速缓存、14 核、20 线程、2.50 GHz 至 4.80 GHz Turbo、65 W） 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13600（24 MB 高速缓存、14 核、20 线程、2.70 GHz 至 5.00 GHz Turbo、65 W）
操作系统[1]	Windows 11 家庭版 Windows 11 专业版 Windows 11 专业降级版（Windows 10 映像） Windows 11 专业国家教育版 Windows 11 神州网信政府版（仅限中国大陆地区） Kylin Linux® 台式机版本 10.1（仅限中国大陆地区）（RTS 后，暂定在 7 月就绪） Ubuntu® Linux® 22.04 LTS，64 位	Windows 11 家庭版 Windows 11 专业版 Windows 11 专业降级版（Windows 10 映像） Windows 11 专业国家教育版 Windows 11 神州网信政府版（仅限中国大陆地区） Kylin Linux® 台式机版本 10.1（仅限中国大陆地区）（RTS 后，暂定在 7 月就绪） Ubuntu® Linux® 22.04 LTS，64 位
内存[1, 2, 3]	8 GB（1 个 8 GB），DDR5，4400 MHz，单通道 16 GB（1 个 16 GB），DDR5，4400 MHz，单通道 16 GB（2 个 8 GB），DDR5，4400 MHz，双通道 32 GB（1 个 32 GB），DDR5，4400 MHz，单通道 32 GB（2 个 16 GB），DDR5，4400 MHz，双通道 32 GB（4 个 8 GB），DDR5，4000 MHz，双通道 64 GB（2 个 32 GB），DDR5，4400 MHz，双通道 64 GB（4 个 16 GB），DDR5，4000 MHz，双通道 128 GB（4 个 32 GB），DDR5，3600 MHz，双通道	4 GB（1 个 4 GB），DDR4，3200 MHz，单通道 8 GB（1 个 8 GB），DDR4，3200 MHz，单通道 8 GB（2 个 4 GB），DDR4，3200 MHz，双通道 16 GB（1 个 16 GB），DDR4，3200 MHz，单通道 16 GB（2 个 8 GB），DDR4，3200 MHz，双通道 32 GB（1 个 32 GB），DDR4，3200 MHz，单通道 32 GB（2 个 16 GB），DDR4，3200 MHz，双通道 64 GB（2 个 32 GB），DDR4，3200 MHz，双通道
主硬盘驱动器[1, 5]	2.5" 500 GB，7200 RPM，SATA，HDD 2.5" 1 TB，7200 RPM，SATA，HDD 3.5" 4 TB，5400 RPM，SATA，HDD 3.5" 1 TB，7200 RPM，SATA，HDD 3.5" 2 TB，7200 RPM，SATA，HDD M.2 2230，512 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 25 M.2 2230，1 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 25 M.2 2230，256 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2230，512 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2230，1 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2230，256 GB，PCIe NVMe，Opal 自加密驱动器，Class 35 M.2 2280，512 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 40 M.2 2280，1 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 40 M.2 2280，2 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 40 M.2 2280，512 GB，PCIe NVMe，SSD，自加密驱动器，Class 40 M.2 2280，1 TB，PCIe NVMe，SSD，自加密驱动器，Class 40	2.5" 500 GB，7200 RPM，SATA，HDD 2.5" 1 TB，7200 RPM，SATA，HDD 3.5" 1 TB，7200 RPM，SATA，HDD 3.5" 2 TB，7200 RPM，SATA，HDD M.2 2230，512 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 25 M.2 2230，1 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 25 M.2 2230，256 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2230，512 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2230，1 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 35 M.2 2230，256 GB，PCIe NVMe，Opal 自加密驱动器，Class 35 M.2 2280，512 GB，PCIe NVMe，SSD，Class 40 M.2 2280，1 TB，PCIe NVMe，SSD，Class 40 M.2 2280，512 GB，PCIe NVMe，SSD，自加密驱动器，Class 40 M.2 2280，1 TB，PCIe NVMe，SSD，自加密驱动器，Class 40
显卡	英特尔® UHD 显卡 770，第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13500、i5-13600、i7-13700 和 i9-13900 处理器 英特尔® UHD 显卡 730，第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13100 和 i5-13400 处理器 AMD Radeon™ RX6300，2 GB，GDDR6 AMD Radeon™ RX6500，4 GB，GDDR6 NVIDIA® RTX 3050，8 GB，GDDR6 NVIDIA® RTX 3070，8 GB，GDDR6	英特尔® UHD 显卡 770，第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13500 和 i5-13600 处理器 英特尔® UHD 显卡 730，第 13 代英特尔® 酷睿™ i5-13100 和 i5-13400 处理器 英特尔® UHD 显卡 710，配备英特尔® 赛扬® G6900 处理器和英特尔® 奔腾® Gold G7400 处理器 AMD RadeonTM RX6300，2 GB，GDDR6 AMD RadeonTM RX6500，4 GB，GDDR6
显示屏选项	不适用	不适用
外壳颜色	黑色	黑色
办公软件	Dell Command Dell Optimizer 戴尔智能调优软件 Adobe Acrobat Pro 2020 永久版 — 消费者 Adobe Acrobat Standard 永久版 — 商用 2020 Adobe Acrobat Std 永久版-EM-消费者 2020 Adobe Acrobat Standard DC 12 个月订阅— 商用 Adobe Acrobat Standard 2020 — 消费者 Adobe Creative Cloud Photography 计划 — 12 个月订阅 Adobe Lightroom — 12 个月订阅 Adobe Photoshop Elements 2023 和 Premier Elements 2023 捆绑包，商用 CyberLink PowerDirector	Dell Command Dell Optimizer 戴尔智能调优软件 Adobe Acrobat Pro 2020 永久版 — 消费者 Adobe Acrobat Standard 永久版 — 商用 2020 Adobe Acrobat Std 永久版-EM-消费者 2020 Adobe Acrobat Standard DC 12 个月订阅— 商用 Adobe Acrobat Standard 2020 — 消费者 Adobe Creative Cloud Photography 计划 — 12 个月订阅 Adobe Lightroom — 12 个月订阅 Adobe Photoshop Elements 2023 和 Premier Elements 2023 捆绑包，商用 CyberLink PowerDirector

OPTIPLEX

塔式

功能特性	技术规格	技术规格
型号[1]	OptiPlex 塔式机 Plus 7010	OptiPlex 塔式机 7010
办公软件	Cyberlink PowerDirector 和 PhotoDirector 365 商用 CyberLink Media Player（仅内部光驱 SKU） CyberLink Media Suite Essentials（仅内部光驱 SKU） Foxit PDF 编辑器 M365 个人 M365 家庭 MS Office — Fed 和 Premier 选择退出，商用 SKU MS Office — 日本无生产力 MOD MS Office — Fed 和 Premier 选择退出，商用 SKU MS Office — 日本无生产力 MOD MS Office Digital Attach 追加销售家庭版和企业版 2021 — 商用 MS Office Digital Attach 追加销售专业版 2021 — 商用 MS Office Digital Attach 追加销售家庭版和学生版 2021 MS Office 家庭版和企业版 Non Premium Digital Attach（日本）— 消费者 MS Office 家庭版和企业版 Non Premium Office 2021 Digital Attach（日本）— 商用 MS Office 专业版 Non Premium Digital Attach（日本）— 商用 MS Office 日本 Personal Non Premium Office 2021 Digital Attach（日本）— 消费者 MS Office 日本 Personal Non-Premium Office 2021 Digital Attach（日本）— 商用 MS Office 专业版 Non Premium Digital Attach（日本）— 消费者 Workspace ONE	Cyberlink PowerDirector 和 PhotoDirector 365 商用 CyberLink Media Player（仅内部光驱 SKU） CyberLink Media Suite Essentials（仅内部光驱 SKU） Foxit PDF 编辑器 M365 个人 M365 家庭 MS Office — Fed 和 Premier 选择退出，商用 SKU MS Office — 日本无生产力 MOD MS Office — Fed 和 Premier 选择退出，商用 SKU MS Office — 日本无生产力 MOD MS Office Digital Attach 追加销售家庭版和企业版 2021 — 商用 MS Office Digital Attach 追加销售专业版 2021 — 商用 MS Office Digital Attach 追加销售家庭版和学生版 2021 MS Office 家庭版和企业版 Non Premium Digital Attach（日本）— 消费者 MS Office 家庭版和企业版 Non Premium Office 2021 Digital Attach（日本）— 商用 MS Office 专业版 Non Premium Digital Attach（日本）— 商用 MS Office 日本 Personal Non Premium Office 2021 Digital Attach（日本）— 消费者 MS Office 日本 Personal Non-Premium Office 2021 Digital Attach（日本）— 商用 MS Office 专业版 Non Premium Digital Attach（日本）— 消费者 Workspace ONE
安全软件	SafeSupply Chain 附加服务 戴尔可信设备代理 Absolute Control (Pro) — 1 年、3 年、4 年和 5 年选项 Absolute Resilience (Premium) — 1 年、3 年、4 年和 5 年选项 Absolute Resilience (Premium)、SLED — 1 年、3 年、4 年和 5 年选项 Absolute Visibility (Standard) — 1 年、3 年、4 年和 5 年选项 McAfee 业务保护 Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black	SafeSupply Chain 附加服务 戴尔可信设备代理 Absolute Control (Pro) — 1 年、3 年、4 年和 5 年选项 Absolute Resilience (Premium) — 1 年、3 年、4 年和 5 年选项 Absolute Resilience (Premium)、SLED — 1 年、3 年、4 年和 5 年选项 Absolute Visibility (Standard) — 1 年、3 年、4 年和 5 年选项 McAfee 业务保护 Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black
保修[9, 10]	3 年基本保修，含远程诊断后的现场硬件服务 4 年基本保修延保 5 年基本保修延保 3 年 ProSupport，含下一工作日现场服务 4 年 ProSupport，含下一工作日现场服务 5 年 ProSupport，含下一工作日现场服务 3 年 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务 4 年 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务 5 年 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务	1 年基本保修，含远程诊断后的现场硬件服务 2 年基本保修延保 3 年基本保修延保 4 年基本保修延保 5 年基本保修延保 1 年 ProSupport，含下一工作日现场服务 2 年 ProSupport，含下一工作日现场服务 3 年 ProSupport，含下一工作日现场服务 4 年 ProSupport，含下一工作日现场服务 5 年 ProSupport，含下一工作日现场服务 1 年 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务 2 年 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务 3 年 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务 4 年 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务 5 年 ProSupport Plus for Client，含下一工作日现场服务
意外损坏服务	3 年意外损坏服务 4 年意外损坏服务 5 年意外损坏服务	1 年意外损坏服务 2 年意外损坏服务 3 年意外损坏服务 4 年意外损坏服务
键盘[1]	不适用	不适用
端口[1]	**正面：** 1 个 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® 端口 1 个 USB 3.2 Gen 2 端口 1 个 USB 2.0 端口，支持 PowerShare 1 个 USB 2.0 端口 1 个通用音频插孔 1 个 SD 卡 4.0 插槽（可选） **背面：** 3 个 USB 3.2 Gen 1 端口 1 个 USB 3.2 Gen 2 端口 2 个 USB 2.0 端口，支持智能开机 1 个重新分配线路输出/线路输入音频端口 3 个 DisplayPort 1.4a 端口 (HBR2) 提醒：每一个的最大分辨率可达 4096 x 2304，60 Hz 1 个 RJ-45 以太网端口，10/100/1000 Mbps 1 个可选视频端口（HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C，支持 DisplayPort 替代模式）	**正面：** 2 个 USB 3.2 Gen1 端口 2 个 USB 2.0 端口 1 个通用音频插孔 **背面：** 2 个 USB 3.2 Gen1 端口 2 个 USB 2.0 端口，支持智能开机 1 个 HDMI 1.4b 端口 提醒：最大分辨率可达 1920 x 1200，60 Hz 1 个 DisplayPort 1.4a 端口 (HBR2) 提醒：最大分辨率可达 4096 x 2304，60 Hz 1 个可选视频端口 (HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA) 提醒：可选视频端口的最大分辨率 HDMI 2.1：最高 4096 x 2160，60 Hz DisplayPort 1.4a (HBR3)：最高 5120 x 3200，60 Hz VGA：最高 1920 x 1200，60 Hz 1 个可选串行端口

OPTIPLEX

塔式

功能特性	技术规格	技术规格
型号[1]	OptiPlex 塔式机 Plus 7010	OptiPlex 塔式机 7010
端口[1]	提醒：可选视频端口的最大分辨率 HDMI 2.1：最高 4096 x 2160，60 Hz DisplayPort 1.4a (HBR3)：最高 5120 x 3200，60 Hz VGA：最高 1920 x 1200，60 Hz USB Type-C，支持 DisplayPort 替代模式：最高 5120 x 3200，60 Hz 1 个可选串行端口	1 个 RJ45 以太网端口，10/100/1000 Mbps
插槽	1 个用于 WiFi 和蓝牙组合网卡的 M.2 2230 插槽 3 个用于固态硬盘的 M.2 2230/2280 插槽 4 个用于 2.5 英寸/3.5 英寸硬盘和纤薄光驱的 SATA 插槽 1 个全高 Gen 3 PCIe x1 插槽 1 个全高 Gen 4 PCIe x16 插槽 1 个全高 PCI-32 插槽 1 个全高 Gen 3 PCIe x4 开放式插槽	1 个用于 WiFi 和蓝牙组合网卡的 M.2 2230 插槽 1 个用于固态硬盘的 M.2 2230/2280 插槽 3 个用于 2.5 英寸/3.5 英寸硬盘和纤薄光驱的 SATA 3.0 插槽 1 个全高 Gen 3 PCIe x16 插槽 2 个全高 Gen 3 PCIe x1 插槽
尺寸	**美国** 高：367.00 mm (14.45 in) 宽：169.00 mm (6.65 in) 深：300.80 mm (11.84 in) 重量（最小）：5.923 kg (13.07 lb) 重量（最大）：9.63 kg (21.24 lb) **世界其他地区** 高：367.00 mm (14.45 in) 宽：169.00 mm (6.65 in) 深：300.80 mm (11.84 in) 重量（最小）：5.93 kg (13.07 lb) 重量（最大）：9.63 kg (21.24 lb)	**美国** 高：324.30 mm (12.77 in) 宽：154.00 mm (6.06 in) 深：292.20 mm (11.50 in) 重量（最小）：5.32 kg (11.72 lb) 重量（最大）：6.52 kg (14.38 lb) **世界其他地区** 高：324.30 mm (12.77 in) 宽：154.00 mm (6.06 in) 深：292.20 mm (11.50 in) 重量（最小）：5.32 kg (11.72 lb) 重量（最大）：6.52 kg (14.38 lb)
摄像头	不适用	不适用
音频和扬声器[1]	Realtek 音频控制器，ALC3246-CG，高保真音频 内置扬声器（可选）	Realtek 音频控制器，ALC3246-CG，高保真音频 内置扬声器（可选）
机箱	MTX 塔式机	MTX 塔式机
无线	英特尔® AX211，2x2 MIMO，2400 Mbps，2.40 GHz/5 GHz/6 GHz，Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)，蓝牙® 无线网卡 Realtek RTL8852BE，2x2 MIMO，1201 Mbps，2.4 GHz/5 GHz，Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)，蓝牙® 无线网卡	英特尔® AX211，2x2 MIMO，2400 Mbps，2.40 GHz/5 GHz/6 GHz，Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)，蓝牙® 无线网卡 Realtek RTL8821CE，1x1 MIMO，433 Mbps，2.40 GHz/5 GHz，Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)，蓝牙® 无线网卡 Realtek RTL8852BE，2x2 MIMO，1201 Mbps，2.4 GHz/5 GHz，Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)，蓝牙® 无线网卡
主电池	不适用	不适用
电源	260 W 内置电源装置 (PSU)，能效 85%，80 Plus Bronze 500 W 内置电源装置 (PSU)，能效 92%，80 Plus Platinum	180 W 内置电源装置 (PSU)，能效 85%，80 Plus Bronze 300 W 内置电源装置 (PSU)，能效 92%，80 Plus Platinum
可持续性	使用回收塑料和闭环材料制造 使用机箱中的回收钢制成 包装采用回收材料和可再生材料制成 工厂直接提供多件包装 提供获得 EPEAT 认证的配置 提供符合能源之星标准的配置 提供获得 TCO 8.0 认证的配置 提供符合 US CEC MEPS 的配置 提供符合澳大利亚和新西兰 MEPS 的配置 CEL WEEE 日本能源法 韩国 E-Standby 欧盟 RoHS 中国 RoHS	使用回收塑料和闭环材料制造 包装采用回收材料和可再生材料制成 工厂直接提供多件包装 提供获得 EPEAT 认证的配置 提供符合能源之星标准的配置 提供获得 TCO 8.0 认证的配置 提供符合 US CEC MEPS 的配置 提供符合澳大利亚和新西兰 MEPS 的配置 CEL WEEE 日本能源法 韩国 E-Standby 欧盟 RoHS 中国 RoHS
法规[8, 12]	产品安全、EMC 和环境数据表 戴尔法规合规性主页 戴尔和环境	产品安全、EMC 和环境数据表 戴尔法规合规性主页 戴尔和环境

产品免责声明：第 2 页

1. 最终性能基准待定
2. 来源：* 基于戴尔在 2022 年 10 月进行的分析。OptiPlex 3000 系列、Latitude Chromebook Enterprise 和 Linux 设备不配备 Dell Optimizer 戴尔智能调优软件。提供的特性与功能因型号而异。有关详情，请访问https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external。
3. 免责声明：6 GHz Wi-Fi 6E 操作需要将英特尔® Wi-Fi 6E (Gig+) 产品与支持 Wi-Fi 6E 的操作系统和路由器/AP/网关结合使用，还需要区域频谱分配和必要的监管认证。并未在所有市场提供。有关详细信息，请访问 intel.com/PerformanceIndex（连接性）。

产品免责声明：第 3 页

1.来源：基于戴尔于 2023 年 2 月进行的内部分析；重量因型号而异
2.可再生材料的形式为经 FSC（森林管理委员会）认证的纸纤维，纸纤维来自负责任管理的森林。

* 已在适用地区经过 EPEAT 认证。EPEAT 认证情况因国家/地区而异。有关各国家/地区的认证状态，请访问 www.epeat.net。

1.具体配置可能因地区而异。某些商品可能在产品发布后提供。有关完整详情，请参阅 www.dell.com/support 上发布的设置和规格。
2.系统内存和显卡：根据系统内存大小和其他因素，可能会使用大量系统内存来支持显卡。
3.4 GB 或更大系统内存容量：需要使用 64 位操作系统才能支持 4 GB 或更大容量的系统内存。
4.Microsoft Windows 的特定版本可能不支持完整的蓝牙 4.2 功能
5.存储选项：1 GB 代表 10 亿字节，1 TB 代表 1 万亿字节；实际容量因预装内容和操作环境而异，可能会有所降低。
6.TPM 仅在所选地区提供。
7.Computrace：不属于戴尔产品。特定条件在此适用。有关完整详情，请参阅 www.lojackforlaptops.com 上的条款和条件。
8.请访问 www.epeat.net，以了解具体的国家/地区认证等级和参与情况。
9.有限硬件保修：要获得有限硬件保修的副本，请寄信至 Dell USA LP，收信人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或访问 www.dell.com/warranty。
10.远程诊断后现场服务：远程诊断是指由技术工程师通过网络或电话确定问题原因；可能需要客户检查系统内部，并进行多次或长时间的沟通。如果问题属于有限硬件保修(www.dell.com/warranty)范围且无法远程解决，戴尔通常会在完成远程诊断后的1个工作日内派遣技术人员和/或派发部件。供应情况视国家/地区而异。其他条款和条件在此适用。
11.戴尔服务：戴尔服务的提供情况和条款因地区而异。有关详情，请访问 www.dell.com/servicedescriptions。
12. 如需查看相关声明和认证的完整列表，请参阅“戴尔法规和环境数据表”（可在“产品支持”信息的“手册”部分找到），网址为 www.dell.com/support/home/us/en/19。