



前所未有的活躍生產力

Dell UltraSharp 38 USB-C 集線器曲面顯示器 | U3824DW

世界首屈一指的顯示器公司*

*Dell 顯示器連續 9 年 (2014 至 2022) 蟬聯全球第一寶座！資料來源：IDC 全球每季個人電腦顯示器追蹤報告 · 2022 年第 4 季

前所未有的 活躍生產力



這款 37.5 吋 WQHD+ 顯示器搭載 IPS Black 面板技術，為您提供兼具美感及實用性的沉浸式體驗。

身歷其境的視覺饗宴，卓越的對比度

這款 37.5 吋 WQHD+ 曲面顯示器採用 IPS Black 面板技術，不僅帶來更寬廣的視野，同時也透過 2000:1 的對比率，提供一致的影像品質、減少色彩偏移，並讓黑色更為深邃。98% DCI-P3 和 Display P3 色彩空間可展現繽紛色彩，ComfortView Plus 技術則能減少低藍光輻射，同時兼顧色彩表現。

連線生產力

USB-C 集線器顯示器能簡化您的工作空間，且能夠喚醒您的筆記型電腦並提供電力，讓您享受穩定不中斷的以太網路連線。具備多種連線能力，可連線至多種裝置。可透過 KVM、子母畫面 (PiP) 及多重畫面 (PbP) 功能，同時連接和操作 2 台電腦。

精湛技術打造

這款顯示器採用內建纜線管理系統，優質的設計可減少纜線雜亂無章的狀況。這款顯示器可因應您的工作方式調整，全天使用也十分舒適。ComfortView Plus 可減少低藍光量，同時兼顧色彩表現。以永續發展實務打造，可滿足您的效能需求，且符合 EPEAT® GOLD、ENERGY STAR® 及 TCO Certified Edge 顯示器標準。

快速且穩定的乙太網路
採用隨附 PXE 引導的 RJ45 連接埠、MAC 地址直通¹以及網路喚醒功能，最高可達 2.5 GbE。RJ45 鎖定功能可讓您彈性地將有線乙太網路鎖定至所選的電腦，同時繼續以雙電腦輸入訊號工作。

使用 USB-A 和 USB-C 快速存取連接埠，輕鬆連接您的配件和裝置。

卓越的對比度

具備 2000:1 的對比率和 IPS Black 面板技術，可帶來傑出的色彩和優異的黑色表現。

以非凡的清晰度讓您身歷其境的曲面螢幕

具備 WQHD+ (3840 x 1600) 解析度的 37.5 吋顯示器。



內建的 **ComfortView Plus**

可減少有害的藍光輻射，同時兼顧色彩表現。

真正的耀眼光彩具備 10.7 億種色彩和寬廣色域 (包括 98% DCI-P3 和 98% Display P3)，盡享逼真視覺體驗。

多種連線能力具備 USB-C[®] (最高可達 90 瓦電源傳輸)、USB-A、DP1.4 和 HDMI 連接埠，讓您與多個裝置保持連線。

連接兩台電腦來源並使用**並排畫面/子母畫面**以及 **KVM (含自動 KVM)**，讓您高效率進行多工作業。

調整至最舒適的位置傾斜、左右旋轉及可調式高度 (最高 120 公釐)。

已註冊 ENERGY STAR[®]、TCO Certified Edge、EPEAT[®] 金級標章。

► [按一下此影像或這裡](#)，探索 Dell UltraSharp 49 USB-C 集線器曲面顯示器。

透過突破性的 IPS Black 技術觀看絕佳的視覺效果



卓越的對比度

具備 2000:1 的對比率和 IPS Black 面板技術，為您呈現令人驚豔的色彩和更深邃的黑色。有了 178°/178° 的寬廣視角，從任何角度觀看，影像表現均令人驚歎。

真正的耀眼光彩

具備 WQHD+ 3840 x 1600 解析度、10.7 億種色彩和寬廣色域 (100% sRGB、98% DCI-P3、98% Display P3)，所有色彩和細節都將脫穎而出。

讓眼睛更舒適

ComfortView Plus 是一款永遠開啟的內建低藍光螢幕，可減少潛在有害的藍光輻射，同時兼顧色彩表現。

搭配多工作業功能發揮頂尖生產力

超寬顯示器可提高生產力，再搭配內建的 KVM、並排畫面及子母畫面功能讓您更有效率地進行多工作業。



身歷其境的視覺饗宴

這款 37.5 吋 WQHD+ 曲面顯示器能提供更寬廣的視野，讓工作內容一覽無遺，進而提升您的生產力。



多工作業更優

連接兩電腦來源後，自動 KVM 功能可將控制權順暢切換至第二台相連的電腦。使用 KVM (鍵盤、視訊和滑鼠)，只要一組滑鼠和鍵盤就能控制二台電腦。



顯示來自兩個來源的內容

透過子母畫面 (PiP) 和並排畫面 (PbP)，查看兩電腦來源的內容。KVM 可讓您使用單一鍵盤和滑鼠組操控兩台電腦。

提高生產力的連線能力

USB-C 集線器顯示器提供多種連線選項，包括 USB-C (最高 90 瓦電源傳輸)、2.5 GbE RJ45 (適用於有線乙太網路存取)，以及適用於快速資料傳輸的超高速 USB 等。



連線至您的網路

使用 2.5 GbE RJ45，提供穩定的乙太網路連線。



簡化您的工作空間

USB-C 連線能力可傳輸資料和影片，同時提供高達 90 瓦的電力，能夠為各式各樣的筆記型電腦提供電力，減少纜線雜亂無章的情況。



快捷便利性

快速存取 USB-C 和 SuperSpeed USB 10 Gbps 連接埠，以便於快速傳輸資料，充電瓦數最高可達 15 瓦¹。

專屬於您的 連線中心



容易管理

透過內建的 MAC 地址直通³、PXE 引導和網路喚醒功能，讓管理性更為提升。



快速提升生產力

只要按一下顯示器電源按鈕，電源同步功能就會順暢地啟動顯示器和連接的 Dell 電腦。²

1 透過方便取用的 USB-C 連接埠。

2 您可以利用這款 Dell USB-C 顯示器的電源同步功能，啟動以及隨需喚醒相容的 Dell 電腦。請檢查您的 Dell PC 以確保支援這項功能。

3 MAC 地址直通功能已通過測試，可搭配大多數 Dell PC 系統使用，非 Dell 系統的功能可能有所不同。



Dell 顯示器 的永續理念

我們的產品、包裝和供應鏈的永續實踐領先業界。

環保標準

這款顯示器在設計上採用 85% PCR (消費後回收材料) 塑膠¹、90% 的回收鋁材²，符合最新的環保標準 (例如能源之星³ 和 TCO Certified Edge)，並且已完成 EPEAT[®] GOLD³ 註冊。

採用具有環保意識的包裝

Dell 商業用顯示器採用特定包裝元件，高達 90% 由回收材料製成。⁴

節省能源

透過 PowerNap⁵ 節省能源，此功能可使顯示器在不使用時變暗或進入睡眠狀態。

¹ 依產品中塑膠零件總重量的重量而定，不包含印刷電路板、標籤、纜線、接頭、電子元件、光學元件、ESD 元件、EMI 元件黏膠和塗層。

² 根據 2022 年 10 月的內部分析結果。


³ EPEAT 註冊在案 (若適用)。EPEAT 註冊標準各國/地區不盡相同，如需各個國家/地區的註冊狀態資訊，請參閱 www.epeat.net。

⁴ 適用於外盒與紙質緩衝包裝材料，根據 2022 年 10 月的內部分析結果。

⁵ 由 Dell Display Manager 支援。

專為您設計

時尚有型的 Dell UltraSharp 38 USB-C 集線器曲面顯示器以頂級白金銀精心打造外殼，可融入居家和辦公室環境的風格。



易於使用

透過便利的操縱桿控制功能可瀏覽螢幕功能表和調整設定。

精心設計

採用小型底座和優雅的纜線管理系統，能將纜線隱藏在顯示器支架內。

舒適辦公

您可將顯示器前後傾斜、左右旋轉及調整高度 (最大 120 公釐)，享有專屬於您的舒適體驗。



Dell Display Manager



現代化直覺式使用者介面

全新的現代化使用者介面，可讓您輕鬆使用選單啟動器的各項功能及進行個人化設定。

每個層級都能發揮生產力

EasyArrange 可讓您透過 48 個預先設定的視窗分割畫面，在一或多個螢幕間輕鬆排放多個應用程式，且最多可設定五個個人化視窗，進而提升多工作業能力。EasyArrange Memory 會將程式和應用程式的位置儲存在配置中，並在您選取偏好的配置時將其還原。

隨時更新

隨時可收到自動通知，取得顯示器韌體¹和軟體的最新更新內容。

呈現最佳的螢幕觀看體驗

比對顯示器¹的色彩預設集與支援的 ICC 色彩描述檔，從顯示器順暢無礙地獲得一致的色彩體驗。

輕鬆設定和共用配件

使用 USB KVM 精靈，即可輕鬆設定要在多部電腦之間共用的單一鍵盤與滑鼠。¹快速存取功能表或快速鍵可讓您便利地在電腦之間快速切換。

輕鬆部署

DDM 與 SCCM、InTune 及命令列介面指令碼等管理工具相容，可透過資產管理功能輕鬆進行 IT 整合和部署。

[下載 Dell Display Manager](#)



建議配備



Dell Premier 多重裝置無線鍵盤滑鼠組 | KM7321W

這款高階全尺寸鍵盤與握感舒適的滑鼠組合，可讓您在 3 台裝置間進行順暢不間斷的多工作業，並具備可程控的快速鍵和長達 36 個月的電池使用時間。¹




Dell Premier 無線 ANC 耳機 | WL7022

這款 Teams 認證的無線耳機可讓您在任何地方輕鬆進行協同合作；耳機提供的主動式降噪功能和智慧型感應器則可將通話自動設為靜音與取消靜音。

¹ 根據 2020 年 11 月 Dell 對電池使用時間模型計算的分析結果。結果會因使用、作業狀況及其他因素而異。

連接埠和插槽



- | | |
|---|--|
| <p>1 安全防盜鎖孔¹</p> <p>2 電源接頭</p> <p>3 2 個 HDMI 連接埠</p> <p>4 底座鎖功能</p> <p>5 DisplayPort</p> <p>6 SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-C 上游連接埠 (影片及資料)</p> | <p>7 音訊線路輸出連接埠</p> <p>8 SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-C 上游連接埠 (僅限資料)</p> <p>9 4 個 SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-A 下游連接埠</p> <p>10 RJ45 連接埠</p> <p>11 支援 Power Charging 的 SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-A 下游連接埠</p> <p>12 2 個 SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-C 下游連接埠</p> <p>13 喇叭</p> |
|---|--|

¹ 基於 Kensington Security Slot™

功能	技術規格
型號	UltraSharp 38 USB-C 集線器曲面顯示器 - U3824DW
對角線可視尺寸	952.90 mm (37.52 in.)
預設顯示區域 (水平 X 垂直)	879.67 mm x 366.53 mm (34.63 in. x 14.43 in.)
面板類型	IPS Black 技術
顯示器螢幕塗層	使用 3H 硬塗層提供防眩光功能
最大預設值解決方案	3840 x 1600 (60 Hz)
視角	垂直 178°/水平 178°
點距	0.22908 mm x 0.22908 mm
每吋像素 (PPI)	110.87
對比率	2000:1 (標準值)
畫面寬高比	21 : 9
背光技術	白色 LED 側光式系統
亮度	300 cd/m ² (標準值)
色域	<ul style="list-style-type: none"> • DCI-P3 98% • Display P3 98% • sRGB 100% • REC. 709 100% • 10.7 億色
反應時間	8 ms (標準值) 5 ms (快速)
具備 HDR 技術	否
連線能力	<ul style="list-style-type: none"> • 1 個 DP 1.4 (HDCP 2.2) (最高支援 WQHD+ 3840 x 1600 60 Hz) • 2 個 HDMI 連接埠 (HDCP 2.2) (最高支援根據 HDMI 2.1 指定的 WQHD+ 3840 x 1600 60 Hz TMDS) • 1 個 USB Type-C 上游連接埠 (影片和資料) (含 DisplayPort 1.4 替代模式 · 供電最高可達 90 瓦) • 1 個 USB-C 上游連接埠 (僅限資料 · 10 Gbps USB 3.2 Gen 2) • 4 個 SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A 下游連接埠 • 2 個 SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-C 下游連接埠 · 具備功率最高 15 瓦的充電功能 • 1 個 SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A · 支援 BC1.2 充電功能 · 最大電流可達 2 A • 1 個音訊訊號線輸出連接埠 • 1 個 RJ45 2.5 G 連接埠
調整功能	可調整高度 (120 公釐) 傾斜 (-5 度至 21 度) 左右旋轉 (-30° 至 30°) 傾斜調整 (-4° 至 4°)
PBP / PIP	PbP (有) · PIP (有)
鍵盤、視訊與滑鼠 (KVM)	有 · KVM 和自動 KVM
菊鍊式串接可用性	否
音訊輸出	1 個音訊線性輸出 ¹
內建喇叭	2 個 9 瓦
DELL DISPLAY MANAGER 相容性	有 · EasyArrange · 其他重要功能

功能	技術規格
規格：服務/支援詳細資料	3 年高級更換服務及 Premium Panel Exchange
含底座高度 (折疊至展開)	443.76 mm 至 563.76 mm (17.47 in. 至 22.20 in.)
含底座寬度	894.26 mm (35.21 in.)
含底座深度	251.21 mm (9.89 in.)
不含底座高度	392.33 mm (15.44 in.)
不含底座寬度	894.26 mm (35.21 in.)
不含底座深度	102.35 mm (4.03 in.)
重量 (僅面板 - VESA 掛載)	8.79 kg (19.37 lb)
重量 (含底座配件與纜線)	13.27 kg (29.25 lb)
重量 (含包裝)	18.98 kg (41.83 lb)
安全性	安全防盜鎖孔 ² (纜線鎖另售) 防盜底座鎖孔 (使用螺絲將底座鎖至顯示器)
遵循標準	<ul style="list-style-type: none"> • 能源之星 ENERGY STAR[®] 認證顯示器 • EPEAT[®] 註冊在案 (若適用)。 • EPEAT 註冊標準各國/地區不盡相同。如需各國家/地區的註冊狀態資訊，請參閱 www.epeat.net。 • 符合 RoHS 規範 • TCO Certified & TCO Certified Edge • 顯示器不含 BFR/PVC (外連接線除外) • 僅使用無碎玻璃與無汞面板
平面顯示器掛載介面	VESA 掛接孔 (100 公釐 x 100 公釐 - 在附接的 VESA 護蓋後方)
溫度範圍	作業：攝氏 0 度至 40 度 (華氏 32 度至 104 度) 非作業：-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) - 儲存和運送
濕度範圍	作業：10% 至 80% (無冷凝) 非作業：5% 至 90% (無冷凝) - 儲存和運送
海拔高度	作業：最高 5000 公尺 (16404 英尺) 非作業：最高 12192 公尺 (40000 英尺)
電壓需求	100 VAC 至 240 VAC/50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz/ 3.2 A (標準值)
耗電量 (正常運作)	0.3 瓦 (關機模式) ³ 0.4 瓦 (待機模式) ³ 0.9 瓦 (網路待機模式) ³ 34.8 瓦 (開機模式) ³ 245 瓦 (最大值) ⁴
產品內容	顯示器、台架豎管、台架底座 1 條電源纜線 1 條 DP 纜線 (DP 對 DP) - 1.8 m 1 條 HDMI 纜線 (HDMI 對 HDMI) - 1.8 m 1 條 Type-C Gen 2 (C 對 C 纜線) - 1 m 1 條 USB-A 轉 USB-C Gen 2 纜線 - 1 m 快速安裝指南 安全、環境與法規資訊 原廠校正報告

1 耳機不支援使用音訊訊號線輸出連接器。

2 基於 Kensington Security Slot™

3 如歐盟 2019/2021 和歐盟 2019/2013 所定義。

4 根據所有 USB 連接埠上最大電力負載的最大亮度與對比度設定。

堅定不移的 可靠性

身為全球首屈一指的顯示器公司*，我們堅持最高的品質和最佳的客戶滿意度並引以為榮。



卓越面板更換

Dell 卓越面板更換¹在有限硬體保固²期間可免費更換螢幕，即使只有出現一個亮點也能免費更換。

高級更換服務

這款顯示器享有 3 年高級更換服務³，在 3 年有限硬體保固²期限內如有需要，我們將在次營業日將替換的顯示器送到您手上。

ProSupport

選購 Dell ProSupport，將服務升級，享受全年無休的專屬技術電話支援。⁴

*Dell 顯示器連續 9 年 (2014 至 2022) 蟬聯全球第一寶座！資料來源：IDC 全球每季個人電腦顯示器追蹤報告，2022 年第 4 季

1 適用於 Dell UltraSharp、P 系列和 C 系列桌面顯示器。

2 如需索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或請參閱 <https://www.dell.com/warranty>。

3 高級更換服務：在多數情況下，若經電話/線上診斷後認為有必要，Dell 會於次營業日將更換的顯示器寄送給您，運送時間可能因地點和 55 吋以上顯示器而有所不同。若未能退還瑕疵裝置，我們將另收費用，請參閱 [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global)。

4 販售品項各有所不同，如需詳細資訊，請前往 www.dell.com/support。在某些國家/地區，區域內支援的開放時間可能有所不同。若於當地下班後時段聯繫，可能會以非當地語言提供支援。

技術規格如有變更，恕不另行通知。產品供應情況因國家/地區而異。詳細資訊請連絡 Dell 代表。

© 2023 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標是其各自擁有者之商標。USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。