



DELL 24 顯示器 | E2423H

提高生產力的 必備裝置。



所有必備條件

這款 23.8 吋 FHD 顯示器隨附 DP 和 VGA 連接埠，視角寬廣，還有可節省空間的精巧底座，讓您獲得卓越價值。



DELL DISPLAY MANAGER

具備快速存取鍵、預設配置、多顯示器組態，以及針對 IT 管理員的遠端系統管理，展現出卓越的生產力和可管理性。



環保設計

此款顯示器獲得能源之星®、EPEAT® Gold 註冊¹和 TCO Certified Edge 認證，符合嚴格的能源效率要求。



備受信任的可靠性

身為全球第一的顯示器公司*，我們始終堅持對品質的承諾，追求客戶最高的滿意度，並以此為榮。

穩定可靠又環保的顯示器， 且物超所值



所有必備條件

寬廣的視角：以 FHD 清晰度檢視您的作品，並以寬廣的 178° / 178° 視角獲得一致的檢視效果。

清晰的影像：令人驚豔的 3000:1 對比度，呈現出更深的黑色、更亮的白色以及生動的色彩。

讓眼睛放輕鬆：採用不閃爍的螢幕與 ComfortView (軟體低藍光解決方案，能讓眼睛看得更舒適)，即使長時間工作，也能看得清清楚楚。

方便的連線能力：透過 DP 和 VGA 連接埠，連接至目前的系統和老式系統。

桌面空間再升級：利用乾淨簡潔的設計與薄型顯示器邊框，改善工作空間。節省空間的精巧底座與改良的纜線管理功能，消除雜亂無章，整理出最大的桌面空間。

配合您的需求：使用相容於 VESA 規格的支架和底座，打造專屬的工作空間。



環保

環保標準：此顯示器在設計²中使用 85% PCR (消費後再生) 塑膠，並符合如能源之星[®]和 TCO Certified Edge 等最新環保標準，且已獲得 EPEAT[®] Gold 註冊。¹

節省能源：使用 PowerNap³ 功能可節省能源，讓顯示器在不使用時變暗或進入睡眠狀態。



DELL DISPLAY MANAGER

每個層級都能發揮生產力：Dell Display Manager (DDM) 的 Easy Arrange 功能可讓您在一個或多個連線的螢幕上，快速並排和檢視應用程式，實現多工作業的效率。

順暢轉換：自動還原功能會記住您離開的位置，即使您已拔下電源插頭，應用程式依然可返回您當初離開時的狀態。

方便的按鍵：快速鍵可節省您的時間，讓您快速存取常用的控制項，工作更迅速。

更多管理方式：資產管理報告可讓 IT 管理員快速擷取並追蹤顯示器資訊，同時透過單一設定，一次調整多台顯示器。

備受信任的 可靠性*

毫不妥協的測試：嚴格的開發程序確保產品可在忙碌的辦公室環境中擁有一致可靠的效能。

將停機時間降至最低：顯示器享有 3 年高級更換服務⁴；在 3 年有限硬體保固期限內，如有必要更換，我們將在次營業日將替換的顯示器送到您手中。⁵

獲得更高層級的支援：從具備 Dell ProSupport 選項的合格工程師升級至全天候的區域內技術電話支援。⁶

功能與技術規格

顯示器

對角線可視尺寸

- 水平
- 垂直

預設的最大解析度

畫面寬高比

點距

每吋像素 (PPI)

亮度

色彩支援

對比率

視角

反應時間

面板類型

顯示器螢幕塗層

背光技術

低藍光解決方案，螢幕不閃爍

Dell Display Manager 相容性

遠端資產管理

連線能力

接頭

設計功能

調整功能

安全性

平面顯示器掛載介面

電源

AC 輸入電壓/頻率/電流

耗電量 (操作中)

待機或睡眠狀態耗電量

尺寸 (含底座)

高度

寬度

深度

重量

重量 (僅面板，適用於 VESA 掛載/不含纜線)

重量 (顯示器和纜線 (含底座))

重量 (含包裝)

標準服務方案

選用服務方案

環保法規遵循

Dell 24 顯示器 - E2423H

60.47 公分 (23.8 吋)

527.04 公釐 (20.75 吋)

296.46 公釐 (11.67 吋)

1920 x 1080，60 Hz

16:9

0.2745 公釐 x 0.2745 公釐

93

250cd/m² (標準值)

色域 (標準值)：72% (CIE1931)、83% (CIE1976)

色深：1,670 萬種色彩

3000:1 (標準值)

178° / 178°

標準值 5 毫秒 (快速)

8 毫秒，標準 (正常) (灰階響應時間)

VA (垂直配向技術)

防眩光

LED

有 (ComfortView)

是

有，透過 Dell Display Manager

1 個 VGA

1 個 DisplayPort 1.2

傾斜 (-5 度至 21 度)

安全防盜鎖孔 (纜線鎖需另行選購)

VESA (100 公釐)

100 VAC 至 240 VAC / 50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (標準值)

0.3 瓦 (關閉模式)

0.3 瓦 (待機模式)

16.0 瓦 (開啟模式)

25.0 瓦 (最大值)

低於 0.3 瓦

420.35 公釐 (16.55 吋)

552.64 公釐 (21.76 吋)

171.0 公釐 (6.73 吋)

3.11 公斤 (6.86 磅)

3.85 公斤 (8.49 磅)

5.29 公斤 (11.66 磅)

3 年高級更換服務⁴和有限硬體保固⁵

Dell ProSupport⁶

能源之星[®]、EPEAT[®] Gold 註冊 (若適用)¹、TCO Certified Edge 認證

包裝內容

元件

- 顯示器 (含底座)
- 1 個 VESA 螺絲蓋

纜線

- 電源線
- 1 條 DP 連接線
- 1 條 VGA 纜線 (限歐洲、中東與非洲及日本)

說明文件

- 快速安裝指南
- 安全與法規資訊

建議配備

DELL 24 顯示器 | E2423H

輕鬆將面板調整到您喜愛的閱讀角度。



後視圖 -
纜線管理

5° 21°



傾斜

連線能力



- 1 電源接頭
- 2 DP 連接埠
- 3 VGA 連接埠

建議配備



DELL 雙顯示器臂架 |
MDA20

此款全方位雙顯示器和系統掛載解決方案可讓您的桌面井然有序。這款創新的顯示器臂架安裝簡單，撥動開關即可調整旋轉角度。



DELL PRO 無線鍵盤與滑鼠 |
KM5221W

使用靜音的全尺寸鍵盤與滑鼠組合，提供可程式化的快捷鍵與 36 個月**的電池使用時間，提升您的日常生產力。



DELL 專業立體聲耳機 |
WH3022

這款 Teams 認證的有線耳機，讓您彈指之間即可輕鬆操作通話控制功能，體驗絕佳的音訊清晰度。

* Dell 顯示器蟬連 8 年的全球第一 (2013 年第 2 季至 2021 年第 3 季)！資料來源：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3, 2021.

** 根據 2020 年 11 月 Dell 對電池使用時間模型計算的分析結果。結果會因使用、作業狀況及其他因素而異。

1 EPEAT Gold 註冊在案 (若適用)；EPEAT 註冊標準各國/地區不盡相同。如需各國家/地區的註冊狀態資訊，請參閱 www.epeat.net。

2 依產品中塑膠零件總重量的重量而定。不包含印刷電路板、標籤、纜線、接頭、電子元件、光學元件、ESD 元件、EMI 元件黏膠和塗層。

3 PowerNap 可透過 Dell Display Manager 取得。下載軟體請至 www.dell.com/ddm

4 高級更換服務：在多數情況下，若經電話/線上診斷後認為有必要，Dell 會於次營業日將更換的顯示器寄送給您。運送時間可能因地點和 55 吋以上顯示器而有所不同。

若未能退還瑕疵裝置，我們將另收費用。如需詳細資訊，請造訪 dell.com/servicecontracts/global。

5 欲索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件人：Warranties One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或請參閱 dell.com/warranty，以取得詳細資訊。

6 販售品項因地區而異，如需詳細資訊，請前往 dell.com/support。

Dell.com/monitors

產品供應情況因國家/地區而異。詳細資訊請連絡 Dell 代表。

© 2022 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。未經 Dell 事先書面許可，不得使用任何 Dell 商標 (包括標誌)。其他商標是屬於其各自擁有者之商標。

