

DELL 24  
顯示器

# P2423

[捲動更少，看見更多]



世界第一  
顯示器公司\*

DELL Technologies

# P2423

## [捲動更少，看見更多]

WUXGA 16:10 顯示器具備多樣化的連線能力、三邊超薄外框和 ComfortView Plus 技術，可讓您飽覽一切。



### 畫面更寬、色彩更棒

這款 24 吋顯示器具備 1920 x 1200 (WUXGA) 解析度、16:10 畫面寬高比，可增加 11% 的螢幕面積，讓您看得更多也更賞心悅目。搭配 99% sRGB 色彩涵蓋範圍的橫向電場效應 (IPS) 技術在寬廣視角下實現連貫一致的觀賞體驗。

### 專為生產力所設計

精心設計的 3 邊超薄外框和多樣化的連線選項，包括 HDMI、DisplayPort、DVI 和超高速 USB 5Gbps 連接埠。

### 毫不妥協的色彩表現與舒適度

內建低藍光螢幕 ComfortView Plus 可減少有害的藍光輻射，同時兼顧色彩表現，讓您享有護眼悅目的舒適體驗。簡單易用又可充分調整，讓您一整天都享有更舒適的使用體驗。

# P 系列顯示器

## P2423

瀏覽更多內容並完成更多工作  
 這款 24 吋顯示器具備 WUXGA (1920 x 1200) 解析度並增加了 11% 的垂直觀賞空間，有助於增強工作效率。


色彩一致性標準配備  
 在寬廣視角下飽覽橫向電場效應 (IPS) 技術所呈現的連貫、鮮明色彩。sRGB 色彩涵蓋範圍高達 99%，一開箱即享精準色彩。

多樣化的連線能力  
 透過 DisplayPort、HDMI 和快速取用的超高速 5Gbps USB 連接埠等廣泛連線能力輕鬆連接各種裝置。

內建 ComfortView Plus  
 能有效減少有害藍光輻射，同時兼顧色彩表現，讓您享有護眼悅目的舒適體驗。

實用設計  
 採用 3 邊超薄外框設計、小型底座及經改良的纜線管理設計，確保居家或辦公室桌面井然有序。

調整至您的舒適度  
 傾斜、左右旋轉、樞軸旋轉及可調式高度 (最高 150 公釐)



環保標準  
 已註冊 ENERGY STAR®  
 TCO Certified Edge、  
 EPEAT® 金級標章

簡單易用的  
 操縱桿控制  
 瀏覽所有螢幕顯示  
 (OSD) 功能表

# P2423

## 專屬於你的設計

這款時尚俐落的顯示器採用小型底座和纜線管理設計，可將纜線隱藏在顯示器豎管內，確保辦公室或家庭辦公室的桌面空間井然有序。



### 精心設計


採用小型底座和優雅的纜線管理系統，能將纜線隱藏在顯示器豎管內。

### 簡單易用的操縱桿控制

可藉簡單易用的操縱桿控制瀏覽螢幕功能表，以及調整設定。

### 調整舒適的角度

透過上下傾斜、樞軸旋轉、左右旋轉及調整顯示器高度 (最大 150 公釐) 提供專屬於您的舒適體驗。



# P2423

## 提高生產力

Dell Display Manager 透過全方位的管理工具提升日常生產力，為您提供最佳的螢幕觀看體驗、高效率的顯示器管理功能，並可輕鬆完成多工作業。

### 每個層級都能發揮生產力

EasyArrange 可讓您透過 38 個預先設定的視窗分割區，在一或多個螢幕間輕鬆排放多個應用程式，且最多可設定五個個人化視窗，進而提升多工作業能力。

### 便利的快速鍵

快速鍵可節省更多時間，讓您輕鬆調整顯示器管理設定，從而更快展開工作。

### 流暢轉換

自動還原功能會記住您退出時的狀態，即使您已經拔除電源，應用程式仍會回到退出時的狀態。

### 更多管理方式

IT 管理員可藉由資產管理報告，迅速擷取和追蹤顯示器資訊，並透過單次設定同時配置多台顯示器。

進一步瞭解

[Dell Display Manager](#)





## 推薦的配件



### Dell 單一顯示器 臂架 | MSA20

盡享 Dell 單顯示器臂架 (MSA20) 輕鬆便利的免工具組裝。Dell Quick Release 可讓您在不使用工具的情況下將 Dell P 系列顯示器輕鬆扣入臂架。



### Dell Pro 無線 耳機 | WL5022

這款通過 Teams 認證的耳機具備便利的通話控制功能，即使不在電腦旁邊，也能輕鬆享有無線通話自由。可在您的電腦、平板電腦或智慧型手機上順暢切換，隨時隨地都能享有優異的音訊清晰度。



### Dell Premier 多裝置 無線鍵盤和滑鼠 |

**KM7321W** 這款頂級全尺寸鍵盤與精雕細琢的滑鼠組合，搭配可程式控制的快捷鍵與長達 36 個月的電池續航力，可在三個裝置間順暢執行多工作業。<sup>2</sup>

## Dell 顯示器的永續性



### 環保標準

這款顯示器的設計採用 85% 消費後再生塑膠<sup>3</sup>，符合能源之星 (ENERGY STAR<sup>®</sup>) 和 TCO Certified Edge 等最新環保標準，並完成 EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>4</sup> 註冊。

### 採用具有環保意識的包裝

Dell 商用顯示器以環保為設計初衷，採用 100% 可回收的紙板包裝。<sup>5</sup>

### 節省能源

透過 PowerNap<sup>6</sup> 在不使用顯示器時節省能源，此功能可讓顯示器在不使用時變暗或進入休眠狀態。

# P 系列顯示器

# P2423

## DELL 24 顯示器 – P2423 技術規格

對角線可視尺寸	609.60 公釐 (24 吋)
預設顯示區域 (水平 X 垂直)	518.40 公釐 x 324.00 公釐 (20.41 吋 x 12.76 吋)
預設的最大解析度	1920 x 1200 · 60Hz
畫面寬高比	16:10
點距	0.270 公釐 x 0.270 公釐
每吋像素 (PPI)	94
亮度	300 cd/m <sup>2</sup> (標準值)
色彩支援	色域：sRGB 99% (標準值) 色深：1,670 萬色
對比率	1000 : 1 (標準值)
視角	178°/178°
反應時間	5 毫秒 (快速模式)、8 毫秒 (正常模式)
面板類型	橫向電場效應技術
顯示器螢幕塗層	防眩光
背光技術	白色 LED 側光式系統
COMFORTVIEW PLUS 與畫面不閃爍螢幕	是
DELL DISPLAY MANAGER 相容性	是
遠端資產管理	有 · 透過 Dell Command   顯示器
GSA/TAA	是
選用 SOUND BAR	SB521A 或 SB522A
接頭	• 1 個 DisplayPort 1.2 版 (HDCP 1.4) • 1 個 HDMI 連接埠 1.4 版 (HDCP 1.4) • 1 個 DVI 連接埠 • 1 個 VGA 連接埠 • 1 個超高速 USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) 上行連接埠 • 4 個超高速 USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) 下行連接埠
HDCP 支援	HDMI HDCP 1.4 · DP HDCP 1.4
調整功能	可調整高度 (150 公釐) 傾斜 (-5° 至 21°) 左右旋轉 (-45° 至 45°) 樞軸旋轉 (-90° 至 90°)
安全性	安全防盜鎖孔 (纜線鎖需另行選購)
平面顯示器掛載介面	VESA (100 公釐)
AC 輸入電壓/頻率/電流	100 VAC 至 240 VAC / 50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A
耗電量 (操作中)	0.2 W (關機模式) <sup>7</sup> 0.3 W (待機模式) <sup>7</sup> 14.8 W (開機模式) <sup>7</sup> 48 W (最大值) <sup>8</sup>
待機或睡眠狀態耗電量	低於 0.3 瓦
含底座高度	510.80 公釐 (20.11 吋)
含底座寬度	531.00 公釐 (20.90 吋)
含底座深度	179.57 公釐 (7.07 吋)
重量 (僅面板 · 適用於 VESA 掛載/不含纜線)	3.52 公斤 (7.76 磅)
重量 (顯示器和纜線 · 含底座)	5.56 公斤 (12.26 磅)
重量 (含包裝)	7.71 公斤 (17.00 磅)



# P 系列顯示器

## P2423

### DELL 24 顯示器 – P2423 技術規格

**標準服務方案** 3 年高級更換服務及有限硬體保固

**選用服務方案** Dell ProSupport


**環保法規遵循**

- ENERGY STAR® 認證顯示器
- 已依適用情況完成 EPEAT® 註冊。EPEAT 註冊標準各國/地區不盡相同。如需各國家/地區的註冊狀態資訊，請參閱 [www.epeat.net](http://www.epeat.net)。
- 符合 RoHS 規範
- TCO Certified 和 TCO Certified Edge
- 顯示器不含 BFR/PVC (外接纜線除外)
- 僅使用無碎玻璃與無汞面板

**包裝內容**

- 顯示器 (含底座)
- 電源纜線
- 1 條 DisplayPort 對 DisplayPort 纜線 (1.8 公尺)
- 1 條 VGA 纜線 (僅限日本 · 1.80 公尺)
- 1 條 USB 3.2 Gen1 (5Gbps) 上行纜線 (用於連接顯示器上的 USB 連接埠 · 1.80 公尺)
- 快速安裝指南
- 安全與法規資訊

## 連接埠與插槽



- 1 安全鎖插槽\*\*
- 2 電源接頭
- 3 DisplayPort
- 4 HDMI 連接埠
- 5 DVI 連接埠
- 6 VGA 連接器

- 7 超高速 USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-B 上行連接埠
- 8 超高速 USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-A 下行連接埠 (4)
- 9 底座鎖

# P2423

## 堅定不移的可靠性

身為全球第一的顯示器公司\*，我們始終堅持對品質的承諾，力求客戶滿意度達到最高，並以此為榮。



### 優質面板更換服務

Dell 優質面板更換服務<sup>9</sup> 允許您在有限硬體保固<sup>10</sup> 期間，即使只出現一個亮點，也能免費更換顯示器。

### 高級更換服務

您的顯示器享有 3 年高級更換服務，在 3 年有限硬體保固<sup>11</sup> 期限內，如有必要，我們將在次營業日將替換的顯示器運送到府。<sup>10</sup>

### ProSupport

選購 Dell ProSupport 升級服務即享 24x7 全年無休的專業技術電話支援。<sup>12</sup>

\* Dell 顯示器連續 8 年 (2013 年第 2 季至 2021 年第 3 季) 蟬聯全球第一！資料來源：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2021。

\*\* 基於 Kensington Security Slot™

- 1 根據 Dell 於 2018 年 11 月委託 Principled Technologies 進行的報告〈使用雙顯示器配置的全新 Dell P 系列顯示器提高生產力〉，並與單顯示器配置的較舊型號相互比較。實際結果可能會有所不同。完整報告：[https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf)
- 2 根據 2020 年 11 月 Dell 對電池使用時間模型計算的分析結果。實際結果會因使用方式、操作狀況及其他因素而異。
- 3 依產品中塑膠零件總重量的重量而定。不包含印刷電路板、標籤、纜線、接頭、電子元件、光學元件、ESD 元件、EMI 元件黏膠和塗層。
- 4 已依適用情況完成 EPEAT 註冊。EPEAT 註冊標準各國/地區不盡相同。如需各國家/地區的註冊狀態資訊，請參閱 [www.epeat.net](http://www.epeat.net)。
- 5 Dell 商用顯示器包裝中的外箱/軟墊包裝和再生纖維 (D 系列除外) 均以瓦楞紙和原生紙板材料製成。不含泡棉墊和塑膠袋。
- 6 由 Dell Display Manager 支援
- 7 如歐盟 2019/2021 和歐盟 2019/2013 所定義。
- 8 所有 USB 連接埠均可載入最大電力，繼而設定最大亮度與對比度
- 9 適用於 Dell UltraSharp、P 系列和 C 系列桌面顯示器。
- 10 如需索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或請參閱 <https://www.dell.com/warranty>。
- 11 高級更換服務：在多數情況下，若經電話/線上診斷後認為有必要，Dell 會於次營業日將更換的顯示器寄送給您。運送時間可能因地點和 55 吋以上顯示器而有所不同。若未能退還瑕疵裝置，我們將另收費用。詳情請參閱 [dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global)。
- 12 販售品項各有所不同，如需詳細資訊，請前往 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)。在某些國家/地區，區域內支援的開放時間可能有所不同。若於當地下班後時段聯繫，可能會以非當地語言提供支援。

技術規格如有變更，恕不另行通知。產品供應情況因國家/地區而異。詳細資訊請連絡 Dell 代表。

© 2022 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標是屬於其各自擁有者之商標。USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。