



沉浸式生產力

Dell 34 USB-C 集線器曲面顯示器 | P3424WE

世界首屈一指的顯示器公司*

* Dell 顯示器連續 9 年全球第一！資料來源：IDC 全球每季個人電腦顯示器追蹤報告，2023 年第 1 季，自 2014 年到 2022 年。

沉浸式生產力



這款曲面顯示器具備 WQHD 螢幕、高達 90 瓦的 USB-C 電力傳輸，以及 RJ45 乙太網路連線能力，讓您體驗無與倫比的沉浸式感受。

呈現更多細節，完成更多工作

使用這款 34 吋超寬 WQHD (3440 x 1440) 曲面螢幕，讓您的作品清晰呈現更多細節。三邊超薄邊框的螢幕，讓您集中注意力，完全沉浸在工作當中。

在任何工作空間隨時保持連線

無論是在無固定辦公桌的辦公室或住家，您都能透過這些 USB-C 集線器顯示器簡化您的工作空間。這些顯示器可以喚醒並為筆記型電腦提供高達 90 瓦的電力，讓您連線至乙太網路與各種其他裝置，並精心設計纜線管理系統，減少工作空間的雜亂無章。

無損色彩表現與舒適度

ComfortView Plus 內建低藍光螢幕，有效減少有害的藍光輻射，同時無損色彩表現，讓眼睛看得更舒適。

高效率樞紐

透過 USB-C® 以及 RJ45 乙太網路連線能力等多種連線選項，提供高達 90 瓦的電力傳輸，讓您隨時保持電力與連線，而且工作環境井然有序。

檢視並完成更多工作

透過這款 34 吋超寬 WQHD (3440 x 1440) 曲面螢幕，在家或在辦公室都能看見更多內容並完成更多工作。

色彩一致性成為標準配備

採用橫向電場效應 (IPS) 技術，提供寬視角，呈現一致且鮮豔的色彩。99% 的 sRGB 涵蓋範圍，在開箱後就能獲得精準的色彩。

更容易管理

內建方便使用的 MAC 地址直通¹、PXE 引導與網路喚醒。

高效多作業透過並排畫面 (PbP)/子母畫面 (PiP) 和 KVM，同時將兩個 PC 來源連接至顯示器。

多樣化的連線能力

提供多種連接埠，包括顯示器連接埠、HDMI 和快速存取 SuperSpeed 5 Gbps USB 連接埠，輕鬆連接各式各樣的裝置。

實用設計

採用 3 邊超薄外框設計、小型底座及經改良的纜線管理設計，確保居家或辦公室桌面井然有序。

環保標準

能源之星 (ENERGY STAR®)、TCO Certified Edge、已註冊 EPEAT® Gold


內建 **ComfortView Plus**，有效減少有害的藍光輻射，同時無損色彩表現，讓眼睛看得更舒適。

簡單易用的
操縱桿控制
瀏覽所有
螢幕顯示 (OSD)
功能表

調整成舒適角度傾斜、左右旋轉、偏斜及調整高度 (最高 150 公釐)

快速提升生產力

利用 Dell 電腦特定型號提供的 Dell Power Sync 功能，即使闔上筆記型電腦的上蓋，也能透過顯示器開啟 Dell 電腦的電源。²



▶ 按一下影像或此處以播放 Dell 34 USB-C 集線器曲面顯示器 - P3424WE 影片。

¹ MAC 地址直通功能已通過測試，可搭配大多數 Dell PC 系統使用。非 Dell 系統的功能可能有所不同。

² Dell USB-C 顯示器上的 Dell Power Sync 功能，即使在筆記型電腦上蓋闔上的情況下，仍可以啟動系統。目前僅適用於特定的 Dell 電腦。請務必檢查您的 Dell PC 以確保這項功能的相容性。

搭配多工作業功能發揮 頂尖生產力

超寬顯示器可提高生產力，再搭配內建的 KVM、並排畫面及子母畫面功能讓您提高多工作業的效率。



身歷其境的視覺饗宴

這款 34 吋 WQHD+ 曲面顯示器能提供更寬廣的視野，讓您看得見更多工作內容，進而提升生產力。



多工作業更優

連接兩電腦來源後，自動 KVM 功能可將控制權順暢切換至第二台相連的電腦。使用 KVM (鍵盤、視訊和滑鼠)，只要一組滑鼠和鍵盤就能控制二台電腦。



顯示來自兩個來源的內容

透過子母畫面 (PiP) 和並排畫面 (PbP)，查看兩電腦來源的內容。KVM 可讓您使用單一鍵盤和滑鼠組操控兩台電腦。

提高生產力的連線能力

這款 USB-C 集線器顯示器提供多種連線選項，包括 USB-C (電力傳輸最高 90 瓦)、適用於有線乙太網路存取的 RJ45、快速傳輸資料的超高速 USB 以及其他。




¹ Dell 遵守標準 USB-C 規格和通訊協定，非 Dell USB-C 系統的功能可能會有不同。

² 您可以利用這款 Dell USB-C 顯示器的電源同步功能，啟動以及隨需喚醒相容的 Dell 電腦，請檢查您的 Dell PC 以確保支援這項功能。

³ MAC 地址直通功能已通過測試，可搭配大多數 Dell PC 系統使用，非 Dell 系統的功能可能有所不同。

專為您設計

這款時尚俐落的顯示器採用小型底座和纜線管理設計，可將纜線隱藏在顯示器豎管內，確保辦公室或家庭辦公室的桌面空間井然有序。



精心設計


採用小型底座和優雅的纜線管理系統，能將纜線隱藏在顯示器豎管內。

簡單易用的操縱桿控制


可藉簡單易用的操縱桿控制瀏覽螢幕功能表，以及調整設定。

調整舒適的角度

透過前後傾斜、左右旋轉及調整顯示器高度(最多 150 公釐)，享受量身打造的舒適體驗。



Dell Display Manager



現代化直覺式使用者介面

全新的現代化使用者介面，可讓您輕鬆使用選單啟動器的各項功能及進行個人化設定。

每個層級都能發揮生產力

EasyArrange 可讓您透過 48 個預先設定的視窗分割畫面，在一或多個螢幕間輕鬆排布多個應用程式，且最多可設定五個個人化視窗，進而提升多工作業能力。EasyArrange Memory 會將程式和應用程式的位置儲存在配置中，並在您選取偏好的配置時將其還原。

隨時更新

隨時可收到自動通知，取得顯示器韌體¹和軟體的最新更新內容。

呈現最佳的螢幕觀看體驗

比對顯示器¹的色彩預設集與支援的 ICC 色彩描述檔，從顯示器順暢無礙地獲得一致的色彩體驗。

輕鬆設定和共用配件

使用 USB KVM 精靈，即可輕鬆設定要在多部電腦之間共用的單一鍵盤與滑鼠。¹快速存取功能表或快速鍵可讓您便利地在電腦之間快速切換。

輕鬆部署

DDM 與 SCCM、InTune 及命令列介面指令碼等管理工具相容，可透過資產管理功能輕鬆進行 IT 整合和部署。

[下載 Dell Display Manager](#)



Dell 顯示器的 永續性

環保標準

此顯示器的設計採用 85% PCR (消費後回收材料) 塑膠¹、90% 的回收鋁材，符合能源之星 (ENERGY STAR[®]) 和 TCO Certified Edge 等最新環保標準，而且已註冊 EPEAT[®] Gold。²


採用具有環保意識的包裝

Dell 商業用顯示器的設計重視環保理念，出貨包裝的特定元件採用高達 90% 回收材料製成。³

節省能源

PowerNap⁴ 功能會讓非使用中的顯示器變暗或進入休眠狀態，在不使用顯示器時節省能源。

1 依產品中塑膠零件總重量的重量而定，不包含印刷電路板、標籤、纜線、接頭、電子元件、光學元件、ESD 元件、EMI 元件黏膠和塗層。
2 EPEAT 註冊在案 (若適用)。EPEAT 註冊標準各國/地區不盡相同。如需各國家/地區的註冊狀態資訊，請參閱 www.epeat.net。
3 Dell 商用顯示器包裝中的外箱/軟墊包裝和再生纖維 (D 系列除外) 均以瓦楞紙和原生紙板材料製成，不含泡棉墊和塑膠袋。
4 由 Dell Display Manager 支援



建議配備



Dell Slim Sound Bar | SB521A

全球極纖薄輕巧的 Sound Bar¹，讓 Dell 精選顯示器呈現極度清晰的音訊，並採用磁吸式設計輕鬆附貼於顯示器，確保桌面井然有序。



Dell 單一顯示器臂架 | MSA20

這款 Dell 單一顯示器臂架 - MSA20 可讓您享受幾乎免工具的裝配並輕鬆安裝。Dell Quick Release 可讓您在不使用工具的情況下，將 Dell P 系列顯示器卡入臂架上。




Dell 多重裝置無線鍵盤滑鼠組 | KM7120W

按一下按鈕即可隨時在 3 個裝置之間流暢切換，並利用 36 個月的電池使用時間提升生產力。²

1 根據 2020 年 7 月 Dell 對同類附接式顯示器 Sound Bar 可公開取得之規格進行的分析。

2 根據 2020 年 11 月 Dell 對電池使用時間模型計算的分析結果。結果會因使用、作業狀況及其他因素而異。

連接埠和插槽



- | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1 | 安全防盜鎖孔 ¹ | 7 | USB 3.2 Gen1 Type-B 上行連接埠 |
| 2 | 電源接頭 | 8 | USB 3.2 Gen1 Type-A 下行連接埠 (2 個) |
| 3 | HDMI | 9 | RJ45 |
| 4 | DisplayPort 1.2 | 10 | USB 3.2 Gen1 Type-A 下行連接埠 (2 個) |
| 5 | 底座鎖功能 | 11 | Sound Bar 插槽 |
| 6 | USB 3.2 Gen 1 Type-C 上行連接埠 | | |

功能	技術規格
型號	Dell 34 USB-C 集線器曲面顯示器 - P3424WE
對角線可視尺寸	86.72 公分 (34.14 吋)
面板類型	橫向電場效應 (IPS) 技術
視角	垂直 178°/水平 178°
顯示器螢幕塗層	使用 3H 硬性塗層提供防眩光功能
曲線半徑	3,800R (標準值)
預設的最大解析度	WQHD (3440 x 1440) · 60Hz
外觀比例	21 : 9
點距	0.2325 公釐 x 0.2325 公釐
每吋像素 (PPI)	109.24
亮度	300 cd/m ² (標準值)
對比率	1,000 : 1 (標準值)
背光技術	白色 LED 側光式系統
反應時間	5 ms 灰階反應時間 (快速) 8 ms 灰階反應時間 (標準值)
色域	99% sRGB
色深	高達 10.7 億種色彩
低藍光	有 · TÜV 認證的 ComfortView Plus
零閃爍	有 · TÜV 認證的零閃爍
介面	<ul style="list-style-type: none"> • 1 個 HDMI¹ (HDCP 2.3) • 1 個 DP 1.2 (HDCP 2.3) • 1 個 RJ45 • 1 個 USB 3.2 Gen 1 Type-C (最高支援 90 瓦 PD) • 1 個 USB 3.2 Gen 1 Type-B 上行連接埠 • 4 個 USB 3.2 Gen1 Type-A 下行連接埠
調整功能	高度、左右旋轉、偏斜和傾斜
高度調整	最高 150 mm (5.9 吋)
左右旋轉角度	-30°/30°
偏斜角度	-4°/4°
傾斜角度	-5°/+21°
VESA 掛接介面	100 mm x 100 mm
KVM	是
並排畫面 (PBP)/子母畫面 (PIP)	是
生產力軟體支援	支援 Dell EasyArrange 的 DDM

功能	技術規格
安全防盜鎖孔	有 · 採用 Kensington Security Slot™
選用 SOUND BAR	是
其他	Dell Power Button Sync (DPBS)
電壓需求	100 VAC 至 240 VAC/50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz/2.0 A (標準值)
耗電量	0.3 W (關閉模式) ² 0.3 W (待機模式) ² 0.7 W (網路待機模式) ² 31.7 W (開啟模式) ² 180 W (最大值) ³
尺寸 (高 x 寬 x 深) - 顯示器整體	391.1 mm x 815.7 mm x 237.4 mm (15.40 in. x 32.11 in. x 9.35 in.)
尺寸 (高 x 寬 x 深) - 僅面板 (VESA 掛接)	365.4 mm x 815.7 mm x 58.1 mm (14.39 in. x 32.11 in. x 2.29 in.)
重量 - 顯示器整體	10.17 kg (22.42 lb)
重量 - 僅面板 (VESA 掛接)	6.95 kg (15.32 lb)
通過能源之星 (ENERGY STAR®) 認證	是
符合 EPEAT® 規範	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9 和 TCO Certified Edge
符合 RoHS 規範	是
溫度範圍	作業：0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
濕度範圍	作業：20% ~ 80% (無冷凝)
產品內容	1 個顯示器面板 1 個底座支架 1 個底座 1 條電源纜線 1 條 DP 1.2 纜線 · DP 轉 DP (1.8 公尺) 1 條 HDMI 2.0 纜線 · HDMI 轉 HDMI (1.8 公尺) 1 條 USB 3.2 Gen1 Type-C 轉 Type-C 纜線 (1.8 公尺) 1 條 USB 3.2 Gen1 Type-A 轉 Type-B 上行纜線 (1.8 公尺) 1 條束線帶 1 份快速安裝指南 1 份安全、環境與法規資訊
標準保固	3 年有限硬體保固 · 搭配高級更換服務和卓越面板保證。

1 最高支援 WQHD 3440x1440 · 60 Hz (依照 HDMI 2.1 之規定)。
 2 如歐盟 2019/2021 和歐盟 2019/2013 所定義。
 3 根據所有 USB 連接埠上最大電力負載的最大亮度與對比度設定。

堅定不移的 可靠性

身為全球首屈一指的顯示器公司*，我們堅持最高的品質和最佳的客戶滿意度並引以為榮。

卓越面板更換

Dell 卓越面板保證¹ 在有限硬體保固² 期間，即使只有出現一個亮點也能免費更換螢幕。

高級更換服務

這款顯示器享有 3 年高級更換服務³，在 3 年有限硬體保固² 期限內如有需要，我們將在次營業日將替換的顯示器送到您手上。

ProSupport

選購 Dell ProSupport，將服務升級，享受全年無休的專屬技術電話支援。⁴



*Dell 顯示器連續 9 年全球第一。資料來源：IDC 全球每季個人電腦顯示器追蹤報告，2023 年第 1 季，自 2014 年到 2022 年。

1 適用於 Dell UltraSharp、P 系列和 C 系列桌面顯示器。

2 如需索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或請參閱 <https://www.dell.com/warranty>。

3 高級更換服務：在多數情況下，若經電話/線上診斷後認為有必要，Dell 會於次營業日將更換的顯示器寄送給您。運送時間可能因地點和 55 吋以上顯示器而有所不同。若未能退還瑕疵裝置，我們將另收費用。請參閱 [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global)。

4 販售品項各有所不同，如需詳細資訊，請前往 www.dell.com/support。在某些國家/地區，區域內支援的開放時間可能有所不同。若於當地下班後時段聯繫，可能會以非當地語言提供支援。

技術規格如有變更，恕不另行通知。產品供應情況因國家/地區而異。詳細資訊請連絡 Dell 代表。