



Dell 頂級智慧型 4K 網路攝影機¹

Dell UltraSharp 網路攝影機

MODEL : WB7022

Certified for
Microsoft Teams

zoom Certified

¹ 根據 2023 年 8 月外接式 4K 個人會議網路攝影機的內部分析。



親臨現場般的連線品質

我們的 4K 高動態範圍 (HDR) 網路攝影機配備可捕捉更多光線的大型 Sony STARVIS™ CMOS 感應器，加上多枚鏡片鏡頭拍攝的影像清晰不失真，影像品質極出色。每一次都能體驗清晰、明亮的專業級視訊品質。



出色的影像品質

利用專業級網路攝影機提升視訊會議體驗，其具備大型 4K Sony STARVIS™ CMOS 感應器、多枚鏡片鏡頭和具備 AI 自動構圖功能的 Advanced Image Signal Processing，能將視覺效果最佳化。



優雅的頂級設計

Dell UltraSharp 網路攝影機採用頂級鋁材與質感光滑的金屬製成，不但外型亮眼，也能讓您看起來更出色。將網路攝影機安裝在幾乎無邊框的顯示器上，整齊地置於頂端，不會擋住任何一個像素。



容易使用

提供運作順暢的網路攝影機掛接解決方案，這款優質網路攝影機專門設計可快速且輕鬆的設定。在場感應技術會在您離開或接近時自動鎖定/解除鎖定您的裝置，並使用 Windows Hello 登入。

從裡到外賞心悅目



方便地蓋上保護蓋，在不使用鏡頭時予以保護。保護蓋可收納在背面。

臉部驗證

透過 Windows Hello 臉部辨識功能安全登入。


在場感應

自動鎖定和解鎖您的電腦以提升安全性、節省電池電量，並快速恢復工作。

玻璃保護蓋



多枚鏡片鏡頭
影像更清晰且不失真



白色 LED 指示燈
使用相機時啟動

大型 Sony STARVIS™ 4K CMOS 感應器
影像更明亮且低光源效能更好



這款時尚俐落的網路攝影機掛接套件，讓您在幾乎無邊框的顯示器上享受無遮蔽的視野。



無需工具即可將磁吸式掛接套件附加在網路攝影機上，讓纜線井然有序。



使用內建三腳架轉接頭，自由地將網路攝影機附加在三腳架上¹。



zoom Certified

Certified for
Microsoft Teams


► 按一下這裡探索 Dell UltraSharp 網路攝影機。

隨時展現您最好的一面



極端照明環境中的卓越畫質

即使您在靠近明亮窗戶時過度曝光，數位重疊 HDR 仍然準確呈現色彩。




自動消除粗糙影像

時域降噪技術 (3DNR) 和空域降噪技術 (2DNR) 的絕佳組合，視訊噪訊降低的效果更上一層樓，即使在低光源時依然提供清晰畫質。

您始終是焦點所在

採用先進 AI 自動構圖技術，4K 網路攝影機確保您始終是注意力焦點，無論您移動到哪裡都能保持在畫面中央。



怎麼看都鮮豔無比


使用 4K 每秒 30 個畫格或 Full HD 每秒 60 個畫格進行錄影並播放內容，在您的顯示器上同樣順暢地呈現高品質影片。



相容性極高，讓您能與他人順利合作

經 Microsoft Teams 與 Zoom 認證，並與主要 UC 平台相容。這款網路攝影機能夠與您的裝置順暢地搭配運作，讓您安心無虞。





檢視完整圖片

使用簡單易用的 [Dell Display and Peripheral Manager](#) 軟體¹，設計自己呈現在螢幕上的樣子

輕鬆設定，無需冗長的安裝指南。在您的電腦立即安裝² [Dell Display and Peripheral Manager](#)¹，快速引導您開始使用。從三個預先設定的視野中選擇：預設的 90° 視角可顯示更多背景，78° 為中距離，65° 則為特寫。您可以透過控制 HDR、自動對焦、5 倍數位變焦、AI 自動構圖、亮度、清晰度、對比度和飽和度的設定選項自訂影片。Dell UltraSharp 網路攝影機讓您每次都能發揮最佳效能。



1 Dell Display and Peripheral Manager 僅與 Win OS (10、11、搭載 ARM 的 11) 和 macOS (12、13、14 和 15) 相容。

2 在某些情況下，由於特定的系統安全性要求，可能需要手動安裝。macOS 也無法自動安裝。

功能	技術規格
型號	Dell UltraSharp 網路攝影機 - WB7022
解析度/FPS	4K UHD / 24、30 Full HD / 24、30、60 HD / 24、30、60
百萬畫素	8.3MP
感測器品牌	大型 Sony STARVIS™ CMOS 感應器
視野 (FOV)	65、78、90 度
HD 數位縮放	最多 5 倍
自動對焦	有
自動光線校正	(1) 進階數位重疊 (DOL) HDR (2) 視訊降噪 (3D + 2D) • 時域降噪 (3DNR) • 空域降噪 (2DNR)
自動白平衡	有
AI 自動構圖	有
麥克風	否
外接式隱私保護蓋/鏡頭保護蓋	有 (磁吸式連接)
WINDOWS HELLO	有
DELL ON DELL	ExpressSign-in (僅限 Windows 作業系統)
認證	Microsoft Teams、Zoom
其他最佳化應用程式	Skype for Business、Go To Meeting、Google Meet、Google Hangout、Blue Jeans、Slack、Lifesize、Webex
網路攝影機尺寸 (直徑 x 長度)	42 mm x 90 mm 1.65 in x 3.54 in
網路攝影機掛接套件尺寸 (寬 x 深 x 高)	32 mm x 65 mm x 9.4 mm 1.25 in x 2.56 in x 0.37 in
材料	鍍鋁
與 PC/顯示器的連線能力	USB-A
盒內隨附拆卸式纜線	USB-C 轉 USB-A、2 m
軟體	Dell Display and Peripheral Manager • Windows 10 組建 17763 及更高版本 (x64 型) • Windows 11 (x64 型) • 搭載 ARM 的 Windows 11 (arm64 型) • macOS 12、13、14、15
作業系統支援	Win11/10 64 位元 macOS
保固 ¹	3 年

¹ 欲索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件者：Warranties，地址為 One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或請參閱 [dell.com/warranty](https://www.dell.com/warranty)。

技術規格如有變更，恕不另行通知。產品供應情況因國家/地區而異。詳細資訊請連絡 Dell 代表。

© 2025 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標是其各自擁有者之商標。