



# 日常使用的基本 2K QHD 網路攝影機

Dell 網路攝影機

MODEL : WB3023

Certified for  
Microsoft Teams

zoom Certified



# 親臨現場般的連線品質

透過我們的 2K QHD 網路攝影機自信展開協作，並讓每次的視訊會議連線都真實無比。這款外部網路攝影機呈現出超越 FHD 網路攝影機的優異影像品質，並提供日常使用所需的完美視訊品質。



## 絲毫無損的視訊品質

2K QHD 網路攝影機搭載 Sony 影像感測器，呈現清晰、生動且色彩鮮明的畫面，讓您設置的工作空間更加完善。



## 精心設計

內建降噪麥克風<sup>1</sup>讓通訊內容清晰無比。這款網路攝影機還搭載滑動式防窺快門，能夠在未使用時保護您的隱私權。整合式掛接夾可將攝影機輕鬆固定至顯示器、筆記型電腦或三腳架。<sup>2</sup>



## 順暢協作

只要連線至經 Microsoft Teams 和 Zoom 認證的網路攝影機，即可開始使用。透過 Dell Display and Peripheral Manager<sup>3</sup> 軟體，根據偏好設定自訂網路攝影機的設定。

1 請在 Dell Display and Peripheral Manager 上啟用麥克風。

2 不含三腳架。

3 Dell Display and Peripheral Manager 僅與 Win OS (10、11、搭載 ARM 的 11) 和 macOS (12、13、14 和 15) 相容。

## 透過這款日常使用的基本網路攝影機自信展開協作



### 調整檢視畫面

滑蓋式快門可保護您的隱私權；傾斜和旋轉網路攝影機即可找到您的最佳角度

### Dell Display and Peripheral Manager<sup>2</sup>

自訂範圍廣泛的進階功能和設定

### 內建降噪麥克風<sup>1</sup>

過濾背景噪音，讓通訊內容清晰無比

### 順暢協作

經 Microsoft Teams 和 Zoom 認證，並與主要 UC 平台相容

### 優越的視訊品質

2K QHD 解析度和 Sony 影像感測器可在多數光線條件下提供更好的影像品質

### 通用掛接夾

可輕鬆固定至顯示器、筆記型電腦或三腳架<sup>3</sup>



► [按一下這裡以探索 Dell 網路攝影機。](#)



### 廣泛相容，讓你能與他人順利合作

經 Microsoft Teams 與 Zoom 認證，並與主要 UC 平台相容。這款網路攝影機能夠與您的裝置順暢地搭配運作，讓您安心無虞。

Certified for  
Microsoft Teams

zoom Certified

1 請在 Dell Display and Peripheral Manager 上啟用麥克風。


2 Dell Display and Peripheral Manager 僅與 Win OS (10、11、搭載 ARM 的 11) 和 macOS (12、13、14 和 15) 相容。

3 不含三腳架

# 總是那麼上相

## 完美的影像效果

2K QHD 1440p 相機搭載 Sony 影像感測器，呈現清晰、生動且色彩鮮明的畫面。




## 自動消除粗糙影像

結合時域降噪 (3DNR) 和空域降噪 (2DNR)，可消除顆粒狀影像，並讓視訊降噪提升到更高水準，即使在光線不足的條件下也能提供清晰的畫面品質。



## 在多數光線條件下提供優越的視訊品質

高動態範圍 (HDR) 和臉部偵測自動曝光 (FDAE) 的組合讓您享受最佳的視覺體驗，而且能夠在多數光線條件下呈現逼真色彩。





# 設計您呈現的樣貌

使用 Dell Display and Peripheral Manager<sup>1</sup>，讓您的網路攝影機發揮最大效能。

輕鬆設定，無需冗長的安裝指南。在您的電腦立即安裝<sup>2</sup> [Dell Display and Peripheral Manager](#)<sup>1</sup>，快速引導您開始使用。這款簡單易懂的軟體提供各式各樣令人驚奇的功能。您可以透過控制 HDR、自動對焦、不同視野、數位縮放、亮度、清晰度、對比度和飽和度的設定選項，依照偏好設定來輕鬆自訂視訊。Dell 網路攝影機讓您總是那麼上相。



調整您的視野 (FOV)，自訂您要向他人展現的畫面程度，以及要展示多少週遭環境。

本頁顯示的所有圖片僅供參考。

1 Dell Display and Peripheral Manager 僅與 Win OS (10、11、搭載 ARM 的 11) 和 macOS (12、13、14 和 15) 相容。  
2 在某些情況下，由於特定的系統安全性要求，可能需要手動安裝。macOS 也無法自動安裝。

功能	技術規格
型號	Dell 網路攝影機 - WB3023
解析度/FPS	2K QHD/24、30fps Full HD/24、30fps HD/24、30、60fps
感測器品牌	Sony
視野 (FOV)	65、78 度
HD 數位縮放	最多 2 倍
自動對焦	有
自動光線校正	高動態範圍 視訊降噪 (3D + 2D) • 時域降噪 (3DNR) • 空域降噪 (2DNR)
自動白平衡	有
臉部偵測自動曝光 (FDAE)	有
光圈	f2.0
自動構圖/縮放	無
防窺快門	有，整合式
認證	經 Microsoft Teams 認證、Zoom 認證
UC 平台	Skype for Business、Google Hangouts、Cisco Webex、FaceTime、Slack、GoToMeeting、BlueJeans、Google Meet、Lifesize
降噪麥克風 <sup>1</sup>	有
麥克風收音範圍	最遠 3 公尺 (約 10 英尺)
網路攝影機尺寸 (寬度 x 高度)	1.89 inch x 2.72 inch/4.8 cm x 6.9 cm
連接至電腦的 USB 連接器	USB-A 連接器。(USB 2.0 和以上)
纜線長度	約 1.5 公尺
旋轉	傾斜和左右旋轉
三腳架固定孔 <sup>2</sup>	有，整合式
整體產品重量	0.33 lb/151 g
套件內容	Dell 網路攝影機 - WB3023 搭配纜線、使用者說明文件
軟體	Dell Display and Peripheral Manager • Windows 10 組建 17763 及更高版本 (x64 型) • Windows 11 (x64 型) • 搭載 ARM 的 Windows 11 (arm64 型) • macOS 12、13、14、15
作業系統支援	Win11/10 64 位元 macOS
保固	3 年硬體有限保固及高級更換 <sup>3</sup>

\*根據 2021 年 9 月 Dell 與競爭對手的個人會議攝音器比較所得的分析結果

- 1 請在 Dell Display and Peripheral Manager 上啟用麥克風。
- 2 不含三腳架。
- 3 若經遠端診斷後認為有必要，Dell 會於次營業日將替換的物件寄送給您。如需詳細資訊，請造訪 [www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty)。

技術規格如有變更，恕不另行通知。產品供應情況因國家/地區而異。詳細資訊請連絡 Dell 代表。

© 2025 Dell Inc. 或其子公司。保留所有權利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標是其各自擁有者之商標。