

Compatibilità delle soluzioni

Guida alla compatibilità



Nome del sistema	WD22TB4 con potenza erogata di 130 W ²	WD19/WD19S da 130 W con potenza erogata di 90 W <small>Questo dock non è disponibile nell'area APJ e in Brasile</small>	WD19/WD19S da 180 W con potenza erogata di 130 W	WD19TB/WD19TBS con potenza erogata di 130 W ²	WD19DC/WD19DCS con potenza erogata di 210 W	UD22 con potenza erogata di 96 W	HD22Q con potenza erogata di 90 W
Latitude 3120 (Pentium)	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Latitude 3140	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Latitude 3301	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 3310 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3320	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3330	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3340	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3400	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 3410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3440	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3445 Chrome	✗	✗	✗	✗	✗	✓ ⁶	✓ ⁶
Latitude 3450	✓	✓*	✓	✓	✓ ¹	✓*	✓*
Latitude 3500	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 3510	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3530	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3540	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3550	✓	✓*	✓	✓	✓ ¹	✓*	✓*
Latitude 5300	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗

✓ Supportato ✓¹ Supporta solo una connessione USB-C ✗ Non supportato

Nome del sistema	WD22TB4 con potenza erogata di 130 W ²	WD19/WD19S da 130 W con potenza erogata di 90 W Questo dock non è disponibile nell'area APJ e in Brasile	WD19/WD19S da 180 W con potenza erogata di 130 W	WD19TB/WD19TBS con potenza erogata di 130 W ²	WD19DC/WD19DCS con potenza erogata di 210 W	UD22 con potenza erogata di 96 W	HD22Q con potenza erogata di 90 W
Latitude 5300 2-in-1	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise4	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310 2-in-1 con Thunderbolt™	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310 con Thunderbolt™	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5320	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5320 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5330	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5330 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5340	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5340 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5350 (notebook o 2-in-1)	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓*	✓*
Latitude 5400	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5400 Chromebook Enterprise4	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5401	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5410 con Thunderbolt™	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5411	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5420 Rugged	✗	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5421	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*

Nome del sistema	WD22TB4 con potenza erogata di 130 W ²	WD19/WD19S da 130 W con potenza erogata di 90 W Questo dock non è disponibile nell'area APJ e in Brasile	WD19/WD19S da 180 W con potenza erogata di 130 W	WD19TB/WD19TBS con potenza erogata di 130 W ²	WD19DC/WD19DCS con potenza erogata di 210 W	UD22 con potenza erogata di 96 W	HD22Q con potenza erogata di 90 W
Latitude 5424 Rugged	✗	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5430 Chromebook Enterprise	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✗	✗	✓ ⁶	✓ ⁶
Latitude 5430 Rugged	✓	✗	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5431	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5440	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5450	✓	✓*	✓	✓	✓ ¹	✓*	✓*
Latitude 5455	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✗	✗	✓	✓
Latitude 5500	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5501	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5510	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5510 con Thunderbolt™	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5511	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5521	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5530	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5531	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5540	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5550	✓	✓*	✓	✓	✓ ¹	✓*	✓*
Latitude 7200 2-in-1	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7210 2-in-1	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7220 Rugged	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Latitude 7230 Rugged	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓

Nome del sistema	WD22TB4 con potenza erogata di 130 W ²	WD19/WD19S da 130 W con potenza erogata di 90 W Questo dock non è disponibile nell'area APJ e in Brasile	WD19/WD19S da 180 W con potenza erogata di 130 W	WD19TB/WD19TBS con potenza erogata di 130 W ²	WD19DC/WD19DCS con potenza erogata di 210 W	UD22 con potenza erogata di 96 W	HD22Q con potenza erogata di 90 W
Latitude 7300	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7310	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7320	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7320 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7320 Detachable	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7330	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7330 Rugged	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Latitude 7340 (notebook o 2-in-1)	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7350 (notebook o 2-in-1)	✓	✓*	✓	✓	✓ ¹	✓*	✓*
Latitude 7350 2-in-1 Detachable	✓	✓*	✓	✓	✓ ¹	✓*	✓*
Latitude 7400	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7400 2-in-1	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7410 Chromebook Enterprise4	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7420 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7424 Rugged	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7440 (notebook o 2-in-1)	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7450 (notebook o 2-in-1)	✓	✓*	✓	✓	✓ ¹	✓*	✓*
Latitude 7455	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✗	✗	✓	✓

Nome del sistema	WD22TB4 con potenza erogata di 130 W ²	WD19/WD19S da 130 W con potenza erogata di 90 W Questo dock non è disponibile nell'area APJ e in Brasile	WD19/WD19S da 180 W con potenza erogata di 130 W	WD19TB/WD19TBS con potenza erogata di 130 W ²	WD19DC/WD19DCS con potenza erogata di 210 W	UD22 con potenza erogata di 96 W	HD22Q con potenza erogata di 90 W
Latitude 7520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7530	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7640	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7650	✓	✓*	✓	✓	✓ ¹	✓*	✓*
Latitude 9330 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9440 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9450 2-in-1	✓	✓*	✓	✓	✓ ¹	✓*	✓*
Latitude 9510	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
OptiPlex 3090 Ultra	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
OptiPlex 7090 Ultra	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Precision 3470	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3480	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3490	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3540	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Precision 3541	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Precision 3550	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Precision 3551	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3560	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3561	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3570	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*

Nome del sistema	WD22TB4 con potenza erogata di 130 W ²	WD19/WD19S da 130 W con potenza erogata di 90 W Questo dock non è disponibile nell'area APJ e in Brasile	WD19/WD19S da 180 W con potenza erogata di 130 W	WD19TB/WD19TBS con potenza erogata di 130 W ²	WD19DC/WD19DCS con potenza erogata di 210 W	UD22 con potenza erogata di 96 W	HD22Q con potenza erogata di 90 W
Precision 3571	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3580	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3581	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3590	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3591	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5470	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5480	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5490	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5540	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Precision 5550	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5560	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5570	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5680	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 5690	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 5750	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Precision 5760	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Precision 5770	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Precision 7540	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗	✗
Precision 7550	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7560	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7670	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7680	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*

Nome del sistema	WD22TB4 con potenza erogata di 130 W ²	WD19/WD19S da 130 W con potenza erogata di 90 W Questo dock non è disponibile nell'area APJ e in Brasile	WD19/WD19S da 180 W con potenza erogata di 130 W	WD19TB/WD19TBS con potenza erogata di 130 W ²	WD19DC/WD19DCS con potenza erogata di 210 W	UD22 con potenza erogata di 96 W	HD22Q con potenza erogata di 90 W
Precision 7740	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗	✗
Precision 7750	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7760	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7770	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7780	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Wyse 5470	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Inspiron 5310	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5320	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5330	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5410	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5415	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Inspiron 5420	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5425	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Inspiron 5430	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5435	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓ ⁵
Inspiron 5440	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5441	✗	✓ ⁷	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5445	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓ ⁵
Inspiron 5510	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5515	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Inspiron 5620	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5625	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

Nome del sistema	WD22TB4 con potenza erogata di 130 W ²	WD19/WD19S da 130 W con potenza erogata di 90 W Questo dock non è disponibile nell'area APJ e in Brasile	WD19/WD19S da 180 W con potenza erogata di 130 W	WD19TB/WD19TBS con potenza erogata di 130 W ²	WD19DC/WD19DCS con potenza erogata di 210 W	UD22 con potenza erogata di 96 W	HD22Q con potenza erogata di 90 W
Inspiron 5630	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5635	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓ ⁵
Inspiron 5640	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5645	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓ ⁵
Inspiron 7420	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 7420 2-in-1	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 7425 2-in-1	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Inspiron 7430	✗	✗	✗	✗	✗	✓**	✓**
Inspiron 7430 2-in-1	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 7435 2-in-1	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓ ⁵
Inspiron 7440	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Inspiron 7440 2-in-1	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 7441	✗	✓ ⁷	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 7445 2-in-1	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓ ⁵
Inspiron 7510	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 7610	✗	✗	✗	✗	✗	✓**	✓**
Inspiron 7620	✗	✗	✗	✗	✗	✓**	✓**
Inspiron 7620 2-in-1	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 7630	✗	✗	✗	✗	✗	✓**	✓**
Inspiron 7630 2-in-1	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 7635 2-in-1	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓ ⁵
Inspiron 7640	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗

Nome del sistema	WD22TB4 con potenza erogata di 130 W ²	WD19/WD19S da 130 W con potenza erogata di 90 W Questo dock non è disponibile nell'area APJ e in Brasile	WD19/WD19S da 180 W con potenza erogata di 130 W	WD19TB/WD19TBS con potenza erogata di 130 W ²	WD19DC/WD19DCS con potenza erogata di 210 W	UD22 con potenza erogata di 96 W	HD22Q con potenza erogata di 90 W
Inspiron 7640 2-in-1	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Vostro 5300	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5301	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5310	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5320	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Vostro 5391	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Vostro 5401	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5402	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5410	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5415	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Vostro 5490	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Vostro 5501	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5502	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5510	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5515	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Vostro 5590	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Vostro 5620	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Vostro 5625	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Vostro 5630	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5635	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓ ⁵
Vostro 5640	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Vostro 7500	✗	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*

Nome del sistema	WD22TB4 con potenza erogata di 130 W ²	WD19/WD19S da 130 W con potenza erogata di 90 W Questo dock non è disponibile nell'area APJ e in Brasile	WD19/WD19S da 180 W con potenza erogata di 130 W	WD19TB/WD19TBS con potenza erogata di 130 W ²	WD19DC/WD19DCS con potenza erogata di 210 W	UD22 con potenza erogata di 96 W	HD22Q con potenza erogata di 90 W
Vostro 7510	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
Vostro 7590	✓ ³	✗*	✓	✓	✗	✗	✗
Vostro 7590 con scheda grafica dedicata	✓ ³	✗*	✓	✓	✗	✗	✗
Vostro 7620	✗	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 13 7390	✓ ³	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 13 7390 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 13 9300	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9305	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9310	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9310 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9315	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9315 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9320	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9340	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
XPS 13 9345	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✗	✗	✓	✓
XPS 13 9380	✓ ³	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 14 9440	✓	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*
XPS 15 7590	✓ ³	✗*	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 15 9500	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 15 9510	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 15 9520	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 15 9530	✓	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*

✓ Supportato ✓¹ Supporta solo una connessione USB-C ✗ Non supportato

Nome del sistema	WD22TB4 con potenza erogata di 130 W ²	WD19/WD19S da 130 W con potenza erogata di 90 W Questo dock non è disponibile nell'area APJ e in Brasile	WD19/WD19S da 180 W con potenza erogata di 130 W	WD19TB/WD19TBS con potenza erogata di 130 W ²	WD19DC/WD19DCS con potenza erogata di 210 W	UD22 con potenza erogata di 96 W	HD22Q con potenza erogata di 90 W
XPS 16 9640	✓	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*
XPS 17 9700	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9710	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9720	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9730	✓	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*

✓ Supportato ✓¹ Supporta solo una connessione USB-C ✗ Non supportato

Per ulteriori informazioni sull'intero portafoglio delle soluzioni di docking, consultare la brochure della famiglia Dell Commercial Dock.

* Per ottenere prestazioni ottimali, potrebbe essere necessario collegare esternamente le configurazioni dei notebook che richiedono un'alimentazione >90 W, se utilizzate con Dell Dock WD19/WD19S con potenza erogata di 90 W, Dell Universal Dock UD22 o Dell Dual Charge Dock HD22Q. Per un'esperienza ottimale con queste configurazioni di notebook senza necessità di un adattatore per l'alimentazione aggiuntivo, è possibile scegliere tra Dell Dock WD19/WD19S (180 W), Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS, Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS o Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 in base ai requisiti di alimentazione e alla compatibilità del notebook.

** Questi notebook Inspiron hanno requisiti di alimentazione più elevati rispetto alla potenza erogata dal dock universale Dell UD22 o dal Dell Dock con tecnologia Dual Charge HD22Q. Questi dock sono compatibili a livello funzionale ma, se usati, è necessario collegare l'adattatore per l'alimentazione del notebook a una fonte di alimentazione esterna per assicurare prestazioni ottimali.

1 Questi notebook devono essere collegati al Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS tramite un connettore USB-C singolo. La funzionalità è ridotta a un connettore USB-C singolo, come per Dell Dock WD19/WD19S. Il collegamento di entrambi i cavi USB-C contemporaneamente può provocare comportamenti imprevisti.

2 Queste Precision Mobile Workstation richiedono una potenza superiore a 130 W, pertanto, se collegate a Dell Dock WD19/WD19S, Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS o Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4, devono essere a loro volta collegate a una fonte di alimentazione esterna per assicurare un funzionamento ottimale. Per una migliore esperienza con le Precision Mobile Workstation indicate, scegliere Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS. Il dock WD19DC/WD19DCS è dotato di un doppio connettore USB-C che eroga fino a 210 W di alimentazione, quindi non è più necessario un adattatore per l'alimentazione aggiuntivo.

3 I sistemi Thunderbolt precedenti sono parzialmente compatibili con il Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4. Solo una delle porte del modulo Thunderbolt funzionerà come Thunderbolt, l'altra funzionerà solo come porta USB/DP.

4 I notebook Latitude Chromebook Enterprise sono sistemi USB-C per i quali si consiglia il Dell Dock WD19/WD19S con potenza erogata di 90 W. Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS, Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 e Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS sono supportati, ma la funzionalità è ridotta a un connettore USB-C singolo, come per Dell Dock WD19/WD19S.

5 Il pulsante di alimentazione del dock non è sincronizzato con quello del notebook. La sincronizzazione dei pulsanti di alimentazione non è supportata sulle piattaforme AMD Inspiron/Vostro. Gli utenti possono tuttavia usare il pulsante di alimentazione sul notebook per accendere/spengere il sistema. Tutte le altre funzioni sono supportate.

6 Il dock funziona con questi notebook Chrome, anche se con alcune limitazioni (mancata sincronizzazione tra il pulsante di alimentazione del dock e quello del notebook, Wake on LAN non disponibile e nessuna disabilitazione delle porte).

7 Il dock, se utilizzato con questi notebook Qualcomm, può supportare 2 display tramite il dock. Un terzo display può essere collegato direttamente al notebook.

Nota: se collegati a sistemi non Thunderbolt, Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS e Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 non mantengono le proprie funzionalità Thunderbolt.

Data dell'ultimo aggiornamento del documento: 7 novembre 2024.