

DELL Technologies

MONITOR DELL 32 4K COM USB-C HUB | P3222QE

Visualização superior em qualquer lugar



FOCO NOS DETALHES

Capture todas as nuances em um monitor 4K brilhante de 31,5" com tecnologia IPS para ter visualizações consistentes, não importa onde você se sentar.



OTIMIZE SEU ESPAÇO DE TRABALHO

Gire, incline, rotacione e ajuste a altura do monitor conforme sua preferência exata.



CONFORTO SEM SACRIFICAR A COR

Otimize o conforto visual com uma tela integrada e sempre ligada com baixa emissão de luz azul que proporciona excelente precisão de cores.



CONFIABILIDADE TOTAL

Monitores Dell: a empresa nº 1 do mundo em monitores*. Sinta a tranquilidade de ter o serviço de Troca de Painel Premium da Dell, três anos de Serviço de Troca Avançada¹ e o ProSupport opcional.²

Maximize a produtividade



FOCO NOS DETALHES

Foco nos detalhes: Observe todas as nuances em um monitor 4K brilhante de 31,5" com mais de 8 milhões de pixels e quatro vezes a resolução de um Full HD padrão.

Projetado pensando em você: Navegue no menu e ajuste as configurações da tela com o controle de joystick fácil de usar. Ligue a Soundbar Dell Slim (SB521A) opcional e eleve a sua experiência de áudio.

Elegante e prático: o design incrível e a base pequena complementam um sistema de gerenciamento de cabos aprimorado que oculta os cabos no riser do monitor.



CONFORTO SEM SACRIFICAR A COR

Conforto sem sacrificar a cor: Otimize o conforto visual com o ComfortView Plus³, uma tela integrada e sempre ligada que reduz as emissões de luz azul potencialmente nocivas, além de proporcionar precisão de cores.

Consistência de cores oferecida como padrão: Veja cores consistentes e vibrantes em um amplo ângulo de visão habilitado pela tecnologia In-Plane Switching (IPS). Com 99% de cobertura sRGB, você recebe cores precisas imediatamente.



OTIMIZE SEU ESPAÇO DE TRABALHO

Ajuste-o para seu conforto: Incline, gire e ajuste a altura do monitor para ter uma configuração confortável o dia todo. Se preferir, escolha uma das diversas montagens e suportes, inclusive VESA, para ter ainda mais flexibilidade.

Hub de produtividade sem complicações: Seja mais produtivo com a conectividade Ethernet RJ45 com fio e USB-C[®] que fornecem até 65 W de energia.

Capacidade de gerenciamento aprimorada: Passagem de endereço MAC⁴, inicialização PXE e Wake-on-LAN convenientemente integrados.

Produtividade imediata: Basta pressionar o botão liga/desliga, e o recurso de sincronização de energia inicia o monitor e o PC Dell conectado, mesmo que o notebook esteja fechado. Compatível com determinados PCs Dell.



CONFIABILIDADE TOTAL

A EMPRESA Nº 1 DO MUNDO EM MONITORES*

Tranquilidade: a troca de painel premium da Dell permite uma substituição gratuita do painel durante o período da garantia limitada de hardware⁵, mesmo que haja apenas um pixel danificado.

Minimize o tempo de inatividade: Seu monitor vem com Serviço de Troca Avançada de três anos.¹ Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante a Garantia Limitada de Hardware de três anos.⁵

Um nível mais elevado de suporte: Faça upgrade para o suporte técnico regional 24x7 ao telefone com engenheiros qualificados e a opção do Dell ProSupport.²

Recursos e especificações técnicas

Monitorar

Tamanho de visualização diagonal	Monitor Dell 32 4K com USB-C Hub – P3222QE
Área de exibição ativa	800,01 mm (31,5")
Largura	697,31 mm (27,45 polegadas)
Altura	392,23 mm (15,44 polegadas)
Resolução máxima de predefinição	3840 x 2160 a 60 Hz
Taxa de proporção	16:9
Distância entre pixels	0,18159 mm x 0,18159 mm
Pixel por polegada (PPI)	139,87
Luminosidade	350 cd/m ² (típico)
Suporte a cores	Gama de cores: 99% de sRGB Profundidade de cores: 1,07 bilhão de cores
Taxa de contraste	1.000:1 (típica)
Ângulo de visão	178°/178°
Tempo de resposta	5 ms (modo rápido) 8 ms (modo normal)
Tipo de painel	Tecnologia In-Plane Switching
Revestimento da tela do monitor	Tratamento antirreflexo do revestimento rígido (3H) do polarizador frontal
Tecnologia de retroiluminação	LED
ComfortView com tela sem cintilação	Sim, com o ComfortView Plus
Compatibilidade com Dell Display Manager	Sim, Easy Arrange e outros recursos importantes
Gerenciamento remoto de ativos	Sim, via Dell Command Monitor
Conformidade com GSA/TAA	Sim
Soundbar opcional	SB521A

Conectividade

Conectores	1 porta DisplayPort 1.4 (entrada) 1 porta HDMI 2.0 1 porta USB Type-C® (USB 3.2 de 1ª geração (5Gbps) upstream, fornecimento de energia USB de até 65 W**) 4 portas USB superveloz de 5 Gbps [USB 3.2 de 1ª geração (5Gbps)], USB Standard-A downstream 1 x RJ45 (1Gbps)
Suporte a HDCP	HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2), DP (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

Recursos de design

Ajustes	Suporte com altura ajustável (150 mm), inclinação (-5° a 21°), rotação horizontal (-30° a 30°), rotação vertical (-90° a 90°)
Segurança	Slot de segurança (trava para cabos vendida separadamente)
Interface de montagem da tela plana	VESA (100 mm x 100 mm)

Energia

Tensão/frequência/corrente	100 a 240 VCA/50 ou 60 Hz ± 3 Hz/1,8 A (máxima)
tensão/frequência/corrente	
Consumo de energia (operacional)	0,2 W (modo desligado) ⁶ 0,2 W (modo de espera) ⁶ 28,3 W (ligado) ⁶ 145 W (máx.) ⁷
Consumo de energia em espera/suspensão	Menos de 0,3 W

Dimensões (com suporte)

Altura	618,67 mm (24,36")
Largura	712,40 mm (28,05")
Profundidade	233,17 mm (9,18")

Peso

Peso (somente painel – para montagem VESA/sem cabos)	5,30 kg (11,68 lb)
Peso (monitor e cabos com suporte)	10,00 kg (22,04 lb)
Peso (com a embalagem)	13,40 kg (29,53 lb)

Plano de serviços padrão

Troca de Painel Premium, três anos de Serviço de Troca Avançada¹ e Garantia Limitada de Hardware⁵

Plano de serviço opcional

Dell ProSupport²

Conformidade ambiental

Monitor com certificação ENERGY STAR®, registro EPEAT® Gold quando aplicável³, monitor com certificação TCO Edge, compatível com RoHS, monitor sem BFR/PVC (exceto cabos externos), atende aos atuais requisitos de vazamento do NFPA 99, vidro sem arsênico e sem mercúrio apenas no painel.

Conteúdo da caixa?

Componentes

- Monitor com suporte

Cabos

- Cabo de alimentação
- Cabo DisplayPort para DisplayPort (1,8 m)
- Cabo USB Type-C® (1 m)
- Cabo USB Type-A para USB Type-C (1,8 m)
- Junta cabos

Documentação

- Guia de instalação rápida
- Informações de segurança, ambientais e regulamentares


Ajustabilidade e conectividade

MONITOR DELL 32 4K COM USB-C HUB | P3222QE

Ajuste facilmente o painel na posição de visualização de sua preferência.



Visão traseira – slot de gerenciamento de cabos



Inclinação e altura ajustáveis



Giro



Rotação

Conectividade



- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 Slot de trava de segurança | 4 DisplayPort (entrada) | 7 Porta RJ45 |
| 2 Porta de corrente alternada | 5 Porta USB-C | 8 Trava do suporte |
| 3 Porta HDMI | 6 Porta USB Type-A downstream (4) | |

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



MONITOR ÚNICO DELL I MSA20

Aproveite um conjunto de montagem praticamente sem ferramentas e de fácil instalação com o braço para um único monitor Dell – MSA20. O Dell Quick Release permite que você encaixe o monitor Dell no braço de forma simples, sem ferramentas.



CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO DA DELL PARA VÁRIOS DISPOSITIVOS I KM7120W

Altere facilmente entre três dispositivos a qualquer momento com um clique do botão e melhore sua produtividade com a duração da bateria de 36 meses.



SOUNDBAR DELL SLIM | SB521A

A soundbar mais fina e leve do mundo⁹ oferece clareza de áudio excepcional e se encaixa magneticamente nos monitores Dell¹⁰, proporcionando uma experiência de mesa organizada.

* A Dell é a principal marca de monitores do mundo pelo sétimo ano consecutivo (do segundo trimestre de 2013 ao quarto trimestre de 2020). Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 4º trimestre de 2020.

** A Dell segue as especificações e os protocolos USB-C padrão e esses monitores transmitem até 65 W de energia. A funcionalidade com sistemas USB-C que não são Dell pode variar.

1 Troca avançada: A Dell enviará um monitor de substituição no próximo dia útil na maioria dos casos, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone. Os prazos de remessa podem variar por local e para os monitores de 55" e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, será cobrada uma taxa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

2 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes.

3 Com certificação TÜV; solução de hardware com baixa emissão de luz azul e sem cintilação (ID 1111236810). Para obter mais detalhes, acesse www.tuv.com.

4 A funcionalidade de passagem do endereço MAC é testada para funcionar com a maioria dos sistemas de PCs da Dell. A funcionalidade em sistemas não Dell pode variar.

5 Para obter uma cópia da garantia limitada de hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou acesse dell.com/warranty.

6 Conforme definido na EU 2019/2021 e EU 2019/2013.

7 Brilho máximo e configuração de contraste com carregamento máximo de energia em todas as portas USB.

8 O registro EPEAT Gold no registro EPEAT dos EUA varia por país. Acesse www.epeat.net para obter o status do registro por país.

9 Com base em uma análise da Dell sobre as especificações disponíveis publicamente de soundbars para monitor comparáveis, julho de 2020.

10 Compatível somente com monitores Dell selecionados. Consulte a lista de compatibilidade da Soundbar Dell Slim – SB521A em dell.com.

Dell.com/monitors

A disponibilidade do produto varia por país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.



Low Blue Light
(Hardware
Solution)
Flicker Free
www.tuv.com
ID 1111236810